

Step 0 : Create Life Planning - [R2][S16]




Overview	To create a Life Planning
Details	CHANGE Enhance config แบบประกัน
Microservice	ms_sale
Linked Database Tables	life_planning_prospect Table
Linked External APIs	
Linked Internal APIs/Service	
Document Owner	@[SA] Nattanicha.lo (Song) @[SA]Jirawat.kae(MosJi) Defect 11733
Reference Document	BRD: [NASA] BRD - Life Planning LV V.1.8.pdf Figma: https://www.figma.com/design/PMIJVNaoSQBmQtbozuCzJg/-Working-File--Sprint-6-Life-Planing?node-id=122-125441&p=f&t=MNpuO6LiWb1Iawno-0 Can't find link
Status	NASA-10712: ปรับชื่อตัวเลือกแบบประกันภัย และปรับตัวแสดงใน list COMPLETE NASA-11733: [Defect][R2.1x][SP8][Life Planning][BU][Step-06] ลดทุนหลังจากชำระเบี้ย ไม่แสดงในหัวข้อ "ตรวจสอบข้อมูล" UAT DONE NASA-11881: [Defect][R2.1x][SP8][Life Planning][BU][Step-04] ไม่เข้าเงื่อนไขแสดง checkbox ต้องการถอนเงินอัตโนมัติ และ ไม่เข้าเงื่อนไขแสดง section การลดทุนประกันภัย เมื่อกดถัดไป ลายละเอียด ถอนเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องการ จะต้องไม่แสดง UAT DONE


Table of Contents

Create Life Planning
Element on Page

⚠ Please recheck **the latest UI design in Figma**. If there are any major changes or missing fields, please inform the document owner.

Create Life Planning

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
	ย้อนกลับ (At the top left)			Logic: Alert Popup confirm and don't save anything. 
	แบบประกัน			Noted: Plans that can “Generate Life Planning” include: • Plan Code: UWB, UWD • Plan Type: Universal Life (UL) • Plan Name (TH): ◦ ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 ◦ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เวอร์ส ◦ ควมการลงทุน • Plan Name (EN): ◦ TL Universal Life 90/90 ◦ Universal Life Verse
	ชื่อแบบประกัน			

คำนวณเบี้ย สร้างตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์ ล้นค่า	สร้างตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์		Logic: - Start with the button hidden. - Show the “สร้างตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์” button only when “life_planning = true” (checked from <code>product_config Table</code>). Noted: - Click “สร้างตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์” button to generate life planning. - Example : <pre> 1 { 2 "prospectId": 3 "0195d218-fa25-7974-82c1-c157f6609942", 4 "gender": "M", 5 "birthDate": "2000-03-15", 6 "identify": { 7 "type": "TID", 8 "citizenId": "3110987600922", 9 "nationality": "THA" 10 }, 11 "plan": { 12 "code": "UWB", 13 "type": "UL", 14 "nameTh": "ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90" 15 } 16 }</pre>
	เพศ		prospect Info.generator Logic: Data is fetched under 2 conditions. Life Planning (via Quotation) loads data from an action snapshot, then forwards it to the Life


Planning prospect
record.”

- Create Prospect call API
<< GET /ms-sales/v1/prospects/{prospectId}
>>

Onblur action

Define: formHasData: true if
Sum Insured (ทุนประกันภัย)
value > 0


- If newGender ===
prevGender → exit, do
nothing.
- If newGender !==
prevGender and
formHasData == true
→ show confirmation
popup



- **Confirm:** set
prevGender =
newGender , reset
state (disable Save,
mark draft cleared), and
call API

PUT /ms-sales/v1/life
-planning/{lifePlanningI
d}/reset

to reset server
snapshots if applicable.

			▪ If error and error code = 550070  • Accept (ต้องการ): Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> for create new life planning and call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> for update all data and new data in this step. ◦ Cancel: revert the field to <code>prevGender</code> and keep all existing data. • If <code>newGender !== prevGender</code> and <code>formHasData === false</code> → accept <code>newGender</code> <u>Noted:</u> M = ชาย F = หญิง
คำแนะนำ	Values of from <code>GET /ms-sales/v1/li</code>	prospect Info.pre Name	<u>Noted:</u> Request : items = preName, preNameEng <u>Logic:</u> • Merge data.preName[] and data.preNameEng[]

fe-pla

nnin

g/{life

Planni

ngId}


- Filter display =
data.preName[.gender =
N and {input gender}.
- Enable when the selected
gender.
- When selecting gender
and title name already, but
then changing the gender
value in the dropdown list,
it shall reset.

Validate = mandatory (inline
error)

Onblur action

Define: formHasData: true if
Sum Insured (ทุนประกันภัย)
value > 0

- If newPreName ===
prevPreName → exit, do
nothing.
- If newPreName !==
prevPreName and
formHasData == true
→ show confirmation
popup



- **Confirm:** set
prevPreName =
newPreName , reset
state (disable Save,
mark draft cleared), and

			call API <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}/reset</code> to reset server snapshots if applicable. ▪ If error and error code = <code>550070</code>  • Accept (ต้องการ): Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> for create new life planning and call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> for update all data and new data in this step. ◦ Cancel: revert the field to <code>prevPreName</code> and keep all existing data. • If <code>newPreName !== prevPreName</code> and <code>formHasData === false</code> → accept <code>newPreName</code>
ชื่อ	Values of from <code>GET /ms</code>	prospect Info.first Name	** If <code>prename = Thai</code> language, <code>firstName</code> must be Thai language. Else English language.

	-sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}		
นามสกุล	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.last Name	** If prename = Thai language, lastName must be Thai language Else English language - Required Field - If <code>data.preName[].isRequired = true</code> AND เลขประจำตัวประชาชน does not start with 0, 6, or 7 - Validate data. - show red asterisk (*) together with inline error on every error. - Else - Do not Validate - Default: Not Required นามสกุล * กรุณาระบุข้อมูล
วัน เดือน ปี เกิด	Values of from GE T /ms -sale	prospect Info.birth Date	Date of birth (YYYY-MM-DD) When no date or month, default 01 Logic: Date unspecified flag

s/v1/li
fe-pla
nnin
g/{life
Planni
ngId}

- D = day is not specified
- M = month is not specified
- DM = day and month are not specified
- {null} = user specified all information

อายุ (ปี)

Values
of
from
GE
T /ms
-sale
s/v1/li
fe-pla
nnin
g/{life
Planni
ngId}

prospect
Info.age

Noted:


- Show an inline error if the prospect age must be < 2 days.
- Show an inline error if the prospect age must be > 80 years.

Logic:

Onblur action

Define: formHasData: true if Sum Insured (ทุนประกันภัย) value > 0


- If newAge == prevAge → exit, do nothing.
- If newAge != prevAge and formHasData == true → show confirmation popup:



- **Confirm:** set prevAge = newAge ,

recalculate/set DOB,
clear all entered data
(fields, snapshots,
progress), reset state
(disable Save, mark
draft cleared), and call
API `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}/reset` to reset
server snapshots if
applicable.

- If error and error
code = `550070`



- **Accept (ต้องการ):**

Call `POST /ms-sales/v1/life-planning` for create new
life planning and
call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`
for update all data
and new data in
this step.

- **Cancel:** revert the field
to `prevAge` and keep
all existing data.
- If `newAge != prevAge` and `formHasData == false` → accept

			newAge directly and recalculate/set DOB. Maximum Age ref from Product Config ** Calculate in FE by Premium age Logic
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.mob ilePhone	
อาชีพหลัก	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.occupation[] .businessName	Behavior: - Required - Clear value when change ชั้นอาชีพ - Autocompleted Logic: - Case New - followed by behavior - Case Edit - group อาชีพหลัก or ลักษณะงาน or ชั้นอาชีพ is difference from latest data, show modal

			 ยืนยันการแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้มุ่งหวัง ต้องเริ่มทำการระบุข้อมูลใหม่ ยืนยันการแก้ไข ▪ Confirm: Call API  <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}/reset</code> to reset server snapshots if applicable. • If error and error code = <code>550070</code>  บันทึกเป็นรายการใหม่ เนื่องจากรายการข้อมูลการคำนวณเฉพาะบุคคลนี้ ถูกนำไปใช้ซ้ำในระบบหลายร้อยครั้งแล้ว ระบบจะบันทึกเป็นรายการใหม่โดยอัตโนมัติ ตกลง ◦ Accept (ต้องการ): Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> for create new life planning and call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> for update all data and new data in this step. ▪ Cancel: revert the field to lasted data and keep all existing data.
ลักษณะงาน	Values of	prospect Info.occ	Behavior: • Required

from

GE

T /ms

-sale

s/v1/li

fe-pla

nnin

g/{life

Planni


ngId}

upation[]
.type

- Clear value when change
ชั้นอาชีพ
- Autocompleted

Logic:

- Case New
 - followed by behavior
- Case Edit
 - group อาชีพหลัก or
ลักษณะงาน or ชั้นอาชีพ
is difference from latest
data, show modal




▪ **Confirm:** Call API

PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}/reset

to reset server snapshots if applicable.

- If error and error code = 550070



◦ **Accept**

(ต้องการ): Call

POST /ms-sales/v1/life-planning

for create new life planning and call PUT /

			ms-sales/v1/life -planning/{lifePl anningId} for update all data and new data in this step. ▪ Cancel: revert the field to lasted data and keep all existing data.
ชั้น อาชีพ	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.occ upation[] .underwr iteCode	Behavior: • Required • Clear value when change ชั้นอาชีพ • Autocompleted • Max(set อาชีพหลัก, set อาชีพรอง) Logic: • Case New ◦ followed by behavior • Case Edit ◦ group อาชีพหลัก or ลักษณะงาน or ชั้นอาชีพ is difference from lastest data, show modal ! ยืนยันการแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้มุ่งหวัง ต้องเริ่มทำการระบุข้อมูลใหม่ ยืนยันการแก้ไข ▪ Confirm: Call API PUT /ms-sales/v1/lif e-planning/{lifePlann ingId}/reset to reset

			server snapshots if applicable. • If error and error code = 550070 ! บันทึกเป็นรายการใหม่ เนื่องจากรายการตัวอย่างการคำนวณแผนงานนี้ถูกนำไปใช้สร้างแบบจำลองชีวิตแล้วระบบจะบันทึกเป็นรายการโดยอัตโนมัติ ตกลง ◦ Accept (ต้องการ): Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> for create new life planning and call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> for update all data and new data in this step. ▪ Cancel: revert the field to lasted data and keep all existing data.
มีอาชีพ รอง	Values of from <code>GET /ms-sales/v1/life-planning/{life</code>	prospect Info.occ upation[] .level	<u>Noted:</u> • 01 = Primary occupation • 02 = Secondary occupation

	Planni ngId}		
อาชีพ รอง	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.occ upation[] .busines sName	<u>Logic:</u> The secondary occupation must not equal the primary occupation.
ลักษณะ งาน	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.occ upation[] .type	<u>Logic:</u> The secondary occupation must not equal the primary occupation
หลัก ฐานการ แสดง ตน	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life	prospect Info.iden tify.type	<u>Options:</u> - TID = ID Number. - PPN = Passport Number <u>Behavior:</u> - Required - If คำนำหน้าชื่อ is Thai language - Enable บัตรประชาชน - Disable หนังสือเดินทาง

Planni

ngId}

- Else If คำนำหน้าชื่อ is English
 - Enable หนังสือเดินทาง
 - Disable บัตรประชาชน
- Else
 - Enable all options.

Logic:

- If the **บัตรประชาชน** is selected → enter the **National ID number** → the **Nationality** field will auto-display as **Thai** or **No nationality (stateless)**, depending on whether the ID number starts with **0, 6, or 7**.
- If **หนังสือเดินทาง** is selected → the **Nationality** field can be selected normally.

บัตร
ประชา
ชน

Values
of
from
 GE
T /ms
-sale
s/v1/li
fe-pla
nnin
g/{life
Planni
ngId}

prospect
Info.iden
tify.citize
nId

Behavior:

- Appear when select บัตรประชาชน

สัญชาติ

Values
of
from

prospect
Info.iden

Behavior:

- Appear when select หนังสือเดินทาง

	GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	tify.natio nality	
หนังสือเดินทาง	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.iden tify.pass port	Behavior: Appear when select หนังสือเดินทาง
วันหมดอายุบัตรประจำตัว	Values of from GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	prospect Info.iden tify.expir eDate	
รหัสประเทศสำหรับ	Values of from	prospect Info.iden	Behavior:

	หนังสือเดินทาง	GE T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}	tify.coun tryCode	Relate country code from สัญชาติ
^ ย่อหน้าต่างนี้	ย่อหน้าต่างนี้	Values of from PU T /ms -sale s/v1/li fe-pla nnin g/{life Planni ngId}		<u>Behavior:</u> Collapse prospec section. <u>Logic:</u> - Validate required fields - ชื่อ - นามสกุล - วันเดือนปีเกิด - อายุ - set อาชีพ (อาชีพ, ลักษณะงาน, ชั้นอาชีพ)
! × ยืนยันการแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้มุ่งหวัง ต้องเริ่มทำการระบุข้อมูลใหม่ ยืนยันการแก้ไข	Modal ยืนยันการแก้ไขข้อมูล			<u>Behavior:</u> Show when data is complete for - เพศ - คำนำหน้า - วันเดือนปีเกิด - set อาชีพ (อาชีพ, ลักษณะงาน, ชั้นอาชีพ)

Element on Page

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark

(Avatar)			= Male (age > 15) = Female (age > 15) = Boy (age ≤ 15) = Girl (age ≤ 15)
แบบประกันภัย ยูนิเวอร์แซล लाई वेर्स [UWD] - ระบุความคุ้มครอง - วางเป้าหมายการเงิน - เลือกสัญญาเพิ่มเติม - เลือกจำนวนปีที่ชำระ - ระบุอัตราผลตอบแทน - แนะนำเบี้ยประกันภัย - สรุปตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์	แบบ ประกัน ภัย	GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanId}	Action: Clicking Expand Prospect opens the prospect panel for editing. API : GET /ms-sales/v1/prospects/{prospectId} - If age changes (new ≠ previous), reset all inputs and calculations (e.g., premiums, coverage, riders, retirement/withdraw settings, recommendations). Display plan name and code beneath the “Insurance Plan” label. <i>Example rendering:</i> TL Universal Life 90/90 on one line, with the code UWB shown directly below (or in parentheses). Display of the current step label is non-clickable. includes: - Step 1: ระบุความคุ้มครอง - Step 2: วางเป้าหมายการเงิน

- Step 3: เลือกสัญญาเพิ่มเติม
- Step 4: เลือกจำนวนปีที่ชำระ
- Step 5: ระบุอัตราผลตอบแทน
- Step 6: แนะนำเบี้ยประกันภัย
- Step 7: สรุปตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

Step-tracking logic

- **Initial state:**

When a new record is created for

```
(lifePlanningId,
stepNumber) ,
completed = NULL
```

(not started yet).

- **When the user enters data and clicks “Next”:**

- Run validation on the step data (`isComplete` `=` `validate(stepData)`).

ตรวจสอบข้อมูล

ระบุความคุ้มครอง

อายุความคุ้มครอง 30 - 80 ปี
ทุน 288,000 บาท
EM -

วางแผนการเงิน

เป้าหมายเงินสะสม

อายุ 50 ปี
เงินสะสม 5,000,000 บาท
ปีกรมธรรม์ 16

อายุ 55 ปี
เงินสะสม 10,000,000 บาท
ปีกรมธรรม์ 21

เป้าหมายเกษียณ

อายุการรับบำนาญ 30 - 99 ปี
เงินบำนาญ 20,000 บาท
ประเภทการรับเงิน รายเดือน
ปีกรมธรรม์ 26
เงินที่ถอน 4,573,758 บาท

การถอน

ถอนครั้งเดียว 5,000,000 บาท ณ
อายุ 45 ปี
ปีกรมธรรม์ 11

เลือกสัญญาเพิ่มเติม

อุบัติเหตุ ฆาตกรรมและจลาจล
2,000,000 บาท

เฮลท์ ฟิต อัลตรา แผน 1
เฮลท์ ฟิต ซิลด์ แผน 2

เลือกจำนวนปีที่ชำระ

ชำระเบี้ยอายุ 30 - 59 ปี
จำนวน 25 ปี
ชำระเบี้ย รายปี
ต้องการ ถอนเงินอัตโนมัติ

ระบุอัตราผลตอบแทน

อายุ 30 ปี 3.00 %
อายุ 40 ปี 4.00 %

แนะนำเบี้ยประกัน

เบี้ยหลัก 180,000 บาท
เบี้ย Top up 50,000 บาท
รวมเบี้ย 230,000 บาท

ตรวจ
สอบ
ข้อมูล

GET
preload

GET

/ms-s

ales/v

1/life-p

lannin

g/{life

Planni

ngId}

Logic:

- GET /life-planning/stage?lifePlanningId={id}
- FE ได้ previousTab{ data, etag }, currentTab{ draft }
→ Create context = preload + previousTab + currentTab .

NASA-11881

- Logic การแสดง section ต้องการถอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ย TOP-UP และ section ลดทุนหลังชำระเบี้ย
 - section ต้องการถอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ย TOP-UP
 - If hasRider = false → don't display the section.
 - If Premium Holiday = "No", and (Coverage End Age - 1) = Pay Until Age (To) → don't display the section.
 - If the Max Rider Coverage Age is less than or equal to (Pay Until Age (To) + 1) → don't display the section.

ตรวจสอบข้อมูล

ความคุ้มครองชีวิต

เป้าหมายทางการเงิน

สัญญาเพิ่มเติม

เลือกจำนวนปีที่ชำระ

ชำระเบี้ยอายุ 30 - 54 ปี

จำนวน 25 ปี

ชำระเบี้ย ราย 6 เดือน

ถอนเงินอัตโนมัติ ต้องการ

ลดทุนหลังจากชำระเบี้ย ต้องการ

ตั้งแต่อายุ 55 ปี

ทุนประกันภัย 180,000 บาท

อัตราผลตอบแทน

- section ลดทุนหลังชำระ

เบี้ย

- If Premium Holiday = "No" and (Coverage End Age - 1) = Pay Until Age (To) → don't display the section

Noted:

- Show the preview for a tab **only if** the tab's last action is **Draft** or **Save**.
- The preview pulls the **latest persisted data** from that tab (from the Draft/Save snapshot).
- **Do not allow** the preview to be expanded for any tab that **has not been filled** (no Draft/Save). The expand control must be **disabled**.
- Display '-' when input is blank.