


student

teacher

[home](#) [students](#) [teachers](#)

student list

					Add
id	name	mobile	pic	oprte	
1	amy	0911-111-111		edit Del	
2	bob	0922-222-222	bob.jpg	edit Del	
3	cat	0933-333-333	cat.jpg	edit Del	

Create

name

mobile

選擇檔案

未選擇任何檔案

提交

Edit

name

mobile

未選擇任何檔案

block / inline-block / inline

https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_display&preval=block

CSS display

[< Previous](#)

display ▾

[Next >](#)

Demo of the different values of the display property.

Click the property values below to see the result:

☐ `display: inline;`

☒ `display: block;`

☐ `display: list-item;`

This demo changes the display value for the little blue SPAN element:

Inside this paragraph, we have placed a little blue SPAN element.

https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp

https://www.w3schools.com/css/css_display_visibility.asp

margin 往外推 兩個元件 太接近

常常用

margin-bottom

margin-top

margin-left

margin shorthand 上 右 下 左

padding 往內推

長度怪怪的

解法

```
<style>
  *{
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
  }
  .box{
    width: 500px;
    height: 500px;
    background-color: lightblue;
    padding-top: 30px;
    padding-left: 50px;
    padding-right: 100px;
    border: 5px solid red;
  }
</style>
```

https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_box-sizing&preval=border-box