

obsidian (線上筆記 有yt教學)

<https://medium.com/pm%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%94%A2%E5%8A%9B%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1/obsidian-%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%AF%87-%E8%AA%8D%E8%AD%98%E9%A0%90%E8%A8%AD%E4%BB%8B%E9%9D%A2%E8%88%87%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%8A%9F%E8%83%BD-dc59232bcca8>

visual studio=vscode

可以在延伸模組(extension)找尋繁中/live server程式安裝

IDE 整合開發環境 ex. vscode, codepen

@vscode編輯

1. 如果貼上連結/資料等 要記得"格式化文件"梳理  
ctrl b可做全域/全部建構
2. Alt + 點行 選好後 放開  
Home (所有游標往左對齊)  
End (所有游標在字尾)
3. \*以style tag設定 h1的字體顏色 by大括號包

程式相關網站

stackoverflow (程式設計問答網站 寫程式的解題庫)

chatgpt

w3school

mdn(有中文)

ex. stackoverflow+keywords(ex. 程式語言+困難點)方式搜尋

英文發音網站

webster (美式發音)


forvo (母語發音)

測試文字「Lorem Ipsum」

可以打lorem5直接enter

# DOM

Document Object Model



```

<!-- <h1>This is a Heading</h1> -->
單行註解 ctrl + /

<!-- <h1>Lorem ipsum dolor sit amet.</h1>
<h2>Lorem ipsum dolor sit amet.</h2>
<h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
<h4>Lorem ipsum dolor sit amet.</h4>
<h5>Lorem ipsum dolor sit amet.</h5> -->
多行註解 反白選取範圍 ctrl + /

```

```

<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
<!-- Lorem ipsum dolor sit. -->
ctrl c / ctrl v 可一直複製文件
alt + shift 拖曳 將多行選取

```

```

<body>
  <!-- title -->
  <div class="container">
    
  </div>
  <!-- watch -->
  <div class="container">
    
  </div>
  <!-- list -->
  <div class="container">
    
  </div>
  <!-- youtube -->
  <div class="container">
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iWV01UuTTP8?si=MNOmbVsU5"
      title="YouTube video player" frameborder="0"
      allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
      allowfullscreen></iframe>
  </div>
</body>

```

一樣是 .container tab 展開 (tag: div)

裡面包 img:s tab 展開

找出圖片./ 從image 資料夾找出

**\*\*最好以模組方式寫 期間檢查是否正確後 在一組一組複製調整  
記得格式化文件後by live server open**