FRISTEG-FAMILJEN — ADHD & ALKOHOL

CODEX MASTER 1.0 | 2026-11-05

Uppdrag: Skapa en helt fristående, mobilförst Next.js-app med namnet **ADHD & ALKOHOL**, som organisatoriskt och visuellt ingår i **FRISTEG-familjen**, Made by PROTO. Appen ska hjälpa vuxna som upplever alkoholproblem att reflektera över om ADHD-relaterade svårigheter kan vara en möjlig del av deras situation. Appen får inte ställa diagnos, uppmana till farlig egenbehandling eller ersätta vård.

Viktigt: Detta är en utvecklingsmaster för en **intern MVP/prototyp**, inte ett godkännande för publik klinisk användning. Allt kliniskt material, risktriage och juridisk klassificering ska granskas av relevanta experter före offentlig lansering.

0. Projektidentitet och arkitektur

- Produktnamn i gränssnittet: **ADHD & ALKOHOL**.
- Familjetillhörighet: **En fristående app i FRISTEG-familjen**. Visa konsekvent "En del av FRISTEG-familjen" i sidfot/Om-sida, med separat **© Made by PROTO**.
- Intern projektslug: fristeg-adhd-alkohol.
- Separat Git-repository och separat Vercel-projekt. Ändra **inte** den befintliga FRISTEG Sverige-appen, dess repo, Vercel-projekt eller domän.
- Sverige först; svenska som primärt språk. Ingen ogrundad lokalisering av vårdresurser.
- Målgrupp: vuxna 18+ med egna funderingar kring alkoholproblem och eventuell ADHD. Ingen barninriktning.
- Kostnadsfri för individen; inga annonser, paywalls eller sponsrade vårdrekommendationer.
- Vercel: skapa/länka projektet fristeg-adhd-alkohol när behörighet finns. **Projektet har inte skapats i anslutna Vercel-kontot genom denna arbetsorder**: skapandeförsök gav 403 forbidden 2026-11-05. Påstå inte motsatsen.

1. Produktens avsedda funktion

Användaren ska kunna: (1) förstå begränsningarna; (2) beskriva alkoholkonsumtion och konsekvenser; (3) undersöka långvariga svårigheter med fokus, rastlöshet och impulskontroll utan diagnospåståenden; (4) se vad som fanns före alkoholproblemen; (5) föra en valfri dagbok; (6) generera och ladda ner en privat rapport att eventuellt ta med till

vården; (7) hitta relevanta svenska stödresurser. Appen är **utbildning, reflektion och strukturering**, inte diagnostik, riskprognos eller behandlingsbeslut.

2. Hård säkerhetsgräns

- Ingen ADHD-diagnos, sannolikhet i procent, automatisk riskklassning eller resultat "du har sannolikt ADHD".
- Ingen egen diagnos av alkoholberoende och inget automatiserat råd att sluta tvärt eller trappa ned en viss mängd.
- Förklara att långvarigt omfattande alkoholbruk kan ge farlig abstinens och att plötsligt stopp vid beroende kan kräva vårdkontakt.
- Alltid synlig "Behöver du hjälp nu?". Vid akut fara i Sverige: **112**. Vid vårdfrågor: **1177**. Hänvisa till befintliga offentliga resurser med verifierade länkar; inga påhittade telefonnummer.
- Varningsflöde för självrapporterade allvarliga symtom (t.ex. kramper, förvirring, hallucinationer, svår abstinens) ska omedelbart visa akut hjälp och inte fortsätta normal kartläggning som om inget hänt. Begränsa inte användarens möjlighet att läsa krisinformation.
- Misstänkt allvarligt beroende/tidigare abstinensbesvär: tydlig uppmaning att rådfråga sjukvård innan större förändringar av drickandet.
- Om suicidtankar/omedelbar risk uttrycks: tydlig akut hänvisning, inget generativt samtal.
- Alkohol, abstinens, sömnbrist, ångest, depression och andra tillstånd kan överlappa ADHD-symtom. Fråga om barndom, varaktighet och miljöer, men dra inga diagnostiska slutsatser.
- Ingen marknadsföring som hävdar effekt på alkoholkonsumtion eller tidig ADHD-upptäckt utan evidens.
- Inga medicinska behandlingar, doser eller råd om läkemedelsändringar.
- Inga kliniska scoreinstrument implementeras med egenpåhittad scoring. AUDIT/AUDIT-C och ADHD-screening kan övervägas **först** efter behörighets-/licenskontroll, versionering och sakkunnig granskning. MVP:n ska fungera utan dem.

3. Designsystem

- Mobilförst, lugnt och icke-dömande; låg kognitiv belastning.
- Ren ljus bakgrund, mörk text, diskret teal/grön accent; god kontrast (WCAG 2.2 AA som mål).
- En huvudfråga per skärm. Tydlig progress, "Tillbaka", "Hoppa över", "Avsluta" och "Radera mina uppgifter".
- Mänskligt språk, ingen skam, ingen infantiliserande ton, inga belöningsstreaks för nykterhet, inga manipulerande påminnelser.
- Märk tydligt "ADHD & ALKOHOL" samt "En fristående app i FRISTEG-familjen". Fysiska logotillgångar ska återanvändas endast när originalfiler finns; skapa inte en falsk officiell logotyp.
- Stora klickytor, tangentbordsnavigering, begriplig skärmläsarstruktur, synliga fokusindikatorer, reducerad rörelse.

4. Routes och informationsarkitektur

- / — Välkommen, vad appen gör/inte gör, börja anonymt.
- /trygg-start — säkerhetsinformation och tydliga hänvisningar.
- /kartlaggning/alkohol — alkoholkonsumtion, funktion, sammanhang och konsekvenser.
- /kartlaggning/livshistoria — fokus, rastlöshet, impulser, uppväxt, funktion i flera miljöer, när svårigheter började.
- /kartlaggning/sammanhang — hur alkohol, sömn och vardag samvarierar; inga kausala slutsatser.
- /min-bild — neutral sammanfattning i användarens egna ord.
- /dagbok — frivillig lokal dagbok för alkohol, sömn, mående, stress och upplevda situationer.
- /rapport — förhandsgranska, exportera till PDF, förklara innehåll och begränsningar.
- /stod — aktuella, verifierade stödresurser (112, 1177 och offentliga vårdvägar).
- /om — FRISTEG-familjen, Made by PROTO, integritet, ansvarsgränser.
- /integritet — datalagring/radering i klarspråk.

5. Funktionella moduler

A. Introduktion

- 18+ intyg; frivilliga frågor; inget konto.
- Egen vald avsikt: "Förstå mitt drickande", "Undersöka om ADHD kan vara relevant", "Förbereda samtal med vården".
- Tydlig skillnad mellan självreflektion och diagnos.

B. Alkoholens roll

- Fråga om upplevda funktioner (varva ned, sova, hantera social stress, vana, okänt) utan att legitimera riskfyllt bruk.
- Valfria frågor om frekvens, mängd uttryckt i tydliga standardglasdefinitioner efter faktagranskning, negativa konsekvenser, kontrollförlust och tidigare stöd.
- Skilj självrapporterade observationer från kliniska bedömningar.

C. Livshistoria och ADHD-relaterade erfarenheter

- Koncentration, organisation, tidsuppfattning, rastlöshet, impulsivitet, vardaglig funktion.
- När började besvären? Fanns de under barndom/ungdom? I mer än en miljö? Fanns de före återkommande alkoholproblem?
- Fritext och "Vet inte". Inga testresultat av typen positiv/negativ ADHD.
- Förklara möjliga alternativa orsaker i lugnt språk.

D. Spegling och rapport

- Regelstyrd sammanställning baserad på faktiska inskrivna svar; ingen generativ AI i MVP.
- Rubriker: "Det här har jag berättat", "Mönster jag vill undersöka", "Det här vet jag inte än", "Frågor att ta med till vården".
- Inga hallucinerade livshändelser, inga nyskapade diagnoser och inga kausala påståenden.
- Fritext citeras korrekt och säkert (skydd mot HTML/script-injektion).
- Klientgenererad PDF med datum, svensk text, sekretesspåminnelse, "Självrapport – inte diagnos". Export på användarens uttryckliga initiativ.

E. Dagbok

- Valfri, datumstyrd och lätt att redigera/radera.
- Alkohol: ja/nej/vill inte säga och frivillig mängd; sömn, känsla, stress och kontext.
- Visa t.ex. "Du har själv noterat fler svåra kvällar efter dålig sömn" endast när det stöds av faktiska registreringar; annars "För få registreringar".
- Ingen medicinsk prediktion eller inbyggd "behandlingsplan".

F. Stöd

- 112 vid akut fara i Sverige; 1177 för sjukvårdsrådgivning; hänvisa till vårdcentral och beroendemottagning.
- Externa länkar granskas, öppnas säkert och får en uppdateringsnotering.
- Ge möjlighet till direkt stöd utan att först svara på frågor.

6. Integritetsarkitektur

- Inga obligatoriska konton, ingen serverdatabas, ingen inloggning i MVP.
- Lokala data på användarens enhet (t.ex. IndexedDB). Välj säkert bibliotek och schema-/versionshantering. Undvik cookies för hälsodata.
- Inget externt anrop med svar/fritext; ingen generativ AI, analytics, error reporting eller session replay som fångar hälsodata.
- Radera all data med en tydlig åtgärd och bekräftelse; export är separat. Tala klarspråk om risk för tillgång till lokalt sparad data på delad enhet, webbläsarrensning och nedladdade PDF:er.
- Implementera CSP, strikta säkerhetsheaders där tillämpligt, beroendekontroll, ingen användarinmatning i URL-parametrar eller loggar.
- Bedöm GDPR och EU MDR med ansvariga före publik användning; integritetspolicy ska beskriva faktisk, inte önskad, implementation.

7. Teknisk stack och repo

- Next.js App Router, TypeScript strict, Tailwind CSS, React.
- PWA endast med genomtänkt offlinebeteende; undvik caching av känsliga data i service workers.
- Lokal datalagring med tydliga TypeScript-typer och schemavalidering (t.ex. Zod).
- Klientbaserad PDF-generering; testa svenska tecken och mobilformat.

- Testning: Vitest och React Testing Library för logik/UI, Playwright för flöden och tillgänglighetskontroller, ESLint, typecheck och next build.
- Skapa README, docs/SAFETY.md, docs/PRIVACY.md, docs/CLINICAL_REVIEW.md, docs/ACCEPTANCE_TESTS.md, docs/CONTENT_SOURCES.md.
- Skapa .env.example utan hemligheter; normalt behövs inga API-nycklar i MVP.

8. Testfall – måste passera innan pilot

1. Anonym start utan konto; samtliga frågor går att hoppa över; progress/tillbaka fungerar.
2. Svar kvarstår enligt tydligt vald lokal lagringspolicy; all data kan raderas.
3. PDF innehåller endast faktiska användarsvar, inte uppfunna påståenden; svenska tecken fungerar.
4. Ingen ADHD-diagnos, riskprocent eller behandlingsinstruktion visas oavsett svar.
5. Allvarlig abstinens/kramper/förvirring ger omedelbar akut information och stoppar rutinflödet.
6. Vid uppgift om frekvent omfattande konsumtion och tidigare abstinens visas råd om sjukvårdskontakt före stora förändringar.
7. Alla stödresurser är korrekta för Sverige; länkar har testats.
8. Inga hälsosvar lämnar webbläsaren via nätverksanrop, analytics, loggar eller PDF-tjänst.
9. Mobil 320 px och uppåt, tangentbord, skärmläsare, kontrast och reduced motion granskas.
10. Vercel preview/deployment skyddas från publik åtkomst före klinisk granskning; projektet hålls separat från befintlig FRISTEG-app.

9. Utvecklingsordning för Codex

Fas 1: Initiera separat repo, projektstruktur, brand, landningssida, säkerhetsflöde, stödvägar och dokumentation.
Fas 2: Alkoholfrågor + livshistoriska frågor + lokal säker lagring och radering.
Fas 3: Neutral sammanfattning, PDF-export, valfri dagbok och tester.
Fas 4: Tillgänglighet, integritet, säkerhetsgranskning, klinisk innehållsgranskning och skyddad pilotdeployment.

För varje fas: presentera filer som ändrats, tester som körts, kvarstående risker och instruktioner för manuell kontroll. Använd inga påhittade data som om de vore verkliga. Fråga bara när en faktisk säkerhetskritisk blockerare kvarstår.

10. Definition of done för intern MVP

- Appen går att köra lokalt och bygga med npm run build.
- Svenskt, fungerande mobilflöde för samtliga routes.
- 100 % av användardata är lokala; inga hälsoanrop från klienten.
- Säkerhetsflöden, radering och rapport har automatiska tester.
- Inget material antyder ADHD-diagnos eller substitut för vård.
- Fristående branding under FRISTEG-familjen och Made by PROTO.
- Separat GitHub/Vercel-mål; befintlig FRISTEG-produktion orörd.
- Dokumenterade kvarstående kliniska, juridiska och användbarhetsmässiga risker inför pilot.

11. Codex – första körinstruktion

Läs denna master och implementera FAS 1 i ett nytt Next.js/TypeScript-projekt med namn fristeg-adhd-alkohol. Bygg en tillgänglig svensk mobilförst UI med tydlig FRISTEG-familjetillhörighet, separat Made by PROTO-avsändare, säker välkomstresa, stödsida och dokumenterade medicinska begränsningar. Skapa inte funktionalitet för diagnos, alkoholnedtrappning eller AI-chatt. Implementera tester och skriv tydliga körinstruktioner. Ändra ingen befintlig FRISTEG-kod. Redovisa genomförda tester, återstående arbete och säkerhetsrisker.