Aplicaciones Web 1: Actividad N.° 6

Estudiante: Evelin Ferreyra

Profesor: Senn, Heraldo, Andrés

Índice

1. Introducción 3

2. Continuidad con la Actividad N.° 5 3

3. Organización del proyecto y herramientas 4

4. Criterios visuales aplicados 4

5. Aplicación de CSS 5

5.1. Selectores y layout 5

5.2. Modelo de caja y reseteo 5

6. Verificación técnica 6

7. Registro de uso de IA 6

Introducción

El presente documento corresponde al desarrollo académico de la Actividad N.° 6 de la asignatura Aplicaciones Web 1. Su propósito es aplicar CSS al sitio maquetado en la Actividad N.° 5 y describir la organización del proyecto, los criterios visuales implementados y las verificaciones realizadas.

El sitio está compuesto por una página de presentación del taller y una página de contacto para solicitar un turno. La propuesta mantiene el contenido y la identidad del comitente, incorporando estilos para mejorar la jerarquía visual y la lectura.

2. Continuidad con la Actividad N.° 5

El proyecto corresponde al taller de Bruno Santillán, luthier dedicado a la construcción, calibración y restauración de instrumentos acústicos de cuerda. La página principal presenta sus servicios, metodología y experiencia; la página de contacto permite iniciar una solicitud de evaluación del instrumento.

La audiencia definida en la actividad anterior incluye intérpretes y docentes que necesitan una evaluación confiable. La protopersona, Clara Vignolo, es una violinista que busca resolver una fisura y un desbalance sonoro sin alterar la acústica de su instrumento. La organización del contenido de ambas páginas se conserva para esta actividad.

3. Organización del proyecto y herramientas

El proyecto utiliza Node.js y pnpm para administrar la dependencia del servidor de desarrollo. Five Server permite visualizar las páginas localmente mientras se trabaja sobre los archivos.

- `package.json` declara `five-server` y el script `dev`.
- `.fiveserverrc` establece `src` como raíz del servidor.
- La carpeta `src/` contiene `index.html`, `contacto.html` y los recursos de estilos, fuentes e imágenes.
- `.gitignore` excluye la carpeta `node_modules/`.

4. Criterios visuales aplicados

La hoja de estilos utiliza una paleta cálida y sobria, asociada al trabajo artesanal con madera. El fondo general es `#f7f4ef`, el texto y los vínculos usan `#3b281a`, y el encabezado y el pie de página emplean `#dfd0be`. El área principal tiene fondo blanco.

La tipografía principal es Poppins, cargada desde los recursos locales, con una base de 18 px y alternativas sans-serif. El encabezado se organiza con Flexbox y permanece visible al desplazarse; el contenido principal y el pie se distinguen mediante sus clases de layout.

5. Aplicación de CSS

Los estilos se organizaron en `recursos/style/style.css`. Se combinaron selectores de tipo, selectores de clase y selectores compuestos para establecer estilos globales y especificar los bloques principales de la plantilla.

5.1. Selectores y layout

- Los selectores de tipo `html`, `body`, `header` y `a` definen propiedades globales.
- Las clases `.encabezado-principal`, `.contenido-principal` y `.pie-principal` identifican el encabezado, contenido principal y pie de página.
- Los selectores combinados aplican estilos a elementos dentro de bloques, como la imagen del encabezado, los vínculos de navegación y el formulario de contacto.

5.2. Modelo de caja y reseteo

El modelo de caja alternativo se aplica globalmente con `box-sizing: border-box`. El reseteo básico establece en cero los márgenes y rellenos de `html` y `body`, lo que brinda un punto de partida uniforme para los estilos posteriores.

6. Verificación técnica

La instalación de dependencias se verificó con `pnpm install --frozen-lockfile`. El servidor se ejecutó con `pnpm dev --port=5516`, y se comprobó la respuesta de las páginas y recursos principales.

- La portada y la página de contacto respondieron correctamente.
- La hoja de estilos y la fuente local Poppins se sirvieron desde `src/`.
- Los archivos HTML y CSS revisados no presentaron diagnósticos del editor.

7. Registro de uso de IA

Se utilizó asistencia de IA al revisar el cumplimiento de la consigna y detectar inconsistencias técnicas en la organización del proyecto, el marcado HTML, las clases CSS y la configuración del servidor. También se utilizó para verificar las correcciones y dar formato a este informe.