

POS TECH

FIAP + Alura

Tech Challenge Fase 1

POS TECH

FIAP + Alura

## Tech Challenge Fase 1

Integrantes do grupo:


1. Eveline Braga Giorge – RM374586

1. Contexto do Problema
2. Abordagem
3. Principais Insights
4. Identificando o "Ponto de Ruptura"
5. Ações
6. Recomendações

- **O que mudou:** O crescimento do e-commerce trouxe escala, mas criou inconsistência na satisfação.
- **A "Dor":** O NPS é uma métrica reativa (coletada no fim da jornada).
- **Pergunta Central:** Como identificar fatores operacionais e atuar proativamente *antes* que o cliente se torne detrator?


# Abordagem

- Fluxo de Trabalho



# Principais Insights (O "Porquê")

- Mapa de Calor (Heatmap):




# Principais Insights (O "Porquê")

- **Pontos principais:**
  - **delivery\_delay\_days** (atraso) é o maior preditor de insatisfação.
  - **repeat\_purchase\_30d** (recompra) é o sinal mais forte de lealdade.
  - **Conclusão:** Quanto mais contatos com o suporte, menor a satisfação (esforço do cliente).

# Identificando o "Ponto de Ruptura"

- Gráfico de Dispersão:





# Identificando o "Ponto de Ruptura"

- **Pontos principais:**

- Até 2 dias de atraso, o cliente tolera.
- A partir do 3º dia, o NPS colapsa, criando detratores.
- **Conclusão:** O limite da paciência é de 2 dias.

- **Ações imediatas:**
  - **SLA Logístico:** Revisar o SLA de entrega para garantir o limite de 2 dias de tolerância.
  - **Ação Preventiva:** Implementar aviso automático para o cliente se o atraso for detectado ainda no 1º dia.
  - **Foco em Retenção:** Criar campanha de fidelidade focada no perfil de clientes com alta probabilidade de recompra em 30 dias.

- **Limitação:** A análise atual é baseada em dados históricos (reativa).
- **Risco:** Variáveis externas (greves, problemas climáticos) podem distorcer o NPS e não estão no modelo atual.
- **Próximo Passo:** Evoluir para um modelo de Machine Learning que preveja o NPS em *tempo real* enquanto o pedido ainda está em trânsito