

EVALUACION AREA NUTRICION:

1_ La lactancia materna exclusiva se recomienda hasta:

- a) 3 meses
- b) 6 meses
- c) 8 meses
- d) 4 meses

2_ Si se hidroliza una molécula de triacilglicerido por la lipasa pancreática se obtiene:

- a) Tres moléculas de glicerol y una de ácido graso
- b) Tres moléculas de ácidos grasos y una de glicerol
- c) Dos moléculas de glicerol y dos de ácidos grasos
- d) Tres moléculas de ácidos grasos y una de agua

3_ la fibra dietética es un componente de los productos de origen vegetal que es sustrato de enzimas digestivas:

- a) Verdadero
- b) Falso

4_ ¿cuál de las siguientes es una vitamina hidrosoluble?

- a) Vitamina A
- b) Vitamina C
- c) Vitamina K
- d) Vitamina D

5_ El colédoco es un conducto formado por la confluencia de los conductos:

- a) Cístico y hepático común
- b) Cístico y conducto de Wirsung
- c) Hepático derecho y hepático izquierdo
- d) Cístico y hepático derecho

6_ El colon izquierdo esta irrigado por:

- a) Arteria mesentérica superior
- b) Arteria iliaca interna
- c) Arteria sacra media
- d) Arteria mesentérica inferior

7_ ¿Cuál de las siguientes NO es rama colateral de la aorta abdominal?:

- a) Arteria gonadal
- b) Arteria renal
- c) Arteria subclavia
- d) Arteria mesentérica superior

8_ ¿Cuál de las siguientes es una proteína presente en la leche materna?

- a) Lactosa
- b) Fructosa
- c) Caseína
- d) Arginina

9) Con respecto a la glucólisis: señale respectivamente el proceso y el producto final.

- a) Es la degradación del glucógeno, el producto final son 2 piruvatos por cada molécula de glucógeno.
- b) Es la degradación de las moléculas de glucosa, el producto final son 1 piruvato y 1 acetil-CoA por cada molécula de glucosa.
- c) Es la degradación de las moléculas de glucosa, el producto final son 2 piruvatos por cada molécula de glucosa.
- d) Es la degradación del glucógeno, el producto final son moléculas de glucosa.

10) ¿Que es la emulsión de grasas?

- a) Es el resultado de la acción de la lipasa pancreática sobre las grasas a nivel de duodeno.
- b) Se refiere a la acción de las sales biliares provenientes de la vesícula biliar sobre los almidones, para la formación de micelas.
- c) Es el proceso de digestión enzimática que sufren las grasas a nivel de intestino delgado.
- d) Es la formación de micelas, para tornar esta sustancia liposoluble en hidrosoluble, dado que las lipasas solo actúan en medio acuoso.

11) ¿Que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis?

- a) Los rayos solares rompen la molécula de H_2O , libera O_2 en la atmósfera y retiene un H.
- b) El H obtenido en la primera etapa del proceso, recibe un O_2 proveniente de la atmósfera y genera $C_6H_{12}O_6$.
- c) En esta etapa no se desencadena ninguna reacción, de manera que se necesita la luz solar para realizar la fotosíntesis.
- d) El H obtenido en la primera etapa del proceso se une a al CO_2 proveniente de la atmósfera, utilizando al ATP generado en la fase luminica, generando como producto final $C_6H_{12}O_6$.

12) Cuales son las células presentes en los islotes de langerhans en el páncreas?

- a) Alfa, beta, células principales y células F.
- b) Alfa, beta, delta y F.
- c) Alfa, Beta, células parietales y células F.
- d) Alfa, beta, acinos pancreáticos y células F.

13) A nivel de estómago, las Células Principales secretan:

- a) HCL
- a) b)Pepsina
- b) c)Pepsinógeno
- c) Bicarbonato.

14_ La insulina:

- a) Sus valores normales en sangre es de 70 – 100 mg/dl
- b) Es la responsable por bajar la glucemia luego de la comida (postprandial), en conjunto con el glucagón mantienen la glucemia normal.
- c) En ayuno prolongado, su secreción se ve aumentada.
- d) A y B son correctas.

15_ Con respecto a la vía olfatoria:

- a) Su 1° neurona son las células bipolares.
- b) La 2° neurona son las células Mitrales, ubicadas en el bulbo olfatorio.
- c) Las prolongaciones que llegan al tálamo y al sistema límbico son responsables por el aprendizaje de los olores, análisis de los olores, la salivación y ruidos en el estómago.
- d) Todas son correctas.

16_ La glandula parótida presenta:

- a) Acinos serosos puros
- b) Acinos mucosos puros
- c) Acinos serosos y mucosos con predominio de serosos
- d) Acinos serosos y mucosos con predominio de mucosos

17_ El epitelio del esófago es:

- a) Epitelio estratificado plano no queratinizado
- b) Epitelio estratificado plano queratinizado
- c) Epitelio cilíndrico simple
- d) Epitelio cubico simple

18_ ¿En que túnica histológica se encuentra el plexo de Auerbach ?

- a) Muscular
- b) Mucosa
- c) Submucosa
- d) Serosa

19_ Las células caliciformes:

- a) Predominan en esófago
- b) Son células productoras de moco
- c) Tienen función absorbtiva
- d) Presentan chapa estriada

20_ ¿Cuál de las siguientes es una función de la bilis?

- a) Participa en la digestión de proteínas
- b) Participa en la digestión de lípidos
- c) Realiza la absorción de glúcido
- d) Realiza proteólisis

21_ El arco de Riolano irriga:

- a) Colon ascendente
- b) Colon transverso
- c) Ciego
- d) Colon sigmoide

22_ La digestión de las proteínas comienza en:

- a) Boca
- b) Esófago
- c) Estomago
- d) Duodeno

23_ el hígado se relaciona hacia abajo con el diafragma y hacia arriba con las asas intestinales:

- a) Verdadero
- b) Falso

24_ La aorta abdominal es retroperitoneal:

- a) Verdadero
- b) Falso

25_ Los trastornos de apego son: marque LOS que correspondan.

- a) Insitucionalización
- b) Violencia
- c) Maltrato físico y emocional
- d) Abuso sexual
- e) Aparece en las clases sociales bajas

26_ Mencione los tipos de apego: