

**KARNIVAL STEM 2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA**

**PERTANDINGAN**

**SENIOR STEM CODING CHALLENGE**

**SEKOLAH MENENGAH**

**fastkop**

“Tempat Terbaik Untuk Membeli”

<b>SEKOLAH</b>	<b>:</b> SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' BENTARA LUAR (JEA0010)
<b>PESERTA</b>	<b>:</b> MUHAMMAD HAFISZUDDIN BIN MOHD SANIP EVELYN ANG TEO KHEE EN
<b>GURU PEMBIMBING</b>	<b>:</b> CIKGU MUHAMMAD BAZIL AJMAL BIN ABD RAHIM

## **PENGHARGAAN**

Terlebih dahulu, kami berasa gembira kerana dapat membangunkan satu laman web bagi menyertai Pertandingan Senior Stem Coding Challenge Sekolah Menengah, Karnival Stem 2021, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Bazil Ajmal bin Abd Rahim selaku guru pembimbing, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan serta berkongsi maklumat dalam membantu kami semasa tempoh pembangunan laman web ini.

Selain itu, pasukan kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Bentara Luar dan semua pihak yang terlibat kerana sudi membantu kami dalam memberikan pandangan dan dorongan serta komitmen dalam menyiapkan laman web ini.

Akhir sekali, kami berharap laman web yang kami bina ini dapat digunakan oleh Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad dan membantu serba sedikit dalam meningkatkan hasil jualan serta pengurusan koperasi.

## **ISI KANDUNGAN**

<b>KANDUNGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>1 Pendahuluan</b>	6
<b>2 Analisis Masalah</b>	
2.1 Pernyataan Masalah	8
2.2 Objektif	14
2.3 Skop	15
2.4 Pengguna Sasaran	15
2.5 Perancangan	15
<b>3 Reka Bentuk Atur Cara</b>	
3.1 Prosedur	17
3.2 Rajah Hubungan Entiti	46
3.3 Jadual Ternormal	47
<b>4 Pengekodan</b>	
4.1 Pangkalan Data	49
4.2 Kod Atur Cara	50
4.3 Pengujian Dan Nyah Ralat	197

## **5 Dokumentasi**

5.1	Antara Muka Laman Web	208
5.2	Refleksi	221
5.3	Penambahbaikan	222
5.4	Penyelenggaraan	222
<b>Rujukan</b>		224

## **SENARAI LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN</b>	<b>TAJUK</b>
LAMPIRAN A	Carta Gantt Pembangunan Fastkop
LAMPIRAN B	Manual Pengujian
LAMPIRAN C	Manual Keperluan Perkakasan Dan Perisian
LAMPIRAN D	Manual Pemasangan Fastkop Dan Aplikasi Android
LAMPIRAN E	Manual Pengguna
LAMPIRAN F	Panduan Teknikal

## **1.0 Pendahuluan**

Ketika pandemik Covid-19, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia sangat penting bagi meneruskan kehidupan seharian. Semua sektor pekerjaan mahupun pendidikan di Malaysia diteruskan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi melibatkan Internet, telefon pintar, komputer riba dan lain-lain.

Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia dapat memudahkan rakyat Malaysia untuk melakukan pekerjaan dan pembelajaran hanya dari rumah masing-masing secara atas talian. Tidak boleh dinafikan lagi teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia amatlah penting ditambah lagi dalam situasi pandemik ini.

Tetapi penggunaan teknologi dalam urusan jual beli di Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad belum diterapkan. Murid–murid masih perlu beratur panjang dipintu koperasi untuk membeli barang di koperasi pada waktu rehat. Ini menyebabkan hasil jualan menurun kerana murid-murid takut untuk beratur dan membeli di koperasi serta proses pembelian akan memakan masa yang lama.

Oleh itu, kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ini seharusnya digunakan di SMK Dato' Bentara Luar (SMKDBL) bagi membantu urusan pembelian barang di koperasi secara atas talian. Murid-murid di sekolah tidak perlu lagi beratur untuk membeli barang persekolahan pada waktu rehat secara bersemuka dengan pekerja koperasi kerana ini dapat membahayakan kesihatan murid-murid dalam musim pandemik ini.

Tuntasnya, masalah ini memberikan kami idea sebagai wakil pelajar di SMKDBL untuk membina laman web koperasi sekolah yang bernama "Fastkop"

dengan slogan “Tempat Terbaik Untuk Membeli”. Dengan adanya laman web ini, kami berharap urusan jual beli Koperasi SMK Dato’ Bentara Luar Berhad berjalan dengan amat lancar dan dapat membantu meningkatkan hasil jualan koperasi.

## 2.0 Analisis Masalah


### 2.1 Pernyataan Masalah

Masalah Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad untuk mengakses pelanggan telah dianalisis menggunakan soal selidik. Borang soal selidik telah dibuat menggunakan aplikasi "Google Forms".

Borang telah diedarkan selama seminggu, seramai 108 orang responden yang terdiri daripada 31 orang Guru SMKDBL, 70 orang pelajar SMKDBL, dan 7 orang bekas pelajar SMKDBL.

Berikut ialah soalan-soalan dan respon yg dipetik dari soal selidik tersebut.


- a. Ketika kali terakhir anda membeli barang di koperasi sekolah, urusan pembelian itu berakhir dalam masa yang lama.



Rajah 2.1.1 : Masa pembelian

Berdasarkan carta pai diatas, 85.2% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 14.8% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini dapat dilihat bahawa memang terbukti bahawa urusan membeli di koperasi sekolah berakhir dalam masa yang lama.


- b. Koperasi sekolah sentiasa mempamerkan senarai harga produk di premis.



Rajah 2.1.2 : Mempamerkan senarai harga

Berdasarkan carta pai diatas, 75.9% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 24.1% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Majoriti pengguna bersetuju bahawa koperasi sekolah sentiasa mempamerkan senarai harga produk di premis.

- c. Koperasi sekolah sentiasa mengemaskini senarai harga produk di premis.




Rajah 2.1.3 : Mengemaskini senarai harga

Berdasarkan carta pai diatas, 75.9% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 24.1% tidak bersetuju dengan

pernyataan tersebut. Kesimpulannya, ramai pengguna bersetuju bahawa koperasi sekolah sentiasa mengemaskini senarai harga produk di premis.


- d. Semua pertanyaan mengenai produk boleh dijawab dengan tepat oleh jurujual di koperasi sekolah.



Rajah 2.1.4 : Pertanyaan kepada jurujual

Berdasarkan carta pai diatas, 88.9% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 11.1% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Oleh itu, ramau pengguna bersetuju bahawa semua pertanyaan mengenai produk yang dijual boleh dijawab dengan tepat oleh jurujual di koperasi sekolah.


- e. Sistem koperasi berdasarkan web akan membantu mengurangkan penggunaan kertas.



Rajah 2.1.5 : Mengurangkan penggunaan kertas

Berdasarkan carta pai diatas, 93.5% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 6.5% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan majoriti pengguna sangat setuju bahawa sistem koperasi berdasarkan web akan membantu mengurangkan penggunaan kertas.


- f. Sistem koperasi berdasarkan web boleh menyenaraikan semua stok produk yang dijual.



Rajah 2.1.6 : Menyenaraikan jumlah stok

Berdasarkan carta pai diatas, 94.4% bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 5.6% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kesimpulan carta menyatakan bahawa pengguna sangat setuju dengan sistem koperasi berdasarkan web kerana boleh menyenaraikan semua stok produk yang dijual.


- g. Sistem koperasi berdasarkan web menjimatkan masa pembelian produk.



Rajah 2.1.7 : Menjimatkan masa pembelian

Berdasarkan carta pai diatas, 93.5% bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 6.5% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kesimpulannya majoriti pengguna sangat setuju dengan pernyataan sistem koperasi berdasarkan web akan menjimatkan masa pembelian produk.


- h. Anda tidak kisah sekiranya membuat pembelian di sistem koperasi berdasarkan web pada hari cuti dan kemudian mengambil produk tersebut pada hari bersekolah.



Rajah 2.1.8 : Beli dan ambil di hari yang lain

Berdasarkan carta pai diatas, 85.2% bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 14.8% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ramai pengguna bersetuju bahawa mereka tidak kisah sekiranya membuat pembelian di sistem koperasi berdasarkan web pada hari cuti dan kemudian mengambil produk tersebut pada hari bersekolah.


- i. Sistem koperasi berdasarkan web membolehkan pembelian dibuat setiap hari.



2.1.9 : Pembelian setiap hari

Berdasarkan carta pai diatas, 91.7% bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 8.3% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kesimpulan carta menyatakan pengguna sangat setuju bahawa sistem koperasi berdasarkan web membolehkan pembelian dibuat setiap hari.

- j. Sistem koperasi berdasarkan web akan mengurangkan risiko kehilangan wang tunai pelajar di sekolah.



Rajah 2.1.10 : Mengurangkan risiko kehilangan wang saku

Berdasarkan carta pai diatas, 93.5% bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Manakala 6.5% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Majoriti pengguna sangat setuju dengan pernyataan bahawa sistem koperasi berdasarkan web akan mengurangkan risiko kehilangan wang tunai pelajar di sekolah.

Berdasarkan data-data yang diperolehi dari responden, jelas bahawa pelanggan Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad bersetuju pihak koperasi membina laman web bagi tujuan jual beli produk koperasi.

## 2.2 Objektif

Membina laman web yang dapat :

- a. memaparkan produk-produk yang dijual di koperasi.
- b. membuat tambah nilai kredit.
- c. membuat pembelian melalui laman web.
- d. menguruskan jualan melalui laman web.

### **2.3 Skop**

Laman web ini mempunyai beberapa batasan seperti :

- a. paparan untuk pengurus fastkop tidak sesuai pada telefon pintar
- b. paparan untuk pengurus fastkop dibuat seringkas mungkin supaya laju
- c. tidak menjana resit rasmi
- d. nombor resit janaan sistem hanya berguna untuk urusan pengambilan pesanan
- e. diskaun atau kombo jualan tidak dapat ditambah di masa hadapan
- f. tiada dokumen yang boleh digunakan untuk urusan perakaunan
- g. senarai pengguna perlu dipadam satu per satu
- h. tiada fungsi notifikasi
- i. perlukan sistem keselamatan yang lebih baik

### **2.4 Pengguna Sasaran**

Pengguna laman web ini ialah :

- a. Pengurus – guru-guru dan pekerja koperasi.
- b. Pelanggan – pelajar, guru dan ibu bapa pelajar.

### **2.5 Perancangan**

Fastkop mula dibina pada 7 Julai 2021 apabila idea untuk membangunkan laman web bagi menyelesaikan masalah berkaitan akses Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad kepada pelanggan, dikembangkan melalui Pertandingan Senior Stem Coding Challenge Sekolah Menengah, Karnival Stem 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia. Proses pembinaan Fastkop

telah memakan masa selama 30 hari seperti yang ditunjukkan dalam carta Gantt (rujuk Lampiran A).


### 3.0 Reka Bentuk Atur Cara

#### 3.1 Prosedur


Langkah demi langkah bagi menyelesaikan masalah telah didokumenkan melalui carta alir dan pseudokod.

##### 3.1.1 Carta alir


###### a. Halaman utama




b. Produk




c. Daftar pengguna




d. Log masuk




e. Bantuan




f. Halaman utama pengguna




g. Bantuan selepas log masuk




h. Produk




i. Bakul




j. Bayar




k. Verifikasi




## I. Senarai Belian




m. Tukar kata laluan




n. Log keluar




o. Laman pengurus Fastkop




p. Senarai jualan




q. Senarai produk




r. Kemaskini produk




s. Padam produk




t. Tambah produk




u. Tambah nilai




v. Senarai pengguna




w. Padam pengguna



x. Muat naik senarai pengguna



y. Log keluar



### 3.1.2 Pseudokod

a. Laman utama

```
MULA
Papar halaman utama
6
Jika ingin ke halaman produk
    Pergi ke 1
Jika ingin ke halaman log masuk
    Pergi ke 2
Jika ingin ke halaman daftar pengguna baharu
    Pergi ke 3
Jika ingin ke halaman bantuan
    Pergi ke 4
Tamat jika
TAMAT
```

b. Produk

1

Papar halaman produk

Kembali ke 6

c. Login

2

Isytiharkan boleh ubah loginid, loginkatalaluan

Masukkan input untuk loginid

Masukkan input untuk kata laluan

Jika log masuk berjaya

Isytihar boleh ubah sesi login

Jika pengurus

Papar "Selamat bertugas"

Pergi ke 15

Jika tidak

Papar "Selamat datang"

Pergi ke 5

Tamat jika

Jika tidak

Papar "Maaf. Sila masukkan ID DELIMa KPM dan katalaluan yang betul atau daftar pengguna baru"

Kembali ke 2

Tamat jika

Kembali ke 6

d. Daftar pengguna baharu

3

Isytiharkan boleh ubah idpengguna, nama, ic dan katalaluan.

Masukkan input idpengguna

Masukkan input nama

Masukkan input ic  
Masukkan input katalaluan  
Jika pendaftaran berjaya  
    Papar “Pengguna telah berjaya didaftar  
    Pergi ke 2  
Jika tidak  
    Papar “Maaf. ID DELIMa KPM ini telah digunakan”  
    Kembali ke 3  
Tamat jika  
Kembali ke 6

e. Bantuan

4  
Jika ingin melihat manual pengguna  
    Papar dokumen “User Manual” di tab baharu  
Jika ingin melihat soalan lazim  
    Papar dokumen “Soalan Lazim” di tab baharu  
Jika ingin melihat rujukan gambar  
    Papar dokumen “Rujukan” di tab baharu  
Tamat jika  
Kembali ke 6

f. Laman pengguna

5  
Papar halaman utama  
Jika ingin ke halaman produk  
    Pergi ke 8  
Jika ingin ke halaman senarai belian  
    Pergi ke 9  
Jika ingin ke halaman bakul  
    Pergi ke 10  
Jika ingin ke halaman tukar kata laluan  
    Pergi ke 11

Jika ingin ke halaman bantuan  
Pergi ke 7  
Jika ingin ke halaman log keluar  
Pergi ke 12  
Tamat jika

g. Bantuan

7  
Jika ingin menonton video manual pengguna  
Papar video manual pengguna  
Jika ingin melihat manual pengguna  
Papar dokumen “User Manual” di tab baharu  
Jika ingin melihat soalan lazim  
Papar dokumen “Soalan Lazim” di tab baharu  
Jika ingin melihat rujukan gambar  
Papar dokumen “Rujukan” di tab baharu  
Tamat jika  
Kembali ke 6

h. Produk

8  
Papar halaman senarai produk  
Jika ingin masuk produk dalam bakul  
Tekan butang “Masuk bakul”  
Pergi ke 10  
Jika tidak  
Pergi ke 5  
Tamat jika

i. Bakul

10  
Papar halaman bakul pengguna  
Jika ingin keluarkan produk dari bakul

Tekan butang “Keluarkan dari bakul”  
Kembali ke 5  
Jika ingin membuat pesanan  
Tekan butang “Buat pesanan”  
Pergi ke 13  
Tamat jika

j. Bayar

13  
Jika ingin bayar  
Pergi ke 14  
Jika tidak  
Kembali ke 10  
Tamat jika

k. Verifikasi

14  
Papar halaman verifikasi  
Isytiharkan boleh ubah ic dan katalaluan  
Masukkan input ic  
Masukkan input katalaluan  
Jika berjaya membuat bayaran  
Papar mesej “Pembayaran anda telah berjaya”  
Kembali ke 10  
Jika tidak  
Kembali ke 10  
Tamat jika

l. Senarai belian

9  
Papar halaman senarai belian  
Jika status pesanan menunjukkan pesanan siap  
Ambil produk di kooperasi sekolah  
Tekan butang “Selesai”

Kembali ke 5

Jika tidak

Kembali ke 5

Tamat jika

m. Tukar kata laluan

11

Isytiharkan boleh ubah noic, katalaluan dan  
katalaluanbaru

Masukkan input noic

Masukkan input katalaluan

Masukkan input katalaluanbaru

Jika berjaya menukar kata laluan

Papar "Kata laluan telah berjaya ditukar"

Log keluar pengguna

Kembali ke 6

Jika tidak

Papar "Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan  
katalaluan lama yang betul"

Kembali ke penggunaKEMASKINI.php

Tamat jika

n. Log keluar

12

Jika berjaya log keluar

Papar "Anda telah log keluar"

Batalkan boleh ubah sesi login

Kembali ke 6

Jika tidak

Kembali ke 5

Tamat jika

o. Laman pengurus fastkop

15

Papar halaman utama

Jika ingin ke halaman senarai jualan

Pergi ke 16

Jika ingin ke halaman senarai produk

Pergi ke 17

Jika ingin ke halaman tambah produk

Pergi ke 18

Jika ingin ke halaman tambah nilia

Pergi ke 19

Jika ingin ke halaman senarai pengguna

Pergi ke 20

Jika ingin ke halaman muat naik senarai pengguna

Pergi ke 21

Jika ingin ke halaman log keluar

Pergi ke 22

Tamat jika

p. Senarai jualan

16

Papar halaman senarai jualan

Jika pesanan siap dibungkus

Tekan butang “Pesanan siap”

Jika tidak

Kembali ke 15

Jika pengguna telah mengambil pesanannya

Tekan butang “Selesai”

Kembali ke 15

Tamat jika

q. Senarai produk

17

Papar halaman senarai produk

Jika ingin kemaskini produk

Pergi ke 23

Jika tidak

Jika ingin padam produk

Pergi ke 24

Jika tidak

Kembali ke 15

Tamat jika

r. Padam produk

24

Papar halaman padam produk

Tekan butang "Padam"

Kembali ke 17

s. Kemaskini produk

23

Papar halaman kemaskini harga dan stok produk

Isytiharkan boleh ubah hargaitem dan stok

Masukkan input hargaitem dan stok

Tekan butang kemaskini

Kembali ke 17

t. Tambah produk

18

Isytiharkan boleh ubah item, hargaitem, stok dan namagambaritem

Masukkan input item

Masukkan input hargaitem

Masukkan input stok  
Masukkan input namagambaritem  
Jika produk berjaya dimuat naik  
    Papar "Produk telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem"  
    Kembali ke 17  
Jika tidak  
    Kembali ke 18  
Tamat jika

u. Tambah nilai

19  
Isytiharkan boleh ubah idpengguna dan topupnilai  
Masukkan input idpengguna  
Masukkan input topupnilai  
Jika berjaya menambahkan nilai kredit pengguna  
    Papar "Nilai kredit pengguna telah berjaya ditambah"  
    Pergi ke 20  
Jika tidak  
    Kembali ke 19  
Tamat jika

v. Senarai pengguna

20  
Papar halaman senarai pengguna  
Jika ingin padam pengguna  
    Pergi ke 25  
Jika tidak  
    Kembali ke 15  
Tamat jika

w. Padam pengguna

25

Papar halaman padam pengguna

Tekan butang "Padam"

Papar "Pengguna telah berjaya dipadam"

Kembali ke 20

x. Muat naik senarai pengguna

21

Isytiharkan boleh ubah namafail

Masukkan input namafail

Jika namafail ialah fail berformat CVS

Jika fail berjaya dimuat naik

Papar "Muat naik maklumat pengguna berjaya"

Jika tidak

Papar "Maaf. Muat naik maklumat pengguna tidak berjaya"

Jika tidak

Papar "Maaf. Hanya fail berformat CSV sahaja dibenarkan"

Tamat jika

Kembali 20

y. Log keluar

22

Jika berhasil log keluar

Papar "Anda telah log keluar"

Batalkan boleh ubah sesi login


Kembali ke 6

Jika tidak

Kembali ke 15

Tamat jika

### 3.2 Rajah Hubungan Entiti



### **3.3 Jadual Ternormal**

#### a. 0 Normal Form

tbl\_belian ( idpengguna, nama, katalaluan, masa, nilai, jenispengguna, ic, iditem, item, hargaitem, gambaritem, stok, kuantiti, idresit, masaresit, jumlahbayar, statusfastkop, statuspelanggan, kuantitibelian )

#### b. 1 Normal Form

tbl\_belian ( idpengguna, nama, katalaluan, masa, nilai, jenispengguna, ic, iditem<KP>, item, hargaitem, gambaritem, stok, kuantiti, idresit<KP>, masaresit, jumlahbayar, statusfastkop, statuspelanggan, kuantitibelian )

#### c. 2 Normal Form

tbl\_belian ( iditem<KP><KA>, idresit<KP><KA>, kuantitibelian, idpengguna, nama, katalaluan, masa, nilai, jenispengguna, ic, kuantiti )

tbl\_item ( iditem<KP>, item, hargaitem, gambaritem, stok )

tbl\_resit ( idresit<KP>, masaresit, jumlahbayar, statusfastkop, statuspelanggan )

#### d. 3 Normal Form

tbl\_belian ( iditem<KP><KA>, idresit<KP><KA>, idpengguna<KA>, kuantitibelian, kuantiti )

tbl\_item ( iditem<KP>, item, hargaitem, gambaritem, stok )

tbl\_resit ( idresit<KP>, masaresit, jumlahbayar, statusfastkop,  
statuspelanggan )

tbl\_pengguna ( idpengguna<KP>, nama, katalaluan, masa, nilai,  
jenispengguna, ic )

## 4.0 Pengekodan

### 4.1 Pangkalan Data

#### a. Struktur jadual tbl\_bakul

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_bakul' table in the 'dbkoop' database. The table has four columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idbakul	int(255)	latin1_swedish_ci		No	None		AUTO_INCREMENT	<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
2	idpengguna	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
3	iditem	int(255)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
4	kuantiti	int(255)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>

#### b. Struktur jadual tbl\_belian

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_belian' table in the 'dbkoop' database. The table has five columns:


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idbelian	int(255)			No	None		AUTO_INCREMENT	<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
2	idpengguna	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
3	iditem	int(255)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
4	kuantitielian	int(255)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
5	idresit	int(255)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>

#### c. Struktur jadual tbl\_item

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_item' table in the 'dbkoop' database. The table has five columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	iditem	int(255)			No	None		AUTO_INCREMENT	<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
2	item	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
3	hargaitem	decimal(6,2)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
4	gambaritem	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>
5	stok	int(3)			No	None			<span>Change</span> <span>Drop</span> <span>Primary</span> <span>Unique</span> <span>Index</span> <span>Spatial</span> <span>Fulltext</span> <span>More</span>


#### d. Struktur jadual tbl\_pengguna



The screenshot shows the 'Structure' tab of the phpMyAdmin interface for the 'tbl\_pengguna' table in the 'dbkoop' database. The table has 7 columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idpengguna	varchar(225)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index  Fulltext
2	nama	varchar(225)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index  Fulltext
3	katalaluan	varchar(225)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index  Fulltext
4	masa	timestamp			No	CURRENT_TIMESTAMP			Primary  Index  Fulltext
5	nilai	decimal(6,2)			No	0.00			Primary  Index  Fulltext
6	jenispengguna	varchar(2)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index  Fulltext
7	ic	varchar(225)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index  Fulltext

#### e. Struktur jadual tbl\_resit



The screenshot shows the 'Structure' tab of the phpMyAdmin interface for the 'tbl\_resit' table in the 'dbkoop' database. The table has 6 columns:


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idresit	int(255)			No	None	AUTO_INCREMENT		Primary  Index
2	masaresit	timestamp			No	CURRENT_TIMESTAMP			Primary  Index
3	idpengguna	varchar(225)	latin1_swedish_ci		No	None			Primary  Index
4	jumlahbayar	decimal(6,2)			No	None			Primary  Index
5	statusfasikop	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Dalam proses			Primary  Index
6	statuspelanggan	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Belum ambil			Primary  Index

## 4.2 Kod Atur Cara

Perisian yg digunakan untuk menulis kod atur cara ialah Adobe Dreamweaver CS3. Ini kerana perisian ini menawarkan pilihan paparan reka bentuk dan kod ketika pengekodan.

## a. Utama :

### Kod index.php




```
<!--periksa lebar skrin-->
<script language="javascript">
    top.location.href = "indexREDIRECT.php?width=" + screen.width; // href ke redirect & get lebar skrin
</script>
```

```
<!--periksa lebar skrin-->

<script language="javascript">
    top.location.href = "indexREDIRECT.php?width=" + screen.width; // href ke redirect & get lebar skrin
</script>
```

### Kod indexITEMsenarai.php



```
<?php //papar senarai item
1 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
2
3 //terima data
4 session_start(); //sesi berjalan
5 $screenwidth = $_SESSION['width'];// terima lebar skrin dari index
6
7 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data item ikut susunan item ASC
8 $senaraiitemsql = mysqli_query($connctdb,"SELECT * FROM tbl_item ORDER BY item");
9
10 //pembaharuan untuk kira sesuaikan kolumn dengan lebar skrin
11 $dinamikcolumn = 2;
12 if ($screenwidth >= 719)
13 { $dinamikcolumn = 4;}
14
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
18 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
19     <head>
20         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
21         <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
22         <title>Fastkop</title>
23         <link rel="stylesheet" href="deco.css">!--masukkan fail css untuk guna class-->
24         <!-- rujukan isih https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns-->
25         <!-- rujukan cari https://www.v3schools.com/html/html_css_product_card.asp-->
26
27 <style>
28 /*set isihan/
29 /*searchbox width+height+padding*/
30 *
31 {
32     box-sizing: border-box;
33 }
34
35 /*border nipis*/
36 #tablesearch {
37     border-collapse: collapse;
38     border: 1px solid #ddd;
39     font-size: 14px;
40 }
```

```
C:\xampp\htdocs\koop\indexITEMsenaraiph - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
indexITEMsenaraiph indexREDIRECT.php login.php loginPRO.php loginREDIRECT.php logoutPRO.php logoutREDIRECT.php penggunaTAMBAH.php penggunaTAMBAHpro.php welcome.php

43     font-size: 14px;
44 }
45
46 /*data ke kiri selepas carian*/
47 #tablesearch th #tablesearch td {
48     text-align: left;
49     padding: 8px;
50 }
51 </style>
52
53 <style>
54 /*set card*/
55 /*set format card*/
56 .card {
57     box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
58     max-width: 300px;
59     margin: auto;
60     text-align: center;
61     font-family: arial;
62     background-color: white;
63 }
64
65 /*set format teks*/
66 .carditem {
67     color: #391970;
68     font-weight: bold;
69     font-size: 13px;
70 }
71
72 /*set format harga*/
73 .pricedata {
74     border: none;
75     outline: 0;
76     padding: 12px;
77     color: white;
78     background-color: #191970;
79     text-align: center;
80     width: 100px;
81     font-size: 13px;
82 }
83
84 /*set format teks price*/
85 .price {
86     color: white;
87 }

PHP Hypertext Preprocessor file length: 5,762 lines: 205 Ln:20 Col:1 Pos:511 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\xampp\htdocs\koop\indexITEMsenarai.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
indexITEMsenarai.php indexREDIRECT.php login.php loginPRO.php loginREDIRECT.php logoutPRO.php logoutREDIRECT.php penggunaTAMBAH.php penggunaTAMBAHpro.php welcome.php

85 .price {
86     color: black;
87     font-size: 14px;
88 }
89
90 /* card format hover butang*/
91 .card button:hover {
92     color: white;
93     background-color: #FF7F50;
94 }
95
96 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
97 @media screen and (min-width: 713px) {
98     #myInput {font-size: 16px}
99     #mySearch {font-size: 16px}
100    .price {font-size: 16px}
101    .card button {font-size: 14px}
102    .carditem {font-size: 14px}
103 }
104 </style>
105
106 </head>
107
108 <body>
109 <?php include 'linkINDEX.php';?><!--masukkan navigasi-->
110
111 <br />
112 <div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>
113 <br />
114
115 <table align="center"><!--table luar-->
116     <tr><--kotak carian-->
117         <td><input type="text" id="myInput" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..."/></td>
118     </tr>
119
120     <tr>
121         <td>
122             <!--table dalam td-->
123             <table align="center" id="tablesearch">
124                 <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraitemSQL)) { //ulangan beris item
125                     if ($i % $dinamikcolumn == 1) //if baki = 1, tr akan dibuka
126
127 PHP Hypertext Preprocessor file length:5,762 lines:205 Ln:20 Col:1 Pos:511 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```

163 <br /><div class="priceindex">RM <?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp;
164 <br />$Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
165 <br />
166 </div><!--tamat card-->
167 </td>
168 </td>
169 </td>
170 </td>
171 <!--baris item baru & tamat ulangan-->
172 </table><!--tamat table dalam-->
173
174
175 </td>
176 </tr>
177 </table><!--tamat table luar-->
178
179
180 <script>
181     function filterTable(event)
182     {
183         var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk & tukar jadi "uppercase"
184         var rows = document.querySelectorAll("#tablesearch").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
185
186         for (var i = 0; i < rows.length; i++) // ulang semua baris
187         {
188             for (var j = 0; j < rows[i].cells.length; j++)// ulang semua kolumn
189             {
190                 var produk = rows[i].cells.item(j).textContent.toUpperCase(); // cari produk di baris i & kolumn j & tukar jadi "uppercase"
191
192                 if (produk.indexOf(filter) > -1) { //if jumpa produk
193                     rows[i].cells.item(j).style.display = ""; //paparkan produk itu
194                 } else {
195                     rows[i].cells.item(j).style.display = "none"; //tiada paparan jika tidak jumpa
196                 }
197             }
198         }
199     }
200     document.querySelector('#myInput').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
201 </script>
202
203 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
204
205 </body>
206 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:5,762 lines:205 Ln:20 Col:1 Pos:511 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //papar senarai item

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width'];// terima lebar skrin dari index

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data item ikut susunan item AS
$senaraiitemsql = mysqli_query($conntodb, "SELECT * FROM tbl_item ORDER BY item");

//pembolehubah untuk kira sesuaikan kolumn dengan lebar skrin
$dinamikcolumn = 2;
if ($screenwidth >= 719)
{$dinamikcolumn = 4; }

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<!-- rujukan isih https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-
table-multiple-columns-->
<!--
- rujukan card https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp
-->

<style>
/*set isihan*/

```

```

/*searchbox width+height+padding*/
* {
  box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #ddd;
  font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
  text-align: left;
  padding: 8px;
}
</style>

<style>
/*set card*/
/*set format card*/
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  max-width: 300px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  font-family: arial;
  background-color: white;
}

/*set format teks*/
.carditem {
  color: #191970;
  font-weight: bold;
  font-size: 13px;
}

/*set format harga*/
.priceindex {
  border: none;
  outline: 0;
  padding: 12px;
  color: white;
  background-color: #191970;
  text-align: center;
  width: 100%;
  font-size: 13px;
}

/*set format teks price*/
.price {
  color: black;
  font-size: 14px;
}

/*set format hover butang*/
.card button:hover {
  color: white;
  background-color: #FF7F50;
}

```

```

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
    #myInput {font-size: 16px}
    #tablesearch {font-size: 16px}
    .price {font-size: 16px}
    .card button {font-size: 14px}
    .carditem {font-size: 14px}
}
</style>

</head>

<body>
<?php include 'linkINDEX.php';?><!--masukkan navigasi-->

<br />
<div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>
<br />

<table align="center"><!--table luar-->
    <tr><!--kotak carian-->
        <td><input type="text" id="myInput" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..."/></td>
    </tr>

    <tr>
        <td>

            <!--table dalam td-->
            <table align="center" id="tablesearch">
                <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraiitemsql)) { //ul angan baris item
                    if($i % $dinamikcolumn == 1) //if baki = 1, tr akan dibuka
                    {
                        ?>
                        <tr>
                            <td>
                                <div class="card"><!--bermula card-->
                                    <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&nbs
                                </div>
                                    <br /><img src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" height="100" width="75" />&nbsp;
                                    <br /><div class="priceindex">RM <?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp;
                                    <br />Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
                                    <br />
                                </div><!--tamat card-->
                            </td>
                        <?php
                    }
                    elseif(($i % $dinamikcolumn == 2) || ($i % $dinamikcolumn == 3))
//if baki = 2 / 3, td akan dibuka
                    {
                        ?>
                        <td>
                            <div class="card"><!--bermula card-->
                                <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&nbs
                            </div>
                                <br /><img src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" height="100" width="75" />&nbsp;
                            </td>
                        <?php
                    }
                } //end while
            } //end table
        </td>
    </tr>
}</table>

```

```

<br /><div class="priceindex">RM <?php echo $row['hargait
em']; ?>&nbsp;
<br />Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
<br />
</div><!--tamat card-->
</td>
<?php
}
else //if baki = 0, tr akan ditutup
{
?>
<td>
<div class="card"><!--bermula card-->
<br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&n
bsp; </div>
<br /><img src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" height
="100" width="75" />&nbsp;
<br /><div class="priceindex">RM <?php echo $row['hargait
em']; ?>&nbsp;
<br />Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
<br />
</div><!--tamat card-->
</td>
</tr>
<?php
}
$i++; } ; ?><!--baris item baru & tamat ulangan-->
</table><!--tamat table dalam-->

</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event)
{
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna
masuk & tukar jadi "uppercase"
    var rows = document.querySelector("#tablesearch").rows; //mengembalikan
elemen pertama baris

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) // ulang semua baris
    {
        for (var j = 0; j < rows[i].cells.length; j++) // ulang semua kolu
m
        {
            var produk = rows[i].cells.item(j).textContent.toUpperCase(); ///
cari produk di baris i & kolumn j & tukar jadi "uppercase"

            if (produk.indexOf(filter) > -1) { //if jumpa produk
                rows[i].cells.item(j).style.display = ""; //paparkan prod
uk itu
            } else {
                rows[i].cells.item(j).style.display = "none"; //tiada pap
aran jika tidak jumpa
            }
        }
    }
}
document.querySelector('#myInput').addEventListener('keyup', filterTable,
false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan

```

```

</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod indexREDIRECT.php

```

1 <?php //bina pembolehubah sesi lebar skrin
2
3 //terima data
4 session_start(); //log masuk berjalan
5 $_SESSION['width'] = $_GET['width'];
6
7 ?>
8
9 <script language="javascript">
10 top.location.href = "welcome.php";
11 </script>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:225 lines:11 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<?php //bina pembolehubah sesi lebar skrin

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$_SESSION['width'] = $_GET['width'];

?>

<script language="javascript">
    top.location.href = "welcome.php";
</script>

```

## Kod login.php

```
1 <?php //form untuk log masuk
2 //rujukan https://www.counters-free.net/
3
4 //terima data
5 session_start(); //sesi berjalan
6 $screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index
7
8 ?>
9
10
11 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
12 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
13 <head>
14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
15 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
16 <title>fastkop</title>
17 <link rel="stylesheet" href="https://code.ckcdn.cloudflare.com/akia/liba/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
18 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
19 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
20 </head>
21
22 <body>
23 <?php include 'linkINDEX.php'?><!--masukkan navigasi-->
24
25 <table align="center"><!--table luar-->
26 <tr>
27 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
28 <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
29 <br />
30 <div align="center" class="tajuk">LOG MASUK</div>
31 <br />
32
33 <form method="POST" action="loginPRO.php">
34 <table align="center" border="1">
35 <tr>
36 <td align="center" colspan="2" bgcolor="white" width="100%">
37 <tr><td align="center"><div class="teks">ID DELMa KPM</div></td></tr>
38 <tr><td align="center"><input type="text" name="id" id="username" placeholder="m-xxxxxx@moe-dl.edu.my" /></td></tr>
39
40 <tr><td align="center"><div class="teks">Kata Laluan</div></td></tr>
41 <tr><td align="center"><input type="password" name="katalaluan" id="password"/></td></tr>
42
43 </tr>
44 </td>
45 <br />
46 <hr /><!--garisan melintang-->
47 <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Log masuk" class="buttonbaru"/></div>
48
49 </td>
50 </tr>
51 </table><!--tamat table dalam-->
52 </div><!-- card berakhir -->
53 </td>
54
55 </tr>
56 </table>
57 <tr bgcolor="white">
58 <td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle; padding-top: 10px;">
59 <!-- statistik-->
60 <div align="center">
61 <script type="text/javascript" src="https://www.counters-free.net/count/8xmg"></script><br>
62 </div>
63 </td>
64 </td>
65 </tr>
66
67 <tr>
68 <td align="center" class="teks">Anda pengguna baharu ?</p>
69 <p align="center" class="teks">Silia daftar terlebih dahulu</p>
70
71 <hr /><!--garisan melintang-->
72
73 <p align="center"><a href="penggunaTAMBAH.php"><button type="button" class="buttonbaru">Daftar pengguna baharu</button></a>&ampnbsp</p>
74 </td>
75
76 </tr>
77 </table><!--tamat table luar-->
78
79
80 <!-- Smartupp Live Chat script -->
81 <div>
82 <script type="text/javascript">
83 var _smartupp = _smartupp || {};
84 _smartupp.key = 'd287b56df46e7289658fa31512787065fb765a0';
85 window._smartupp = (function(d) {
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
278
279
279
280
281
282
283
284
285
286
287
287
288
289
289
290
291
292
293
294
295
296
297
297
298
298
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
389
389
390
390
391
391
392
392
393
393
394
394
395
395
396
396
397
397
398
398
399
399
400
400
401
401
402
402
403
403
404
404
405
405
406
406
407
407
408
408
409
409
410
410
411
411
412
412
413
413
414
414
415
415
416
416
417
417
418
418
419
419
420
420
421
421
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
431
431
432
432
433
433
434
434
435
435
436
436
437
437
438
438
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
451
451
452
452
453
453
454
454
455
455
456
456
457
457
458
458
459
459
460
460
461
461
462
462
463
463
464
464
465
465
466
466
467
467
468
468
469
469
470
470
471
471
472
472
473
473
474
474
475
475
476
476
477
477
478
478
479
479
480
480
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486
487
487
488
488
489
489
490
490
491
491
492
492
493
493
494
494
495
495
496
496
497
497
498
498
499
499
500
500
501
501
502
502
503
503
504
504
505
505
506
506
507
507
508
508
509
509
510
510
511
511
512
512
513
513
514
514
515
515
516
516
517
517
518
518
519
519
520
520
521
521
522
522
523
523
524
524
525
525
526
526
527
527
528
528
529
529
530
530
531
531
532
532
533
533
534
534
535
535
536
536
537
537
538
538
539
539
540
540
541
541
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547
547
548
548
549
549
550
550
551
551
552
552
553
553
554
554
555
555
556
556
557
557
558
558
559
559
560
560
561
561
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
567
567
568
568
569
569
570
570
571
571
572
572
573
573
574
574
575
575
576
576
577
577
578
578
579
579
580
580
581
581
582
582
583
583
584
584
585
585
586
586
587
587
588
588
589
589
590
590
591
591
592
592
593
593
594
594
595
595
596
596
597
597
598
598
599
599
600
600
601
601
602
602
603
603
604
604
605
605
606
606
607
607
608
608
609
609
610
610
611
611
612
612
613
613
614
614
615
615
616
616
617
617
618
618
619
619
620
620
621
621
622
622
623
623
624
624
625
625
626
626
627
627
628
628
629
629
630
630
631
631
632
632
633
633
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
641
641
642
642
643
643
644
644
645
645
646
646
647
647
648
648
649
649
650
650
651
651
652
652
653
653
654
654
655
655
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
661
662
662
663
663
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
669
670
670
671
671
672
672
673
673
674
674
675
675
676
676
677
677
678
678
679
679
680
680
681
681
682
682
683
683
684
684
685
685
686
686
687
687
688
688
689
689
690
690
691
691
692
692
693
693
694
694
695
695
696
696
697
697
698
698
699
699
700
700
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709
710
710
711
711
712
712
713
713
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
719
720
720
721
721
722
722
723
723
724
724
725
725
726
726
727
727
728
728
729
729
730
730
731
731
732
732
733
733
734
734
735
735
736
736
737
737
738
738
739
739
740
740
741
741
742
742
743
743
744
744
745
745
746
746
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
752
753
753
754
754
755
755
756
756
757
757
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
763
764
764
765
765
766
766
767
767
768
768
769
769
770
770
771
771
772
772
773
773
774
774
775
775
776
776
777
777
778
778
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
784
785
785
786
786
787
787
788
788
789
789
790
790
791
791
792
792
793
793
794
794
795
795
796
796
797
797
798
798
799
799
800
800
801
801
802
802
803
803
804
804
805
805
806
806
807
807
808
808
809
809
810
810
811
811
812
812
813
813
814
814
815
815
816
816
817
817
818
818
819
819
820
820
821
821
822
822
823
823
824
824
825
825
826
826
827
827
828
828
829
829
830
830
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839
840
840
841
841
842
842
843
843
844
844
845
845
846
846
847
847
848
848
849
849
850
850
851
851
852
852
853
853
854
854
855
855
856
856
857
857
858
858
859
859
860
860
861
861
862
862
863
863
864
864
865
865
866
866
867
867
868
868
869
869
870
870
871
871
872
872
873
873
874
874
875
875
876
876
877
877
878
878
879
879
880
880
881
881
882
882
883
883
884
884
885
885
886
886
887
887
888
888
889
889
890
890
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
900
901
901
902
902
903
903
904
904
905
905
906
906
907
907
908
908
909
909
910
910
911
911
912
912
913
913
914
914
915
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
920
921
921
922
922
923
923
924
924
925
925
926
926
927
927
928
928
929
929
930
930
931
931
932
932
933
933
934
934
935
935
936
936
937
937
938
938
939
939
940
940
941
941
942
942
943
943
944
944
945
945
946
946
947
947
948
948
949
949
950
950
951
951
952
952
953
953
954
954
955
955
956
956
957
957
958
958
959
959
960
960
961
961
962
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968
968
969
969
970
970
971
971
972
972
973
973
974
974
975
975
976
976
977
977
978
978
979
979
980
980
981
981
982
982
983
983
984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
990
991
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
1009
1010
1010
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1014
1014
1015
1015
1016
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1020
1021
1021
1022
1022
1023
1023
1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1060
1060
1061
1061
1062
1062
1063
1063
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1070
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1074
1074
1075
1075
1076
1076
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1081
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1084
1085
1085
1086
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1100
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
1111
1112
1112
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1116
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1120
1121
1121
1122
1122
1123
1123
1124
1124
1125
1125
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
1135
1136
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1140
1141
1141
1142
1142
1143
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1150
1151
1151
1152
1152
1153
1153
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
1161
1162
1162
1163
1163
1164
1164
1165
1165
1166
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
1172
1172
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1185
1185
1186
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1190
1191
1191
1192
1192
1193
1193
1194
1194
1195
1195
1196
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
1224
1225
1225
1226
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1230
1231
1231
1232
1232
1233
1233
1234
1234
1235
1235
1236
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1241
1242
1242
1243
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1250
1251
1251
1252
1252
1253
1253
1254
1254
1255
1255
1256
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1260
1261
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1280
1281
1281
1282
1282
1283
1283
1284
1284
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1293
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1300
1301
1301
1302
1302
1303
1303
1304
1304
1305
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1310
1311
1311
1312
1312
1313
1313
1314
1314
1315
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1320
1321
1321
1322
1322
1323
1323
1324

```

```

53     </form>
54     <div><!-- card berakhir -->
55     </div>
56
57     </tr>
58     <tr bgcolor="white">
59
60         <td>
61             <!--statistik-->
62             <div align="center">
63                 <script type="text/javascript" src="https://www.counters-free.net/count/Bxwz"></script><br>
64             </div>
65         </td>
66
67         <td>
68             <p align="center" class="teks">Anda pengguna baharu ?</p>
69             <p align="center" class="teks">Sila daftar terlebih dahulu</p>
70
71             <hr /><!--garisan melintang-->
72
73             <p align="center">&lt;a href="penggunaTAMBAH.php"><button type="button" class="buttonbaru">Daftar pengguna baharu</button>&lt;/a>&nbsp;</p>
74         </td>
75
76     </tr>
77     </table><!--tamat table luar-->
78
79
80     <!-- Smartup Live Chat script -->
81     <div>
82         <script type="text/javascript">
83             var _smartsupp = _smartsupp || {};
84             _smartsupp.key = "d287b55cd16e7f89658fa315127870651fb765a8";
85             _smartsupp.id = "smartsupp_iframe_1";
86             var s, c, o; _smartsupp.push = function() { o._push(arguments); } ; o = [];
87             s = document.createElement("script"); s.setAttribute("src", "https://www.smartsupphat.com/loader.js?"); c = document.createElement("div");
88             c.type = "text/javascript"; c.charset = "utf-8"; c.async = true;
89             c.appendChild(s);
90             o.parentNode.insertBefore(c, s);
91         </script>
92     </div>
93
94     </body>
95     </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:3.042 lines:95 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //form untuk log masuk
//rujukan https://www.counters-free.net/

//terima data
session_start(); //sesi berjalan
$screenwidth = $SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkINDEX.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">LOG MASUK</div>
<br />

<form method="POST" action="loginPRO.php">

```

```

<!--table dalam td-->





```

```

</script>
</div>

</body>
</html>

```

## Kod loginPRO.php

```

*C:\xampp\htdocs\koop\loginPRO.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
C:\xampp\htdocs\koop\loginPRO.php & set pembolehubah sesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

```

The code is a PHP script for handling user login. It includes session management, database queries using MySQLi, and JavaScript for redirection. The code is well-structured with comments explaining its functionality.

```

<?php //sahkan log masuk & set pembolehubah sesi

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

$loginid = $_POST['id']; // terima masa log masuk
$loginkatalaluan = $_POST['katalaluan']; // terima masa log masuk

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data pengguna berdasarkan idpengguna & kata laluan yg "casesensitive"
$login = mysqli_query($conntodb,"SELECT idpengguna, jenispengguna, nama FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$loginid' AND BINARY katalaluan = BINARY '$loginkatalaluan'");

if(mysqli_num_rows($login) == 1) //if jumpa
{
session_start(); //sesi log masuk bermula

$row = mysqli_fetch_array($login); //jadikan tatasusunan
$_SESSION['id'] = $row['idpengguna'];//idpengguna menjadi pembolehubah se si
$_SESSION['jenispengguna'] = $row['jenispengguna'];//jenispengguna menjad i pembolehubah sesi
$_SESSION['nama'] = $row['nama'];//nama menjadi pembolehubah sesi

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    top.location.href = "loginREDIRECT.php";
</script>

```

```

</script>

<?php

}

else
{

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Maaf. Sila masukkan ID DELIMa KPM dan katalaluan yang betul atau daftar pengguna baru");
    top.location.href = "login.php";
</script>

<?php

}

?>

```

## Kod loginREDIRECT.php

```

<?php //tentukan jenis pengguna

include('webdb.php'); //masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$jenis = $_SESSION['jenispengguna'];
$nama = $_SESSION['nama'];

?>

<?php
if ($jenis == "1") //jika jenispengguna == 1
?>

<script language="javascript">
    alert("Selamat bertugas");
    top.location.href = "adminBELLANsenarai.php";
</script>

<?php
}
else
?>

<script language="javascript">
    alert("Selamat datang "+ "<?php echo $nama ?>");
    top.location.href = "itemSENARAI.php";
</script>

<?php
?
?>

```

```

<?php //tentukan jenis pengguna

include('webdb.php'); //masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$jenis = $_SESSION['jenispengguna'];
$nama = $_SESSION['nama'];

?>

```

```

<?php
if ($jenis == "1") //jika jenis pengguna == 1
{
?>

<script language="javascript">
    alert("Selamat bertugas");
    top.location.href = "adminBELIANsenarai.php";
</script>

<?php
}
else
{
?>

<script language="javascript">
    alert("Selamat datang "+ "<?php echo $nama ?>");
    top.location.href = "itemSENARAI.php";
</script>

<?php

}
?>

```

## Kod logoutPRO.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\logoutPRO.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
loginPRO.php loginREDIRECT.php logoutPRO.php logoutREDIRECT.php penggunaTAMBAH.php penggunaTAMBAHpro.php welcome.php bskul.php bakuBAYAR.php bakuBAYARpro.php bakuC...
1 <?php //kosongkan pembolehubah sesi
2
3
4 //terima data
5 session_start(); //log masuk berjalan
6 $_SESSION['id'] = NULL;
7 $_SESSION['jenispengguna'] = NULL;
8 $_SESSION['nama'] = NULL;
9 $_SESSION['width'] = NULL;
10 unset($_SESSION['id']);
11 unset($_SESSION['jenispengguna']);
12 unset($_SESSION['nama']);
13 unset($_SESSION['width']);
14
15 session_destroy(); //tutup sesi
16
?>
17
18
19 <script language="javascript">
20     top.location.href = "logoutREDIRECT.php";
21 </script>
22
23
24 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
25 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
26
27 <head>
28 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
29 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
30 <title>Untitled Document</title>
31
32 </head>
33 </body>
</html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 871 lines: 33 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //kosongkan pembolehubah sesi

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$_SESSION['id'] = NULL;
$_SESSION['jenispengguna'] = NULL;
$_SESSION['nama'] = NULL;
$_SESSION['width'] = NULL;

```

```

unset($_SESSION['id']);
unset($_SESSION['jenispengguna']);
unset($_SESSION['nama']);
unset($_SESSION['width']);

session_destroy(); //tutup sesi


?>

<script language="javascript">
    top.location.href = "logoutREDIRECT.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod logoutREDIRECT.php



```

<?php //"/dummy" redirect
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<script language="javascript">
    alert("Anda telah log keluar");
    top.location.href = "index.php";
</script>
</body>
</html>

```

```

<?php //"/dummy" redirect

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```


<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>

<script language="javascript">
    alert("Anda telah log keluar");
    top.location.href = "index.php";
</script>

</body>
</html>

```

## Kod penggunaTAMBAH.php



```

1 <?php //form daftar pengguna baru
2
3 //terima data
4 session_start(); //sesi berjalan
5 $screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index
6
7 ?>
8
9
10 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/2000/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
11 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
12 <head>
13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
14 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
15 <title>faatkop</title>
16 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" type="text/css"/>
17 <link rel="stylesheet" href="css.css" type="text/css"/>
18 <link rel="stylesheet" href="Card.css" type="text/css"/>
19 </head>
20
21 <body>
22 <?php include 'linkINDEX.php';?><!--masukkan navigasi-->
23
24 <table align="center"><!--table luar-->
25 <tr>
26 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
27 <div class="kabatasar"><!--card bermula-->
28 <br />
29 <div align="center" class="tajuk">DAFTAR PENGGUNA<br />BAHARU</div>
30 <br />
31
32 <form action="penggunaTAMBAHpro.php" method="post" >
33 <table align="center" border="1" id="cellitengah" width="250"><!--table dalam td-->
34 <tr><td align="center"><div class="labeldata">ID PEMERINTAH</div></td></tr>
35 <tr><td align="center"><input size="23" type="text" name="idpengguna" placeholder="M-xxxxxx@moe-dl.edu.my" required="required"/>&ampnbsp</td></tr>
36
37 <tr><td align="center"><div class="labeldata">Nama</div></td></tr>
38 <tr><td align="center"><input size="23" type="text" name="nama" placeholder="ALI BIN ABU" required="required"/>&ampnbsp</td></tr>
39
40 <tr><td align="center"><div class="labeldata">No kad pengenalan</div></td></tr>
41 <tr><td align="center"><input size="23" type="text" name="ic" placeholder="Tangga ( - )" required="required"/>&ampnbsp</td></tr>
42
43

```

```

40
41      <tr><td align="center"><div class="tekedata">No kad pengenalan</div></td></tr>
42      <tr><td align="center"><input size="23" type="text" name="id" placeholder="Tanpa ( - ) required="required"/>&ampnbsp</td></tr>
43
44      <tr><td align="center"><div class="tekedata">Kata laluan</div></td></tr>
45      <tr><td align="center"><input size="23" type="text" name="katalaluan" required="required"/>&ampnbsp</td></tr>
46
47      <input type="hidden" name="jenispengguna" value="2">
48      <input type="hidden" name="nilai" value="0">
49
50      <br><td colspan="3">!--gabung 3 kolumn-->
51      <br />
52
53      <br /><!--garisan melintang-->
54
55      <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Daftar" class="buttonbaru"/></div>
56      <br />
57      </td></tr>
58      </table><!--tamat table dalam-->
59
60      </form>
61
62      </div><!-- card berakhir -->
63
64  </td>
65
66
67  <!-- Smartup Live Chat script -->
68  <div>
69    <script type="text/javascript">
70      var _smartsupp = smartsupp || {};
71      _smartsupp.key = "d287b55df46e7d895658fa315127870651fb765a8";
72      _smartsupp.id = "smartsupp_iframe";
73      var s,c,_smartsupp=_smartsupp||{};_smartsupp.push(arguments);o=_smartsupp||{};s=o._smartsupp;c=d.createElement("script");s.type="text/javascript";c.charset="utf-8";c.async=true;c.src="https://www.smartsupphat.com/loader.js?";s.parentNode.insertBefore(c,s);
74    ) (document);
75    </script>
76  </div>
77
78  </body>
79 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:3121 lines:82 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //form daftar pengguna baru

//terima data
session_start(); //sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkINDEX.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">DAFTAR PENGGUNA<br />BAHARU</div>
<br />

<form action="penggunaTAMBAHpro.php" method="post" >
```

```

<table align="center" bgcolor="white" id="celltengah" width="250"><!--





```

## Kod penggunaTAMBAHpro.php

```

<?php //periksa format ic & masukkan pengguna baru
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
$idpengguna = $_POST['idpengguna'];
$nama = $_POST['nama'];
$ic = $_POST['ic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];
$nilai = $_POST['nilai'];
$jenispengguna = $_POST['jenispengguna'];

$panjangic = strlen($ic);
if ($panjangic == 12) { // (is_numeric($ic)) //periksa no ic ialah nombor & cukup tak 12 digit
    //buat sambungan ke pangkalan data & ambil idpengguna berdasarkan idpengguna log masuk
    $checkpssql = "SELECT idpengguna FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'";
    if (mysql_num_rows($checkpssql) == 1) //jika ada id yg sama
        mysql_close($conn);
    else {
        <script language="javascript">
            alert("Maaf. ID DELIMA KWM ini telah digunakan");
            window.location.href = "penggunaTAMBAH.php";
        </script>
        <?php
    }
}

//buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data pengguna baru
mysql_query($conn, "INSERT INTO tbl_pengguna (idpengguna, nama, ic, katalaluan, nilai, jenispengguna) VALUES ('$idpengguna', '$nama', '$ic', '$katalaluan', '$nilai', '$jenispengguna')");
mysql_close($conn); // tutup sambungan pangkalan data
<?php
<script language="javascript">
    alert("Pengguna telah berjaya didaftarkan");
    window.location.href = "login.php";
</script>
<?php
}

```

```

<?php //periksa format ic & masukkan pengguna baru
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
$idpengguna = $_POST['idpengguna'];
$nama = $_POST['nama'];
$ic = $_POST['ic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];
$nilai = $_POST['nilai'];
$jenispengguna = $_POST['jenispengguna'];

$panjangic = strlen($ic);
if ($panjangic == 12) { // (is_numeric($ic)) //periksa no ic ialah nombor & cukup tak 12 digit
    //buat sambungan ke pangkalan data & ambil idpengguna berdasarkan idpengguna log masuk
    $checkpssql = "SELECT idpengguna FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'";
    if (mysql_num_rows($checkpssql) == 1) //jika ada id yg sama
        mysql_close($conn);
    else {
        <script language="javascript">
            alert("Maaf. ID DELIMA KWM ini telah digunakan");
            window.location.href = "penggunaTAMBAH.php";
        </script>
        <?php
    }
}

//buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data pengguna baru
mysql_query($conn, "INSERT INTO tbl_pengguna (idpengguna, nama, ic, katalaluan, nilai, jenispengguna) VALUES ('$idpengguna', '$nama', '$ic', '$katalaluan', '$nilai', '$jenispengguna')");
mysql_close($conn); // tutup sambungan pangkalan data
<?php
<script language="javascript">
    alert("Pengguna telah berjaya didaftarkan");
    window.location.href = "login.php";
</script>
<?php
}

```

```

<?php //periksa format ic & masukkan pengguna baru

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
$idpengguna = $_POST['idpengguna'];
$nama = $_POST['nama'];
$ic = $_POST['ic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];
$nilai = $_POST['nilai'];
$jenispengguna = $_POST['jenispengguna'];

$panjangic = strlen($ic);

```

```

if (($panjangic == 12) && (is_numeric($ic))) //periksa no ic ialah nombor
& cukup tak 12 digit
{
//buat sambungan ke pangkalan data & ambil idpengguna berdasarkan idpengguna log masuk
$checkpmsql = mysqli_query($conntodb,"SELECT idpengguna FROM tbl_pengguna
WHERE idpengguna = '$idpengguna'");

if (mysqli_num_rows($checkpmsql) == 1) //jika ada id yg sama
{
mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. ID DELIMA KPM ini telah digunakan");
    window.location.href = "penggunaTAMBAH.php";
</script>
<?php
}

//buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data pengguna baru
mysqli_query($conntodb,"INSERT INTO tbl_pengguna (idpengguna, nama, ic, katalaluan, nilai, jenispengguna) VALUES ('$idpengguna', '$nama', '$ic', '$katalaluan', '$nilai', '$jenispengguna')");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Pengguna telah berjaya didaftarkan");
    window.location.href = "login.php";
</script>
<?php
}
else
{
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Masukkan no kad pengenalan anda dengan betul");
    top.location.href = "penggunaTAMBAH.php";
</script>
<?php
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod welcome.php

```
C:\xampp\htdocs\koop\welcome.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
loginPRO.php loginREDIRECT.php logoutPRO.php logoutREDIRECT.php penggunaTAMBAH.php pengunaTAMBAHoro.php welcome.php bakuf.php bakulBAYAR.php bakulBAYARoro.php bakulC...
1 //?php //paparan utama
2 //!/ruijkan
3 https://programmablesearchengine.google.com/cse/create/new
4 https://app.smartsupp.com/app/sign/in?redirect=cupur?isrr=login_required
5 https://www.unitag.io/qrcode/widget
6 https://www.bootcamp.net/widgets/clock/
7
8
9 session_start(); //sesi berjalan
10 $screenwidth = $_SESSION['width'];
11
12 ?>
13
14
15 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
16 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
17 <head>
18 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
19 <title>/fastkop</title>
20 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
21 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
22 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
23
24 </head>
25
26 <body>
27 <br />
28 <?php include 'linkINDEX.php';?><!--masukkan navigasi-->
29
30 <table align="center" bgcolor="#white">
31 <tr>
32 <td>
33 <!--logo sdbl-->
34 <td></td>
35
36 <td>
37 <!-- jam -->
38 <script type="text/javascript"> var css_file=document.createElement("link"); css_file.setAttribute("rel","stylesheet"); css_file.setAttribute("type","text/css"); css_file.setAttribute
39 </td>
40
41 <td>
42 </td>
43 <td>
44 </td>
45 <td>
46 <!--hantar emel-->
47 <br />
48 <div align="center" class="teka"><strong>E-mel kami </strong></div>
49 <div align="center"><a href="mailto:g-67003752@msn-dl.edu.my"></a></div>
50
51 </td>
52 <td>
53 <!--gabung 2 kolumn-->
54 <td align = "center" colspan="2"><?php include 'bannerSLIDERitem.php';?><!--masukkan slide item-->
55 </td>
56
57 <td><div align="center" class="teka"><strong>Inbas Facebook SDBL</strong></div>
58 <!--qrcode-->
59 <div align="center">
60 <a href="https://www.unitag.io/qrcode">
61 </a>
62 </div>
63
64 </td>
65
66 </tr>
67 <tr>
68 <td colspan="3"><!--gabung 3 kolumn-->
69 <!--enjin carian-->
70 <script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=c7f8b7f43f885fd37"></script>
71 <div class="gscse-search"></div>
72 </td>
73
74 </tr>
75
76 </table>
77
78 <!-- Smartsupp Live Chat script -->
79 <div>
80 <script type="text/javascript">
81 var _smartsupp = _smartsupp || {};
82
83 <!-->
84 </script>
85 <!-->
86 <!-->
87 <!-->
88 <!-->
89 <!-->
90 <!-->
91 <!-->
92 <!-->
93 <!-->
94 <!-->
95 <!-->
96 <!-->
97 <!-->
98 <!-->
99 <!-->
100 <!-->
101 <!-->
102 <!-->
103 <!-->
104 <!-->
105 <!-->
106 <!-->
107 <!-->
108 <!-->
109 <!-->
110 <!-->
111 <!-->
112 <!-->
113 <!-->
114 <!-->
115 <!-->
116 <!-->
117 <!-->
118 <!-->
119 <!-->
120 <!-->
121 <!-->
122 <!-->
123 <!-->
124 <!-->
125 <!-->
126 <!-->
127 <!-->
128 <!-->
129 <!-->
130 <!-->
131 <!-->
132 <!-->
133 <!-->
134 <!-->
135 <!-->
136 <!-->
137 <!-->
138 <!-->
139 <!-->
140 <!-->
141 <!-->
142 <!-->
143 <!-->
144 <!-->
145 <!-->
146 <!-->
147 <!-->
148 <!-->
149 <!-->
150 <!-->
151 <!-->
152 <!-->
153 <!-->
154 <!-->
155 <!-->
156 <!-->
157 <!-->
158 <!-->
159 <!-->
160 <!-->
161 <!-->
162 <!-->
163 <!-->
164 <!-->
165 <!-->
166 <!-->
167 <!-->
168 <!-->
169 <!-->
170 <!-->
171 <!-->
172 <!-->
173 <!-->
174 <!-->
175 <!-->
176 <!-->
177 <!-->
178 <!-->
179 <!-->
180 <!-->
181 <!-->
182 <!-->
183 <!-->
184 <!-->
185 <!-->
186 <!-->
187 <!-->
188 <!-->
189 <!-->
190 <!-->
191 <!-->
192 <!-->
193 <!-->
194 <!-->
195 <!-->
196 <!-->
197 <!-->
198 <!-->
199 <!-->
200 <!-->
201 <!-->
202 <!-->
203 <!-->
204 <!-->
205 <!-->
206 <!-->
207 <!-->
208 <!-->
209 <!-->
210 <!-->
211 <!-->
212 <!-->
213 <!-->
214 <!-->
215 <!-->
216 <!-->
217 <!-->
218 <!-->
219 <!-->
220 <!-->
221 <!-->
222 <!-->
223 <!-->
224 <!-->
225 <!-->
226 <!-->
227 <!-->
228 <!-->
229 <!-->
230 <!-->
231 <!-->
232 <!-->
233 <!-->
234 <!-->
235 <!-->
236 <!-->
237 <!-->
238 <!-->
239 <!-->
240 <!-->
241 <!-->
242 <!-->
243 <!-->
244 <!-->
245 <!-->
246 <!-->
247 <!-->
248 <!-->
249 <!-->
250 <!-->
251 <!-->
252 <!-->
253 <!-->
254 <!-->
255 <!-->
256 <!-->
257 <!-->
258 <!-->
259 <!-->
260 <!-->
261 <!-->
262 <!-->
263 <!-->
264 <!-->
265 <!-->
266 <!-->
267 <!-->
268 <!-->
269 <!-->
270 <!-->
271 <!-->
272 <!-->
273 <!-->
274 <!-->
275 <!-->
276 <!-->
277 <!-->
278 <!-->
279 <!-->
280 <!-->
281 <!-->
282 <!-->
283 <!-->
284 <!-->
285 <!-->
286 <!-->
287 <!-->
288 <!-->
289 <!-->
290 <!-->
291 <!-->
292 <!-->
293 <!-->
294 <!-->
295 <!-->
296 <!-->
297 <!-->
298 <!-->
299 <!-->
300 <!-->
301 <!-->
302 <!-->
303 <!-->
304 <!-->
305 <!-->
306 <!-->
307 <!-->
308 <!-->
309 <!-->
310 <!-->
311 <!-->
312 <!-->
313 <!-->
314 <!-->
315 <!-->
316 <!-->
317 <!-->
318 <!-->
319 <!-->
320 <!-->
321 <!-->
322 <!-->
323 <!-->
324 <!-->
325 <!-->
326 <!-->
327 <!-->
328 <!-->
329 <!-->
330 <!-->
331 <!-->
332 <!-->
333 <!-->
334 <!-->
335 <!-->
336 <!-->
337 <!-->
338 <!-->
339 <!-->
340 <!-->
341 <!-->
342 <!-->
343 <!-->
344 <!-->
345 <!-->
346 <!-->
347 <!-->
348 <!-->
349 <!-->
350 <!-->
351 <!-->
352 <!-->
353 <!-->
354 <!-->
355 <!-->
356 <!-->
357 <!-->
358 <!-->
359 <!-->
360 <!-->
361 <!-->
362 <!-->
363 <!-->
364 <!-->
365 <!-->
366 <!-->
367 <!-->
368 <!-->
369 <!-->
370 <!-->
371 <!-->
372 <!-->
373 <!-->
374 <!-->
375 <!-->
376 <!-->
377 <!-->
378 <!-->
379 <!-->
380 <!-->
381 <!-->
382 <!-->
383 <!-->
384 <!-->
385 <!-->
386 <!-->
387 <!-->
388 <!-->
389 <!-->
390 <!-->
391 <!-->
392 <!-->
393 <!-->
394 <!-->
395 <!-->
396 <!-->
397 <!-->
398 <!-->
399 <!-->
400 <!-->
401 <!-->
402 <!-->
403 <!-->
404 <!-->
405 <!-->
406 <!-->
407 <!-->
408 <!-->
409 <!-->
410 <!-->
411 <!-->
412 <!-->
413 <!-->
414 <!-->
415 <!-->
416 <!-->
417 <!-->
418 <!-->
419 <!-->
420 <!-->
421 <!-->
422 <!-->
423 <!-->
424 <!-->
425 <!-->
426 <!-->
427 <!-->
428 <!-->
429 <!-->
430 <!-->
431 <!-->
432 <!-->
433 <!-->
434 <!-->
435 <!-->
436 <!-->
437 <!-->
438 <!-->
439 <!-->
440 <!-->
441 <!-->
442 <!-->
443 <!-->
444 <!-->
445 <!-->
446 <!-->
447 <!-->
448 <!-->
449 <!-->
450 <!-->
451 <!-->
452 <!-->
453 <!-->
454 <!-->
455 <!-->
456 <!-->
457 <!-->
458 <!-->
459 <!-->
460 <!-->
461 <!-->
462 <!-->
463 <!-->
464 <!-->
465 <!-->
466 <!-->
467 <!-->
468 <!-->
469 <!-->
470 <!-->
471 <!-->
472 <!-->
473 <!-->
474 <!-->
475 <!-->
476 <!-->
477 <!-->
478 <!-->
479 <!-->
480 <!-->
481 <!-->
482 <!-->
483 <!-->
484 <!-->
485 <!-->
486 <!-->
487 <!-->
488 <!-->
489 <!-->
490 <!-->
491 <!-->
492 <!-->
493 <!-->
494 <!-->
495 <!-->
496 <!-->
497 <!-->
498 <!-->
499 <!-->
500 <!-->
501 <!-->
502 <!-->
503 <!-->
504 <!-->
505 <!-->
506 <!-->
507 <!-->
508 <!-->
509 <!-->
510 <!-->
511 <!-->
512 <!-->
513 <!-->
514 <!-->
515 <!-->
516 <!-->
517 <!-->
518 <!-->
519 <!-->
520 <!-->
521 <!-->
522 <!-->
523 <!-->
524 <!-->
525 <!-->
526 <!-->
527 <!-->
528 <!-->
529 <!-->
530 <!-->
531 <!-->
532 <!-->
533 <!-->
534 <!-->
535 <!-->
536 <!-->
537 <!-->
538 <!-->
539 <!-->
540 <!-->
541 <!-->
542 <!-->
543 <!-->
544 <!-->
545 <!-->
546 <!-->
547 <!-->
548 <!-->
549 <!-->
550 <!-->
551 <!-->
552 <!-->
553 <!-->
554 <!-->
555 <!-->
556 <!-->
557 <!-->
558 <!-->
559 <!-->
560 <!-->
561 <!-->
562 <!-->
563 <!-->
564 <!-->
565 <!-->
566 <!-->
567 <!-->
568 <!-->
569 <!-->
570 <!-->
571 <!-->
572 <!-->
573 <!-->
574 <!-->
575 <!-->
576 <!-->
577 <!-->
578 <!-->
579 <!-->
580 <!-->
581 <!-->
582 <!-->
583 <!-->
584 <!-->
585 <!-->
586 <!-->
587 <!-->
588 <!-->
589 <!-->
590 <!-->
591 <!-->
592 <!-->
593 <!-->
594 <!-->
595 <!-->
596 <!-->
597 <!-->
598 <!-->
599 <!-->
600 <!-->
601 <!-->
602 <!-->
603 <!-->
604 <!-->
605 <!-->
606 <!-->
607 <!-->
608 <!-->
609 <!-->
610 <!-->
611 <!-->
612 <!-->
613 <!-->
614 <!-->
615 <!-->
616 <!-->
617 <!-->
618 <!-->
619 <!-->
620 <!-->
621 <!-->
622 <!-->
623 <!-->
624 <!-->
625 <!-->
626 <!-->
627 <!-->
628 <!-->
629 <!-->
630 <!-->
631 <!-->
632 <!-->
633 <!-->
634 <!-->
635 <!-->
636 <!-->
637 <!-->
638 <!-->
639 <!-->
640 <!-->
641 <!-->
642 <!-->
643 <!-->
644 <!-->
645 <!-->
646 <!-->
647 <!-->
648 <!-->
649 <!-->
650 <!-->
651 <!-->
652 <!-->
653 <!-->
654 <!-->
655 <!-->
656 <!-->
657 <!-->
658 <!-->
659 <!-->
660 <!-->
661 <!-->
662 <!-->
663 <!-->
664 <!-->
665 <!-->
666 <!-->
667 <!-->
668 <!-->
669 <!-->
670 <!-->
671 <!-->
672 <!-->
673 <!-->
674 <!-->
675 <!-->
676 <!-->
677 <!-->
678 <!-->
679 <!-->
680 <!-->
681 <!-->
682 <!-->
683 <!-->
684 <!-->
685 <!-->
686 <!-->
687 <!-->
688 <!-->
689 <!-->
690 <!-->
691 <!-->
692 <!-->
693 <!-->
694 <!-->
695 <!-->
696 <!-->
697 <!-->
698 <!-->
699 <!-->
700 <!-->
701 <!-->
702 <!-->
703 <!-->
704 <!-->
705 <!-->
706 <!-->
707 <!-->
708 <!-->
709 <!-->
710 <!-->
711 <!-->
712 <!-->
713 <!-->
714 <!-->
715 <!-->
716 <!-->
717 <!-->
718 <!-->
719 <!-->
720 <!-->
721 <!-->
722 <!-->
723 <!-->
724 <!-->
725 <!-->
726 <!-->
727 <!-->
728 <!-->
729 <!-->
730 <!-->
731 <!-->
732 <!-->
733 <!-->
734 <!-->
735 <!-->
736 <!-->
737 <!-->
738 <!-->
739 <!-->
740 <!-->
741 <!-->
742 <!-->
743 <!-->
744 <!-->
745 <!-->
746 <!-->
747 <!-->
748 <!-->
749 <!-->
750 <!-->
751 <!-->
752 <!-->
753 <!-->
754 <!-->
755 <!-->
756 <!-->
757 <!-->
758 <!-->
759 <!-->
760 <!-->
761 <!-->
762 <!-->
763 <!-->
764 <!-->
765 <!-->
766 <!-->
767 <!-->
768 <!-->
769 <!-->
770 <!-->
771 <!-->
772 <!-->
773 <!-->
774 <!-->
775 <!-->
776 <!-->
777 <!-->
778 <!-->
779 <!-->
780 <!-->
781 <!-->
782 <!-->
783 <!-->
784 <!-->
785 <!-->
786 <!-->
787 <!-->
788 <!-->
789 <!-->
790 <!-->
791 <!-->
792 <!-->
793 <!-->
794 <!-->
795 <!-->
796 <!-->
797 <!-->
798 <!-->
799 <!-->
800 <!-->
801 <!-->
802 <!-->
803 <!-->
804 <!-->
805 <!-->
806 <!-->
807 <!-->
808 <!-->
809 <!-->
810 <!-->
811 <!-->
812 <!-->
813 <!-->
814 <!-->
815 <!-->
816 <!-->
817 <!-->
818 <!-->
819 <!-->
820 <!-->
821 <!-->
822 <!-->
823 <!-->
824 <!-->
825 <!-->
826 <!-->
827 <!-->
828 <!-->
829 <!-->
830 <!-->
831 <!-->
832 <!-->
833 <!-->
834 <!-->
835 <!-->
836 <!-->
837 <!-->
838 <!-->
839 <!-->
840 <!-->
841 <!-->
842 <!-->
843 <!-->
844 <!-->
845 <!-->
846 <!-->
847 <!-->
848 <!-->
849 <!-->
850 <!-->
851 <!-->
852 <!-->
853 <!-->
854 <!-->
855 <!-->
856 <!-->
857 <!-->
858 <!-->
859 <!-->
860 <!-->
861 <!-->
862 <!-->
863 <!-->
864 <!-->
865 <!-->
866 <!-->
867 <!-->
868 <!-->
869 <!-->
870 <!-->
871 <!-->
872 <!-->
873 <!-->
874 <!-->
875 <!-->
876 <!-->
877 <!-->
878 <!-->
879 <!-->
880 <!-->
881 <!-->
882 <!-->
883 <!-->
884 <!-->
885 <!-->
886 <!-->
887 <!-->
888 <!-->
889 <!-->
890 <!-->
891 <!-->
892 <!-->
893 <!-->
894 <!-->
895 <!-->
896 <!-->
897 <!-->
898 <!-->
899 <!-->
900 <!-->
901 <!-->
902 <!-->
903 <!-->
904 <!-->
905 <!-->
906 <!-->
907 <!-->
908 <!-->
909 <!-->
910 <!-->
911 <!-->
912 <!-->
913 <!-->
914 <!-->
915 <!-->
916 <!-->
917 <!-->
918 <!-->
919 <!-->
920 <!-->
921 <!-->
922 <!-->
923 <!-->
924 <!-->
925 <!-->
926 <!-->
927 <!-->
928 <!-->
929 <!-->
930 <!-->
931 <!-->
932 <!-->
933 <!-->
934 <!-->
935 <!-->
936 <!-->
937 <!-->
938 <!-->
939 <!-->
940 <!-->
941 <!-->
942 <!-->
943 <!-->
944 <!-->
945 <!-->
946 <!-->
947 <!-->
948 <!-->
949 <!-->
950 <!-->
951 <!-->
952 <!-->
953 <!-->
954 <!-->
955 <!-->
956 <!-->
957 <!-->
958 <!-->
959 <!-->
960 <!-->
961 <!-->
962 <!-->
963 <!-->
964 <!-->
965 <!-->
966 <!-->
967 <!-->
968 <!-->
969 <!-->
970 <!-->
971 <!-->
972 <!-->
973 <!-->
974 <!-->
975 <!-->
976 <!-->
977 <!-->
978 <!-->
979 <!-->
980 <!-->
981 <!-->
982 <!-->
983 <!-->
984 <!-->
985 <!-->
986 <!-->
987 <!-->
988 <!-->
989 <!-->
990 <!-->
991 <!-->
992 <!-->
993 <!-->
994 <!-->
995 <!-->
996 <!-->
997 <!-->
998 <!-->
999 <!-->
1000 <!-->
```

```

<?php include 'banner:SLIDERitem.php';?><!--masukkan slide item-->
<td><div align="center" class="teks"><strong>Imbas Facebook SDBL</strong></div>
<!--qr code-->
<a href="https://www.unitag.io/qrcode"><!--gabung 3 kolumn-->
<!--enjin carian-->
<script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=c7f8b7f43f885fd37"></script>
<div class="gcse-search"></div>
</td>
</tr>
</table>
<!-- Smartsupp Live Chat script -->
<div>
<script type="text/javascript">
var _smartsupp = _smartsupp || {};
_smartsupp.key = 'd287b56df46e7f89658fa315127870651fb765a8';
window.smartsupp||(function(d) {
  var s,c=_smartsupp,p=function(){o._=[];s.innerHTML=p.toString();c=d.createElement('script');c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
  c.src='https://www.smartsupplivechat.com/loader.js?'&s.parentNode.insertBefore(c,s);
})(document);
</script>
</div>
</body>
</html>

```

```

<?php //paparan utama
/*rujukan
https://programmablesearchengine.google.com/cse/create/new
https://app.smartsupp.com/app/sign/in?redirect=upur7&err=login_required
https://www.unitag.io/qrcode/widget
https://www.booked.net/widgets/clock*/


session_start();//sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width'];

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<br />
<?php include 'linkINDEX.php';?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center" bgcolor="white">

<tr>
<!--logo sdbl-->
<td></td>

```

```

<td>
<!-- jam -->
<script type="text/javascript"> var css_file=document.createElement("link");
"); css_file.setAttribute("rel","stylesheet"); css_file.setAttribute("type","text/css"); css_file.setAttribute("href","//s.bookcdn.com//css/cl/bw-cl-
c22.css?v=0.0.1"); document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(css_file); </script> <div id="tw_22_1860188511"><div style="width:200px; height:px; margin: 0 auto;"><a href="https://booked.net/time/kuala-lumpur-18397">Kuala Lumpur</a><br/></div></div> <script type="text/javascript">
function setWidgetData_1860188511(data){ if(typeof(data) != 'undefined' & & data.results.length > 0) { for(var i = 0; i < data.results.length; ++i)
{ var objMainBlock = ''; var params = data.results[i]; objMainBlock = document.getElementById('tw_'+params.widget_type+'_'+params.widget_id); if( objMainBlock !== null) objMainBlock.innerHTML = params.html_code; } } }
var clock_timer_1860188511 = -
1; widgetSrc = "https://widgets.booked.net/time/info?ver=2;domid=209;type=22;id=1860188511;scode=2;city_id=18397;wlangid=1;mode=1;details=0;background=ffffff;border_color=ffffff;color=686868;add_background=ffffff;add_color=333333;head_color=ffffff;border=0;transparent=0"; var widgetUrl = location.href; widgetSrc += '&ref=' + widgetUrl; var wstrackId = ""; if (wstrackId) { widgetSrc += ';wstrackId=' + wstrackId + ';' } var timeBookedScript = document.createElement("script"); timeBookedScript.setAttribute("type", "text/javascript"); timeBookedScript.src = widgetSrc; document.body.appendChild(timeBookedScript); </script>
</td>

<td>
<!--hantar emel-->
<br />
<div align="center" class="teks"><strong>E-mel kami</strong></div>
<div align="center"><a href="mailto:g-67003752@moe-dl.edu.my"></a></div>
</td>
</tr>

<tr>

<td align = "center" colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<?php include 'bannerSLIDERitem.php';?><!--masukkan slide item-->
</td>

<td><div align="center" class="teks"><strong>Imbas Facebook SDBL</strong>
</div>
<!--qrcode-->
<div align="center">
<a href='https://www.unitag.io/qrcode'><img src='https://www.unitag.io/qreator/generate?crs=Ppv8rOENN3V11AwTz82zPjZwLeh11CXT8n%252BHMzWMdvUb%252Bs
QQ%252Foeme7xO4uqEGrEi%252BxW5iqliNd2m6BJfQ4t8qAxG08F4hW%252BV1ZfxiLStSNLar
%252F8iHVG10%252FCgVhhiOs3h5wRiVdXhc3W2WMyNwAtlQXuRnlc8nzNvuVLVjCs3TOxxOX
r%252FAV8kndseXewv3xWjRSAw7bXEJco2fjyH8X07y69h1ZxcZm8P%252BOz0qArwG1mupkt
wdWFwwavaj2tSLlsg%252FjvxvxTB14ZZS6fGG6mfRXLYcseB%252BV6X4DuN5hV1VevRBF
EFN%252BfWCDkDR1BBPwmf2aAbBf7NXEP3v7Yor%252BzN5M%252BQ0Ia8JyWtyLJYnUMUee8
Z8hYUE0DgSN3M7%252B1GBEugN0HJ%252FSaLcuRshsE8E9DleEgN6fCVxNXwcPlqJJojfVM%
253D&crd=fhOysE0g3Bah%252BuqXA7NPQyDG6sTW2IXPNi%252BspXIYvySf3QLEryKupenS
5xRMvnOFNkzKFI%252B1XBOSrCwt0G3eDBDMqBPVkx%252F6zQc%252FDYkv%252FV0%253D'
alt='QR Code' height="170" width="150"/></a>
</div>

```

```

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="3"><!--gabung 3 kolumn-->
<!--enjin carian-->
<script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=c7f8b7f43f885fd37"></script>
<div class="gcse-search"></div>
</td>

</tr>
</table>


<!-- Smartsupp Live Chat script -->
<div>
<script type="text/javascript">
var _smartsupp = _smartsupp || {};
_smartsupp.key = 'd287b56df46e7f89658fa315127870651fb765a8';
window.smartsupp||(function(d) {
    var s,c,o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)};o._=[];
    s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
    c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
    c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?' ;s.parentNode.insertBefore(c,s);
}) (document);
</script>
</div>

</body>
</html>

```

## b. Pelanggan :

### Kod bakul.php



The screenshot shows the Notepad++ application window with the file 'bakul.php' open. The code is a PHP script for a shopping cart system. It includes session handling, database queries using MySQLi, and HTML output. The code is well-structured with comments explaining the logic.

```

1 <?php //papar item dalam bakul
2
3 include('webdbi.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima masuk
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];//id terima masuk log masuk
8 $nama = $_SESSION['name'];//nama terima masuk log masuk
9
10 if(!isset($_SESSION['id'])){//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12 header ("Location: index.php");
13 }
14
15
16 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item & bakul berdasarkan idpengguna log masuk
17 $bakulsql = mysqli_query($connecdb, "SELECT * ,tbl_item.item, tbl_item.hargaitem, tbl_bakul.kuantiti FROM tbl_item INNER JOIN tbl_bakul ON tbl_bakul.iditem = tbl_item.iditem WHERE tbl_b
18
19 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
20 $penggunaql = mysqli_query($connecdb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
21 $groupguna = mysqli_fetch_array($penggunaql); //jadikan tatasusunan
22
23
24
25
26 //DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
27 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28 <head>
29 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
31 <title>fastkop</title>
32 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
33 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
34 <!-- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/49622127/filtering-table-multiple-columns-->
35
36 <style>
37 /*set isihan*/
38 /*searchbox width+height+padding*/
39 *
40 *{
41 box-sizing: border-box;
42 }
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
189
190
191
192
193
194
195
196
197
197
198
199
199
200
201
202
203
204
205
206
207
207
208
209
209
210
211
212
213
214
215
216
217
217
218
219
219
220
221
222
223
224
225
226
226
227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
389
389
390
390
391
391
392
392
393
393
394
394
395
395
396
396
397
397
398
398
399
399
400
400
401
401
402
402
403
403
404
404
405
405
406
406
407
407
408
408
409
409
410
410
411
411
412
412
413
413
414
414
415
415
416
416
417
417
418
418
419
419
420
420
421
421
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
431
431
432
432
433
433
434
434
435
435
436
436
437
437
438
438
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
451
451
452
452
453
453
454
454
455
455
456
456
457
457
458
458
459
459
460
460
461
461
462
462
463
463
464
464
465
465
466
466
467
467
468
468
469
469
470
470
471
471
472
472
473
473
474
474
475
475
476
476
477
477
478
478
479
479
480
480
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486
487
487
488
488
489
489
490
490
491
491
492
492
493
493
494
494
495
495
496
496
497
497
498
498
499
499
500
500
501
501
502
502
503
503
504
504
505
505
506
506
507
507
508
508
509
509
510
510
511
511
512
512
513
513
514
514
515
515
516
516
517
517
518
518
519
519
520
520
521
521
522
522
523
523
524
524
525
525
526
526
527
527
528
528
529
529
530
530
531
531
532
532
533
533
534
534
535
535
536
536
537
537
538
538
539
539
540
540
541
541
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547
547
548
548
549
549
550
550
551
551
552
552
553
553
554
554
555
555
556
556
557
557
558
558
559
559
560
560
561
561
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
567
567
568
568
569
569
570
570
571
571
572
572
573
573
574
574
575
575
576
576
577
577
578
578
579
579
580
580
581
581
582
582
583
583
584
584
585
585
586
586
587
587
588
588
589
589
590
590
591
591
592
592
593
593
594
594
595
595
596
596
597
597
598
598
599
599
600
600
601
601
602
602
603
603
604
604
605
605
606
606
607
607
608
608
609
609
610
610
611
611
612
612
613
613
614
614
615
615
616
616
617
617
618
618
619
619
620
620
621
621
622
622
623
623
624
624
625
625
626
626
627
627
628
628
629
629
630
630
631
631
632
632
633
633
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
641
641
642
642
643
643
644
644
645
645
646
646
647
647
648
648
649
649
650
650
651
651
652
652
653
653
654
654
655
655
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
661
662
662
663
663
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
669
670
670
671
671
672
672
673
673
674
674
675
675
676
676
677
677
678
678
679
679
680
680
681
681
682
682
683
683
684
684
685
685
686
686
687
687
688
688
689
689
690
690
691
691
692
692
693
693
694
694
695
695
696
696
697
697
698
698
699
699
700
700
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709
710
710
711
711
712
712
713
713
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
719
720
720
721
721
722
722
723
723
724
724
725
725
726
726
727
727
728
728
729
729
730
730
731
731
732
732
733
733
734
734
735
735
736
736
737
737
738
738
739
739
740
740
741
741
742
742
743
743
744
744
745
745
746
746
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
752
753
753
754
754
755
755
756
756
757
757
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
763
764
764
765
765
766
766
767
767
768
768
769
769
770
770
771
771
772
772
773
773
774
774
775
775
776
776
777
777
778
778
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
784
785
785
786
786
787
787
788
788
789
789
790
790
791
791
792
792
793
793
794
794
795
795
796
796
797
797
798
798
799
799
800
800
801
801
802
802
803
803
804
804
805
805
806
806
807
807
808
808
809
809
810
810
811
811
812
812
813
813
814
814
815
815
816
816
817
817
818
818
819
819
820
820
821
821
822
822
823
823
824
824
825
825
826
826
827
827
828
828
829
829
830
830
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839
840
840
841
841
842
842
843
843
844
844
845
845
846
846
847
847
848
848
849
849
850
850
851
851
852
852
853
853
854
854
855
855
856
856
857
857
858
858
859
859
860
860
861
861
862
862
863
863
864
864
865
865
866
866
867
867
868
868
869
869
870
870
871
871
872
872
873
873
874
874
875
875
876
876
877
877
878
878
879
879
880
880
881
881
882
882
883
883
884
884
885
885
886
886
887
887
888
888
889
889
890
890
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
900
901
901
902
902
903
903
904
904
905
905
906
906
907
907
908
908
909
909
910
910
911
911
912
912
913
913
914
914
915
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
920
921
921
922
922
923
923
924
924
925
925
926
926
927
927
928
928
929
929
930
930
931
931
932
932
933
933
934
934
935
935
936
936
937
937
938
938
939
939
940
940
941
941
942
942
943
943
944
944
945
945
946
946
947
947
948
948
949
949
950
950
951
951
952
952
953
953
954
954
955
955
956
956
957
957
958
958
959
959
960
960
961
961
962
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968
968
969
969
970
970
971
971
972
972
973
973
974
974
975
975
976
976
977
977
978
978
979
979
980
980
981
981
982
982
983
983
984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
990
991
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
1009
1010
1010
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1014
1014
1015
1015
1016
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1020
1021
1021
1022
1022
1023
1023
1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1060
1060
1061
1061
1062
1062
1063
1063
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1070
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1074
1074
1075
1075
1076
1076
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1081
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1084
1085
1085
1086
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1100
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
1111
1112
1112
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1116
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1120
1121
1121
1122
1122
1123
1123
1124
1124
1125
1125
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
1135
1136
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1140
1141
1141
1142
1142
1143
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1150
1151
1151
1152
1152
1153
1153
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
1161
1162
1162
1163
1163
1164
1164
1165
1165
1166
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
1172
1172
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1185
1185
1186
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1190
1191
1191
1192
1192
1193
1193
1194
1194
1195
1195
1196
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
1224
1225
1225
1226
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1230
1231
1231
1232
1232
1233
1233
1234
1234
1235
1235
1236
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1241
1242
1242
1243
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1250
1251
1251
1252
1252
1253
1253
1254
1254
1255
1255
1256
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1260
1261
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1280
1281
1281
1282
1282
1283
1283
1284
1284
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1293
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1300
1301
1301
1302
1302
1303
1303
1304
1304
1305
1305
1306
1306
1307
```

```

C:\xampp\htdocs\koop\bakul.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakul.php [x] bakulBAYA.php [ ] bakulBAYApro.php [ ] bakulCHECKBAKpro.php [ ] bakulKELUARpro.php [ ] bakulKESELAMATAN.php [ ] bakulKESELAMATANpro.php [ ] bakulKUANTITpro.php [ ] bakulMASUKpro.php [ ] bell [ ]
42
43     /*border napis*/
44     #tablesearch {
45         border-collapse: collapse;
46         border: 1px solid #ddd;
47         font-size: 14px;
48     }
49
50     /*data ke kiri selepas carian*/
51     #tablesearch th, #tablesearch td {
52         text-align: left;
53         padding: 8px;
54     }
55
56     </style>
57
58 </head>
59
60 <body>
61 <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
62 <br />
63 <div align="center" class="tajuk">BAKUL</div>
64 <br />
65 <table align="center"><!--tiba laju-->
66 <tr><td class="tekspelangan" colspan="2"><!--gabung 2 kolumn sebab ada td button print-->
67 <div class="kdpelangan"><!--card pelangan berimbia-->
68     Nama : <?php echo $nama; ?>
69     <br />
70     Baki kredit : <?php echo $roupengguna['nilai']; ?>
71     <br />
72     </div>
73     </td></tr><!--card bezakhir-->
74 </tr><td>&ampnbsp</td></tr>
75
76 <tr>
77     <td><!--kotak carian-->
78         <input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." >
79     </td>
80     <td>
81         <form>
82             <div align="right"><!--butang cetak-->
83                 <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru" >
84             </div>
85         </form>
86     </td>
87 </tr>
88
89 <tr>
90     <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
91
92         <table dalam="td">
93             <form action = "bakulKUANTITpro.php" method = "post">
94                 <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
95                     <thead><!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
96                         <tr class="header">
97                             <th align="center" class="takar">Bil</th>
98                             <th align="center" class="takar">Produk</th>
99                             <th align="center" class="takar">Harga</th>
100                            <th align="center" class="takar">Kuantiti</th>
101                         </tr>
102                     <tbody>
103                         <tr><td colspan="4"><!--gabungan 'table data' (td)-->
104                             <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($bakulSQL)) { ?><!--ulangan baris item-->
105                             <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp</div></td>
106                             <td><div align="center" class="tekdata">&ampnbsp
107                             <br /><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp</div></td>
108                             <td><div align="center" class="tekdata">RM <?php echo $row['harqitem']; ?>&ampnbsp</div></td>
109                             <td><div align="center"> <input size="4" type="text" name="kuantiti[]"/> <?php echo $row['kuantiti']; ?>></div></td>
110                         </td>
111                         <div align="center"><a href="bakulKELUARpro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>">
112                             <?php $i++; ?><!--baris bakul baru-->
113                             onclick="return confirm('Adakah anda mahu keluarkan produk ini dari bakul ?')">
114                             <input type="button" class="buttonbaru" value="Keluar&rarr; dari bakul"></a>&ampnbsp</div>
115                         </td>
116                         <input size="4" type="hidden" name="iditem[]" value=<?php echo $row['iditem']; ?>/>
117                     </tr>
118                 <?php $i++; ?><!--baris bakul baru-->
119             </tbody>
120         <tr>
121             <td colspan = "4"><!--gabung 2 kolumn-->
122             <td><div align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Buat Pesanan" value="Buat Pesanan"/>&ampnbsp</div></td>
123         </tr>
124     </table><!--samat table dalam-->
125

```

```

C:\xampp\htdocs\koop\bakul.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakul.php [x] bakulBAYA.php [ ] bakulBAYApro.php [ ] bakulCHECKBAKpro.php [ ] bakulKELUARpro.php [ ] bakulKESELAMATAN.php [ ] bakulKESELAMATANpro.php [ ] bakulKUANTITpro.php [ ] bakulMASUKpro.php [ ] bell [ ]
83
84     <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru" >
85
86 </td>
87 </tr>
88
89 <tr>
90     <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
91
92         <table dalam="td">
93             <form action = "bakulKUANTITpro.php" method = "post">
94                 <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
95                     <thead><!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
96                         <tr class="header">
97                             <th align="center" class="takar">Bil</th>
98                             <th align="center" class="takar">Produk</th>
99                             <th align="center" class="takar">Harga</th>
100                            <th align="center" class="takar">Kuantiti</th>
101                         </tr>
102                     <tbody>
103                         <tr><td colspan="4"><!--gabungan 'table data' (td)-->
104                             <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($bakulSQL)) { ?><!--ulangan baris item-->
105                             <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp</div></td>
106                             <td><div align="center" class="tekdata">&ampnbsp
107                             <br /><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp</div></td>
108                             <td><div align="center" class="tekdata">RM <?php echo $row['harqitem']; ?>&ampnbsp</div></td>
109                             <td><div align="center"> <input size="4" type="text" name="kuantiti[]"/> <?php echo $row['kuantiti']; ?>></div></td>
110                         </td>
111                         <div align="center"><a href="bakulKELUARpro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>">
112                             <?php $i++; ?><!--baris bakul baru-->
113                             onclick="return confirm('Adakah anda mahu keluarkan produk ini dari bakul ?')">
114                             <input type="button" class="buttonbaru" value="Keluar&rarr; dari bakul"></a>&ampnbsp</div>
115                         </td>
116                         <input size="4" type="hidden" name="iditem[]" value=<?php echo $row['iditem']; ?>/>
117                     </tr>
118                 <?php $i++; ?><!--baris bakul baru-->
119             </tbody>
120         <tr>
121             <td colspan = "4"><!--gabung 2 kolumn-->
122             <td><div align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Buat Pesanan" value="Buat Pesanan"/>&ampnbsp</div></td>
123         </tr>
124     </table><!--samat table dalam-->
125

```

```

119 </tbody>
120 <tbody>
121     <td colspan = "4"></td><!--gabung 2 kolumn-->
122     <td align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Buat Pesanan" value="Buat Pesanan"/>&ampnbsp</div></td>
123 </tbody><!--tamat table dalam-->
124 </table><!--tamat table luar-->
125 </form>
126
127 </td>
128 </tr>
129 </table><!--tamat table luar-->
130
131
132 <script>
133     function filterTable(event) {
134         var filter = event.target.value.toUpperCase(); //ambil nomor pengguna masuk
135         var rows = document.querySelectorAll("#tablesearch tbody").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
136
137         // for i kurang dari pada jumlah baris
138         for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
139             var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pembelah ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
140             var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pembelah ubah firstCol ialah data di kolumn produk
141             var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pembelah ubah secondCol ialah data di kolumn harga
142             var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pembelah ubah thirdCol ialah data di kolumn kuantiti
143
144             <!--|| ialah OR--> //jika teks/nomor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
145             if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -1){
146
147                 rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
148             } else {
149                 rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak papar
150             }
151         }
152     }
153     document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
154 </script>
155
156 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
157
158 </body>
159 </html>

```

```

<?php //papar item dalam bakul

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];//id terima masa log masuk
$nama = $_SESSION['nama'];//nama terima masa log masuk

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item & bakul berdasarkan idpengguna log masuk
$bakulsq = mysqli_query($conntodb,"SELECT *,tbl_item.item, tbl_item.harg
aitem, tbl_bakul.kuantiti FROM tbl_item INNER JOIN tbl_bakul ON tbl_bakul
.iditem = tbl_item.iditem WHERE tbl_bakul.idpengguna = '$id'");

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
$penggunasq = mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE
idpengguna = '$id'");
$rowpengguna = mysqli_fetch_array($penggunasq); //jadikan tatasusunan

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>

```

```

<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<!--
- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-
table-multiple-columns-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
    box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #ddd;
    font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}
</style>

</head>

<body>
<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">BAKUL</div>
<br />

<table align="center"><!--table luar-->
    <tr><td class="tekspelanggan" colspan="2"><!--
gabung 2 kolumn sebab ada td button print-->
        <div class="kadpelanggan"><!--card pelanggan bermula-->
            Nama : <?php echo $nama; ?>
            <br />
            Baki kredit : <?php echo $rowpengguna['nilai']; ?>
            <br />
        </div>
    </td></tr><!--card berakhir-->
<tr><td>&ampnbsp</td></tr>

<tr>
    <td><!--kotak carian-->
        <input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." >
    </td>
    <td>
        <form>
            <div align="right"><!--butang cetak-->
                <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
            </div>
        </form>
    </td>
</tr>

```

```

        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

        <!--table dalam td-->
        <form action = "bakulKUANTITIpro.php" method = "post">
            <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
                <thead> <!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
                    <tr class="header">
                        <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
                        <th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>
                        <th><div align="center" class="teks">Harga</div></th>
                        <th><div align="center" class="teks">Kuantiti</div></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
                    <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($bakulsql)) { ?><!--
                    ulangan baris item-->
                    <tr>
                        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $i; ?>&nb
                        sp; </div></td>
                        <td><div align="center" class="teksdata"><img class="gambar"
                        src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>/>&nbs
                        p; <br /><?php echo $row['item']; ?>&nbs
                        p; </div></td>
                        <td><div align="center" class="teksdata">RM <?php echo $row['
                        hargaitem']; ?>&nbs
                        p; </div></td>
                        <td><div align="center"> <input size="4" type="text" name="ku
                        antiti[]" value=<?php echo $row['kuantiti']; ?>/></div></td>
                        <td>
                            <div align="center"><a href="bakulKELUARpro.php?recordID=<?ph
                            p echo $row['iditem']; ?>">
                                onclick="return confirm('Adakah anda mahu keluarkan produk in
                                i dari bakul ?')"> <!--confirm box-->
                                <button type="button" class="buttonbaru">Keluarkan dari bakul
                            </button></a>&nbs
                            p; </div>
                        </td>
                        <input size="4" type="hidden" name="iditem[]" value=<?php ec
                        ho $row['iditem']; ?>/>
                    </tr>
                    <?php $i++; } ; ?><!--baris bakul baru-->
                </tbody>
                <tr>
                    <td colspan = "4"></td><!--gabung 2 kolumn-->
                    <td><div align="center"><input type="submit" class="buttonbar
                    u" name="Buat Pesanan" value="Buat Pesanan"/>&nbs
                    p; </div></td>
                </tr>
            </table><!--tamat table dalam-->
        </form>

        </td>
    </tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event) {
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna
    masuk
    var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //menge
    mbalikan elemen pertama baris

```

```

// for i kurang daripada jumlah baris
for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
    var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
    var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah firstCol ialah data di kolumn produk
    var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pem
boleh ubah secondCol ialah data di kolumn harga
    var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah thirdCol ialah data di kolumn kuantiti

    <!--|| ialah OR--
> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
    if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) >
-1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -1){

        rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
    } else {
        rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak pa
par
    }
}
document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable
, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->

</body>
</html>

```

## Kod bakulBAYAR.php

```

1 <?php //papar bakul dengan kuantiti yang akan dibayar
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $idpengguna = $_SESSION['id']; // terima masa login
8 $nama = $_SESSION['nama']; //nama terima masa login
9
10 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12     header("Location: index.php");
13 }
14
15
16 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item & bakul berdasarkan idpengguna log masuk
17 $banyak = mysqli_query($conntodb, "SELECT *,tbl_item.item, tbl_item.hargaitem FROM tbl_bakul INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_bakul.iditem WHERE tbl_bakul.idpengguna = '$idpengguna'");
18
19 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
20 $penggunaSQL = mysqli_query($conntodb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");
21
22 $pengguna = mysqli_fetch_array($penggunaSQL); //jadikan tetususun
23
24
25 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml">
26 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
27 <head>
28 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
29 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
30 <title>Fastkop</title>
31 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
32 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
33
34 <style>
35 /*set isihan*/
36 /*searchbox width+height+padding*/
37 *
38 *{
39   box-sizing: border-box;
40 }
41 /*border nipis*/
42 #tablesearch {

```

```

C:\xampp\htdocs\koop\bakulBAYAR.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakul.php bakulBAYAR.php bakulBAYARpro.php bakulCHECKBAKpro.php bakulKELUARpro.php bakulKESELAMATAN.php bakulKUANTITpro.php bakulMASUKpro.php bell
42 #tablesearch {
43   border-collapse: collapse;
44   border: 1px solid #ddd;
45   font-size: 14px;
46 }
47
48 /*data ke kiri selepas carian*/
49 #tablesearch th {#tablesearch td {
50   text-align: left;
51   padding: 8px;
52 }
53 </style>
54 </head>
55
56 <body>
57 <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
58 <br />
59 <div align="center" class="tajuk">BUAT PEMBAYARAN</div>
60 <br />
61
62 <table align="center"><!--table luar-->
63 <tr><td class="tekspelanggan" colspan="2"><!--gabung 2 kolom-->
64 <div class="kardpelanggan"><!--card pelanggan bermula-->
65 Nama :<?php echo $nama; ?>
66 <br />
67 Bakai kredit : <?php echo $rowpengguna['nilai']; ?>
68 <br />
69 </div>
70 </td></tr><!--card berakhir-->
71 <tr><td>&ampnbsp</td>
72 </tr><td>
73 </td>
74
75 <!--table dalam td-->
76 <form action = "bakulCHECKBAKpro.php" method = "post">
77 <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
78 <thead <!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
79 <tr class="header">
80 <th>Bil</th>
81 <th>Produk</th>
82 <th>Harga</th>
83 <th>Kuantiti</th>
84 <th>Jumlah</th>
85 </tr>
86 <tbody <!--gabungan 'table data' (td)-->
87 <?php $jumlahbayar = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($bayarsql)) { ?><!--ulangan baris item-->
88 <tr>
89 <td><div align="center" class="teks">Produk</div></td>
90 <td><div align="center" class="teks">Harga</div></td>
91 <td><div align="center" class="teks">Kuantiti</div></td>
92 <td><div align="center" class="teks">Jumlah</div></td>
93 </tr>
94 <?php $jumlahbayar = $jumlahbayar + $row['hargaitem']; //kira jumlah harga bagi setiap item
95 $jumlahharga = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah harga
96 //paper jumlah harga dalam 2 decimal point
97 echo number_format($jumlahharga, 2); ?>&nbsp;</td>
98 <input type="hidden" name="iditem[]" value=<?php echo $row['iditem']; ?>">
99 <input type="hidden" name="kuantiti[]" value=<?php echo $row['kuantiti']; ?>">
100 <input type="hidden" name="jumlahharga[]" value=<?php echo $jumlahharga; ?>">
101 </tr>
102 <?php $i++; ?><!--baris item baru-->
103 </tbody>
104
105 <tr>
106 <td colspan = "5"><div align="right" class="tekdata">RM <?php echo number_format($jumlahbayar, 2); ?>&nbsp; </div></td>
107 </tr>
108 <tr>
109 <td colspan = "5"><div align="right"><input type="submit" class="buttonbaru" value="Bayar" /></div></td>
110 </tr>
111 <tr>
112 <td colspan = "5"><div align="right"><input type="button" value="KEMBALI" /></div></td>
113 </tr>
114 <?php mysqli_close($connDB); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
115
116 </td></tr>
117 </table><!--tamat table luar-->
118
119 </body>
120 </html>

```

```

C:\xampp\htdocs\koop\bakulBAYAR.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakul.php bakulBAYAR.php bakulBAYARpro.php bakulCHECKBAKpro.php bakulKELUARpro.php bakulKESELAMATAN.php bakulKUANTITpro.php bakulMASUKpro.php bell
81 <?php //papar bakul dengan kuantiti yang akan dibayar
82
83 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
84
85 //terima data
86 session_start(); //log masuk berjalan
87 $idpengguna = $_SESSION['id']; // terima masa login
88 $nama = $_SESSION['nama']; //nama terima masa login
89
90 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
91 {
92 header("Location: index.php");
93 }

```

```

<?php //papar bakul dengan kuantiti yang akan dibayar

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id']; // terima masa login
$nama = $_SESSION['nama']; //nama terima masa login

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

```

```

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item & bakul berdasarkan idpengguna log masuk
$bayarsql = mysqli_query($conntodb, "SELECT *, tbl_item.item, tbl_item.hargaitem FROM tbl_bakul INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_bakul.iditem WHERE tbl_bakul.idpengguna = '$idpengguna'");

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
$penggunasql = mysqli_query($conntodb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");
$rowpengguna = mysqli_fetch_array($penggunasql); //jadikan tatasusunan
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
    box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #ddd;
    font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}
</style>
</head>

<body>
<?php include 'linkPENGUNA.php'; ?><!--masukkan navigasi-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">BUAT PESANAN</div>
<br />

<table align="center"><!--table luar-->
<tr><td class="tekspelanggan" colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
    <div class="kadpelanggan"><!--card pelanggan bermula-->
        Nama : <?php echo $nama; ?>
        <br />
        Baki kredit : <?php echo $rowpengguna['nilai']; ?>

```

```

<br />
</div>
</td></tr><!--card berakhir-->
<tr><td>&ampnbsp</td>

<tr><td>

    <!--table dalam td-->
    <form action = "bakulCHECKBAKIpro.php" method = "post">
        <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
            <thead> <!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
                <tr class="header">
                    <th><div align="center" class= "teks">Bil</div></th>
                    <th><div align="center" class= "teks">Produk</div></th>
                    <th><div align="center" class= "teks">Harga</div></th>
                    <th><div align="center" class= "teks">Kuantiti</div></th>
                    <th><div align="center" class= "teks">Jumlah</div></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
                <?php $jumlahbayar = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($bayar
sql)) { ?><!--ulangan baris item-->
                    <tr>
                        <td><div align="center" class= "teksdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp <
/div></td>
                        <td><div align="center" class= "teksdata">&ampnbsp
                            <br /><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp </div></td>
                        <td><div align="center" class= "teksdata">RM <?php echo $row['harga
item']; ?>&ampnbsp </div></td>
                        <td><div align="center" class= "teksdata"><?php echo $row['kuantiti
']; ?>&ampnbsp </div></td>
                        <td><div align="center" class= "teksdata">RM <?php $jumlahharga = (
$row['hargaitem'] * $row['kuantiti']); //kira jumlah harga bagi setiap it
em
                            $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
                            //papar jumlah harga dalam 2 decimal point
                            echo number_format($jumlahharga, 2); ?>&ampnbsp </div></td>
                            <input type="hidden" name="iditem[]" value="<?php echo $row['iditem
']; ?>"/>
                            <input type="hidden" name="kuantiti[]" value="<?php echo $row['kuan
titi']; ?>"/>
                            <input type="hidden" name="jumlahharga[]" value="<?php echo $jumlah
harga; ?>"/>
                        </tr>
                    <?php $i++; } ; ?><!--baris item baru-->
                </tbody>

                <tr>
                    <td colspan = "5"><div align="right" class= "teksdata">RM <?php ech
o number_format($jumlahbayar, 2); ?>&ampnbsp </div></td>
                </tr>

                <tr>
                    <td colspan = "5"><div align="right"><input type="submit" class="bu
ttonbaru" value="Bayar" /></div></td>
                </tr>
            </table><!--tamat table dalam-->
        </form>
    <?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->

```

```

</td></tr>
</table><!--tamat table luar-->

</body>
</html>

```

## Kod bakulBAYARpro.php

```

1 <?php //masukkan resit & belian baru
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 $jumlahbayar = 0; //isyatihar pembolehubah
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data ke resit
18 mysqli_query($connnodb, "INSERT INTO tbl_resit (idpengguna) VALUES ('$id')"); //buka idresit sahaja
19 $idresit = mysqli_insert_id($connnodb); //ambil idresit yang baru dimasukkan
20
21 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil idresit dari berdasarkan idpengguna login & idresit
22 //$resiteql = mysqli_query($connnodb, "SELECT idresit FROM tbl_resit WHERE idpengguna = '$id' AND idresit = '$idresit'");
23
24
25 for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++)//kira iditem yg post & ulangan
26 {
27     //kira jumlah bayaran
28     $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i];
29     $iditem = $_SESSION['iditem'][$i];
30     $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
31
32     //buat sambungan ke pangkalan data & ambil kuantiti dari bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
33     $kuantitibakul = mysqli_query($connnodb, "SELECT kuantiti FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$id' AND iditem = '$iditem'");
34     $row = mysqli_fetch_array($kuantitibakul);
35     $kuantiti = $row['kuantiti'];
36
37     //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan belian baru ke dalam pangkalan data
38     mysqli_query($connnodb, "INSERT INTO tbl_belian (idpengguna, iditem, kuantitibelian, idresit) VALUES ('$id', '$iditem', '$kuantiti', '$idresit')");
39 } //tamat ulangan
40
41 //buat sambungan ke pangkalan data & update jumlah bayaran ke dalam resit terkini
42 mysqli_query($connnodb, "UPDATE tbl_resit SET jumlahbayar = '$jumlahbayar' WHERE idresit = '$idresit'");
43
44 mysqli_query($connnodb, "UPDATE tbl_resit SET idresit = '$idresit' WHERE idresit = '$idresit'");
45 unset($_SESSION['iditem']);
46 unset($_SESSION['jumlahharga']);
47 unset($_SESSION['kuantiti']);
48
49 mysqli_close($connnodb); // tutup sambungan pangkalan data
50
51
52 <script language="javascript">
53     alert("Pembayaran anda telah berjaya");
54     window.location.href = "belianSENARAI.php";
55 </script>
56
57 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml">
58 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
59 <head>
60     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
61     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
62     <title>Untitled Document</title>
63 </head>
64 <body>
65 </body>
66 </html>

```

```

24 for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++)//kira iditem yg post & ulangan
25 {
26     //kira jumlah bayaran
27     $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i];
28     $iditem = $_SESSION['iditem'][$i];
29     $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
30
31     //buat sambungan ke pangkalan data & ambil kuantiti dari bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
32     $kuantitibakul = mysqli_query($connnodb, "SELECT kuantiti FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$id' AND iditem = '$iditem'");
33     $row = mysqli_fetch_array($kuantitibakul);
34     $kuantiti = $row['kuantiti'];
35
36     //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan belian baru ke dalam pangkalan data
37     mysqli_query($connnodb, "INSERT INTO tbl_belian (idpengguna, iditem, kuantitibelian, idresit) VALUES ('$id', '$iditem', '$kuantiti', '$idresit')");
38
39 } //tamat ulangan
40
41 //buat sambungan ke pangkalan data & update jumlah bayaran ke dalam resit terkini
42 mysqli_query($connnodb, "UPDATE tbl_resit SET jumlahbayar = '$jumlahbayar' WHERE idresit = '$idresit'");
43
44 unset($_SESSION['iditem']);
45 unset($_SESSION['jumlahharga']);
46 unset($_SESSION['kuantiti']);
47
48 mysqli_close($connnodb); // tutup sambungan pangkalan data
49
50
51 <script language="javascript">
52     alert("Pembayaran anda telah berjaya");
53     window.location.href = "belianSENARAI.php";
54 </script>
55
56 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml">
57 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
58 <head>
59     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
60     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
61     <title>Untitled Document</title>
62 </head>
63 <body>
64 </body>
65 </html>

```

```

<?php //masukkan resit & belian baru

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

```

```

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$jumlahbayar = 0; //isytihar pembolehubah

//buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data ke resit
mysqli_query($conntodb,"INSERT INTO tbl_resit (idpengguna) VALUES ('$id')");
//buka idresit sahaja
$idresit = mysqli_insert_id($conntodb); //ambil idresit yang baru dimasukkan

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil idresit dari berdasarkan idpengguna login & idresit
// $resitsql = mysqli_query($conntodb, "SELECT idresit FROM tbl_resit WHERE idpengguna = '$id' AND idresit = '$idresit'");

for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++) //kira iditem yg post & ulangan
{
    //kira jumlah bayaran
    $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i]; //ulangan tatatsusunan jumlah harga yang terima dari bakul bayar
    $iditem = $_SESSION['iditem'][$i]; //ulangan tatatsusunan iditem yang terima dari bakul bayar
    $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran

    //buat sambungan ke pangkalan data & ambil kuantiti dari bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
    $kuantitibakul = mysqli_query($conntodb, "SELECT kuantiti FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$id' AND iditem = '$iditem'");
    $row = mysqli_fetch_array($kuantitibakul); //jadikan tatasusunan
    $kuantiti = $row['kuantiti'];

    //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan belian baru ke dalam pangkalan data
    mysqli_query($conntodb,"INSERT INTO tbl_belian (idpengguna, iditem, kuantitibelian, idresit) VALUES ('$id','$iditem','$kuantiti', '$idresit')");
}

//tamat ulangan

//buat sambungan ke pangkalan data & update jumlah bayaran ke dalam resit terkini
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET jumlahbayar = '$jumlahbayar' WHERE idresit = '$idresit'");

unset($_SESSION['iditem']); //unset pembolehubah
unset($_SESSION['jumlahharga']); //unset pembolehubah
unset($_SESSION['kuantiti']); //unset pembolehubah

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Pembayaran anda telah berjaya");
    window.location.href = "belianSENARAI.php";
</script>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod bakulCHECKBAKipro.php

```

1 <?php //periksa stok & kredit cukup tak
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id']; // terima masuk log masuk
8 $_SESSION['iditem'] = $_POST['iditem']; //terima dari bakul bayar & jadikan session var
9 $_SESSION['jumlahharga'] = $_POST['jumlahharga']; //terima dari bakul bayar & jadikan session var
10 $_SESSION['kuantiti'] = $_POST['kuantiti']; //terima dari bakul bayar & jadikan session var
11
12 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
13 {
14     header("Location: index.php");
15 }
16
17
18 $jumlahbayar = 0; //isyatirah pembolehubah
19
20 for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++) //kira iditem yg post & ulangan
21 {
22     //kira jumlah bayaran
23     $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i]; //ulangan tatasusunan jumlah harga yang terima dari bakul bayar
24     $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
25
26     //periksa stok setiap produk cukup atau tidak
27     $iditem = $_SESSION['iditem'][$i]; //ulangan tatasusunan iditem yang terima dari bakul bayar
28     $kuantiti = $_SESSION['kuantiti'][$i]; //ulangan tatasusunan kuantiti yang terima dari bakul bayar
29
30     //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok dari item berdasarkan tatasusunan iditem
31     $stoksql = mysqli_query($connnodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
32     $rowstok = mysqli_fetch_array($stoksql); //jadikan tatasusunan
33     $stok = $rowstok['stok'];
34
35     if ($kuantiti > $stok) //jika stok tidak cukup
36     {
37         mysqli_close($connnodb);
38         <script language="javascript">
39             alert("Maaf. Stok tidak mencukupi");
40             window.location.href = "bakul.php";
41         </script>
42     }
43 }

```

```

44     </?> //tamat ulangan
45
46     //check kredit cukup atau tidak
47     //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
48     $nilaisql = mysqli_query($connnodb, "SELECT nilai FROM tlp_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
49     $row = mysqli_fetch_array($nilaisql); //jadikan tatasusunan
50     $nilai = $row['nilai'];
51
52     if ($nilai < $jumlahbayar) //jika nilai kredit tidak cukup atau bayar
53     {
54         unset($_SESSION['iditem']); //unset pembolehubah
55         unset($_SESSION['jumlahharga']); //unset pembolehubah
56         unset($_SESSION['kuantiti']); //unset pembolehubah
57
58         mysqli_close($connnodb); // tutup sambungan pangkalan data
59     }
60     <script language="javascript">
61         alert("Maaf. Nilai kredit anda tidak mencukupi");
62         window.location.href = "bakul.php";
63     </script>
64     <?php
65     }
66     else //kalau nilai kredit cukup
67     {
68         mysqli_close($connnodb); // tutup sambungan pangkalan data
69     }
70     <script language="javascript">
71         window.location.href = "bakulKESELAMATAN.php";
72     </script>
73     <?php
74 }
75 <?>
76 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
77 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
78 <head>
79 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
80 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
81 <title>Untitled Document</title>
82 </head>
83 <body>
84 </body>
85 </html>

```

```

<?php //periksa stok & kredit cukup tak

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];// terima masa log masuk
$_SESSION['iditem'] = $_POST['iditem'];//terima dari bakul bayar & jadikan session var
$_SESSION['jumlahharga'] = $_POST['jumlahharga'];//terima dari bakul bayar & jadikan session var
$_SESSION['kuantiti'] = $_POST['kuantiti'];//terima dari bakul bayar & jadikan session var

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$jumlahbayar = 0;//isytihar pembolehubah

for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++)//kira iditem yg post & ulangan
{
    //kira jumlah bayaran
    $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i];//ulangan tatatsusunan jumlah harga yang terima dari bakul bayar
    $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga;//kira jumlah bayaran

    //periksa stok setiap produk cukup atau tidak
    $iditem = $_SESSION['iditem'][$i];//ulangan tatatsusunan iditem yang terima dari bakul bayar
    $kuantiti = $_SESSION['kuantiti'][$i];//ulangan tatatsusunan kuantiti yang terima dari bakul bayar

    //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok dari item berdasarkan tatatsusunan iditem
    $stoksql = mysqli_query($conntodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
    $rowstok = mysqli_fetch_array($stoksql);//jadikan tatasusunan
    $stok = $rowstok['stok'];

    if ($kuantiti > $stok) { //jika stok tidak cukup
        mysqli_close($conntodb);
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Stok tidak mencukupi");
        window.location.href = "bakul.php";
    </script>
    <?php
    }
} //tamat ulangan

//check kredit cukup atau tidak
//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
$nilaisql = mysqli_query($conntodb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
$row = mysqli_fetch_array($nilaisql);//jadikan tatasusunan
$nilai = $row['nilai'];

```

```


if ($nilai < $jumlahbayar)//jika nilai kredit tidak cukup untuk bayar
{
unset($_SESSION['iditem']); //unset pembolehubah
unset($_SESSION['jumlahharga']); //unset pembolehubah
unset($_SESSION['kuantiti']); //unset pembolehubah

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Nilai kredit anda tidak mencukupi");
    window.location.href = "bakul.php";
</script>
<?php
}
else //kalau nilai kredit cukup
{
mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    window.location.href = "bakulKESELAMATAN.php";
</script>
<?php
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod bakulKELUARpro.php



The screenshot shows the Notepad++ application window with the file 'bakulKELUARpro.php' open. The code is a PHP script for removing a product from a cart. It includes session handling, database queries using mysqli, and JavaScript for an alert message. The code is well-formatted with syntax highlighting.

```
<?php //keluarkan produk dari bakul
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$iditem = $_GET['recordID'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & padam data dari bakul berdasarkan idpengguna log masuk $ iditem
mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$idpengguna' and iditem= '$iditem'");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Produk telah dikeluarkan dari bakul anda");
    window.location.href = "bakul.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
<?php //keluarkan produk dari bakul
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$iditem = $_GET['recordID'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & padam data dari bakul berdasarkan id pengguna log masuk $ iditem
mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$idpengguna' and iditem= '$iditem'");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Produk telah dikeluarkan dari bakul anda");
    window.location.href = "bakul.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
```

```

<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod bakulKESELAMATAN.php

```

1 <?php //form verifikasi
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14 ?>
15
16 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
17 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
18 <head>
19     http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
20     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
21     <title>Fastkop</title>
22     <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
23     <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
24 </head>
25
26 <body>
27     <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
28     <table align="center">
29         <tr>
30             <td>
31                 <div class="kadBesar"><!--card bermula-->
32                     <br />
33                     <div align="center" class="tajuk">VERIFIKASI</div>
34                     <br />
35             </div>
36
37             <form action="bakulKESELAMATANpro.php" method="post" >
38                 <table align="center" bgcolor="white">
39                     <tr>
40                         <td align="center" class="tekstdata">Kod keselamatan</td>
41                         <td align="center" class="tekstdata"></div></td>
42                         <td align="center"><input type="password" name="noic" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
43                     </tr>
44
45                     <tr>
46                         <td align="center" class="tekstdata">Kata laluan</td>
47                         <td align="center" class="tekstdata"></div></td>
48                         <td align="center"><input type="password" name="katalaluan" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
49                     </tr>
50
51                     <tr>
52                         <td colspan = "3">
53                             <hr /><!--garisan melintang-->
54                         <div align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Bayar" value="Bayar" /> </div></td>
55                     </tr>
56
57             </table>
58
59         </div><!-- card berakhir -->
60     </td>
61     </tr>
62     </table>
63
64 </body>
65 </html>

```

```

23 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
24
25 <body>
26     <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
27     <table align="center">
28         <tr>
29             <td>
30                 <div class="kadBesar"><!--card bermula-->
31                     <br />
32                     <div align="center" class="tajuk">VERIFIKASI</div>
33                     <br />
34             </div>
35
36             <form action="bakulKESELAMATANpro.php" method="post" >
37                 <table align="center" bgcolor="white">
38                     <tr>
39                         <td align="center" class="tekstdata">Kod keselamatan</td>
40                         <td align="center" class="tekstdata"></div></td>
41                         <td align="center"><input type="password" name="noic" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
42                     </tr>
43
44                     <tr>
45                         <td align="center" class="tekstdata">Kata laluan</td>
46                         <td align="center" class="tekstdata"></div></td>
47                         <td align="center"><input type="password" name="katalaluan" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
48                     </tr>
49
50                     <tr>
51                         <td colspan = "3">
52                             <hr /><!--garisan melintang-->
53                         <div align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Bayar" value="Bayar" /> </div></td>
54                     </tr>
55
56             </table>
57
58         </div><!-- card berakhir -->
59     </td>
60     </tr>
61     </table>
62
63 </body>
64 </html>

```

```

<?php //form verifikasi

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

```

```

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
<table align="center">
<tr>

<td>
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">VERIFIKASI</div>
<br />

<form action="bakulKESELAMATANpro.php" method="post" >
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Kod keselamatan</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center"><input type="password" name="noic" required="required"/>&nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Kata laluan</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center"><input type="password" name="katalaluan" required="required"/>&nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan = "3">

<hr /><!--garisan melintang-->

<div align="center"><input type="submit" class="buttonbaru" name="Bayar" value="Bayar"/> </div></td>
</tr>
</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->

```

```

</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

## Kod bakulKESELAMATANpro.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\bakulKESELAMATANpro.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakul.php [ ] bakulBAYAR.php [ ] bakulBAYARpro.php [ ] bakulCHECKBAKpro.php [ ] bakulKELUARpro.php [ ] bakulKESELAMATAN.php [ ] bakulKESELAMATANpro.php [ ] bakulKUANTITpro.php [ ] bakulMASUKpro.php [ ] bell [ ]
1 <?php //sahkan pengguna, tolak stok item, kosongkan bakul yang tiada stok & tolak kredit
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8 $iditem = $_SESSION['iditem'];
9 $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'];
10 $kuantiti = $_SESSION['kuantiti'];
11 $noic = $_POST['noic'];
12 $katalaluan = $_POST['katalaluan'];
13
14 if(!isset($_SESSION['id'])){//jika log masuk tidak ada, href index (log keluar)
15     header("Location: index.php");
16 }
17
18
19
20 $jumlahbayar = 0; //isyithar pembolehubah
21
22 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk, id & katalaluan (serupa)
23 $penggunasql = mysqli_query($connodb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id' AND id = '$noic' AND BINASY katalaluan = BINARY '$katalaluan'");
24
25 if(mysqli_num_rows($penggunasql) == 1) { //jika jumpa di pangkalan data / pengguna yang sah
26
27     for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++)//kira iditem yg post & ulangan
28     {
29         $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i];//ulangan tatasusunan jumlah harga yang terima dari bakul bayar
30         $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
31
32
33         //tolak stok item
34         $iditem = $_SESSION['iditem'][$i];//ulangan tatasusunan iditem yang terima dari bakul bayar
35         $kuantiti = $_SESSION['kuantiti'][$i];//ulangan tatasusunan kuantiti yang terima dari bakul bayar
36
37         //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok dari item berdasarkan iditem
38         $stokrel = mysqli_query($connodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
39         $rowstok = mysqli_fetch_array($stokrel);//jadikan tatasusunan
40         $stok = $rowstok['stok'];
41         $stok = $stok - $kuantiti;//kira baki stok

```

```

42
43         //jika stok habis, padam bakul pengguna yang ada iditem
44         if($stok == 0)
45         {
46             //buat sambungan ke pangkalan data & padam data bakul berdasarkan iditem
47             mysqli_query($connodb, "DELETE FROM tbl_bakul WHERE iditem = '$iditem'");
48         }
49
50         //buat sambungan ke pangkalan data & update stok item berdasarkan iditem
51         mysqli_query($connodb, "UPDATE tbl_item SET stok = '$stok' WHERE iditem = '$iditem'");
52         //tamat ulangan
53
54
55         //tolak kredit pengguna
56         //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
57         $nilairreditsql = mysqli_query($connodb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
58         $row = mysqli_fetch_array($nilairreditsql);//jadikan tatasusunan
59         $nilai = $row['nilai'];
60         $bakikredit = $nilai - $jumlahbayar;//kira baki kredit
61
62         //buat sambungan ke pangkalan data & update nilai pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
63         mysqli_query($connodb, "UPDATE tbl_pengguna SET nilai = '$bakikredit' WHERE idpengguna = '$id'");
64
65         mysqli_close($connodb); // tutup sambungan pangkalan data
66     ?>
67     <script language="javascript">
68     | window.location.href = "bakulBAYARpro.php";
69     </script>
70     <?php
71     |
72     |
73     else
74     {
75         unset($_SESSION['iditem']); //unset pembolehubah
76         unset($_SESSION['jumlahharga']); //unset pembolehubah
77         unset($_SESSION['kuantiti']); //unset pembolehubah
78
79     ?>
80     <script language="javascript">
81     | alert("Waf. Sila masukkan kod keselamatan dan kata laluan yang betul");
82     | window.location.href = "bakul.php";
83     </script>

```

```

88 // buat sambungan ke pangkalan data & update nilai pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
89 $row = mysqli_fetch_array($lilakreditsql); //jadikan tatatsusunan
90 $nilai = $row['nilai'];
91 $bakikredit = $nilai - $jumlahbayar;//kira bakik kredit
92
93 mysqli_query($conntodb, "UPDATE tbl_pengguna SET nilai = '$bakikredit' WHERE idpengguna = '$id'");
94
95 mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
96 ?>
97 <script language="javascript">
98   window.location.href = "bakulBAYARpro.php";
99 </script>
100 </php>
101 }
102 else
103 {
104   unset($_SESSION['iditem']); //unset pembolehubah
105   unset($_SESSION['jumlahharga']); //unset pembolehubah
106   unset($_SESSION['kuantiti']); //unset pembolehubah
107
108   mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
109 ?>
110 <script language="javascript">
111   alert("Haa.. Sila masukkan kod keselamatan dan kata laluan yang betul");
112   window.location.href = "bakul.php";
113 </script>
114 </php>
115
116
117
118
119 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
120 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
121 <head>
122 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
123 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
124 <title>Untitled Document</title>
125 </head>
126 <body>
127 </body>
128 </html>

```

```

<?php //sahkan pengguna, tolak stok item, kosongkan bakul yang tiada stok
& tolak kredit

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$iditem = $_SESSION['iditem'];
$jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'];
$kuantiti = $_SESSION['kuantiti'];
$noic = $_POST['noic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$jumlahbayar = 0; //isytihar pembolehubah

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari pengguna berdasarkan idpengguna log masuk, ic & katalaluan (serupa)
$penggunasql = mysqli_query($conntodb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id' AND ic = '$noic' AND BINARY katalaluan = BINARY '$katalaluan'");

if (mysqli_num_rows($penggunasql) == 1) { //jika jumpa di pangkalan data / pengguna yang sah

  for($i = 0; $i < count($_SESSION['iditem']); $i++) //kira iditem yg post & ulangan
  {
    $jumlahharga = $_SESSION['jumlahharga'][$i]; //ulangan tatatsusunan jumlah harga yang terima dari bakul bayar
    $jumlahbayar = $jumlahbayar + $jumlahharga; //kira jumlah bayaran
}
}

```

```

//tolak stok item
$iditem = $SESSION['iditem'][$i];//ulangan tatususunan iditem yang
terima dari bakul bayar
$kuantiti = $_SESSION['kuantiti'][$i];//ulangan tatususunan kuantiti
yang terima dari bakul bayar

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok dari item berdasarkan
iditem
$stoksql = mysqli_query($conntodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE i
ditem = '$iditem'");
$rowstok = mysqli_fetch_array($stoksql);//jadikan tatususunan
$stok = $rowstok['stok'];
$stok = $stok - $kuantiti;//kira baki stok

//jika stok habis, padam bakul pengguna yang ada iditem
if($stok == 0)
{
    //buat sambungan ke pangkalan data & padam data bakul berdas
arkan iditem
    mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_bakul WHERE iditem =
'$iditem');
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update stok item berdasarkan id
item
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_item SET stok = '$stok' WHERE idit
em = '$iditem'");
} //tamat ulangan

//tolak kredit pengguna
//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai dari pengguna berdas
arkan idpengguna log masuk
$nilaikreditsql = mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengg
una WHERE idpengguna = '$id'");
$row = mysqli_fetch_array($nilaikreditsql);//jadikan tatususunan
$nilai = $row['nilai'];
$bakikredit = $nilai - $jumlahbayar;//kira baki kredit

//buat sambungan ke pangkalan data & update nilai pengguna berdasarka
n idpengguna log masuk
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_pengguna SET nilai = '$bakikredit'
WHERE idpengguna = '$id');

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    window.location.href = "bakulBAYARpro.php";
</script>
<?php
}
else
{
    unset($_SESSION['iditem']);//unset pembolehubah
    unset($_SESSION['jumlahharga']);//unset pembolehubah
    unset($_SESSION['kuantiti']);//unset pembolehubah

    mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan kata laluan yang b
etul");
}

```

```

        window.location.href = "bakul.php";
    </script>
    <?php
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod bakulKUANTITIpro.php

```

1 <?php //periksa jika stok tak cukup nak beli & jika pelanggan keyin kuantiti = 0
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $idpengguna = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 for( $i = 0; $i < count($_POST['iditem']); $i++) //kira iditem yg post & ulangan
16 {
17     $iditem = $_POST['iditem'][$i]; //loop tatasusunan iditem yang terima dari bakul
18     $kuantiti = $_POST['kuantiti'][$i]; //loop tatasusunan kuantiti yang terima dari bakul
19
20     //busut sambungan ke pangkalan data & ambil stok item berdasarkan iditem
21     $stoksql = mysqli_query($connodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
22     $row = mysqli_fetch_array($stoksql); //jadikan tatasusunan
23     $stok = $row['stok'];
24
25     if ($kuantiti > $stok) //jika stok tidak cukup
26     {
27         mysqli_close($connodb); //tutup sambungan pangkalan data
28     }
29     <script language="javascript">
30         alert("Maaf. Stok tidak mencukupi");
31         window.location.href = "bakul.php";
32     </script>
33     <?php
34 }
35
36
37 if ($kuantiti == 0) //jika kuantiti yang diterima = 0
38 {
39     mysqli_close($connodb); //tutup sambungan pangkalan data
40 }
41 <script language="javascript">
42         alert("Maaf. Sila masukkan kuantiti yang betul atau keluarkan produk dari bakul");
43         window.location.href = "bakul.php";

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:2,275 lines:69 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

27     mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
28     ?>
29     <script language="javascript">
30         alert("Maaf. Stok tidak mencukupi");
31         window.location.href = "bakul.php";
32     </script>
33     </php>
34
35
36
37     if ($kuantiti == 0) // jika kuantiti yang diterima = 0
38     {
39         mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
40     ?>
41     <script language="javascript">
42         alert("Maaf. Sila masukkan kuantiti yang betul atau keluarkan produk dari bakul");
43         window.location.href = "bakul.php";
44     </script>
45     </php>
46
47
48 //buat sambungan ke pangkalan data & update kuantiti bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
49 mysqli_query($conntodb, "UPDATE tbl_bakul SET kuantiti = '$kuantiti' WHERE idpengguna = '$idpengguna' AND iditem = '$iditem'");
50
51 //tamat ulangan
52 mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
53 ?>
54
55 <script language="javascript">
56     window.location.href = "bakulBAYAR.php";
57 </script>
58
59
60 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
61 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
62 <head>
63     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
64     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
65     <title>Untitled Document</title>
66 </head>
67 <body>
68 </body>
69 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length: 2,275 lines: 69 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //periksa jika stok tak cukup nak beli & jika pelanggan keyin kuantiti = 0

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

for( $i = 0; $i < count($_POST['iditem']); $i++)//kira iditem yg post & ulangan
{
    $iditem = $_POST['iditem'][$i];//loop tatatsusunan iditem yang terima dari bakul
    $kuantiti = $_POST['kuantiti'][$i];//loop tatatsusunan kuantiti yang terima dari bakul

    //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok item berdasarkan iditem
    $stoksql = mysqli_query($conntodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
    $row = mysqli_fetch_array($stoksql);//jadikan tatasusunan
    $stok = $row['stok'];

    if ($kuantiti > $stok) //jika stok tidak cukup
    {
        mysqli_close($conntodb); // tutup sambungan pangkalan data
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Stok tidak mencukupi");
        window.location.href = "bakul.php";
    </script>
    <?php

```

```

}

if ($kuantiti == 0) //jika kuantiti yang diterima = 0
{
mysql_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Sila masukkan kuantiti yang betul atau keluarkan produk dari bakul");
    window.location.href = "bakul.php";
</script>
<?php
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update kuantiti bakul berdasarkan id pengguna log masuk & iditem
mysql_query($conntodb,"UPDATE tbl_bakul SET kuantiti = '$kuantiti' WHERE idpengguna = '$idpengguna' AND iditem = '$iditem'");

} //tamat ulangan
mysql_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    window.location.href = "bakulBAYAR.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod bakulMASUKpro.php

```

1 <?php //masukkan item ke dlm bakul
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $idpengguna = $_SESSION['id'];
8 $iditem = $_GET['recordID'];
9
10 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12 header("Location: index.php");
13 }
14
15 //buat sambungan ke pangkalan data & select data bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
16 $bakulmasuksql = mysqli_query($connctdb,"SELECT * FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$idpengguna' AND iditem = '$iditem'");
17
18 if(mysqli_num_rows($bakulmasuksql) >= 1) //jika tatususunan sudah ada dalam bakul
19 {
20
21 mysqli_close($connctdb); // tutup sambungan pangkalan data
22 }
23
24 <script language="javascript">
25 alert("Maaf. Produk ini telah berada di dalam bakul anda");
26 window.location.href = "itemSENARAI.php";
27 </script>
28
29 <?php
30 }
31 else
32 {
33
34 //check ada tak stok
35 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok item berdasarkan iditem
36 $checkstoksql = mysqli_query($connctdb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
37 $row = mysqli_fetch_array($checkstoksql); //jadikan tatususunan
38
39 if ($row['stok'] == 0) //if tak ada stok
40 {
41
42 mysqli_close($connctdb); //tutup sambungan pangkalan data
43 }
44

```

```

45
46 //check ada tak stok
47 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok item berdasarkan iditem
48 $checkstoksql = mysqli_query($connctdb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
49 $row = mysqli_fetch_array($checkstoksql); //jadikan tatususunan
50
51 if ($row['stok'] == 0) //if tak ada stok
52 {
53
54 mysqli_close($connctdb); //tutup sambungan pangkalan data
55 }
56 else
57 {
58
59 //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data baru bakul & kuantiti = 1
60 mysqli_query($connctdb, "INSERT INTO tbl_bakul (idpengguna, iditem, kuantiti) VALUES ('$idpengguna', '$iditem', 1)");
61 mysqli_close($connctdb); //tutup sambungan pangkalan data
62 }
63
64
65 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/2002/xhtml/xhtml1-transitional.dtd">
66 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
67 <head>
68 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
69 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
70 <title>Untitled Document</title>
71 </head>
72 <body>
73 </body>
74 </html>

```

```

<?php //masukkan item ke dlm bakul

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$iditem = $_GET['recordID'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

```

```

//buat sambungan ke pangkalan data & select data bakul berdasarkan idpengguna log masuk & iditem
$bakulmasuksql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_bakul WHERE idpengguna = '$idpengguna' AND iditem = '$iditem'");

if(mysqli_num_rows($bakulmasuksql) >= 1) //jika tatasusunan sudah ada dalam bakul
{
mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Maaf. Produk ini telah berada di dalam bakul anda");
    window.location.href = "itemSENARAI.php";
</script>

<?php
}
else
{

//check ada tak stok
//buat sambungan ke pangkalan data & ambil stok item berdasarkan iditem
$checkstoksql = mysqli_query($conntodb, "SELECT stok FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
$row = mysqli_fetch_array($checkstoksql); //jadikan tatasusunan

if ($row['stok'] == 0 ) //if tak ada stok
{
    mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Produk yang dipilih tiada stok");
    window.location.href = "itemSENARAI.php";
</script>
<?php
}
else
{
    //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data baru bakul & kuantiti = 1
    mysqli_query($conntodb,"INSERT INTO tbl_bakul (idpengguna, iditem, kuantiti) VALUES ('$idpengguna', '$iditem', 1)");
    mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
}
}
?>

<script language="javascript">
    alert("Produk berjaya dimasukkan ke dalam bakul");
    window.location.href = "itemSENARAI.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

```

<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod belianINFO.php

```

1 <?php //papar info belian setiap produk
2
3 include('webdb.php');//masukkan ruangan pangkalan data
4
5 /*terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 $iditem = $_GET['recordID'];//ambil data 1 dari butang
10 $idresit = $_GET['recordID2'];//ambil data 2 dari butang
11
12 if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
13 {
14 header("Location: index.php");
15 }
16
17
18 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari belian, resit & item berdasarkan iditem & idresit
19 $senaraibelians = mysqli_query($connecdb, "SELECT * FROM tbl_belian INNER JOIN tbl_resit ON tbl_belian.idresit = tbl_resit.idresit
20 INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem =tbl_belian.iditem WHERE tbl_belian.iditem = '$iditem' AND tbl_belian.idresit = '$idresit'");
21
22 $row = mysqli_fetch_array($senaraibelians); //jadikan tatasusunan
23
24 ?>
25
26 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
27 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28 <head>
29 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
31 <title>belianINFO</title>
32 <link rel="stylesheet" href="deco.css">!--masukkan fail css untuk guna class-->
33 <!-- rujukan card https://www.v3schools.com/hource/hource_css_product_card.asp-->
34 </head>
35
36 <style>
37 /*set card*/
38 /*set format card*/
39 .card {
40   shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
41   max-width: 300px;
42   margin: auto;
43 }
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

```

```

1 margin: auto;
2 text-align: center;
3 font-family: arial;
4 background-color: white;
5
6
7 /*set format teks price*/
8 .price {
9   color: black;
10  font-size: 14px;
11 }
12
13 /*set format butang card*/
14 .card button {
15   border: none;
16   outline: 0;
17   padding: 12px;
18   color: white;
19   background-color: #191970;
20   text-align: center;
21   cursor: pointer;
22   width: 100%;
23   font-size: 13px;
24 }
25
26 /*set format hover butang*/
27 .card button:hover {
28   color: white;
29   background-color: #FF7F50;
30 }
31
32 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
33 @media screen and (min-width: 750px) {
34   #myInput {font-size: 16px}
35   #tablesearch {font-size: 16px}
36   .price {font-size: 16px}
37   .card button {font-size: 14px}
38 }
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

```

```

62     cursor: pointer;
63     width: 100px;
64     font-size: 13px;
65   }
66
67   /*set format hover button*/
68   .card button:hover {
69     color: white;
70     background-color: #FF77F5;
71   }
72
73   /* lebar skrin besar, size jadi besar */
74   @media screen and (min-width: 750px) {
75     #myInput {font-size: 16px}
76     #tablesearch {font-size: 16px}
77     .price {font-size: 16px}
78     .card button {font-size: 14px}
79   }
80   </style>
81
82 </head>
83
84 <body>
85   include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
86   <br />
87   <div align="center" class="tajuk">MAKURNAH PRODUK BELIAN</div>
88   <br />
89
90   <div class="card" align="center"><!--bermula card-->
91     <br></div class="tajuk"><?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div> <!--item-->
92     <p>&nbsp;</p><!--gambar item-->
93     <br /><div align="center" class="tekadaata">Kuantiti : <?php echo $row['kuantitibelian']; ?>&nbsp; <!--nilai kuantiti yang dibeli-->
94     <br /><div align="right" style="margin-top: -10px; margin-right: 10px;">Harga item yg dibeli:<br />
95     <br />Jumlah bayaran : RM <?php echo $row['masarit']; ?>&nbsp; </div><div>
96     <?php echo $row['jumlahharga'] = ($row['jumlahharga'] * $row['kuantitibelian']); ?>&nbsp; <!--jumlah harga item-->
97     <br /><a href="belianSENARAI.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button">Senarai belian</button></a>&nbsp; <!--balik ke senarai belian-->
98   </div><!--tamat card-->
99
100 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!-- tutup sambungan pangkalan data-->
101
102 </body>
103 </html>

```

```

<?php //papar info belian setiap produk

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

$iditem = $_GET['recordID'];//ambil data 1 dari butang
$idresit = $_GET['recordID2'];//ambil data 2 dari butang

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari belian, resit & item berdasarkan iditem & idresit
$senaraibeliansql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_belian INNER JOIN tbl_resit ON tbl_belian.idresit = tbl_resit.idresit INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_belian.iditem WHERE tbl_belian.iditem = '$iditem' AND tbl_belian.idresit = '$idresit'");

$row = mysqli_fetch_array($senaraibeliansql); //jadikan tatasusunan

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!-- masukkan fail css untuk guna class-->

```

```

<!--
- rujukan card https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp
-->
</head>

<style>
/*set card*/
/*set format card*/
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  max-width: 300px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  font-family: arial;
  background-color: white;
}

/*set format teks price*/
.price {
  color: black;
  font-size: 14px;
}

/*set format butang card*/
.card button {
  border: none;
  outline: 0;
  padding: 12px;
  color: white;
  background-color: #191970;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  width: 100%;
  font-size: 13px;
}

/*set format hover butang*/
.card button:hover {
  color: white;
  background-color: #FF7F50;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 750px) {
  #myInput {font-size: 16px}
  #tablesearch {font-size: 16px}
  .price {font-size: 16px}
  .card button {font-size: 14px}
}

</style>

</head>

<body>
<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">MAKLUMAT PRODUK BELIAN</div>
<br />

<div class="card" align="center"><!--bermula card-->

```

```

<br /><div class="tajuk"><?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div> <!--
item-->
<p><img class="gambar" src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" />&nbsp;
</p><!--gambar item-->
<br /><div align="center" class="teksdata">Kuantiti : <?php echo $row['
kuantitibelian']; ?>&nbsp; <!--nilai kuantiti yang dibeli-->
<br />Harga : RM <?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp; <!--
harga item yg dibeli-->
<br />Jumlah bayaran : RM <?php echo number_format($jumlahharga = ($row
['hargaitem'] * $row['kuantitibelian']),2); ?>&nbsp; <!--
jumlah harga item-->
<p>Masa : <?php echo $row['masaresit']; ?>&nbsp; </p></div>
<br /><a href="belianSENARAI.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>">
<button type="button">Senarai belian</button></a>&nbsp; <!--
balik ke senarai belian-->
</div><!--tamat card-->

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod belianSELESAIpro.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\belianSELESAIpro.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
[belianSELESAIpro.php] [bukuKUANTITATIFpro.php] [bukuMASUKpro.php] [belianINFO.php] [belianSELESAIpro.php] [itemSENARAI.php] [penggunaKEMASKINI.php] [penggunaKEMASKINpro.php] [ ]
1 <?php //pengguna update "selesai" selepas ambil barang
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $idpengguna = $_SESSION['id'];
8 $idresit = $_GET['idresit'];
9
10 if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12 header("Location: index.php");
13 }
14
15
16 //buat sambungan ke pangkalan data & update statuspelangan resit berdasarkan idresit
17 mysqli_query($conntodb, "UPDATE tbl_resit SET statuspelanggan = 'Selesai' WHERE idresit = '$idresit'");
18
19 mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
20 ?>
21
22 <script language="javascript">
23 alert("Resanan telah diambil");
24 window.location.href = "belianSENARAI.php";
25 </script>
26
27
28 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
29 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
30 <head>
31 </head>
32 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
33 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
34 <title>Untitled Document</title>
35 </head>
36 <body>
37 </body>
38 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1161 lines:38 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //pengguna update "selesai" selepas ambil barang

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$idresit = $_GET['idresit'];

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

```

```

//buat sambungan ke pangkalan data & update statuspelanggan resit berdasarkan idresit
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET statuspelanggan = 'Selesai' WHERE idresit = '$idresit');

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Pesanan telah diambil");
    window.location.href = "belianSENARAI.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod belianSENARAI.php

```

1 <?php //papar senarai belian
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];// terima masa log masuk
8 $jenis = $_SESSION['jenispengguna'];// terima masa log masuk
9 $nama = $_SESSION['nama'];//nama terima masa log masuk
10
11 if(isset($_SESSION['id'])){//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
12 }
13 header("Location: index.php");
14
15
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data belian, resit & item berdasarkan idpengguna log masuk & susunan DESC
18 $senaraibeliansql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_belian INNER JOIN tbl_resit ON tbl_belian.idresit = tbl_resit.idresit
19 INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_belian.iditem WHERE tbl_belian.idpengguna = '$id' ORDER BY masaresit DESC");
20
21
22 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
23 $penggunasql = mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
24 $pengguna = mysqli_fetch_array($penggunasql)//jadikan tatasusunan
25
26
27 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
28 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
29 <head>
30 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
31 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
32 <link rel="stylesheet" href="deco.css"/><!--masukkan fail css untuk guna class--&gt;
33 &lt;link rel="stylesheet" href="card.css"/><!--masukkan fail css untuk guna class--&gt;
34 &lt;!-- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns--&gt;
35 &lt;!-- rujukan card https://www.v3schools.com/hourou_css_product_card.asp--&gt;
36
37 &lt;style&gt;
38 /*set isihan*/
39 /*searchbox width+height+padding*/
40 {
41   box-sizing: border-box;
42 }
</pre>

```

```
*C:\xampp\htdocs\koop\belianSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakujSELEMATANpro.php belakUJANTITpro.php bakujMASUKpro.php belianINFO.php belianSELESApro.php belianSENARAI.php itemSENARAI.php penggunaKEMASKINI.php penggunaKEMASKINpro.php
42     box-sizing: border-box;
43 }
44 /*border nipis*/
45 #tablesearch {
46     border-collapse: collapse;
47     border: 1px solid #ddd;
48     font-size: 14px;
49 }
50 }
51 /*data ke kiri selepas carian*/
52 #tablesearch th, #tablesearch td {
53     text-align: left;
54     padding: 8px;
55 }
56 
```

</style>

```
<style>
/*set card*/
/*set format card*/
.card {
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
    max-width: 300px;
    margin: auto;
    text-align: center;
    font-family: arial;
    background-color: white;
}
70
/*set format teks*/
.carditem {
    color: #9197D;
    font-weight: bold;
    font-size: 13px;
}
77
/*set format teks price*/
.price {
    color: black;
    font-size: 14px;
}
82
83 
```

```
PHP Hypertext Preprocessor file. length:7,737 lines:213 Ln:15 Col:1 Pos:436 Windows (CR LF) UTF-8 INS
*C:\xampp\htdocs\koop\belianSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakujSELEMATANpro.php belakUJANTITpro.php bakujMASUKpro.php belianINFO.php belianSELESApro.php belianSENARAI.php itemSENARAI.php penggunaKEMASKINI.php penggunaKEMASKINpro.php
83
84 /*set format butang card*/
85 .card button {
86     border: none;
87     outline: 0;
88     padding: 10px;
89     color: white;
90     background-color: #191970;
91     text-align: center;
92     cursor: pointer;
93     width: 100px;
94     font-size: 13px;
95 }
96
97 /*set format hover butang*/
98 .card button:hover {
99     color: white;
100    background-color: #FF7F50;
101 }
102
103 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
104 @media screen and (min-width: 750px) {
105     #myInput {font-size: 16px}
106     #tablesearch th {font-size: 16px}
107     .price {font-size: 16px}
108     .card button {font-size: 14px}
109     .carditem {font-size: 14px}
110 }
111 </style>
112
113 </head>
114
115 <body>
116 <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
117 <br />
118 <div align="center" class="tajuk">SENARAI BELIAN</div>
119 <br />
120
121 <table align="center"><!--table luar-->
122 <tr><td class="tekspelangan" colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
123 <div class="kadpelangan"><!--card pelanggan bermula-->
124     Nama : <?php echo $nama; ?>
125 </div>
126 </td>
127 </tr>
128 </table>
129 
```

```
C:\xampp\htdocs\koop\belian\SENARAI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakujSELAMATHARI.php bakujKUANTITI.php bakujIMASUKpro.php belianINFO.php belianSELAInfo.php belianSENARAI.php itemSENARAI.php penggunaKEMASKINI.php penggunaKEMASKININ.php

124 Name : <?php echo $name; ?>
125 <br />
126 Baki kredit : <?php echo $rowpengguna['nilai']; ?>
127 <br />
128 </td></tr><!--card berakhir-->
129 <tr><td>&ampnbsp</td></tr>
130
131
132 <tr><!--kotak carian-->
133 <td><input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." ></td>
134 </td>
135 <form>
136   <div align="right"><!--butang cetak-->
137     <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
138   </div>
139 </form>
140 </td>
141 </tr>
142
143 <tr>
144 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolom-->
145
146 <!--table dalam td-->
147 <table border="1" align="center" bgcolor="white" id="tablesearch">
148   <thead> <!--untuk menghubungkan 'table header' (th)-->
149     <tr>
150       <th><div align="center" class="teka">Bil</div></th>
151       <th><div align="center" class="teka">Produk</div></th>
152       <th><div align="center" class="teka">No resi</div></th>
153       <th><div align="center" class="teka">Status pesanan</div></th>
154       <th><div align="center" class="teka">Status pelanggan</div></th>
155     </tr>
156   </thead>
157   <tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
158   <?php $jumlahbanyak = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraibeliansql)) { ?><!--ulangan baris item-->
159     <tr>
160       <td><div align="center" class="tekadata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp</div></td> <!--bil-->
161       <td>
162         <div class="card"> <!--bermula card-->
163           <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp </div><!--item-->
164           <br /><img class="gambar" src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>> &ampnbsp <!--gambar item-->
165         </div>
166     </tr>
167   </tbody>
168 </table>
```

C:\xampp\htdocs\koop\belianSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

baku\SELAMATAN.php baku\KUANTITI.php baku\IMASU.php baku\INFO.php baku\SELESAI.php belianSENARAI.php itemSENARAI.php penguraKEMASKINI.php penguraKEMASKINIPRO.php

```
143 <tr>
144 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
145 
146 <!--table dalam td-->
147 <table border="1" align="center" bgcolor="white" id="tablesearch">
148 <thead><!--mulai pagungkan table header (th)-->
149 <tr class="header">
150 <th class="header">
151 <th>Bil</th>
152 <th>Produk</th>
153 <th>No resit</th>
154 <th>Status pesanan</th>
155 <th>Status pelanggan</th>
156 </tr>
157 </thead>
158 <tbody><!--gabungan 'table data' (td)-->
159 <php $jumlahbahan = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senarabeliansql)) { ?><!--ulangan baris item-->
160 <tr>
161 <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp</div></td> <!--bil-->
162 
163 <td>
164 <div class="card"><!--bermula card-->
165 <br><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp </div><!--item-->
166 <br><img class="gambar" src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>&ampnbsp </img><!--gambar item-->
167 <br /><a href="belianINFO.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>&recordID2=<?php echo $row['idresit']; ?>">
168 <button type="button">Maklumat belian</button></a>&ampnbsp <!--get iditem & idresit ke info belian-->
169 </div><!--selesai card-->
170 
171 <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $row['idresit']; ?>&ampnbsp </div></td> <!--no resit-->
172 <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $row['statusfastkop']; ?>&ampnbsp </div></td><!--status barang fastkop-->
173 <td><div align="center" class="tekdata"><?php echo $row['statuspelanggan']; ?>&ampnbsp </div></td><!--status ambil-->
174 <td><div align="center" ><a href="belianSENARAIpro.php?idresit=<?php echo $row['idresit']; ?>"><button type="button">
175 Selesaikan</button></a>&ampnbsp </div></td>
176 
177 <td><?php $i++; ?><!--baris item baru-->
178 </td>
179 </tr>
180 </tbody>
181 </table><!--tamat table dalam-->
182 
183 </td>
184 </tr>
185 </table><!--tamat table luar-->
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
```

```

173         <td><div align="center" class="tekdata">?>cow('statuspelanggan'); ?>&nbsp;</div></td><!--status ambil-->
174     <td><div align="center"><a href="belianSENASAIIpro.php?idresit=>?php echo $row['idresit'];?>"><button type="button"
175         class="buttonbaru">Selesai</button></a>&nbsp;</div></td>
176     </tr>
177     <?php $i++; ?><!--baris item baru-->
178   </tbody>
179 </table><!--tamat table luar-->
180
181 </td>
182 </tr>
183 </table><!--tamat table dalam-->
184
185
186 </script>
187 <function filterTable(event) {
188     var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
189     var rows = document.querySelectorAll("#tablesearch tbody").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
190
191     // for i kurang daripada jumlah baris
192     for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
193         var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
194         var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah firstCol ialah data di kolumn item
195         var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah secondCol ialah data di kolumn no resit
196         var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah thirdCol ialah data di kolumn harga status fastkop
197         var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah forthCol ialah data di kolumn jumlah status pelanggan
198
199         <!--|| ialah OR--> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
200         if ((zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 ) {
201             rows[i].style.display = ""; //paper baris tersebut
202         } else {
203             rows[i].style.display = "none"; //elsa baris yg lain tidak paper
204         }
205     }
206 }
207
208 document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
209 </script>
210
211 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!-- tutup sambungan pangkalan data-->
212 </body>
213 </html>

```

```

<?php //papar senarai belian

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];// terima masa log masuk
$jenis = $_SESSION['jenispengguna'];// terima masa log masuk
$nama = $_SESSION['nama'];//nama terima masa log masuk

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data belian, resit & item berdasarkan idpengguna log masuk & susunan DESC
$senaraibeliansql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_belian INNER JOIN tbl_resit ON tbl_belian.idresit = tbl_resit.idresit INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_belian.iditem WHERE tbl_belian.idpengguna = '$id' ORDER BY masaresit DESC");

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai pengguna berdasarkan id pengguna log masuk
$penggunasql = mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
$rowpengguna = mysqli_fetch_array($penggunasql)//jadikan tatasusunan
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>

```

```

<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<!--
- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-
table-multiple-columns-->
<!--
- rujukan card https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp
-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
  box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #ddd;
  font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
  text-align: left;
  padding: 8px;
}
</style>

<style>
/*set card*/
/*set format card*/
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  max-width: 300px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  font-family: arial;
  background-color: white;
}

/*set format teks*/
.carditem {
  color: #191970;
  font-weight: bold;
  font-size: 13px;
}

/*set format teks price*/
.price {
  color: black;
  font-size: 14px;
}

/*set format butang card*/
.card button {
  border: none;
  outline: 0;
}

```

```

padding: 12px;
color: white;
background-color: #191970;
text-align: center;
cursor: pointer;
width: 100%;
font-size: 13px;
}

/*set format hover butang*/
.card button:hover {
  color: white;
  background-color: #FF7F50;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 750px) {
  #myInput {font-size: 16px}
  #tablesearch {font-size: 16px}
  .price {font-size: 16px}
  .card button {font-size: 14px}
  .carditem {font-size: 14px}
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->

<br />

<div align="center" class="tajuk">SENARAI BELIAN</div>

<br />

<table align="center"><!--table luar-->

<tr><td class="tekspelanggan" colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

<div class="kadpelanggan"><!--card pelanggan bermula-->

Nama : <?php echo \$nama; ?>

<br />

Baki kredit : <?php echo \$rowpengguna['nilai']; ?>

<br />

</div>

</td></tr><!--card berakhir-->

<tr><td>&nbsp;</td></tr>

<tr><!--kotak carian-->

<td><input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..."></td>

<td>

<form>

<div align="right"><!--butang cetak-->

<input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">

</div>

</form>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

<!--table dalam td-->

```

<table border="1" align="center" bgcolor="white" id="tablesearch">
<thead> <!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
    <tr class="header">
        <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">No resit</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Status pesanan</div></th>
    </tr>
</thead>
<tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
<?php $jumlahbayar = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senarai
beliansql)) { ?><!--ulangan baris item-->
    <tr>
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp </
div></td> <!--bil-->

        <td>
            <div class="card"> <!--bermula card-->
                <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp
            </div> <!--item-->
                <br />&ampnbsp <!--gambar item-->
                <br /><a href="belianINFO.php?recordID=<?php echo $row['idite
m']; ?>&recordID2=<?php echo $row['idresit']; ?>">
                    <button type="button" >Maklumat belian</button></a>&ampnbsp
            <!--get iditem & idresit ke info belian-->
        </div><!--tamat card-->
    </td>

    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idr
esit']; ?>&ampnbsp </div></td> <!--no resit-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['sta
tusfastkop']; ?>&ampnbsp </div></td><!--status barang fastkop-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['sta
tuspelanggan']; ?>&ampnbsp </div></td><!--status ambil-->
        <td><div align="center"><a href="belianSELESAIpro.php?idresit
=<?php echo $row['idresit']; ?>"><button type="button" class="buttonbaru">
Selesai</button></a>&ampnbsp </div></td>
    </tr>
    <?php $i++; } ; ?><!--baris item baru-->
</tbody>
</table><!--tamat table dalam-->

</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event) {
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna
masuk
    var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //menge
mbalikan elemen pertama baris

    // for i kurang daripada jumlah baris
    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
        var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil

```

```

        var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemboleh
        ubah firstCol ialah data di kolumn item
        var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pem
        boleh ubah secondCol ialah data di kolumn no resit
        var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemboleh
        ubah thirdCol ialah data di kolumn harga status fastkop
        var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // pemboleh
        ubah forthCol ialah data di kolumn jumlah status pelanggan

        <!--|| ialah OR--
> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
    if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -
1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -
1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 ) {

        rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
    } else {
        rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak pa
par
    }
}
document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable
, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod itemSENARAI.php

```

1 <?php //papar senarai item
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8 $name = $_SESSION['name'];//nama terima masa login
9 $screenwidth = $_SESSION['width'];
10
11 if(!isset($_SESSION['id'])){//if seisi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
12 {
13     header("Location: index.php");
14 }
15
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil item ikut susunan item ASC
18 $senaraiitemsql = mysqli_query($conntodb, "SELECT * FROM tbl_item ORDER BY item");
19
20 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
21 $pengunasql = mysqli_query($conntodb, "SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
22 $rowpengguna = mysqli_fetch_array($pengunasql);//jadikan tatasusunan
23
24
25 //pembolehubah untuk kira sesuaikan kolumn dengan lebar skrin
26 $dinamikcolumn = 4;
27 if ($screenwidth <= 719)
28 ($dinamikcolumn = 4);
29
30
31
32
33 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
34 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
35 <head>
36 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
37 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
38 <title>fastkop</title>
39 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
40 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
41 <!-- rujukan isih https://stackoverflow.com/questions/4362212/filtering-table-multiple-columns-->
42 <!-- rujukan card https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp-->
43

```

C:\xampp\htdocs\koop\itemSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]

```

43
44 <style>
45 /*set isihan*/
46 /*searchbox width+height+padding*/
47 *
48 {
49   box-sizing: border-box;
50 }
51 /*border nipis*/
52 #tablesearch {
53   border-collapse: collapse;
54   border: 1px solid #ddd;
55   font-size: 14px;
56 }
57 /*data ke kiri selepas carian*/
58 #tablesearch th, #tablesearch td {
59   text-align: left;
60   padding: 8px;
61 }
62 </style>
63
64 <style>
65 /*set cardrd*/
66 /*set format card*/
67 .card {
68   box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
69   max-width: 300px;
70   margin: auto;
71   text-align: center;
72   font-family: arial;
73   background-color: white;
74 }
75 /*set format teks*/
76 .carditem {
77   color: #191970;
78   font-weight: bold;
79   font-size: 13px;
80 }
81 /*set format teks price*/
82 .price {
83 }

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:6.913 lines:228 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

C:\xampp\htdocs\koop\itemSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]

```

85 .price {
86   color: black;
87   font-size: 14px;
88 }
89 /*set format butang card*/
90 .card button {
91   border: none;
92   outline: 0;
93   padding: 12px;
94   color: white;
95   background-color: #191970;
96   text-align: center;
97   cursor: pointer;
98   width: 100px;
99   font-size: 13px;
100 }
101 /*set format hover butang*/
102 .card button:hover {
103   color: white;
104   background-color: #FF7F50;
105 }
106 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
107 @media screen and (min-width: 719px) {
108   #myInput {font-size: 16px}
109   #tablesearch {font-size: 16px}
110   .price {font-size: 16px}
111   .card button {font-size: 14px}
112   .carditem {font-size: 14px}
113 }
114 </style>
115 </head>
116 <body>
117 <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
118 <br />
119 <div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>
120 <br />
121 <br />
122 <br />
123 <br />
124 <br />
125 <br />
126 <br />
127 
```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:6.913 lines:228 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```
C:\xampp\htdocs\koop\itemSENAARI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakulKESALAMATANpro.php bakuKUANTITIPRO.php bakuJMASUKpro.php belanINFO.php belanSELApro.php belanSENARI.php itemSENARI.php penggunaKEMASKINI.php penggunaKEMASKINIPRO.php

127
128 <table align="center">!--table luar-->
129 <tr><td class="tekspelanggan">
130 <div class="kdpelanggan">!--card pelanggan bermula-->
131 Nama : <?php echo $nama; ?>
132 <br>
133 Baki kredit : <?php echo $rowpengguna['nilai']; ?>
134 <br />
135 </div>
136 </td></tr><!--card berakhir-->
137 <tr><td><?php echo $nbsp;?></td></tr>
138
139 <tr><!--kotak carian-->
140 <td><input type="text" id="myInput" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..."/></td>
141 </tr>
142
143 <tr>
144 <td>
145
146
147 <!--table data td-->
148 <table align="center" id="tablesearch">
149 <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraiitemsq)) { //ulangan baris item
150 if ($i % $dinamikcolumn == 1) //if baki = 1, tr akan dibuka
151
152 ?>
153 <tr>
154 <td>
155 <div class="card">!--bermula card-->
156 <?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div>
157 <?php echo $row['gambaritem']; ?> height="100" width="75" /&nbsp;
158 <div class="price">RM <?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp;
159 <?php echo $row['stock']; ?>&nbsp;</div>
160 <a href="bakulASHpro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button" >Masuk bakul</button></a>&nbsp;
161 </div><!--tamat card-->
162 </td>
163
164 <?php
165 elseif(($i % $dinamikcolumn == 2) || ($i % $dinamikcolumn == 3)) //if baki = 2/3, td akan dibuka
166 {
167 ?>
168 <td>
169 <div class="card">!--bermula card-->
```

```
C:\xampp\htdocs\koop\item\SENARAI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
[many tabs open]
File1.php [ ] file1KJANT.php [ ] file1MASUKpro.php [ ] belanINFO.php [ ] belanSELESApro.php [ ] belanSENARI.php [ ] itemSENARI.php [ ] penggunaKEMASKINI.php [ ] penggunaKEMASKINIPro.php [ ] 

161 </div><!--tamat card-->
162 </td>
163 }
164 elseif($i % $dinamikcolumn == 2) || ($i % $dinamikcolumn == 3)) //if baki = 2/3, td akan dibuka
165 {
166 <?
167 <td>
168 <div class="card"><!--bermula card-->
169 <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div>
170 <br /><img src=?><?php echo $row['gambaritem']; ?>> height="100" width="75" />&nbsp;
171 <br /><div class="price">RM <?php echo $row['hargasatuan']; ?>&nbsp;
172 <br /><stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
173 <br /><a href="bukilmASUNPro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button">Masuk bukal</button></a>&nbsp;
174 </div><!--tamat card-->
175 </td>
176 <?
177 <?
178 else //if baki = 0, tr akan ditutup
179 <?
180 >
181 <td>
182 <div class="card"><!--bermula card-->
183 <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div>
184 <br /><img src=?><?php echo $row['gambaritem']; ?>> height="100" width="75" />&nbsp;
185 <br /><div class="price">RM <?php echo $row['hargasatuan']; ?>&nbsp;
186 <br /><stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
187 <br /><a href="bukilmASUNPro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button">Masuk bukal</button></a>&nbsp;
188 </div><!--tamat card-->
189 </td>
190 <?
191 <?
192 >
193 >
194 $i++; } ?><!--baris item baru & tamat ulangan-->
195 </table><!--tamat table dalam-->
196 
197 </td>
198 </tr>
199 </table><!--tamat table luar-->
200 
201 <script>
202 
203 
```

```

C:\xampp\htdocs\koop\itemSENARAI.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bakulKUJAHITITpro.php belakUJAHITITpro.php belakUMASUKpro.php belanINFO.php belanSENAARIpro.php itemSENARAI.php penggunaKEMASKINI.php penggunaKEMASKINIPro.php
186 <br /><div class="price">RM <?php echo $row['hargaitem']; ?>&ampnbsp
187 <br /><td> <?php echo $row['stok']; ?>&ampnbsp</div>
188 <br /><a href="bakulMASUKpro.php?recordID=<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button">Masuk bakul</button></a>&ampnbsp
189 </div><!--tamat card-->
190 </td>
191 </tr>
192 </table><!--tamat table dalam-->
193
194 <br /><!--baris item baru & tamat ulangan-->
195 </table><!--tamat table luar-->
196
197 <script>
198 function filterTable(event)
199 {
200     var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk & tukar jadi "uppercase"
201     var rows = document.querySelectorAll("#tablesearch").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
202
203     for (var i = 0; i < rows.length; i++) // ulang semua baris
204     {
205         for (var j = 0; j < rows[i].cells.length; j++) // ulang semua kolumn
206         {
207             var produk = rows[i].cells.item(j).textContent.toUpperCase(); // cari produk di baris i & kolumn j & tukar jadi "uppercase"
208
209             if (produk.indexOf(filter) > -1) { //if jumpa produk
210                 rows[i].cells.item(j).style.display = ""; //paparkan produk itu
211             } else {
212                 rows[i].cells.item(j).style.display = "none"; //tiada paparan jika tidak jumpa
213             }
214         }
215     }
216     document.querySelector('#myInput').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
217     </script>
218
219 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
220 </body>
221 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:6.913 lines:228 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //papar senarai item

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$nama = $_SESSION['nama'];//nama terima masa login
$screenwidth = $_SESSION['width'];

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil item ikut susunan item ASC
$senaraiitemsql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_item ORDER BY item");

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai pengguna berdasarkan id pengguna log masuk
$penggunasql = mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
$rowpengguna = mysqli_fetch_array($penggunasql);//jadikan tatasusunan

//pembolehubah untuk kira sesuaikan kolumn dengan lebar skrin
$dinamikcolumn = 2;
if ($screenwidth >= 719)
{$dinamikcolumn = 4;}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

```

<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<!-- rujukan isih https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-
table-multiple-columns-->
<!--
- rujukan card https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp
-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
  box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #ddd;
  font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
  text-align: left;
  padding: 8px;
}
</style>

<style>
/*set card*/
/*set format card*/
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  max-width: 300px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  font-family: arial;
  background-color: white;
}

/*set format teks*/
.carditem {
  color: #191970;
  font-weight: bold;
  font-size: 13px;
}

/*set format teks price*/
.price {
  color: black;
  font-size: 14px;
}

/*set format butang card*/
.card button {

```

```

border: none;
outline: 0;
padding: 12px;
color: white;
background-color: #191970;
text-align: center;
cursor: pointer;
width: 100%;
font-size: 13px;
}

/*set format hover butang*/
.card button:hover {
  color: white;
  background-color: #FF7F50;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
  #myInput {font-size: 16px}
  #tablesearch {font-size: 16px}
  .price {font-size: 16px}
  .card button {font-size: 14px}
  .carditem {font-size: 14px}
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->

<br />

<div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>

<br />

<table align="center"><!--table luar-->

<tr><td class="tekspelanggan">

<div class="kadpelanggan"><!--card pelanggan bermula-->

Nama : <?php echo \$nama; ?>

<br />

Baki kredit : <?php echo \$rowpengguna['nilai']; ?>

<br />

</div>

</td></tr><!--card berakhir-->

<tr><td>&ampnbsp</td></tr>

<tr><!--kotak carian-->

<td><input type="text" id="myInput" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..."></div></td>

</tr>

<tr>

<td>

<!--table dalam td-->

<table align="center" id="tablesearch">

<?php \$i=1; while (\$row = mysqli\_fetch\_array(\$senaraiitemsql)) { //ul angan baris item

if(\$i % \$dinamikcolumn == 1) //if baki = 1, tr akan dibuka

{

```

?>
<tr>
    <td>
        <div class="card"><!--bermula card-->
            <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&n
bsp; </div>
            <br /><img src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" height
="100" width="75" />&nbsp;
            <br /><div class="price">RM <?php echo $row['hargaitem'];
?>&nbsp;
            <br />Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
            <br /><a href="bakulMASUKpro.php?recordID=<?php echo $row
['iditem']; ?>"><button type="button" >Masuk bakul</button></a>&nbsp;
        </div><!--tamat card-->
    </td>
    <?php
    }
    elseif(($i % $dinamikcolumn == 2) || ($i % $dinamikcolumn == 3))
//if baki = 2/3, td akan dibuka
{
?
<td>
    <div class="card"><!--bermula card-->
        <br /><div class="carditem"><?php echo $row['item']; ?>&n
bsp; </div>
        <br /><img src=<?php echo $row['gambaritem']; ?>" height
="100" width="75" />&nbsp;
        <br /><div class="price">RM <?php echo $row['hargaitem'];
?>&nbsp;
        <br />Stok : <?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div>
        <br /><a href="bakulMASUKpro.php?recordID=<?php echo $row
['iditem']; ?>"><button type="button" >Masuk bakul</button></a>&nbsp;
    </div><!--tamat card-->

```

```

<script>
function filterTable(event)
{
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk & tukar jadi "uppercase"
    var rows = document.querySelector("#tablesearch").rows; //mengembalikan elemen pertama baris

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) // ulang semua baris
    {
        for (var j = 0; j < rows[i].cells.length; j++) // ulang semua kolumn
        {
            var produk = rows[i].cells.item(j).textContent.toUpperCase(); // cari produk di baris i & kolumn j & tukar jadi "uppercase"

            if (produk.indexOf(filter) > -1) { //if jumpa produk
                rows[i].cells.item(j).style.display = ""; //paparkan produk itu
            } else {
                rows[i].cells.item(j).style.display = "none"; //tiada paparan jika tidak jumpa
            }
        }
    }
}
document.querySelector('#myInput').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntoddb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod penggunaKEMASKINI.php

```

1 <?php //form tukar kata laluan pengguna
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //sesimas data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
16 $kemaskinipenggunaql = mysqli_query($conntoddb,"SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id'");
17
18 $row = mysqli_fetch_array($kemaskinipenggunaql) //jadikan tatasusunan
19
20 ?>
21
22
23 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
24 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
25 <head>
26 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
27 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
28 <title>fastkeep</title>
29 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
30 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
31 </head>
32
33 <body>
34 <?php include 'linkPENGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->
35
36 <table align="center"><!--table luar-->
37 <tr>
38 <td>
39 <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
40 <br />
41 <div align="center" class="tajuk">TUKAR KATA LALUAN</div>
42 <br />
43

```

The screenshot shows a Notepad++ window with the following code:

```

42 <div align="center" class="tajuk">TUKAR KATA LALUAN</div>
43 <br />
44
45     <form action="penggunaKEMASKINIpro.php" method="post">
46         <table align="center" border="1"><!--table dalam td-->
47             <tr>
48                 <td align="center" class="teksdata">Kod keselamatan</td>
49                 <td align="center" class="teksdata"></td>
50                 <td align="center"><input type="password" name="noic" required="required" />&ampnbsp </td>
51             </tr>
52             <br>
53             <td align="center" class="teksdata">Kata laluan lama</td>
54             <td align="center" class="teksdata"></td>
55             <td align="center"><input type="password" name="katalaluan" required="required"/>&ampnbsp </td>
56         <br>
57         <br>
58         <td colspan="3">
59             <br /> <!--garisan melintang-->
60         </td>
61     </tr>
62     <br>
63     <td align="center" class="teksdata">Kata laluan baharu</td>
64     <td align="center" class="teksdata"></td>
65     <td align="center"><input type="text" name="katalaluanbaru" required="required" />&ampnbsp </td>
66     <br>
67     <br>
68     <td colspan="3">
69         <br /> <!--garisan melintang-->
70     </td>
71     <div align="center"><input type="submit" name="button" class="buttonbaru" value="Tukar kata laluan" /></div>
72     </tr>
73     </table><!--tamat table dalam-->
74 </form>
75
76 </div><!-- card berakhir -->
77 </td>
78 </tr>
79 </table><!--tamat table luar-->
80
81 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!-- tutup sambungan pangkalan data-->
82
83 </body>
84 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length: 2,787 lines: 84 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //form tukar kata laluan pengguna

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$ido = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data pengguna berdasarkan id pengguna log masuk
$kemaskinipenggunasql = mysqli_query($conntodb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$ido'");

$row = mysqli_fetch_array($kemaskinipenggunasql) //jadikan tatasusunan

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>

```

```

<?php include 'linkPENGGUNA.php'; ?><!--masukkan navigasi-->



||
||
||


```

## Kod penggunaKEMASKINIpro.php

```

<?php //sahkan pengguna & jika sah, tukar kata laluan pengguna
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$noic = $_POST['noic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];
$katalaluanbaru = $_POST['katalaluanbaru'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data pengguna berdasarkan idpengguna log masuk, ic & kata laluan "casesensitive"
$penggunasql = mysqli_query($connctdb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id' AND ic = '$noic' AND BINARY katalaluan = BINARY '$katalaluan'");

if (mysqli_num_rows($penggunasql) == 1) //jika jumpa
{
    //buat sambungan ke pangkalan data & update katalaluan pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
    mysqli_query($connctdb, "UPDATE tbl_pengguna SET katalaluan = '$katalaluanbaru' WHERE idpengguna = '$id'");

    mysqli_close($connctdb); // tutup sambungan pangkalan data
}

<script language="javascript">
    alert("Kata laluan telah berjaya ditukar");
    window.location.href = "logoutPRO.php";
</script>
</?php>
}
else
{
    <?php
        alert("Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan katalaluan lama yang betul");
        window.location.href = "penggunaKEMASKINI.php";
    </script>
}
</?php>

```

```

<?php
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update katalaluan pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
$penggunasql = mysqli_query($connctdb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id' AND ic = '$noic' AND BINARY katalaluan = BINARY '$katalaluan'");

if (mysqli_num_rows($penggunasql) == 1) //jika jumpa
{
    //buat sambungan ke pangkalan data & update katalaluan pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
    mysqli_query($connctdb, "UPDATE tbl_pengguna SET katalaluan = '$katalaluanbaru' WHERE idpengguna = '$id'");

    mysqli_close($connctdb); // tutup sambungan pangkalan data
}

<script language="javascript">
    alert("Kata laluan telah berjaya ditukar");
    window.location.href = "logoutPRO.php";
</script>
</?php>
}
else
{
    <?php
        alert("Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan katalaluan lama yang betul");
        window.location.href = "penggunaKEMASKINI.php";
    </script>
}
</?php>

```

```

<?php //sahkan pengguna & jika sah, tukar kata laluan pengguna

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$noic = $_POST['noic'];
$katalaluan = $_POST['katalaluan'];
$katalaluanbaru = $_POST['katalaluanbaru'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{

```

```

header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data pengguna berdasarkan idpengguna log masuk, ic & kata laluan "casesensitive"
$penggunasql = mysqli_query($conntodb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$id' AND ic = '$noic' AND BINARY katalaluan = BINARY '$kata laluan'");

if (mysqli_num_rows($penggunasql) == 1) //jika jumpa
{
//buat sambungan ke pangkalan data & update katalaluan pengguna berdasarkan idpengguna log masuk
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_pengguna SET katalaluan = '$katalaluan baru' WHERE idpengguna = '$id'");

mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Kata laluan telah berjaya ditukar");
    window.location.href = "logoutPRO.php";
</script>
<?php
}
else
{
?>
<script language="javascript">
    alert("Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan katalaluan lama yang betul");
    window.location.href = "penggunaKEMASKINI.php";
</script>
<?php
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## c. Pengurus Fastkop :

### Kod adminITEMpadam.php

```

1 <?php //form padam item dari pangkalan data
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8 $iditem = $_GET['recordID'];
9
10 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12     header("Location: index.php");
13 }
14
15 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil iditem dari item
16 $koneksiitemsql = mysqli_query($connctdb, "SELECT * FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
17
18 $row = mysqli_fetch_array($koneksiitemsql)//jadikan tatasusunan
19
20 ?>
21
22
23 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
24 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
25     <head>
26         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
27         <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
28         <link rel="stylesheet" href="deco.css"/><!--masukkan fail css untuk guna class--&gt;
29         &lt;link rel="stylesheet" href="card.css"/><!--masukkan fail css untuk guna class--&gt;
30     &lt;/head&gt;
31
32     &lt;body&gt;
33         &lt;?php include 'linkADMIN.php';?&gt;&lt;!--masukkan navigasi--&gt;
34         &lt;table align="center"&gt;&lt;!--table luar--&gt;
35             &lt;tr&gt;
36                 &lt;td colspan="2"&gt;&lt;!--gabung 2 kolumn--&gt;
37                     &lt;div class="kaderbar"&gt;&lt;!--card bermula--&gt;
38                         &lt;br /&gt;
39                         &lt;div align="center" class="tajuk"&gt;PADAM&lt;br /&gt;PRODUK&lt;/div&gt;
40                         &lt;br /&gt;
41                         &lt;div align="center" class="tajuk"&gt;PADAM&lt;br /&gt;PRODUK&lt;/div&gt;
42                     &lt;br /&gt;
43                 &lt;/td&gt;
44             &lt;/tr&gt;
45         &lt;/table&gt;
46     &lt;/body&gt;
47 </pre>

```

```

48     <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
49     <table align="center"><!--table luar-->
50         <tr>
51             <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
52                 <div class="kaderbar"><!--card bermula-->
53                     <br />
54                     <div align="center" class="tajuk">PADAM<br />PRODUK</div>
55                     <br />
56                     <form action="adminITEMpadamPRO.php" method="post">
57                         <!--table dalam td-->
58                         <table align="center" bgcolor="white">
59                             <tr>
60                                 <td colspan="3" height="150"><div align="center"><?php echo $row['gambaritem']; ?>&ampnbsp</div></td>
61                             </tr>
62                             <tr>
63                                 <td align="center" class="tekada">Produk</td>
64                                 <td align="center" class="tekada"><?php echo $row['item']; ?>&ampnbsp</td>
65                                 <td align="center" class="tekada"><?php echo $row['iditem']; ?></td>
66                             </tr>
67                             <tr>
68                                 <td align="center" colspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle; padding-top: 10px; font-size: 14px; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #e0e0e0; height: 40px; width: 100%; ">Apakah anda mahu padam produk ini?</td>
69                             </tr>
70                         </table><!-- tamat table luar-->
71                     <?php mysqli_close($connctdb); ?><!-- tutup sambungan pangkalan data-->
72                 </div>
73             </td>
74         </tr>
75     </table>
76 
```

```

<?php //form padam item dari pangkalan data

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$iditem = $_GET['recordID'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{

```

```

header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil iditem dari item
$kemaskiniitemsql = mysqli_query($conntoddb,"SELECT * FROM tbl_item WHERE
iditem = '$iditem'");

$row = mysqli_fetch_array($kemaskiniitemsql)//jadikan tatasusunan
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->
<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">PADAM<br />PRODUK</div>
<br />

<form action="adminITEMpadamPRO.php" method="post">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
<td colspan="3" height="150"><div align="center">&nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Produk</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['item']; ?>&
nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
<td type="hidden" name="iditem" value="<?php echo $row['iditem']; ?>
">
<tr>
<td colspan="3">

<hr /><!--garisan melintang-->

<div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" va
lue="Padam" class="buttonbaru" onclick="return confirm('Adakah anda mahu
padam produk ini ?')"/></div> <!--confirm box-->
</td>
</tr>

```

```

</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod adminITEMpadamPRO.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\adminITEMpadamPRO.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminITEMpadam.php adminITEMpadamPRO.php adminITEMsenarai.php adminITEMambah.php adminITEMambahGAMBAPro.php adminITEMtambahPRO.php adminITEMkesanini.php adminITEMkesaniniPRO.php

1 <?php //padam item dari pangkalan data
2
3     include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5     //terima data
6     session_start(); //log masuk berjalan
7     $id = $_SESSION['id'];
8     $iditem = $_POST['iditem'];
9
10    if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11    {
12        header("Location: index.php");
13    }
14
15
16    //buat sambungan ke pangkalan data & delete item berdasarkan iditem
17    mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
18
19    mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
20    ?>
21
22    <script language="javascript">
23        alert("Produk telah berjaya dipadam");
24        window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
25    </script>
26
27
28    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
29    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
30    <head>
31        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
32        <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
33        <title>Untitled Document</title>
34    </head>
35    <body>
36    </body>
37    </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1,097 lines:37 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<?php //padam item dari pangkalan data

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$iditem = $_POST['iditem'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & delete item berdasarkan iditem
mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem');

mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Produk telah berjaya dipadam");

```

```

        window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
    </script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod adminITEMsenarai.php

```

1 <?php // papar senarai item
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])){//if sessi log masuk tidak ada, href index (logout)
10    header("Location: index.php");
11 }
12
13
14 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item
15 $senaraiitemsql = mysqli_query($connectedB,"SELECT * FROM tbl_item");
16
17
18
19
20
21 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
22 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
23 <head>
24 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
25 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
26 <title>FastKey</title>
27 <link rel="stylesheet" href="deco.css">!--masukkan fail css untuk guna class-->
28 <!-- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns-->
29
30 <style>
31 /*set isihan*/
32 /*searchbox width+height+padding*/
33 *
34 box-sizing: border-box;
35
36
37 /*border nipis*/
38 #tablesearch {
39 border-collapse: collapse;
40 border: 1px solid #ddd;
41 font-size: 14px;
42 }
43

```

PHP Hypertext Preprocessor file

length: 5,312 lines: 134 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

C:\xampp\htdocs\koop\adminITEMsenarai.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminITEMpadam.php adminITEMpadamPRO.php adminITEMsenarai.php adminITEMtambah.php adminITEMtambahGAMBApro.php adminITEMtambahPRO.php adminITEMkemasini.php adminITEMkemasiniPRO.php
43
44 /*data ke kiri selepas carian*/
45 #tablesearch th, #tablesearch td {
46   text-align: left;
47   padding: 8px;
48 }
49 </style>
50
51 </head>
52
53 <body>
54 <?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->
55 <br />
56 <div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>
57 <br />
58
59 <table align="center"><!--table luar--&gt;
60 &lt;tr&gt;
61   &lt;td&gt;&lt;--kotak carian--&gt;
62     &lt;input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." /&gt;
63   &lt;/td&gt;
64   &lt;form&gt;
65     &lt;div align="right"&gt;&lt;!--butang cetak--&gt;
66       &lt;input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="Buttonbaru"&gt;
67     &lt;/div&gt;
68   &lt;/form&gt;
69 &lt;/td&gt;
70 &lt;/tr&gt;
71
72 &lt;tr&gt;
73   &lt;td colspan="2"&gt;&lt;!--gabung 2 kolumn--&gt;
74
75   &lt;!--table dalam td--&gt;
76   &lt;table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white"&gt;
77     &lt;thead &lt;!--untuk menggabungkan 'table header' (th)--&gt;
78       &lt;tr class="header"&gt;
79         &lt;th&gt;&lt;div align="center" class="teks"&gt;Bil&lt;/div&gt;&lt;/th&gt;
80         &lt;th&gt;&lt;div align="center" class="teks"&gt;Produk&lt;/div&gt;&lt;/th&gt;
81         &lt;th&gt;&lt;div align="center" class="teks"&gt;Harga&lt;/div&gt;&lt;/th&gt;
82         &lt;th&gt;&lt;div align="center" class="teks"&gt;Gambar&lt;/div&gt;&lt;/th&gt;
83         &lt;th&gt;&lt;div align="center" class="teks"&gt;Stok produk&lt;/div&gt;&lt;/th&gt;
84       &lt;/tr&gt;
85     &lt;/thead&gt;
</pre>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:5,312 lines:134 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

C:\xampp\htdocs\koop\adminITEMsenarai.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminITEMpadam.php adminITEMpadamPRO.php adminITEMsenarai.php adminITEMtambah.php adminITEMtambahGAMBApro.php adminITEMtambahPRO.php adminITEMkemasini.php adminITEMkemasiniPRO.php
71 <tr>
72   <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
73
74   <!--table dalam td-->
75   <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
76     <thead <!--untuk menggabungkan 'table header' (th)-->
77       <tr class="header">
78         <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
79         <th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>
80         <th><div align="center" class="teks">Harga</div></th>
81         <th><div align="center" class="teks">Gambar</div></th>
82         <th><div align="center" class="teks">Stok produk</div></th>
83       </tr>
84     </thead>
85     <tbody <!--gabungan 'table data' (td)-->
86       <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraitemsql)) { ?><!--ulangan baris item-->
87         <tr>
88           <td><div align="center" class="teks"><?php echo $i; ?>&nbsp;</div></td> <!--Bil -->
89           <td><div align="center" class="teks"><?php echo $row['item']; ?>&nbsp;</div></td> <!--Nama item -->
90           <td><div align="center" class="teks"><?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp;</div></td> <!--Harga item -->
91           <td><div align="center" class="teks"><?php echo $row['gambaritem']; ?> height="100" width="75"/>&nbsp;</div></td> <!--Imej item -->
92           <td><div align="center" class="teks"><?php echo $row['stok']; ?>&nbsp;</div></td> <!--Nilai stok -->
93         </tr>
94       <?php $i++; } ; ?><!--baris item baru-->
95     </tbody>
96   </table><!--tamat table dalam-->
97
98 </div>
99 </body>
100 </html>
101
102 </?>
103
104 </table><!--tamat table luar-->
105
106
107 <script>
108   function filterTable(event) {
109     var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
110     var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
111
112     // for i kurang daripada jumlah baris
113     for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
114       var row = rows[i];
115       var cells = row.cells;
116       var found = false;
117
118       for (var j = 0; j < cells.length; j++) {
119         if (cells[j].innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) != -1) {
120           found = true;
121           break;
122         }
123       }
124
125       if (!found) {
126         row.style.display = "none";
127       } else {
128         row.style.display = "block";
129       }
130     }
131   }
132 </script>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:5,312 lines:134 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

94      <td><div align="center"><a href="#adminITEMkemasakini.php?recordID=<?php echo $row['iditem'];?>"><button type="button" class="buttonbaru">Kemas kini</button></a>&ampnbsp </td>
95      <td><div align="center"><a href="#adminITEMpadam.php?recordID=<?php echo $row['iditem'];?>"><button type="button" class="buttonbaru">Padam</button></a>&ampnbsp </div></td>
96      </tr> <!---butang padam produk-->
97      <php $i++; ?>!---baris item baru-->
98      </tbody></table><!---tamat table luar-->
99
100
101
102
103
104
105
106
107    <script>
108    function filterTable(event) {
109        var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
110        var rows = document.querySelectorAll("#tablesearch tbody").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
111
112        // for i kurang daripada jumlah baris
113        for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
114            var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemboleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
115            var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemboleh ubah firstCol ialah data di kolumn item
116            var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pemboleh ubah secondCol ialah data di kolumn harga item
117            var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemboleh ubah thirdCol ialah data di kolumn gambar
118            var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // pemboleh ubah forthCol ialah data di kolumn stok
119
120            //<---||  ialah OR--> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
121            if ((zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -1 || forthCol.indexOf(filter) > -1) {
122
123                rows[i].style.display = ""; //paper baris tersebut
124            } else {
125                rows[i].style.display = "none"; //elsa baris yg lain tidak paper
126            }
127        }
128    }
129    document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
130
131
132    <?php mysqli_close($conntodb); ?>!---tutup sambungan pangkalan data-->
133
134

```

```

<?php //papar senarai item

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$tid = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//if sesi log masuk tidak ada, href index (log out)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari item
$senaraiitemsql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_item");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<!--rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
    box-sizing: border-box;

```

```

}

/*border nipis*/
#tablesearch {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #ddd;
    font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->

<br />

<div align="center" class="tajuk">PRODUK</div>

<br />

<table align="center"> <!--table luar-->

<tr>

<td><!--kotak carian-->

<input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." ></td>

<td>

<form>

<div align="right"><!--butang cetak-->

<input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">

</div>

</form>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

<!--table dalam td-->

<table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">

<thead> <!--untuk menggabungkan 'table header' (th)-->

<tr class="header">

<th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>

<th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>

<th><div align="center" class="teks">Harga</div></th>

<th><div align="center" class="teks">Gambar</div></th>

<th><div align="center" class="teks">Stok produk</div></th>

</tr>

</thead>

<tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->

<?php \$i=1; while (\$row = mysqli\_fetch\_array(\$senaraiitemsql)) { ?><!--ulangan baris item-->

<tr>

<td><div align="center" class="teksdata"><?php echo \$i; ?>&nbsp;

</div></td> <!--Bil -->

<td><div align="center" class="teksdata"><?php echo \$row['item']; ?>&nbsp; </div></td> <!--Nama item -->

```

<td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['hargaitem']; ?>&nbsp; </div></td> <!--Harga item -->
<td><div align="center"><img src=<?php echo $row['gambaritem'];
?>" height="100" width="75"/>&nbsp; </div></td> <!--Imej item -->
<td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['stok'];
?>&nbsp; </div></td> <!--Nilai stok -->

<td><div align="center"><a href="adminITEMkemaskini.php?recordID=
<?php echo $row['iditem']; ?>"><button type="button" class="buttonbaru">Ke
maskini</button></a>&nbsp; </div></td> <!--butang kemaskini produk-->
<td><div align="center"><a href="adminITEMpadam.php?recordID=<?ph
p echo $row['iditem']; ?>"><button type="button" class="buttonbaru">Padam<
/button></a>&nbsp; </div></td>
</tr> <!--butang padam produk -->
<?php $i++; } ; ?><!--baris item baru-->
</tbody>
</table><!--tamat table dalam-->

</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event) {
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna
masuk
    var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //menge
mbalikan elemen pertama baris

    // for i kurang daripada jumlah baris
    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
        var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
        var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah firstCol ialah data di kolumn item
        var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pem
boleh ubah secondCol ialah data di kolumn harga item
        var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah thirdCol ialah data di kolumn gambar
        var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah forthCol ialah data di kolumn stok

        <!--|| ialah OR--
> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
        if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -
1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -
1 || forthCol.indexOf(filter) > -1) {

            rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
        } else {
            rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak pa
par
        }
    }
}
document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable
, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>

```

</html>

## Kod adminITEMtambah.php

C:\xampp\htdocs\koop\admin\ITEMtambah.php - Notepad++ [Administrator]

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

adminITEMpadan.php adminITEMpadanPRO.php adminITEMseara.php adminITEMtambah.php adminITEMtambahGAMBARPro.php adminITEMtambahPRO.php adminITEMkemasin.php adminITEMkemasinPRO.php

```
1 <?php //form masukan item baru ke dalam pangkalan data
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11 header("Location: index.php");
12 }
13
14 ?>
15
16
17 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
18 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
19 <head>
20 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
21 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
22 <title>Fantekop</title>
23 <link rel="stylesheet" href="deco.css">!--masukkan fail css untuk guna class-->
24 <link rel="stylesheet" href="card.css">!--masukkan fail css untuk guna class-->
25 </head>
26
27 <body>
28 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
29
30 <table align="center"><!--table luar-->
31 <tr>
32
33 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
34 <div class="kadebar"><!--card bermula-->
35 <br />
36 <div align="center" classe="tajuk">TAMBAH PRODUK</div>
37 <br />
38
39 <!--form jenis send file-->
40 <form action="adminITEMtambahGAMBARPro.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
41 <!--table dalam td-->
42 <table align="center" border="1" bgcolor="white">
43 <tr>
```

```
C:\xampp\htdocs\koop\admin\ITEMambah.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
admin\ITEMambah.php admin\ITEMambahPRO.php admin\ITEMsepara.php admin\ITEMambah.php admin\ITEMambahGAMBAPro.php admin\ITEMambahPRO.php admin\ITEMkemasin.php admin\ITEMkemasinPRO.php

41 <!--table dalam td-->
42 <tr>
43 <td align="center" bgcolor="white">
44 <td><div align="center" class="tekedata">Produk</div></td>
45 <td><div align="center" class="tekedata"></div></td>
46 <td><div align="center"><input type="text" name="item" placeholder="Nama produk" required="required"/>&ampnbsp </div></td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <td><div align="center" class="tekedata">Harga</div></td>
50 <td><div align="center" class="tekedata"></div></td>
51 <td><div align="center"><input type="text" name="hargaitem" placeholder="00.00" required="required"/>&ampnbsp </div></td>
52 </tr>
53 <tr>
54 <td><div align="center" class="tekedata">Stok</div></td>
55 <td><div align="center" class="tekedata"></div></td>
56 <td><div align="center"><input type="text" name="stok" />&ampnbsp </div></td>
57 </tr>
58 <tr>
59 <td><div align="center" class="tekedata">Gambar *.jpg</div></td>
60 <td><div align="center" class="tekedata"></div></td>
61 <td><div align="center"><input type="text" id="namagambaritem" name="namagambaritem" placeholder="Nama fail gambar" required="required"/>&ampnbsp </div></td>
62 </tr>
63 <tr>
64 <td></td><td><div align="center"><input type="file" id="imejitem" name="imejitem" class="buttonbaru"/>&ampnbsp </div></td>
65 </tr>
66 <tr>
67 <td colspan="3">
68 <hr /><!--garisan melintang-->
69 <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Simpan" class="buttonbaru"/></div></td>
70 </td>
71 </tr>
72 </table>
73 </form>
74 </div>
75 </div>
76 </div><!-- card berakhir -->
77 </td>
78 </tr>
79 </table><!--tamat table luas-->
80
81
82 </body>
83 </html>
```

```
<?php //form masukkan item baru ke dalam pangkalan data  
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data  
  
//terima data  
session_start();//log masuk berjalan  
$id = $_SESSION['id'];  
  
if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)  
{
```

```

header("Location: index.php");
}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">TAMBAH PRODUK</div>
<br />

<!--form jenis send file-->
<form action="adminITEMtambahGAMBARpro.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Produk</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="item" placeholder="Nama produk" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Harga</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="hargaitem" placeholder="00.00" required="required"/>&ampnbsp</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Stok</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="stok" />&ampnbsp</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Gambar *.jpg</div></td>
<td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>

```

```

<td><div align="center"><input type="text" id="namagambaritem" name="namagambaritem" placeholder="Nama fail gambar" required="required"/>&nbsp
; </div></td>
</tr>
<tr>
    <td></td><td></td><td><div align="center"><input type="file" id="imejitem" name="imejitem" class="buttonbaru"/>&nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">

    <hr /><!--garisan melintang-->

    <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Simpan" class="buttonbaru"/></div></td>
</tr>
</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

</body>
</html>

```

## Kod adminITEMtambahGAMBARpro.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\adminITEMtambahGAMBARpro.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminITEMpadam.php adminITEMpadamPRO.php adminITEMserana.php adminITEMtambah.php adminITEMtambahGAMBARpro.php adminITEMtambahPRO.php adminITEMemasnah.php adminITEMemasnahPRO.php
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
6 <title>Untitled Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 <?php //masukkan gambar dari borang ke dalam folder
10 //rujukan https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp
11 //include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
12 //terima data
13 //sesiaw start();//log masuk berjalan
14 $id = $_SESSION['id'];
15
16 if(!isset($_SESSION['id'])){//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
17     header("Location: index.php");
18 }
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
$_SESSION['item'] = $_POST['item'];
$_SESSION['hargasitem'] = $_POST['hargasitem'];
$_SESSION['stok'] = $_POST['stok'];
$_SESSION['namagambaritem'] = $_POST['namagambaritem'];

$target_dir = "gambar/"; //name fail dalamhtdocs
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["imejitem"]["name"]); //terima fail gambar
$uploadOk = 1; //jika tak berhasil upload = 1, jika tak berjaya akan tukar ke 0
$imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION); //dapatkan format gambar

//periksa gambar wujud atau tidak
if ($_FILES["imejitem"]["size"] > 0) { //ambil saiz fail
    if ($uploadOk == 1) {
        if ($imageFileType != "jpg" || $imageFileType != "png" || $imageFileType != "jpeg" || $imageFileType != "gif") {
            echo "Maaf. Sila masukkan gambar produk";
        }
    }
}

```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 3,260 lines: 115 ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

43     alert("Maaf. Sila masukkan gambar produk");
44     window.location.href = "adminITEMtambah.php";
45   </script>
46   <?php
47   $uploadOk = 0;
48
49
50 // periksa di dalam folder jika sudah ada gambar yang sama
51 if ($file_exists($target_file)) {
52   ?
53   <script language="javascript">
54   alert("Maaf. Gambar ini telah ada di dalam sistem");
55   window.location.href = "adminITEMtambah.php";
56   </script>
57   <?php
58   $uploadOk = 0;
59 }
60
61 //periksa saiz gambar yang dimasukkan tidak melebihi saiz yang ditetapkan
62 if ($_FILES["imageitem"]["size"] > 5000000) {
63   ?
64   <script language="javascript">
65   alert("Maaf. Saiz gambar yang anda ingin masukkan melebihi 5MB");
66   window.location.href = "adminITEMtambah.php";
67   </script>
68   <?php
69   $uploadOk = 0;
70 }
71
72 //periksa hanya gambar berformat .jpg sahaja dibenarkan
73 if($imageFileType != "jpg") {
74   ?
75   <script language="javascript">
76   alert("Maaf. Hanya gambar berformat (*.jpg) sahaja diterima");
77   window.location.href = "adminITEMtambah.php";
78   </script>
79   <?php
80   $uploadOk = 0;
81 }
82
83 //jika pembolehubah upload = 0, tidak berjaya
84 if ($uploadOk == 0) {
85   ?

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:3,260 lines:115 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

73 if($imageFileType != "jpg") {
74   ?
75   <script language="javascript">
76   alert("Maaf. Hanya gambar berformat (*.jpg) sahaja diterima");
77   window.location.href = "adminITEMtambah.php";
78   </script>
79   <?php
80   $uploadOk = 0;
81 }
82
83 //jika pembolehubah upload = 0, tidak berjaya
84 if ($uploadOk == 0) {
85   ?
86   <script language="javascript">
87   alert("Maaf. Gambar anda tidak berjaya dimuat naik");
88   window.location.href = "adminITEMtambah.php";
89   </script>
90   <?php
91 }
92 else
93 {
94   //upload fail
95   if (!move_uploaded_file($_FILES["imageitem"]["tmp_name"], $target_file))
96   {
97     ?
98     <script language="javascript">
99     alert("Gambar anda telah berjaya dimuat naik");
100    window.location.href = "adminITEMtambahPRO.php";
101    </script>
102  }
103  else
104  {
105    ?
106    <script language="javascript">
107    alert("Maaf. Gambar anda tidak berjaya dimuat naik");
108    window.location.href = "adminITEMtambahPRO.php";
109    </script>
110    <?php
111  }
112 }
113
114
115
</body>
</html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:3,260 lines:115 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php //masukkan gambar dari borang ke dalam folder

//rujukan https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

```

```

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$_SESSION['item'] = $_POST['item'];
$_SESSION['hargaitem'] = $_POST['hargaitem'];
$_SESSION['stok'] = $_POST['stok'];
$_SESSION['namagambaritem'] = $_POST['namagambaritem'];

//target folder nak save gambar
$target_dir = "gambar/"; //nama fail dalam htdocs
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["imejitem"]["name"]); //terima fail gambar
$uploadOk = 1; //bolehubah upload = 1, jika tak berjaya akan tukar ke 0
$imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION); //dapatkan format gambar

//periksa gambar wujud atau tidak
if ($_FILES["imejitem"]["size"] > 0) { //ambil saiz fail
    $uploadOk = 1;
} else {
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Sila masukkan gambar produk");
        window.location.href = "adminITEMtambah.php";
    </script>
    <?php
    $uploadOk = 0;
}

// periksa di dalam folder jika sudah ada gambar yang sama
if (file_exists($target_file)) {
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Gambar ini telah ada di dalam sistem");
        window.location.href = "adminITEMtambah.php";
    </script>
    <?php
    $uploadOk = 0;
}

//periksa saiz gambar yang dimasukkan tidak melebihi saiz yang ditetapkan

if ($_FILES["imejitem"]["size"] > 5000000) {
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Saiz gambar yang anda ingin masukkan melebihi 5MB");
        window.location.href = "adminITEMtambah.php";
    </script>
    <?php
    $uploadOk = 0;
}

```


```

//periksa hanya gambar berformat .jpg sahaja dibenarkan
if($imageFileType != "jpg") {
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Hanya gambar berformat (*.jpg) sahaja diterima");
        window.location.href = "adminITEMtambah.php";
    </script>
    <?php
$uploadOk = 0;
}

//jika pembolehubah upload = 0, tidak berjaya
if ($uploadOk == 0) {
    ?>
    <script language="javascript">
        alert("Maaf. Gambar anda tidak berjaya dimuat naik");
        window.location.href = "adminITEMtambah.php";
    </script>
    <?php
}
else
{
    //upload fail
    if (move_uploaded_file($_FILES["imejitem"]["tmp_name"], $target_file))
    {
        ?>
        <script language="javascript">
            alert("Gambar anda telah berjaya dimuat naik");
            window.location.href = "adminITEMtambahPRO.php";
        </script>
        <?php
    }
    else
    {
        ?>
        <script language="javascript">
            alert("Maaf. Gambar anda tidak berjaya dimuat naik");
            window.location.href = "adminITEMtambahPRO.php";
        </script>
        <?php
    }
}
?>
</body>
</html>

```

## Kod adminITEMtambahPRO.php




```

1 <?php //masukkan item ke dalam pangkalan data
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 $item = $_SESSION['item'];
16 $hargaitem = $_SESSION['hargaitem'];
17 $stok = $_SESSION['stok'];
18 $namagambaritem = $_SESSION['namagambaritem'];
19
20 //gabung nama fail & folder
21 $awalangambar = "gambar/"; //pembelahan nama fail yang nak disimpan
22 $namainput = $namagambaritem; //pembelahan nama gambar yang dimasukkan berdasarkan input
23 $awalangambar .= $namainput; // string function menggunakan pembelahan nama file dan pembelahan nama gambar
24 $gambaritem = $awalangambar . ".jpg"; //menggabungkan pembelahan folder & file dengan perkataan .jpg
25
26 //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data item
27 mysqli_query($connntodb, "INSERT INTO tbl_item (item, hargaitem, stok, gambaritem) VALUES ('$item', '$hargaitem', '$stok', '$gambaritem')");
28
29 mysqli_close($connntodb); // tutup sambungan pangkalan data
30 ?>
31 <script language="javascript">
32     alert("Produk telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem");
33     window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
34 </script>
35
36
37 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/2002/xhtml/xhtml1-transitional.dtd">
38 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
39 <head>
40     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
41     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
42     <title>Untitled Document</title>
43 </head>
44
45 <body>
46 </body>
47
48 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1,705 lines:46 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS



```

4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 $item = $_SESSION['item'];
16 $hargaitem = $_SESSION['hargaitem'];
17 $stok = $_SESSION['stok'];
18 $namagambaritem = $_SESSION['namagambaritem'];
19
20 //gabung nama fail & folder
21 $awalangambar = "gambar/"; //pembelahan nama fail yang nak disimpan
22 $namainput = $namagambaritem; //pembelahan nama gambar yang dimasukkan berdasarkan input
23 $awalangambar .= $namainput; // string function menggunakan pembelahan nama file dan pembelahan nama gambar
24 $gambaritem = $awalangambar . ".jpg"; //menggabungkan pembelahan folder & file dengan perkataan .jpg
25
26 //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data item
27 mysqli_query($connntodb, "INSERT INTO tbl_item (item, hargaitem, stok, gambaritem) VALUES ('$item', '$hargaitem', '$stok', '$gambaritem')");
28
29 mysqli_close($connntodb); // tutup sambungan pangkalan data
30 ?>
31 <script language="javascript">
32     alert("Produk telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem");
33     window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
34 </script>
35
36
37 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/2002/xhtml/xhtml1-transitional.dtd">
38 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
39 <head>
40     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
41     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
42     <title>Untitled Document</title>
43 </head>
44
45 <body>
46 </body>
47
48 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1,705 lines:46 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //masukkan item ke dalam pangkalan data

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$Id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

```

```

$item = $_SESSION['item'];
$hargaitem = $ SESSION['hargaitem'];
$stok = $_SESSION['stok'];
$namagambaritem = $_SESSION['namagambaritem'];

//gabung nama fail & folder
$sawalangambar = "gambar/"; //pembolehubah nama fail yang nak disimpan
$namainput = $namagambaritem; //pembolehubah nama gambar yang dimasukkan
berdasarkan input
$sawalangambar .= $namainput; // string function menggabungkan pembolehubah
nama file dan pembolehubah nama gambar
$gambaritem = $sawalangambar.".jpg"; //menggabungkan pembolehubah folder
& file dengan perkataan .jpg

//buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data item
mysqli_query($conntodb,"INSERT INTO tbl_item (item, hargaitem, stok, gambaritem) VALUES ('$item', '$hargaitem', '$stok', '$gambaritem')");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
<script language="javascript">
    alert("Produk telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem");
    window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod adminITEMkemaskini.php

```

1 <?php //form kemaskini harga & stok item
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 $iditem = $_GET['recordID']; //terima dari butang
10
11 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
12 {
13 header("Location: index.php");
14 }
15
16 //buat sambungan ke pangkalan data & cari data iditem dari item
17 $kemaskinitemsql = mysqli_query($connctdb, "SELECT * FROM tbl_item WHERE iditem = '$iditem'");
18
19 $row = mysqli_fetch_array($kemaskinitemsql)//jadikan tatasusunan
20
21 ?>
22
23 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
24 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
25 <head>
26 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
27 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
28 <title>taskop</title>
29 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
30 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
31 </head>
32
33 <body>
34 <php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
35
36 <table align="center"><!--table luar-->
37 <tr>
38 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
39 <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
40 <br />
41 <div align="center" class="tajuk">KEMASKINI HARGA<br />DAN STOK PRODUK</div>
42
43 </div>
44
45 <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
46 <table border="1" align="center" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
47 <tr>
48 <td colspan="3" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">KEMASKINI HARGA & STOK PRODUKProdukHargaStok<input type="hidden" name="iditem" value="php echo $row['iditem']; ?" /><input type="submit" name="button" id="button" value="Kemaskini" class="buttonbaru" onclick="return confirm('Adakah anda mahu kemaskini produk ini ?')"/></td>
64 </tr>
65 <tr>
66 <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 10px; font-weight: bold;"><!-- card berakhir -->

```

```

40 <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
41 <br />
42 <div align="center" class="tajuk">KEMASKINI HARGA<br />DAN STOK PRODUK</div>
43 <br />
44 <form action="adminITEMkemaskiniPRO.php" method="post" >
45 <!--table dalam td-->
46 <table align="center" bgcolor="white" border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
47 <tr>
48 <td colspan="3" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">KEMASKINI HARGA & STOK PRODUKProdukHargaStok<input type="hidden" name="iditem" value="php echo $row['iditem']; ?" /><input type="submit" name="button" id="button" value="Kemaskini" class="buttonbaru" onclick="return confirm('Adakah anda mahu kemaskini produk ini ?')"/></td>
64 </tr>
65 <tr>
66 <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 10px; font-weight: bold;"><!-- card berakhir -->

```

```

<?php //form kemaskini harga & stok item

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

$iditem = ($_GET['recordID']); //terima dari butang

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

```

```

}

//buat sambungan ke pangkalan data & cari data iditem dari item
$kemaskiniitemsql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_item WHERE
iditem = '$iditem'");

$row = mysqli_fetch_array($kemaskiniitemsql)//jadikan tatasusunan

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">KEMASKINI HARGA<br />DAN STOK PRODUK</d
iv>
<br />

<form action="adminITEMkemaskiniPRO.php" method="post" >
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
    <td colspan="3" height="150"><div align="center">&ampnbsp </div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Produk</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['item']; ?>&
nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Harga</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center"><input type="text" name="hargaitem" value="<?
php echo $row['hargaitem']; ?>" />&ampnbsp </div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Stok</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>

```

```

        <td><div align="center"><input type="text" name="stok" value=<?php echo $row['stok']; ?>/>&nbsp; </div></td>
    </tr>
    <input type="hidden" name="iditem" value=<?php echo $row['iditem']; ?>
  ">
  <tr>
    <td colspan="3">

      <hr /><!--garisan melintang-->

      <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Kemaskini" class="buttonbaru" onclick="return confirm('Adakah anda mahu kemaskini produk ini ?')"/></div> <!--confirm box-->
    </td>
  </tr>
</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod adminITEMkemaskiniPRO.php

```

1 <?php //kemaskini item, jika stok = 0, kosongkan bakul
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8 $iditem = $_POST['iditem'];
9 $hargaitem = $_POST['hargaitem'];
10 $stok = $_POST['stok'];
11
12 if(!isset($_SESSION['id'])){//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
13
14 header("Location: index.php");
15 }
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & update hargaitem & stok item berdasarkan iditem
18 mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_item SET hargaitem = '$hargaitem', stok = '$stok' WHERE iditem = '$iditem'");
19
20 //delete item di bakul pelanggan jika tiada stok
21 if($stok == 0)
22 {
23
24 //buat sambungan ke pangkalan data & delete data bakul berdasarkan iditem
25 mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_bakul WHERE iditem = '$iditem'");
26 }
27
28 mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
29
30 <script language="javascript">
31 alert("Bakul telah berjaya dikemasuki");
32 window.location.href = "adminITEMsejarai.php";
33 </script>
34 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
35 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
36 <head>
37 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
38 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
39 <title>Untitled Document</title>
40
41 </head>
42 <body>
43 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1456 lines:43 Ln:27 Col:1 Pos:843 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<?php //kemaskini item, jika stok = 0, kosongkan bakul

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];
$iditem = $_POST['iditem'];

```

```

$hargaitem = $_POST['hargaitem'];
$stok = $ POST['stok'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update hargaitem & stok item berdasarkan iditem
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_item SET hargaitem = '$hargaitem', stok = '$stok' WHERE iditem = '$iditem');

//delete item di bakul pelanggan jika tiada stok
if($stok == 0)
{
//buat sambungan ke pangkalan data & delete data bakul berdasarkan iditem
mysqli_query($conntodb,"DELETE FROM tbl_bakul WHERE iditem = '$iditem');

}


mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Produk telah berjaya dikemaskini");
    window.location.href = "adminITEMsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```


## Kod adminNILAltambah.php



```
<?php //form tambah nilai pelanggan
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$Id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}
?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/2000/xhtml/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>
<body>
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
<table align="center"><!--table luar-->
<tr>
<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kader besar"><!--card bermula-->
<div align="center" class="tajuk">TAMBAH NILAI</div>
<br />
<form action="adminNILAltambahPRO.php" method="post">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
<td align="center" class="teksdata">ID DELIMA KPM pelanggan</td>
<td align="center" class="teksdata">Nilai</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="teksdata">><input type="text" name="idpengguna"/>&ampnbsp</td>
<td align="center" class="teksdata">><input type="text" name="nilai"/>&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="teksdata">>garisan melintang-->
<td align="center" class="teksdata">><input type="submit" name="button" id="button" value="Tambah nilai" class="buttonbaru"/></td>
</tr>
</table>
<!-- card berakhir -->
</div><!-- tamat table luar-->
</td>
</tr>
</table>
<?php Hypertext Preprocessor file length:2,046 lines:69 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS
```



```
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
<table align="center"><!--table luar-->
<tr>
<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kader besar"><!--card bermula-->
<div align="center" class="tajuk">TAMBAH NILAI</div>
<br />
<form action="adminNILAltambahPRO.php" method="post">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
<td align="center" class="teksdata">><input type="text" name="idpengguna"/>&ampnbsp</td>
<td align="center" class="teksdata">><input type="text" name="nilai"/>&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="teksdata">>garisan melintang-->
<td align="center" class="teksdata">><input type="submit" name="button" id="button" value="Tambah nilai" class="buttonbaru"/></td>
</tr>
</table>
<!-- card berakhir -->
</div><!-- tamat table luar-->
</td>
</tr>
</table>
<?php Hypertext Preprocessor file length:2,046 lines:69 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS
```

```
<?php //form tambah nilai pelanggan

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
Session_start(); //log masuk berjalan
$Id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}
```

```

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">TAMBAH NILAI</div>
<br />

<form action="adminNILAITambahPRO.php" method="post">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">ID DELIMA KPM pelanggan</div>
</td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center"><input type="text" name="idpengguna"/>&ampnbsp</div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Nilai</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center"><input type="text" name="nilai"/>&ampnbsp</div></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <hr /><!--garisan melintang-->
        <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Tambah nilai" class="buttonbaru"/></div>
    </td>
</tr>
</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

```

```
</body>
</html>
```

## Kod adminNILAltambahPRO.php

```

1 <?php //tambah nilai kredit pelanggan
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11 header("Location: index.php");
12 }
13
14 $idpengguna = $_POST['idpengguna'];
15 $stopupnilai = $_POST['nilai'];
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai berdasarkan idpengguna
18 $nilaipengguna= mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");
19 $row= mysqli_fetch_array($nilaipengguna); //jadikan tatasusunan
20
21 $nilaibaru=$row['nilai'] + $stopupnilai; //kira nilai kredit baru
22
23 //buat sambungan ke pangkalan data & update nilai pengguna berdasarkan idpengguna
24 mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_pengguna SET nilai='$nilaibaru' WHERE idpengguna='$_idpengguna'");
25
26 mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>
27
28
29 <script language="javascript">
30 alert("Nilai kredit pengguna telah berjaya ditambah");//paparan mesej apabila berjaya menambah nilai
31 window.location.href = "adminPENGUNAsejarai.php";
32 </script>
33
34 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
35 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
36 <head>
37 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
38 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
39 <title>Untitled Document</title>
40 </head>
41 <body>
42 </body>
43 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:1,559 lines:43 Ln:33 Col:1 Pos:1,151 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<?php //tambah nilai kredit pelanggan

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$idpengguna = $_POST['idpengguna'];
$stopupnilai = $_POST['nilai'];

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil nilai berdasarkan idpengguna
$nilaipengguna= mysqli_query($conntodb,"SELECT nilai FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");
$row= mysqli_fetch_array($nilaipengguna); //jadikan tatasusunan

$nilaibaru=$row['nilai'] + $stopupnilai; //kira nilai kredit baru

//buat sambungan ke pangkalan data & update nilai pengguna berdasarkan id pengguna
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_pengguna SET nilai='$nilaibaru' WHERE idpengguna='$_idpengguna');

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

```

```

<script language="javascript">
    alert("Nilai kredit pengguna telah berjaya ditambah");//paparan mesej apabila berjaya menambah nilai
    window.location.href = "adminPENGGUNAsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod adminPENGGUNApadam.php

```

1 <?php //form padam pengguna
2
3 include('webDb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11 header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 $idpengguna = $_GET['recordID'];
16
17 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data berdasarkan idpengguna
18 $koneksiipenggunaql = mysqli_query($connetodb, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");
19
20 $row = mysqli_fetch_array($koneksiipenggunaql)//jadikan tatasusunan
21
22 ?>
23
24
25 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
26 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
27 <head>
28 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
29 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
30 <title>taskpad</title>
31 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
32 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
33 </head>
34
35 <body>
36 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
37
38 <table align="center"><!--table luar-->
39 <tr>
40 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
41 <div class="kadhezar"><!--card bermula-->
42 <br />

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:2743 lines:79 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

The screenshot shows a Notepad++ window with the following code:

```

39 <tr>
40   <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
41   <div class="kadembar"><!--card bermula-->
42     <br />
43     <div align="center" class="tajuk">PADAM<br />PENGUNA</div>
44     <br />
45
46   <form action="adminPENGUNApadamPRO.php" method="post">
47     <!--table dalam td-->
48     <table align="center" bgcolor="white">
49       <tr>
50         <td><div align="center" class="teksdata">ID DELIMA KPM</div></td>
51         <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idpengguna']; ?>&ampnbsp</div></td>
52       </tr>
53       <tr>
54         <td><div align="center" class="teksdata">Nama</div></td>
55         <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nama']; ?>&ampnbsp</div></td>
56       </tr>
57       <tr>
58         <td><div align="center" class="teksdata">Nilai kredit</div></td>
59         <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nilai']; ?>&ampnbsp</div></td>
60       </tr>
61       <tr>
62         <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idpengguna']; ?>&ampnbsp</div></td>
63         <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idpengguna']; ?>&ampnbsp</div></td>
64       </tr>
65       <tr>
66         <td><input type="hidden" name="idpengguna" value=<?php echo $row['idpengguna']; ?>>
67         <td colspan="3">
68           <br /><!--garisan melintang-->
69         </td>
70       </tr>
71       <tr>
72         <td align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value="Padam"
73           class="buttonbaru" onclick="return confirm('Anda akan menghapus pengguna ini ?')"/></td>
74       </tr>
75     </table>
76   </form>
77
78 <?php mysqli_close($conntodb); ?><!-- tutup sambungan pangkalan data-->
79 </body>
80 </html>

```

```

<?php //form padam pengguna

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session start();//log masuk berjalan
$tid = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (1
og keluar)
{
header("Location: index.php");
}

$idpengguna = ($_GET['recordID']);

///buat sambungan ke pangkalan data & ambil data berdasarkan idpengguna
$kemaskinipenggunasql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_pengguna
a WHERE idpengguna = '$idpengguna'");

$row = mysqli_fetch_array($kemaskinipenggunasql)//jadikan tatasusunan

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

```

```

<body>
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">PADAM<br />PENGGUNA</div>
<br />

<form action="adminPENGGUNApadamPRO.php" method="post">
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white">
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">ID DELIMa KPM</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idpengguna'];
]; ?>&nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Nama</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nama']; ?>&
nbsp; </div></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="center" class="teksdata">Nilai kredit</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata">:</div></td>
    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nilai']; ?>
&nbsp; </div></td>
</tr>
    <input type="hidden" name="idpengguna" value=<?php echo $row['idpenggu
na']; ?>">
<tr>
    <td colspan="3">


        <hr /><!--garisan melintang-->

        <div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" va
lue="Padam" class="buttonbaru" onclick="return confirm('Adakah anda mahu
padam pengguna ini ?')"/></div> <!--confirm box-->
    </td>
</tr>
</table>
</form>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod adminPENGGUNApadamPRO.php



The screenshot shows the Notepad++ interface with the file 'adminPENGGUNApadamPRO.php' open. The code is a PHP script for deleting a user from a database. It includes session handling, form data retrieval, database queries, and client-side JavaScript for confirmation.

```
<?php //padam pengguna
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

$idpengguna = $_POST['idpengguna']; //terima idpengguna dari form

//buat sambungan ke pangkalan data & delete pengguna berdasarkan idpengguna
mysqli_query($conntodb, "DELETE FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Pengguna telah berjaya dipadam");
    window.location.href = "adminPENGGUNAsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
<?php //padam pengguna

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

$idpengguna = $_POST['idpengguna']; //terima idpengguna dari form

//buat sambungan ke pangkalan data & delete pengguna berdasarkan idpengguna
mysqli_query($conntodb, "DELETE FROM tbl_pengguna WHERE idpengguna = '$idpengguna'");

mysqli_close($conntodb); //tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Pengguna telah berjaya dipadam");
    window.location.href = "adminPENGGUNAsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```

<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod adminPENGUNAsenarai.php

```

1 <?php //papar senarai pelanggan
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 /*terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $id = $_SESSION['id'];
8
9 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
10 {
11 header("Location: index.php");
12 }
13
14
15 //buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari pengguna yg jenis = 2 (pelanggan)
16 $senaraipenggunaSQL = mysqli_query($connToDB, "SELECT * FROM tbl_pengguna WHERE jenispengguna = 2");
17
18 ?>
19
20 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
21 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
22
23 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
24 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
25 <title>Senarai</title>
26 <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
27 <!-- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns-->
28
29 <style>
30 /*set isian*/
31 /*searchbox width:height;padding*/
32 *
33 box-sizing: border-box;
34
35 /*border nipis*/
36 #tableSearch {
37 border-collapse: collapse;
38 border: 1px solid #ddd;
39 font-size: 14px;
40 }
41
42

```

```

42
43 /*data ke kiri selepas carian*/
44 #tableSearch {#tableSearch td {
45 text-align: left;
46 padding: 0px;
47 }
48
49
50
51 </head>
52
53 <body>
54 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
55
56 <div align="center" class="tajuk">SENARAI PENGUNA</div>
57 <br />
58
59 <table align="center"><!--table luar-->
60 <tr>
61 <td><!--kotak carian-->
62 | <input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." /> </td>
63 </td>
64 <td align="right"><!--butang cetak-->
65 | <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
66 </td>
67 </tr>
68 </td>
69 </tr>
70
71 <tr>
72 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
73
74 <!--table dalam td-->
75 <table border="1" align="center" id="tableSearch" bgcolor="white">
76 <thead><!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
77 <tr class="header">
78 | <th><div align="center" class="teks">Bil.</div></th>
79 | <th><div align="center" class="teks">DELIMA KREDIT</div></th>
80 | <th><div align="center" class="teks">Status</div></th>
81 | <th><div align="center" class="teks">Jumlah</div></th>
82 | <th><div align="center" class="teks">Nilai kredit</div></th>
83 | <th><div align="center" class="teks">No kad pengenalan</div></th>

```

```

59 <tr>
60 <td><!--kotak carian-->
61 <input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." > </td>
62 </td>
63 <form>
64 <div align="right"><!--butang cetak-->
65 <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
66 </div>
67 </form>
68 </td>
69 </tr>
70 <tr>
71 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
72 <!--table dalam sd-->
73 <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
74 <thead><!--untuk mengabungkan table header' (th)-->
75 <tr class="header">
76 <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
77 <th><div align="center" class="teks">ID DELINA KPM</div></th>
78 <th><div align="center" class="teks">Nama</div></th>
79 <th><div align="center" class="teks">Kata Laluan</div></th>
80 <th><div align="center" class="teks">Nilai kredit</div></th>
81 <th><div align="center" class="teks">No Kad pengenalan</div></th>
82 </tr>
83 </thead>
84 <tbody><!--gabungan 'table data' (td)-->
85 <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraipenggunaSQL)) { ?><!--ulangan baris pengguna-->
86 <tr>
87 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $i; ?>&ampnbsp </div></td>
88 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idpengguna']; ?>&ampnbsp </div></td>
89 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['namalengkap']; ?>&ampnbsp </div></td>
90 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['katalaluan']; ?>&ampnbsp </div></td>
91 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nilai']; ?>&ampnbsp </div></td>
92 <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nric']; ?>&ampnbsp </div></td>
93 <td><div align="center" class="teksdata"><a href="adminPENGUNAAdmin.php?recordID=<?php echo $row['idpengguna']; ?>">Padam</a></div></td>
94 </tr>
95 <?php $i++; } ; ?><!--baris pengguna baru-->
96 </tbody><!--tamat table dalam-->

```

```

97 <td><button class="buttonbaru">Padam</button></td>
98 <?php $i++; } ; ?><!--baris pengguna baru-->
99 </tbody><!--tamat table dalam-->
100 </table><!--tamat table luar-->
101 </div>
102 </td>
103 </tr>
104 </table><!--tamat table luar-->
105 </div>
106 <script>
107 function filterTable(event) {
108     var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
109     var rows = document.querySelectorAll("tablesearch tr").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
110
111     // for i kurang daripada jumlah baris
112     for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
113         var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
114         var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah firstCol ialah data di kolumn idpengguna
115         var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah secondCol ialah data di kolumn nama
116         var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah thirdCol ialah data di kolumn katalaluan
117         var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah forthCol ialah data di kolumn nilai
118         var fifthCol = rows[i].cells[5].textContent.toUpperCase(); // memboleh ubah fifthCol ialah data di kolumn ic
119
120         // <--||| ialah OR--> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
121         if ((zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1
122             || thirdCol.indexOf(filter) > -1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 || fifthCol.indexOf(filter) > -1) {
123
124             rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
125         } else {
126             rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak papar
127         }
128     }
129 }
130
131 document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
132 </script>
133
134 <?php mysqli_close($connntdb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
135 </body>
136 </html>

```

```

<?php //papar senarai pelanggan

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$nid = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari pengguna yg jenis = 2 (pelanggan)

```

```

$senaraipenggunasql = mysqli_query($conntodb,"SELECT * FROM tbl_pengguna
WHERE jenispengguna = 2");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
html11-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--
masukkan fail css untuk guna class-->
<!--
- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-
table-multiple-columns-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
    box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #ddd;
    font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}
</style>

</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">SENARAI PENGGUNA</div>
<br />

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>
    <td><!--kotak carian-->
        <input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." />
    <td>
        <form>
            <div align="right"><!--butang cetak-->
                <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" c
lass="buttonbaru">
            </div>
        </form>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

        <!--table dalam td-->
        <table border="1" align="center" id="tablesearch" bgcolor="white">
            <thead> <!--untuk mengabungkan 'table header' (th)-->
                <tr class="header">
                    <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
                    <th><div align="center" class="teks">ID DELIMA KPM</div></th>
                    <th><div align="center" class="teks">Nama</div></th>
                    <th><div align="center" class="teks">Kata laluan</div></th>
                    <th><div align="center" class="teks">Nilai kredit</div></th>
                    <th><div align="center" class="teks">No kad pengenalan</div><
            /th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
                <?php $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($senaraipenggunysql)
) { ?><!--ulangan baris pengguna-->
                <tr>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $i; ?>&nb
sp; </div></td>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idp
engguna']; ?>&nbsp; </div></td>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nam
a']; ?>&nbsp; </div></td>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['kat
alaluan']; ?>&nbsp; </div></td>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['nil
ai']; ?>&nbsp; </div></td>
                    <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['ic
']; ?>&nbsp; </div></td>
                    <td><div align="center"><a href="adminPENGGUNApadam.php?recor
dID=<?php echo $row['idpengguna'];?>"><button class="buttonbaru">Padam</b
utton></a>&nbsp; </div></td>
                </tr>
                <?php $i++; } ; ?><!--baris pengguna baru-->
            </tbody>
        </table><!--tamat table dalam-->

    </td>
    </tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event) {
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna
masuk
    var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //menge
mbalikan elemen pertama baris

    // for i kurang daripada jumlah baris
    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
        var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
        var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah firstCol ialah data di kolumn idpengguna
}

```

```

        var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pem
boleh ubah secondCol ialah data di kolumnama
        var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah thirdCol ialah data di kolumnatalaluan
        var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah forthCol ialah data di kolumnilai
        var fifthCol = rows[i].cells[5].textContent.toUpperCase(); // pemb
oleh ubah forthCol ialah data di kolumnic

        <!--|| ialah OR--
> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
    if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -
1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -
1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 || fifthCol.indexOf(filter) > -1){

        rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
    } else {
        rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak pa
par
    }
}
document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable
, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

### Kod adminUPLOADpengguna.php

```

42         window.location.href = "adminPENGUNAselesai.php";
43     }
44     else
45     {
46         //jika result tidak ada,tidak dapat muat naik
47         ?>
48         <script language="javascript">
49             alert("Maaf. Muat naik maklumat pengguna tidak berjaya");
50             window.location.href = "adminUPLOADpengguna.php";
51         </script>
52         <?php
53     }
54
55
56     ) $counter++; //pergi ke baris baru
57
58     fclose($fileupload); //tutup fail sementara
59 }
60 else
61     ?>
62     <script language="javascript">
63     alert("Maaf. Hanya fail berformat CSV sahaja dibenarkan");
64     </script>
65     <?php
66
67 ?>
68
69
70 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
71 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
72 <head>
73     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
74     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
75     <title>Raskop</title>
76     <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
77     <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
78 </head>
79
80 <body>
81 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
82
83 <table align="center"><!--table luar-->

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:4109 lines:117 Ln:34 Col:53 Pos:1530 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

77 <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
78 </head>
79
80 <body>
81 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
82
83 <table align="center"><!--table luar-->
84 <tr>
85
86 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
87 <div class="keduaear"><!--card bermula-->
88 <br>
89 <div align="center" class="tajuk">MUAT NAIK<br />SENARAI PENGUNA BARU</div>
90 <br>
91
92 <!--form jenis hantaran fail-->
93 <form method="POST" action="adminUPLOADpengguna.php" enctype='multipart/form-data'>
94 <!--table dalam td-->
95 <table border="1" align="center">
96 <tr>
97     <td><div align="center" class="tekadata">Sila pilih fail CSV anda</div></td>
98 </tr>
99 <tr>
100 <td>
101 <hr /><!--garisan melintang-->
102
103 <input type='file' name='file' class="buttonbaru" required/><button type='submit' name='btn-upload' class="buttonbaru">Simpan</button>
104 </td>
105 </tr>
106 </table>
107 </form>
108
109 </div><!-- card berakhir -->
110 </td>
111 </tr>
112 </table><!--tamat table luar-->
113
114 </body>
115 <?php mysqli_close($connecDB); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
116
117 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:4109 lines:117 Ln:34 Col:53 Pos:1530 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<?PHP //muat naik senarai pengguna baru
/* Rujukan
https://www.php.net/manual/en/function.fgetcsv.php
https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.files.php
https://stackoverflow.com/questions/37008227/what-is-the-difference-
between-name-and-tmp-name
https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp */

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$Id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id'])) //jika sesi log masuk tidak ada, href index (1
og keluar)

```

```

{
header("Location: index.php");
}

if (isset($_POST['btn-upload'])) //terima data dari butang
{
    $namafailsementara = $_FILES["file"]["tmp_name"]; //pembolehubah fail sementara
    $namafail = $_FILES['file']['name']; //pembolehubah fail sebenar
    $jenisfail = pathinfo($namafail, PATHINFO_EXTENSION); //lihat jenis fail
    if($_FILES["file"]["size"] > 0 AND $jenisfail == "csv") //jika fail wujud & jenis fail ialah csv
    {
        $faildiupload = fopen($namafailsementara, "r"); //buka fail sementara & baca
        $counter = 1; //nombor baris
        while(($getData = fgetcsv($faildiupload, 10000, ",")) !== FALSE) //baca fail bermula huruf 1st, limit panjang, separator ','
        {
            if($counter > 1) //jika baris ada data
            {
                //buat sambungan ke pangkalan data & masukkan data pengguna
                $result = mysqli_query($conntodb, "INSERT INTO tbl_pengguna (idpengguna, nama, katalaluan, masa, nilai, jenispengguna, ic) VALUES ('$getData[0]', '$getData[1]', '$getData[2]', '$getData[3]', '$getData[4]', '$getData[5]', '$getData[6]')");
                //periksa data yg baru masuk
                if($result >= 1)
                {
                    //jika result ada,file berjaya dimuat naik
                    ?>
                    <script language="javascript">
                    alert("Muat naik maklumat pengguna berjaya");
                    window.location.href = "adminPENGUNASenarai.php";
                    </script>
                    <?php
                }
                else
                {
                    //jika result tidak ada,tidak dapat muat naik
                    ?>
                    <script language="javascript">
                    alert("Maaf. Muat naik maklumat pengguna tidak berjaya");
                    window.location.href = "adminUPLOADpengguna.php";
                    </script>
                    <?php
                }
            }
            $counter++; //pergi ke baris baru
        }
        fclose($faildiupload); //tutup fail sementara
    }
    else
    ?>
    <script language="javascript">
    alert("Maaf. Hanya fail berformat CSV sahaja dibenarkan");
    </script>
    <?php
}
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br>
<div align="center" class="tajuk">MUAT NAIK<br />SENARAI PENGGUNA BARU</div>
<br>

<!--form jenis hantar fail-->
<form method='POST' action='adminUPLOADpengguna.php' enctype='multipart/form-data'>
<!--table dalam td-->
<table bgcolor="white" align="center">
<tr>
<td><div align="center" class="teksdata">Sila pilih fail CSV anda</div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr /><!--garisan melintang-->

<input type='file' name='file' class="buttonbaru" required/><button type='submit' name='btn-upload' class="buttonbaru">Simpan</button>
</td>
</tr>
</table>
</form>

</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

</body>
<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</html>

```

## Kod adminBELIANsenarai.php

The screenshot shows a Notepad++ window with the following details:

- Title Bar:** C:\xampp\htdocs\koop\adminBELIAN\senarai.php - Notepad++ [Administrator]
- File Menu:** File, Edit, Search, View, Encoding, Language, Settings, Tools, Macro, Run, Plugins, Window, ?
- Toolbar:** Standard toolbar with icons for Open, Save, Find, Replace, Cut, Copy, Paste, etc.
- Tab Bar:** adminPENGUNAPadem.php, adminPENGUNAPademPRO.php, adminPENGUNAsenarai.php, adminUPLOADenguna.php, LinkADMIN.php, adminBELIANsenarai.php, adminBELIANselepas.php, adminBELIANselepasPRO.php, adminBELIANselepasPRO.php
- Code Area:** The main area contains PHP code for a login script. It includes session handling, header redirection, and database queries to fetch data from multiple tables (tbl\_resit, tbl\_belian, tbl\_item) and sort them by 'maseresit' in descending order.
- Bottom Status Bar:** PHP Hypertext Preprocessor file, length: 7,324, lines: 151, Ln:138, Col:17, Pos: 6,751, Windows (CR LF), UTF-8, IN5

```
C:\xampp\htdocs\koop\adminBELIAN\senarai.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminPENGUNApadam.php adminPENGUNApadamPRO.php adminPENGUNAsenarai.php adminUPLOADengguna.php LinkADMIN.php adminBELIANsenarai.php adminBELIANsediaPRO.php adminBELIANselepasPE

42 border: 1px solid #ddd;
43 font-size: 14px;
44 }
45 /*data ke kiri selepas carian*/
46 #tablesearch th, #tablesearch td {
47 text-align: left;
48 padding: 8px;
49 }
50
51 </style>
52
53 </head>
54
55 <body>
56 <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
57 <br />
58 <div align="center" class="tajuk">SENARAI JUALAN</div>
59 <br />
60 <table align="center"><!--table luas-->
61 <tr><!--korak carian-->
62 <td><input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian ..." ></td>
63 <td>
64 <form>
65 <div align="right"><!--butang cetak-->
66 <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
67 </div>
68 </form>
69 </td>
70 </tr>
71 </table>
72
73 <tr>
74 <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
75
76 <!--table dalam td-->
77 <table border="1" align="center" bgcolor="white" id="tablesearch">
78 <thead> <!--untuk menggabungkan 'table header' (th)-->
79 <tr>
80 <th><div align="center" class="teks">Bil.</div></th>
81 <th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>
82 <th><div align="center" class="teks">Kuantiti</div></th>
83 <th><div align="center" class="teks">Harga produk</div></th>
84 </tr>
85 </thead>
86 <tbody>
```

```



Code content:



```

81 <tbl_struct_id=1>
82 <tbl_header_id=1>
83 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Produk</div></td>
84 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Kuantiti</div></td>
85 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Harga produk</div></td>
86 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Jumlah harga</div></td>
87 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">No resit</div></td>
88 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Status pesanan</div></td>
89 <tbl_header细胞><td><div align="center" class="teks">Status pelanggan</div></td>
90 </tbl_header_id=1>
91 <tbl_info cols="5">

```


```

PHP Hypertext Preprocessor file length:7.324 lines:151 Ln:138 Col:17 Pos:6.751 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```



Code content:



```

111 </tbody>
112 </table><!--tamat table dalam-->
113 </td>
114 </tr>
115 </table><!--tamat table luar-->
116 <script>
117 function filterTable(event) {
118   var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
119   var rows = document.querySelectorAll("tablesearch tbody").rows; //mengembalikan elemen pertama baris
120
121   // for i kurang dasipada jumlah baris
122   for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
123     var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah zeroCol ialah data di kolom bil
124     var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah firstCol ialah data di kolum item
125     var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah secondCol ialah data di kolom kuantiti
126     var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah thirdCol ialah data di kolom harga item
127     var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah forthCol ialah data di kolom jumlah harga
128     var fifthCol = rows[i].cells[5].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah fifthCol ialah data yang berada di kolom no resit
129     var sixthCol = rows[i].cells[6].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah sixthCol ialah data yang berada di kolom masa belian
130     var seventhCol = rows[i].cells[7].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah seventhCol ialah data yang berada di kolom status fastkop
131     var eigthCol = rows[i].cells[8].textContent.toUpperCase() // pemberih ubah eigthCol ialah data yang berada di kolom status pelanggan
132
133     //---!! ialah OR--> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolom
134     if ((zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || thirdCol.indexOf(filter) > -1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 || fifthCol.indexOf(filter) > -1 || sixthCol.indexOf(filter) > -1 || seventhCol.indexOf(filter) > -1 || eigthCol.indexOf(filter) > -1 ) {
135
136       rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
137     } else {
138       rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak papar
139     }
140   }
141
142   document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
143
144 }
145
146 </script>
147
148 <?php mysqli_close($connetdb); ?>!-- tutup sambungan pangkalan data-->
149 </body>
150 </html>

```


```

PHP Hypertext Preprocessor file length:7.324 lines:151 Ln:138 Col:17 Pos:6.751 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<?php //papar senarai jualan

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$id = $_SESSION['id'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (1 og keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & ambil data dari belian, resit & item susunan DESC

```

```

$senaraibeliansql = mysqli_query($conntodbd,"SELECT *, tbl_resit.jumlahbayar, tbl_resit.masaresit, tbl_item.item, tbl_item.hargaitem FROM tbl_beliau INNER JOIN tbl_resit ON tbl_belian.idresit = tbl_resit.idresit INNER JOIN tbl_item ON tbl_item.iditem = tbl_belian.iditem ORDER BY masaresit DESC");
?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<!-- rujukan isihan https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-kolumns-->

<style>
/*set isihan*/
/*searchbox width+height+padding*/
* {
    box-sizing: border-box;
}

/*border nipis*/
#tablesearch {
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #ddd;
    font-size: 14px;
}

/*data ke kiri selepas carian*/
#tablesearch th, #tablesearch td {
    text-align: left;
    padding: 8px;
}
</style>

</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">SENARAI JUALAN</div>
<br />

<table align="center"> <!--table luar-->
    <tr><!--kotak carian-->
        <td><input type="text" id="idcarian" onkeyup="myFunction()" placeholder="Carian..." /></td>
        <td>
            <form>
                <div align="right"><!--butang cetak-->
                    <input type="button" value="Print" onClick="window.print()" class="buttonbaru">
                </div>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </div>
    </form>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->

<!--table dalam td-->
<table border="1" align="center" bgcolor="white" id="tablesearch">
<thead> <!--untuk menggabungkan 'table header' (th)-->
    <tr class="header">
        <th><div align="center" class="teks">Bil</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Produk</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Kuantiti</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Harga produk</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Jumlah harga</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">No resit</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Masa pesanan</div></th>
        <th><div align="center" class="teks">Status pesanan</div></th>
    >
        <th><div align="center" class="teks">Status pelanggan</div></th>
    </tr>
</thead>
<tbody> <!--gabungan 'table data' (td)-->
<?php $jumlahbayar = 0; $i=1; while ($row = mysqli_fetch_array($separa
ibeliansql)) { ?> <!--ulangan baris belian-->
    <tr>
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $i; ?>&nb
sp; </div></td> <!--bil-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><img src=<?php echo
$row['gambaritem']; ?>" height="100" width="75" />&nbsp;
            <br /><?php echo $row['item']; ?>&nbsp; </div></td> <!--
gambar item dan nama item-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['ku
ntitibelian']; ?>&nbsp; </div></td> <!--nilai kuantiti yang dibeli-->
        <td><div align="center" class="teksdata">RM <?php echo $row['
hargaitem']; ?>&nbsp; </div></td> <!--harga item yg dibeli-->
        <td><div align="center" class="teksdata">RM <?php echo number
_format($jumlahharga = ($row['hargaitem'] * $row['kuantitibelian']),2); ?>
&nbsp; </div></td> <!--jumlah harga item-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['idr
esit']; ?>&nbsp; </div></td> <!--no resit-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['mas
aresit']; ?>&nbsp; </div></td> <!--masa belian dibuat-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['sta
tusfastkop']; ?>&nbsp; </div></td> <!--status fastkop-->
        <td><div align="center" class="teksdata"><?php echo $row['sta
tuspelanggan']; ?>&nbsp; </div></td> <!--status pelanggan-->
        <td><div align="center"><a href="adminBELIANsediaPRO.php?idre
sit=<?php echo $row['idresit']; ?>"><button type="button" class="buttonbar
u">Pesanan siap</button></a>&nbsp; </div></td><!--butang statusfastkop-->
        <td><div align="center"><a href="adminBELIANselesaiPRO.php?id
resit=<?php echo $row['idresit']; ?>"><button type="button" class="button
baru">Selesai</button></a>&nbsp; </div></td><!--butang statuspelanggan-->
    </tr>
    <?php $i++; } ; ?><!--baris belian baru-->
</tbody>
</table><!--tamat table dalam-->

```

```

</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->

<script>
function filterTable(event) {
    var filter = event.target.value.toUpperCase(); //teks/nombor pengguna masuk
    var rows = document.querySelector("#tablesearch tbody").rows; //mengebalikan elemen pertama baris

    // for i kurang daripada jumlah baris
    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
        var zeroCol = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah zeroCol ialah data di kolumn bil
        var firstCol = rows[i].cells[1].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah firstCol ialah data di kolumn item
        var secondCol = rows[i].cells[2].textContent.toUpperCase(); // pem boleh ubah secondCol ialah data di kolumn kuantiti
        var thirdCol = rows[i].cells[3].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah thirdCol ialah data di kolumn harga item
        var forthCol = rows[i].cells[4].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah forthCol ialah data di kolumn jumlah harga
        var fifthCol = rows[i].cells[5].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah fifthCol ialah data yang berada di kolumn no resit
        var sixthCol = rows[i].cells[6].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah sixthCol ialah data yang berada di kolumn masa belian
        var seventhCol = rows[i].cells[7].textContent.toUpperCase(); // pem boleh ubah seventhCol ialah data yang berada di kolumn status fastkop
        var eighthCol = rows[i].cells[8].textContent.toUpperCase(); // pemb oleh ubah eighthCol ialah data yang berada di kolumn status pelanggan


        <!--|| ialah OR--
> //jika teks/nombor yang dimasukkan ada dalam salah satu kolumn
        if (zeroCol.indexOf(filter) > -1 || firstCol.indexOf(filter) > -1 || secondCol.indexOf(filter) > -1 || forthCol.indexOf(filter) > -1 || fifthCol.indexOf(filter) > -1 || sixthCol.indexOf(filter) > -1 || seventhCol.indexOf(filter) > -1 || eighthCol.indexOf(filter) > -1 ) {

            rows[i].style.display = ""; //papar baris tersebut
        } else {
            rows[i].style.display = "none"; //else baris yg lain tidak par
        }
    }
}
document.querySelector('#idcarian').addEventListener('keyup', filterTable, false); //bila pengguna padam input, semua data dikembalikan
</script>

<?php mysqli_close($conntodb); ?><!--tutup sambungan pangkalan data-->
</body>
</html>

```

## Kod adminBELIANsediaPRO.php



The screenshot shows the Notepad++ interface with the file 'adminBELIANsediaPRO.php' open. The code is a PHP script that updates a database table 'tbl\_resit' with a status of 'Pesanan siap' for a specific record identified by \$idresit. It includes session handling, header redirection, and JavaScript code to alert the user and redirect them to 'adminBELIANsenarai.php'. The code is well-formatted with syntax highlighting.

```
<?php //fastkop update "pesan siap" selepas item siap dibungkus
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$idresit = $_GET['idresit'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update statusfastkop resit berdasarkan idresit
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET statusfastkop = 'Pesanan siap' WHERE idresit = '$idresit'");

mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
alert("Pesanan telah disediakan");
window.location.href = "adminBELIANsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
<?php //fastkop update "pesan siap" selepas item siap dibungkus
include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
//terima data
session_start();//log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$idresit = $_GET['idresit'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update statusfastkop resit berdasarkan idresit
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET statusfastkop = 'Pesanan siap' WHERE idresit = '$idresit'");

mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
alert("Pesanan telah disediakan");
window.location.href = "adminBELIANsenarai.php";
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```

<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
-viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

## Kod adminBELIANselesaiPRO.php

```

1 <?php //fastkop update "selesai" selepas beri bungkusan
2
3 include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data
4
5 //terima data
6 session_start(); //log masuk berjalan
7 $idpengguna = $_SESSION['id'];
8 $idresit = $_GET['idresit'];
9
10 if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
11 {
12     header("Location: index.php");
13 }
14
15 //buat sambungan ke pangkalan data & update statusfastkop resit berdasarkan idresit
16 mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET statusfastkop = 'Selesai' WHERE idresit = '$idresit'");
17
18 mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
19 ?>
20
21
22 <script language="javascript">
23     alert("Pesanan telah diserahkan");
24     window.location.href = "adminBELIANsenarai.php";
25 </script>
26
27
28 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
29 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
30
31 <head>
32     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
33     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
34     <title>Untitled Document</title>
35
36 </head>
37 <body>
38 </body>
39 </html>

```

```

<?php //fastkop update "selesai" selepas beri bungkusan

include('webdb.php');//masukkan rujukan pangkalan data

//terima data
session_start(); //log masuk berjalan
$idpengguna = $_SESSION['id'];
$idresit = $_GET['idresit'];

if(!isset($_SESSION['id']))//jika sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}

//buat sambungan ke pangkalan data & update statusfastkop resit berdasarkan idresit
mysqli_query($conntodb,"UPDATE tbl_resit SET statusfastkop = 'Selesai' WHERE idresit = '$idresit');

mysqli_close($conntodb);//tutup sambungan pangkalan data
?>

<script language="javascript">
    alert("Pesanan telah diserahkan");
    window.location.href = "adminBELIANsenarai.php";
</script>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```

#### d. Utiliti :

##### Kod bannerSLIDER.php

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
5 <!--rujukan slider https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp-->
6
7 <style>
8   * {box-sizing: border-box;}
9   body {font-family: Verdana, sans-serif;}
10  .mySlides {display: none;}
11  img {vertical-align: middle;}
12
13 /* format tapak slider */
14 .slideshow-container {
15   max-width: 1000px;
16   position: relative;
17   margin: auto;
18 }
19
20 /* teks caption */
21 .text {
22   color: white;
23   font-size: 18px;
24   font-weight: bold;
25   padding: 8px 12px;
26   position: absolute;
27   bottom: 0px;
28   width: 100px;
29   text-align: center;
30   text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000;
31 }
32
33 /* warna "blink" */
34 .active {
35   background-color: #FF7F50;
36 }
37
38 /* animasi fade */
39 .fade {
40   -webkit-animation-name: fade;
41   -webkit-animation-duration: 1.5s;
42   animation-name: fade;
43   animation-duration: 1.5s;
44 }

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:2,356 lines:106 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

32
33 /* warna "blink" */
34 .active {
35   background-color: #FF7F50;
36 }
37
38 /* animasi fade */
39 .fade {
40   -webkit-animation-name: fade;
41   -webkit-animation-duration: 1.5s;
42   animation-name: fade;
43   animation-duration: 1.5s;
44 }
45
46 /* perubahan fade browser versi lama */
47 @-webkit-keyframes fade {
48   from { opacity: .4 }
49   to { opacity: 1 }
50 }
51
52 /* perubahan fade browser "updated" */
53 @keyframes fade {
54   from { opacity: .4 }
55   to { opacity: 1 }
56 }
57
58 /* lebar skrin kecil, size jadi kecil */
59 @media only screen and (max-width: 720px) {
60   .text { font-size: 11px }
61 }
62
63 </style>
64 </head>
65 <body>
66 <div class="slideshow-container" align="center">!--nama koop bermula-->
67 <div class="mySlides fade">
68   
69 </div>
70 <div class="mySlides fade">
71   
72 </div>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:2.356 lines:106 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

64 <body>
65
66 <div class="slideshow-container" align="center">!--nama koop bermula-->
67
68 <div class="mySlides fade">
69   
70 </div>
71
72 <div class="mySlides fade">
73   
74 </div>
75
76 </div>
77
78 <div style="text-align:center">
79   <span class="blink"></span>
80   <span class="blink"></span>
81 </div>
82
83 <script>
84   var slideIndex = 0;
85   showSlides();
86
87   function showSlides() {
88     var i;
89     var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
90     var blinks = document.getElementsByClassName("blink");
91     for (i = 0; i < slides.length; i++) {
92       slides[i].style.display = "none";
93     }
94     slideIndex++;
95     if (slideIndex > slides.length) {slideIndex = 1}
96     for (i = 0; i < blinks.length; i++) {
97       blinks[i].className = blinks[i].className.replace(" active", "");
98     }
99     slides[slideIndex-1].style.display = "block";
100    blinks[slideIndex-1].className += " active";
101    setTimeout(showSlides, 750); // Change image every 1/2 seconds
102  }
103 </script>
104
105 </body>
106 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:2.356 lines:106 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<!--
rujukan slider https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp-->

<style>
* {box-sizing: border-box;}
body {font-family: Verdana, sans-serif;}
.mySlides {display: none;}
img {vertical-align: middle;}

/* format tapak slideshow */

```

```

.slideshow-container {
  max-width: 1000px;
  position: relative;
  margin: auto;
}

/* teks caption */
.text {
  color: white;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  padding: 8px 12px;
  position: absolute;
  bottom: 8px;
  width: 100%;
  text-align: center;
  text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -
1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000;
}

/* warna "blink" */
.active {
  background-color: #FF7F50;
}

/* animasi fade */
.fade {
  -webkit-animation-name: fade;
  -webkit-animation-duration: 1.5s;
  animation-name: fade;
  animation-duration: 1.5s;
}

/* perubahan fade browser versi lama */
@-webkit-keyframes fade {
  from {opacity: .4}
  to {opacity: 1}
}

/* perubahan fade browser "updated" */
@keyframes fade {
  from {opacity: .4}
  to {opacity: 1}
}

/* lebar skrin kecil, size jadi kecil */
@media only screen and (max-width: 720px) {
  .text {font-size: 11px}
}

</style>
</head>
<body>

<div class="slideshow-container" align="center"><!--nama koop bermula-
-->

<div class="mySlides fade">
  
</div>

<div class="mySlides fade">

```

```


</div>

</div>

<div style="text-align:center">
    <span class="blink"></span>
    <span class="blink"></span>
</div>

<script>
var slideIndex = 0;
showSlides();

function showSlides() {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    var blinks = document.getElementsByClassName("blink");
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
        slides[i].style.display = "none";
    }
    slideIndex++;
    if (slideIndex > slides.length) {slideIndex = 1}
    for (i = 0; i < blinks.length; i++) {
        blinks[i].className = blinks[i].className.replace(" active", "");
    }
    slides[slideIndex-1].style.display = "block";
    blinks[slideIndex-1].className += " active";
    setTimeout(showSlides, 750); // Change image every 1/2 seconds
}
</script>

</body>
</html>

```

## Kod bannerSLIDERitem.php

```

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bannerSLIDERitem.php [ ]
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />!--viewport phone-->
5      <!--rujukan slider https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp-->
6
7  <style>
8      .gambaritem {
9          height: 250px;
10         width: 175px;
11     }
12
13     * {box-sizing: border-box;}
14     body {font-family: Verdana, sans-serif;}
15     .mySlidesitem {display: none;}
16     img {vertical-align: middle;}
17
18     /* format tapak slideshow */
19     .slideshow-containereitem {
20         max-width: 500px;
21         position: relative;
22         margin: auto;
23     }
24
25     /* teks caption */
26     .textitem {
27         color: white;
28         font-size: 18px;
29         font-weight: bold;
30         padding: 8px 12px;
31         position: absolute;
32         bottom: 8px;
33         width: 100%;
34         text-align: center;
35         text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000, 1px 1px 0 #000;
36     }
37

```

Length: 7,814 Lines: 289 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

D:\ASMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

bannerSLIDERitem.php

```
37
38     /* warna "blink" */
39     .activeitem {
40         background-color: #FF7F50;
41     }
42
43     /* animasi fade */
44     .fadeitem {
45         -webkit-animation-name: fade;
46         -webkit-animation-duration: 1.5s;
47         animation-name: fade;
48         animation-duration: 1.5s;
49     }
50
51     /* perubahan fade browser versi lama */
52     @-webkit-keyframes fade {
53         from {opacity: .4}
54         to {opacity: 1}
55     }
56
57     /* perubahan fade browser "updated" */
58     @keyframes fade {
59         from {opacity: .4}
60         to {opacity: 1}
61     }
62
63     /* lebar skrin kecil, size jadi kecil */
64     @media only screen and (max-width: 720px) {
65         .text {font-size: 11px}
66     }
67
68 </style>
69 <head>
70 <div class="slideshow-containeritem" align="center"><!--slideshow mula-->
71     <div class="mvSlidesitem fadeitem">
```

```
D:\ASMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++  
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?  
  
bannerSLIDERitem.php [3]  
73 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
74     
75   <div class="textitem">Air mineral</div>  
76 </div>  
77  
78 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
79     
80   <div class="textitem">Biskut keju</div>  
81 </div>  
82  
83 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
84     
85   <div class="textitem">Biskut coklat</div>  
86 </div>  
87  
88 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
89     
90   <div class="textitem">Krayon</div>  
91 </div>  
92  
93 <div class="mySlidesitem fade">  
94     
95   <div class="textitem">Susu coklat</div>  
96 </div>  
97  
98 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
99     
100  <div class="textitem">Susu penuh krim</div>  
101 </div>  
102  
103 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
104     
105   <div class="textitem">Susu strawberi</div>  
106 </div>  
107  
108 <div class="mySlidesitem fadeitem">  
109   
```

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

bannerSLIDERitem.php [3]

```
106 </div>
107
108 <div class="mySlidesitem fadeitem">
109   
110   <div class="textitem">Pita pemadam</div>
111 </div>
112
113 <div class="mySlidesitem fadeitem">
114   
115   <div class="textitem">Fail dokumen A4</div>
116 </div>
117
118 <div class="mySlidesitem fadeitem">
119   
120   <div class="textitem">Gam</div>
121 </div>
122
123 <div class="mySlidesitem fadeitem">
124   
125   <div class="textitem">Pen penyerlah</div>
126 </div>
127
128 <div class="mySlidesitem fadeitem">
129   
130   <div class="textitem">Jangka lukis</div>
131 </div>
132
133 <div class="mySlidesitem fadeitem">
134   
135   <div class="textitem">Teh bunga</div>
136 </div>
137
138 <div class="mySlidesitem fadeitem">
139   
140   <div class="textitem">Jangka sudut</div>
141 </div>
142
```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 7.814 lines: 289 In: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

bannerSLIDERitem.php [3]

```
142 <div class="mySlidesitem fadeitem">
143   
144   <div class="textitem">Jus anggur</div>
145 </div>
146
147 <div class="mySlidesitem fadeitem">
148   
149   <div class="textitem">Pen marker</div>
150 </div>
151
152 <div class="mySlidesitem fadeitem">
153   
154   <div class="textitem">Biskut krim vanila</div>
155 </div>
156
157 <div class="mySlidesitem fadeitem">
158   
159   <div class="textitem">Biskut krim coklat</div>
160 </div>
161
162 <div class="mySlidesitem fadeitem">
163   
164   <div class="textitem">Pemadam pensel</div>
165 </div>
166
167 <div class="mySlidesitem fadeitem">
168   
169   <div class="textitem">Pen biru 0.5</div>
170 </div>
171
172 <div class="mySlidesitem fadeitem">
173   
174   <div class="textitem">Pen biru 0.7</div>
175 </div>
176
177 <div class="mySlidesitem fadeitem">
```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 7.814 lines: 289 In: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

bannerSLIDERitem.php [3]

```
178 <div class="mySlidesitem fadeitem">
179   
180   <div class="textitem">Pen hitam 0.5</div>
181 </div>
182
183 <div class="mySlidesitem fadeitem">
184   
185   <div class="textitem">Pen hitam 0.7</div>
186 </div>
187
188 <div class="mySlidesitem fadeitem">
189   
190   <div class="textitem">Pen merah 0.5</div>
191 </div>
192
193 <div class="mySlidesitem fadeitem">
194   
195   <div class="textitem">Pen merah 0.7</div>
196 </div>
197
198 <div class="mySlidesitem fadeitem">
199   
200   <div class="textitem">Kertas A4</div>
201 </div>
202
203 <div class="mySlidesitem fadeitem">
204   
205   <div class="textitem">Pensel</div>
206 </div>
207
208 <div class="mySlidesitem fadeitem">
209   
210   <div class="textitem">Stik coklat</div>
211 </div>
212
213 <div class="mySlidesitem fadeitem">
214   
```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 7,814 lines: 289 ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

bannerSLIDERitem.php [3]

```
211 </div>
212
213 <div class="mySlidesitem fadeitem">
214   
215   <div class="textitem">Stik strawberi</div>
216 </div>
217
218 <div class="mySlidesitem fadeitem">
219   
220   <div class="textitem">Cat air</div>
221 </div>
222
223 </div><!--slideshow mula-->
224
225 <div style="text-align:center">
226   <span class="kelipitem"></span>
227   <span class="kelipitem"></span>
228   <span class="kelipitem"></span>
229   <span class="kelipitem"></span>
230   <span class="kelipitem"></span>
231   <span class="kelipitem"></span>
232   <span class="kelipitem"></span>
233   <span class="kelipitem"></span>
234   <span class="kelipitem"></span>
235   <span class="kelipitem"></span>
236   <span class="kelipitem"></span>
237   <span class="kelipitem"></span>
238   <span class="kelipitem"></span>
239   <span class="kelipitem"></span>
240   <span class="kelipitem"></span>
241   <span class="kelipitem"></span>
242   <span class="kelipitem"></span>
243   <span class="kelipitem"></span>
244   <span class="kelipitem"></span>
245   <span class="kelipitem"></span>
246   <span class="kelipitem"></span>
247   <span class="kelipitem"></span>
```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 7,814 lines: 289 ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\bannerSLIDERitem.php - Notepad++

```

254     <span class="kelipitem"></span>
255     <span class="kelipitem"></span>
256     <span class="kelipitem"></span>
257   </div>
258 
259 
260 <script>
261   var slideIndexitem = 0;
262   showSlidesitem();
263 
264   function showSlidesitem() {
265     var i;
266     var slidesitem = document.getElementsByClassName("mySlidesitem");
267     var kelips = document.getElementsByClassName("kelipitem");
268 
269     for (i = 0; i < slidesitem.length; i++) {
270       slidesitem[i].style.display = "none";
271     }
272 
273     slideIndexitem++;
274     if (slideIndexitem > slidesitem.length)
275       {slideIndexitem = 1}
276 
277     for (i = 0; i < kelips.length; i++) {
278       kelips[i].className = kelips[i].className.replace(" activeitem", "");
279     }
280 
281     slidesitem[slideIndexitem-1].style.display = "block";
282     kelips[slideIndexitem-1].className += " activeitem";
283     setTimeout(showSlidesitem, 1500); // Change image every 1/2 seconds
284   }
285 </script>
286 
287 </body>
288 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length : 7,814 lines : 289 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"
/><!--viewport phone-->
<!--rujukan slider
https://www.w3schools.com/howto/howto\_js\_slideshow.asp-->

<style>
.gambaritem {
  height: 250px;
  width: 175px;
}

* {box-sizing: border-box;}
body {font-family: Verdana, sans-serif;}
.mySlidesitem {display: none;}
img {vertical-align: middle;}

/* format tapak slideshow */
.slideshow-containeritem {
  max-width: 500px;
  position: relative;
  margin: auto;
}

/* teks caption */
.textitem {
  color: white;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  padding: 8px 12px;
  position: absolute;
  bottom: 8px;
  width: 100%;
  text-align: center;
  text-shadow: -1px -1px 0 #000, 1px -1px 0 #000, -1px 1px 0 #000,
  1px 1px 0 #000;
}

```

```

/* warna "blink" */
.activeitem {
    background-color: #FF7F50;
}

/* animasi fade */
.fadeitem {
    -webkit-animation-name: fade;
    -webkit-animation-duration: 1.5s;
    animation-name: fade;
    animation-duration: 1.5s;
}

/* perubahan fade browser versi lama */
@-webkit-keyframes fade {
    from {opacity: .4}
    to {opacity: 1}
}

/* perubahan fade browser "updated" */
@keyframes fade {
    from {opacity: .4}
    to {opacity: 1}
}

/* lebar skrin kecil, size jadi kecil */
@media only screen and (max-width: 720px) {
    .text {font-size: 11px}
}

</style>
</head>
<body>

<div class="slideshow-containeritem" align="center"><!--slideshow
mula-->

<div class="mySlidesitem fadeitem">
    
    <div class="textitem">Air mineral</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
    
    <div class="textitem">Biskut keju</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
    
    <div class="textitem">Biskut coklat</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
    
    <div class="textitem">Krayon</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fade">
    
    <div class="textitem">Susu coklat</div>
</div>

```

```

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Susu penuh krim</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Susu strawberi</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pita pemadam</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Fail dokumen A4</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Gam</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen penyerlah</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Jangka lukis</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Teh bunga</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Jangka sudut</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Jus anggur</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen marker</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Biskut krim vanila</div>
</div>

```

```

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Biskut krim coklat</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pemadam pensel</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen biru 0.5</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen biru 0.7</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen hitam 0.5</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen hitam 0.7</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen merah 0.5</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pen merah 0.7</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Kertas A4</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Pensel</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Stik coklat</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">
  
  <div class="textitem">Stik strawberi</div>
</div>

<div class="mySlidesitem fadeitem">

```



```

        slidesitem[slideIndexitem-1].style.display = "block";
        kelips[slideIndexitem-1].className += " activeitem";
        setTimeout(showSlidesitem, 1500); // Change image every 1/2
seconds

    }
</script>

</body>
</html>

```

## Kod card.css

```

C:\xampp\htdocs\koop\card.css - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
Cascade Style Sheets File length: 708 lines: 30 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF) UTF-8 INS
1 /*dekorasi / format card dalam website*/
2
3 /*set format kad log masuk & daftar pengguna*/
4 .kadbesar {
5     box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
6     transition: 0.3s;
7     width: 100%;
8     border-radius: 5px;
9     background-color: white;
10    }
11
12 /*set format hover kad log masuk & daftar pengguna*/
13 .kadbesar:hover {
14     box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2);
15    }
16
17 /*set format kad paparan maklumat pelanggan log masuk*/
18 .kadpelanggan {
19     box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
20     transition: 0.3s;
21     width: 100%;
22     background-color: white;
23     padding: 5px;
24     font-size: 15px;
25    }
26
27 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
28 @media screen and (min-width: 719px) {
29     .kadpelanggan {font-size: 15px}
30    }

```

```

/*dekorasi / format card dalam laman web*/

/*set format kad log masuk & daftar pengguna*/
.kadbesar {
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
    transition: 0.3s;
    width: 100%;
    border-radius: 5px;
    background-color: white;
}

/*set format hover kad log masuk & daftar pengguna*/
.kadbesar:hover {
    box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2);
}

/*set format kad paparan maklumat pelanggan log masuk*/
.kadpelanggan {
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
    transition: 0.3s;
    width: 100%;
    background-color: white;
    padding: 5px;
    font-size: 15px;
}

```

```

}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
    .kadpelanggan {font-size: 15px}
}

```

## Kod deco.css

```

1 /*dekorasi / format elemen dalam website*/
2
3 /*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
4 body {
5     background-color: #FADBD8;
6     margin: 0;
7     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
8 }
9
10 /*set format tajuk*/
11 .tajuk {
12     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
13     color: #393939;
14     text-align: center;
15     font-weight: bold;
16     font-size: 16px;
17 }
18
19 /*set format paparan maklumat pelanggan log masuk*/
20 .tekspelanggan {
21     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22     color: #191970;
23     font-size: 12px;
24     font-weight: bold;
25     text-align: left;
26 }
27
28 /*set format nama kolumn*/
29 .teks {
30     color: black;
31     font-size: 13px;
32 }
33
34 /*set format data*/
35 .teksdata {
36     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
37     color: black;
38     font-size: 12px;
39 }
40
41 /*set format butang*/
42 .buttonbaru {
43     border-radius: 15px ;
44     background-color: #191970;
45     border: none;
46     font-family: arial;

```

Cascade Style Sheets File      length:1.585 lines:71      Ln:1 Col:1 Pos:1      Windows (CR LF)      UTF-8      INS

```

1
2
3 /*set format nama kolumn*/
4 .teks {
5     color: black;
6     font-size: 13px;
7 }
8
9 /*set format data*/
10 .teksdata {
11     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
12     color: black;
13     font-size: 12px;
14 }
15
16 /*set format butang*/
17 .buttonbaru {
18     border-radius: 15px ;
19     background-color: #191970;
20     border: none;
21     font-family: arial;
22     color: white;
23     padding: 5px; /*set ruang pada sekeliling elemen dalam border*/
24     text-align: center;
25     text-decoration: none;
26     display: inline-block; /*butang dalam bentuk kotak*/
27     font-size: 12px;
28     margin: 4px 2px; /*set ruang pada sekeliling border*/
29     cursor: pointer; /*mouse cursor dalam rupa bentuk pointer*/
30 }
31
32 /* set format gambar*/
33 .gambar {
34     height: 75px;
35     width: 50px;
36 }
37
38 /* lebar skrin besar, size jadi besar */
39 @media screen and (min-width: 719px) {
40     .tajuk {font-size: 18px}
41     .tekspelanggan {font-size: 16px}
42     .teks {font-size: 14px}
43     .teksdata {font-size: 14px}
44     .buttonbaru {font-size: 14px}
45     .gambar {height: 100px; width: 75px;}
46 }

```

Cascade Style Sheets File      length:1.585 lines:71      Ln:1 Col:1 Pos:1      Windows (CR LF)      UTF-8      INS

```

/*dekorasi / format elemen dalam laman web*/

/*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
body {
    background-color: #FADBD8;
    margin: 0;

```

```

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/*set format tajuk*/
.tajuk {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #191970;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
}

/*set format paparan maklumat pelanggan log masuk*/
.tekspelanggan {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #191970;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}

/*set format nama kolumn*/
.teks {
    color: black;
    font-size: 13px;
}

/*set format data*/
.teksdata {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: black;
    font-size: 12px;
}

/*set format butang*/
.buttonbaru {
    border-radius: 15px ;
    background-color: #191970;
    border: none;
    font-family: arial;
    color: white;
    padding: 5px 7px; /*set ruang pada sekeliling elemen dalam border*/
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block; /*butang dalam bentuk kotak*/
    font-size: 12px;
    margin: 4px 2px; /*set ruang pada sekeliling border*/
    cursor: pointer; /*mouse cursor dalam rupa bentuk pointer*/
}

/*set format gambar*/
.gambar {
    height: 75px;
    width: 50px;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
    .tajuk {font-size: 18px}
    .tekspelanggan {font-size: 16px}
    .teks {font-size: 14px}
}

```

```

.teksdata {font-size: 14px}
.buttonbaru {font-size: 14px}
.gambar {height: 100px; width: 75px;}
}

```

## Kod linkADMIN.php

```

1 <!-navigasi pengguna fastkop-->
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
7 <title>fastkop</title>
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
9 <!--rujukan https://www.w3schools.com/howto/tryste.asp?filename=tryhow_css_dropdown_navbar-->
10 <script>
11 /*nama koperasi*/
12 marquee {
13   font-size: 12px;
14   font-weight: bold;
15 }
16
17 /*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
18 body {
19   background-color: #FADBD8;
20   margin: 0;
21   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22 }
23
24 /*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
25 .topnav {
26   overflow: hidden;
27   background-color: #191970;
28 }
29
30 /*set format "topnav"*/
31 .topnav {
32   float: left;
33   display: block;
34   color: #FF7F50;
35   text-align: center;
36   padding: 14px 16px;
37   text-decoration: none;
38   font-size: 16px;
39 }
40
41 /*set posisi dropdown ke kiri*/
42 .dropdown {

```

```

43   float: left;
44   overflow: hidden;
45 }
46
47 /*set format butang dropdown*/
48 .dropdown-content {
49   font-size: 16px;
50   border: none;
51   outline: none;
52   color: #FF7F50;
53   padding: 14px 16px;
54   background-color: inherit;
55   font-family: inherit;
56   margin: 0;
57 }
58
59 /*format mouse ketika hover*/
60 .topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
61   background-color: #4169E1;
62   color: white;
63   cursor: pointer;
64 }
65
66 /* set format dropdown */
67 .dropdown-content {
68   display: none;
69   position: absolute;
70   background-color: #191970;
71   min-width: 160px;
72   box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
73   z-index: 1;
74 }
75
76 /* set format elemen dalam dropdown */
77 .dropdown-content a {
78   float: none;
79   color: #FF7F50;
80   padding: 14px 16px;
81   text-decoration: none;
82   display: block;
83   text-align: left;

```

```

83     text-align: left;
84   }
85
86   /*format elemen dropdown ketika hover*/
87   .dropdown-content a:hover {
88     background-color:#4169E1;
89   }
90
91   /*set dropdown kotak */
92   .dropdown:hover .dropdown-content {
93     display: block;
94   }
95
96   /* lebar skrin besar, menubar akan berubah kedudukan */
97   @media screen and (min-width: 600px) {
98     .topnav.responsive {position: relative;}
99     .topnav.responsive .icon {
100       position: absolute;
101       right: 0;
102       top: 0;
103     }
104    .topnav a {
105      float: none;
106      display: block;
107      text-align: left;
108    }
109    .topnav a { font-size: 17px; }
110    .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
111  
```

</style>

</head>

</body>

<?php include 'bannerSLIDER.php';?><!--masukkan banner-->

<div class="header">

Koperasi SMK Data Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli"

</div>

<div class="topnav">

PHP Hypertext Preprocessor file length:5.042 lines:160 Ln:121 Col:21 Pos:2855 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

121 <div class="dropdown">
122   <button class="dropbtn"><i class="fa fa-list-ol"></i> Produk <!--butang dropdown-->
123   <i class="fa fa-caret-down"></i>
124 </button>
125 <div class="dropdown-content">
126   <a href="adminITEMsenarai.php"><i class="fa fa-list-ul"></i> Senarai Produk</a> <!--pergi ke admin senarai produk-->
127   <a href="adminITEMtambah.php"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Produk</a> <!--pergi ke admin item tambah-->
128 </div>
129 </div>
130 <a href="adminNILLAtambah.php"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Nilai</a> <!--pergi ke admin tambah nilai-->
131 <div class="dropdown">
132   <button class="dropbtn"><i class="fa fa-user-circle"></i> Pengguna <!--butang dropdown-->
133   <i class="fa fa-caret-down"></i>
134 </button>
135 <div class="dropdown-content">
136   <a href="adminPENGUNAsejarai.php"><i class="fa fa-list-alt"></i> Senarai Pengguna</a> <!--pergi ke admin pengguna senarai-->
137   <a href="adminUPLOADpengguna.php"><i class="fa fa-upload"></i> Muat Naik Senarai Pengguna</a> <!--pergi ke admin muat naik senarai pengguna-->
138 </div>
139 </div>
140 <div class="dropdown">
141   <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i> Bantuan <!--butang dropdown-->
142   <i class="fa fa-caret-down"></i>
143 </button>
144 <div class="dropdown-content">
145   <a href="manualPENGURUSvideo.php"><i class="fa fa-file-video-o"></i> Video Manual Pengurus</a> <!--pergi video manual pengguna-->
146   <a href="dokumen/manualPENGUNA.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-address-book-o"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
147   <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
148   <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
149 </div>
150 </div>
151 <a href="logoutPRO.php" target="_top" onclick="return confirm('Adakah anda mahu log keluar ?')"> <!--confirm box-->
152 <i class="fa fa-sign-out"></i> Log Keluar</a>
153 </div>
154 </body>
155 </html>

```

```

<!--navigasi pengurus fastkop-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<!--rujukan
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_dropdown_na
vbar-->
<style>
/*nama koperasi*/
marquee {
```

```

        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
    }

/*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
body {
    background-color: #FADBD8;
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
.topnav {
    overflow: hidden;
    background-color: #191970;
}

/*set format "topnav"*/
.topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #FF7F50;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
}

/*set posisi dropdown ke kiri*/
.dropdown {
    float: left;
    overflow: hidden;
}

/*set format butang dropdown*/
.dropdown .dropbtn {
    font-size: 16px;
    border: none;
    outline: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    background-color: inherit;
    font-family: inherit;
    margin: 0;
}

/*format mouse ketika hover*/
.topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: #4169E1;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

/* set format dropdown */
.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color:#191970;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

```

```

}

/* set format elemen dalam dropdown */
.dropdown-content a {
    float: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: left;
}

/*format elemen dropdown ketika hover*/
.dropdown-content a:hover {
    background-color:#4169E1;
}

/*set dropdown kotak */
.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

/* lebar skrin besar, menubar akan berubah kedudukan */
@media screen and (min-width: 600px) {
    .topnav.responsive {position: relative;}
    .topnav.responsive .icon {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
    }
    .topnav.responsive a {
        float: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
    .topnav a { font-size: 17px; }
    .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'bannerSLIDER.php'; ?><!--masukkan banner-->

<div class="header">

<br /><marquee behavior="scroll" scrollamount="4" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli" : Semua gambar adalah bukan hak milik Fastkop dan dicatat dalam Rujukan</marquee>

</div>

<div class="topnav">

    <a href="adminBELIANsenarai.php"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Senarai Jualan</a> <!--pergi ke admin tambah nilai-->

    <div class="dropdown">

        <button class="dropbtn"><i class="fa fa-list-ol"></i> Produk <!-- butang dropdown-->

            <i class="fa fa-caret-down"></i>

        </button>

        <div class="dropdown-content">


```

        <a href="adminITEMsenarai.php"><i class="fa fa-list-ul"></i>
Senarai Produk</a> <!--pergi ke admin senarai produk-->
        <a href="adminITEMtambah.php"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah
Produk</a> <!--pergi ke admin item tambah-->
    </div>
</div>
<a href="adminNILAItambah.php"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah
Nilai</a> <!--pergi ke admin tambah nilai-->
    <div class="dropdown">
        <button class="dropbtn"><i class="fa fa-user-circle"></i> Pengguna
<!--butang dropdown-->
        <i class="fa fa-caret-down"></i>
    </button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="adminPENGUNAsenarai.php"><i class="fa fa-list-alt"></i>
Senarai Pengguna</a> <!--pergi ke admin pengguna senarai-->
        <a href="adminUPLOADpengguna.php"><i class="fa fa-upload"></i> Muat
Naik Senarai Pengguna</a> <!--pergi ke admin muat naik senarai pengguna-->
    </div>
</div>
<div class="dropdown">
    <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i>
Bantuan <!--butang dropdown-->
    <i class="fa fa-caret-down"></i>
</button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="manualPENGURUSvideo.php"><i class="fa fa-file-video-o"></i> Video Manual Pengurus</a> <!--pergi video manual pengguna-->
        <a href="dokumen/manualPENGGUNA.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-address-book-o"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
        <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
        <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
    </div>
</div>
<a href="logoutPRO.php" target="_top" onclick="return confirm('Adakah
anda mahu log keluar ?')"> <!--confirm box-->
    <i class="fa fa-sign-out"></i> Log keluar</a>
</div>


</body>
</html>

```

## Kod linkPENGUNA.php



```
1 <!--navigasi pengguna-->
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
7 <title>fastkop</title>
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
9 <link rel="stylesheet" href="https://www.03schools.com/howto/civil.asp?filename=11how_css_dropdown_navbar">
10 <script>
11 /*nama koperasi*/
12 marques {
13   font-size: 12px;
14   font-weight: bold;
15 }
16
17 /*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
18 body {
19   background-color: #FADBD8;
20   margin: 0;
21   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22 }
23
24 /*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
25 .topnav {
26   overflow: hidden;
27   background-color: #191970;
28 }
29
30 /*set format "topnav"*/
31 .topnav a {
32   float: left;
33   display: block;
34   color: #FF7F50;
35   text-align: center;
36   padding: 14px 16px;
37   text-decoration: none;
38   font-size: 16px;
39 }
40
41 /*set posisi dropdown ke kiri*/
42 .dropdown {
```



```
42 .dropdown {
43   float: left;
44   overflow: hidden;
45 }
46
47 /*set format butang dropdown*/
48 .dropdown-dropbtn {
49   position: relative;
50   width: 16px;
51   border: none;
52   outline: none;
53   color: #FF7F50;
54   padding: 14px 16px;
55   background-color: inherit;
56   font-family: inherit;
57   margin: 0;
58 }
59
60 /*format mouse ketika hover*/
61 .topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
62   background-color: #4169E1;
63   color: white;
64   cursor: pointer;
65 }
66
67 /* set format dropdown */
68 .dropdown-content {
69   display: none;
70   position: absolute;
71   background-color: #191970;
72   min-width: 160px;
73   box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
74   z-index: 1;
75 }
76
77 /* set format elemen dalam dropdown */
78 .dropdown-content a {
79   float: none;
80   color: #FF7F50;
81   padding: 14px 16px;
82   text-decoration: none;
83   display: block;
84   text-align: left;
```

```

83     text-align: left;
84   }
85
86   /*format elemen dropdown ketika hover*/
87   .dropdown-content a:hover {
88     background-color:#4169E1;
89   }
90
91   /*set dropdown kotak */
92   .dropdown:hover .dropdown-content {
93     display: block;
94   }
95
96   /* lebar skrin besar, menuubar akan berubah kedudukan */
97   @media screen and (min-width: 600px) {
98     .topnav.responsive {position: relative;}
99     .topnav.responsive .icon {
100       position: absolute;
101       right: 0;
102       top: 0;
103     }
104    .topnav a {
105      float: none;
106      display: block;
107      text-align: left;
108    }
109    .topnav a { font-size: 17px; }
110   .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
111
112  </style>
113
114
115  </body>
116  <?php include 'bannerSLIDER.php';?><!--masukkan banner-->
117
118  <div class="header">
119    <br /><marque behavior="scroll" scrollamount="8" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">
120      Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli"
121    </marque>
122  </div>
123
124  <div class="topnav">

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:4,218 lines:144 Ln:121 Col:17 Pos:2,846 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

110   .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
111
112  </style>
113
114
115  </body>
116  <?php include 'bannerSLIDER.php';?><!--masukkan banner-->
117
118  <div class="header">
119    <br /><marque behavior="scroll" scrollamount="4" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad : "T
120
121  </div>
122
123  <div class="topnav">
124    <a href="belianSENAIRAI.php"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Senarai Belian</a> <!--pergi ke belian senarai-->
125    <a href="itemSENAIRAI.php"><i class="fa fa-list-ul"></i> Produk</a> <!--pergi ke item senarai-->
126    <a href="bakul.php"><i class="fa fa-shopping-basket"></i> Bakul</a> <!--pergi ke bakul-->
127    <a href="penggunaKEMASKINI.php"><i class="fa fa-cog"></i> Tukar Kata Laluan</a> <!--pergi ke pengguna kemaskini-->
128  <div class="dropdown">
129    <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i> Bantuan <!--butang dropdown-->
130    <i class="fa fa-caret-down"></i>
131  </button>
132  <div class="dropdown-content">
133    <a href="manualPENGUNAVideo.php"><i class="fa fa-file-video-o"></i> Video Manual Pengguna</a> <!--pergi video manual pengguna-->
134    <a href="dokumen/manualPENGUNAApelanggan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-address-book"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
135    <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
136    <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
137  </div>
138  </div>
139  <a href="logoutPRO.php" target="_top" onclick="return confirm('Adakah anda mahu log keluar ?')"> <!--confirm box-->
140  <i class="fa fa-sign-out"></i> Log Keluar</a>
141
142
143
144

```

PHP Hypertext Preprocessor file length:4,447 lines:144 Ln:54 Col:29 Pos:1,432 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<!--navigasi pengguna-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--
viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<!--rujukan
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_dropdown_na
vbar-->
<style>
/*nama koperasi*/
marquee {

```

```

        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
    }

/*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
body {
    background-color: #FADBD8;
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
.topnav {
    overflow: hidden;
    background-color: #191970;
}

/*set format "topnav"*/
.topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #FF7F50;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
}

/*set posisi dropdown ke kiri*/
.dropdown {
    float: left;
    overflow: hidden;
}

/*set format butang dropdown*/
.dropdown .dropbtn {
    font-size: 16px;
    border: none;
    outline: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    background-color: inherit;
    font-family: inherit;
    margin: 0;
}

/*format mouse ketika hover*/
.topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: #4169E1;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

/* set format dropdown */
.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color:#191970;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

```

```

}

/* set format elemen dalam dropdown */
.dropdown-content a {
    float: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: left;
}

/*format elemen dropdown ketika hover*/
.dropdown-content a:hover {
    background-color:#4169E1;
}

/*set dropdown kotak */
.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

/* lebar skrin besar, menubar akan berubah kedudukan */
@media screen and (min-width: 600px) {
    .topnav.responsive {position: relative;}
    .topnav.responsive .icon {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
    }
    .topnav.responsive a {
        float: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
    .topnav a { font-size: 17px; }
    .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'bannerSLIDER.php'; ?><!--masukkan banner-->

<div class="header">

<br /><marquee behavior="scroll" scrollamount="4" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli" : Semua gambar adalah bukan hak milik Fastkop dan dicatat dalam Rujukan</marquee>

</div>

<div class="topnav">

- <a href="belianSENARAI.php"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Senarai Belian</a> <!--pergi ke belian senarai-->
- <a href="itemSENARAI.php"><i class="fa fa-list-ol"></i> Produk</a> <!-- pergi ke item senarai-->
- <a href="bakul.php"><i class="fa fa-shopping-basket"></i> Bakul</a> <!--pergi ke bakul-->
- <a href="penggunaKEMASKINI.php"><i class="fa fa-cog"></i> Tukar Kata Laluan</a> <!--pergi ke pengguna kemaskini-->

<div class="dropdown">

```

        <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i>
Bantuan <!--butang dropdown-->
        <i class="fa fa-caret-down"></i>
</button>
<div class="dropdown-content">
    <a href="manualPENGGUNAvideo.php"><i class="fa fa-file-video-o"></i> Video Manual Pengguna</a> <!--pergi video manual pengguna-->
    <a href="dokumen/manualPENGGUNApelanggan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-address-book"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
    <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
    <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
</div>
</div>
<a href="logoutPRO.php" target="_top" onclick="return confirm('Adakah anda mahu log keluar ?')"> <!--confirm box-->
    <i class="fa fa-sign-out"></i> Log keluar</a>
</div>

</body>
</html>

```

## Kod linkINDEX.php

```

C:\xampp\htdocs\koop\linkINDEX.php - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
adminBELIANsepara.php adminBELIANsepaPRO.php adminBELIANselesaPRO.php bannerSLIDER.php bannerSLIDERitem.php card.css deco.css linkINDEX.php linkPENGGUNA.php webdb.php
1  <!-navigasi utama-->
2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4  <head>
5      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6      <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
7      <title>fastkop</title>
8      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
9      <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/truit.asp?file=header.css_dropdown_navbar-->
10     <script>
11     /*nama koperasi*/
12     marques {
13         font-size: 12px;
14         font-weight: bold;
15     }
16
17     /*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
18     body {
19         background-color: #FADBD8;
20         margin: 0;
21         font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22     }
23
24     /*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
25     .topnav {
26         overflow: hidden;
27         background-color: #191970;
28     }
29
30     /*set format "topnav"*/
31     .topnav a {
32         float: left;
33         display: block;
34         color: white;
35         text-align: center;
36         padding: 14px 16px;
37         text-decoration: none;
38         font-size: 16px;
39     }
40
41     /*set posisi dropdown ke kiri*/
42     .dropdown {
43         float: left;
44     }

```

C:\xampp\htdocs\koop\linkINDEX.php - Notepad++ [Administrator]

```
43 float: left;
44 overflow: hidden;
45
46 /*set format butang dropdown*/
47 .dropdown .dropbtn {
48   font-size: 16px;
49   border: none;
50   outline: none;
51   color: #FF7F50;
52   padding: 14px 16px;
53   background-color: inherit;
54   font-family: inherit;
55   margin: 0;
56 }
57
58 /*format mouse ketika hover*/
59 .topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
60   background-color: #4169E1;
61   color: white;
62   cursor: pointer;
63 }
64
65 /* set format dropdown */
66 .dropdown-content {
67   display: none;
68   position: absolute;
69   background-color: #191970;
70   min-width: 160px;
71   box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
72   z-index: 1;
73 }
74
75 /* set format elemen dalam dropdown */
76 .dropdown-content a {
77   float: none;
78   color: #FF7F50;
79   padding: 14px 16px;
80   text-decoration: none;
81   display: block;
82   text-align: left;
83 }
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:4.014 lines:141 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

C:\xampp\htdocs\koop\linkINDEX.php - Notepad++ [Administrator]

```
69 position: absolute;
70 background-color: #191970;
71 min-width: 160px;
72 box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
73 z-index: 1;
74
75
76 /* set format elemen dalam dropdown */
77 .dropdown-content a {
78   float: none;
79   color: #FF7F50;
80   padding: 14px 16px;
81   text-decoration: none;
82   display: block;
83   text-align: left;
84 }
85
86 /*format elemen dropdown ketika hover*/
87 .dropdown-content a:hover {
88   background-color: #4169E1;
89 }
90
91 /*set dropdown tetap */
92 .dropdown:hover .dropdown-content {
93   display: block;
94 }
95
96 /* lebar skrin besar, menubar akan berubah kedudukan */
97 @media screen and (min-width: 600px) {
98   .topnav.responsive (position: relative);
99   .topnav.responsive .icon {
100     position: absolute;
101     right: 0;
102     top: 0;
103   }
104   .topnav.responsive a {
105     float: none;
106     display: block;
107     text-align: left;
108   }
109   .topnav a { font-size: 17px; }
110   .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
111 }
```

PHP Hypertext Preprocessor file. length:4.014 lines:141 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF) UTF-8 INS

```

107     text-align: left;
108 }
109 .topnav a { font-size: 17px; }
110 .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
111 }
112 </style>
113 </head>
114
115 <body>
116 <?php include 'bannerSLIDER.php';?><!--masukkan banner-->
117 <div class="header">
118 <br /><marquee behavior="scroll" scrollamount="4" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad : "T
119 </div>
120 <div class="topnav">
121 <a href="welcome.php"><i class="fa fa-home"></i> Utama</a><!--pergi ke utama-->
122 <a href="indexITEMsenarai.php"><i class="fa fa-list-ol"></i> Produk</a><!--pergi ke item senarai-->
123 <a href="login.php"><i class="fa fa-external-link-square"></i> Log Masuk</a> <!--pergi ke log masuk-->
124 <a href="penggunaTMBAR.php"><i class="fa fa-user-plus"></i> Daftar Pengguna Baharu</a> <!--pergi ke daftar pengguna-->
125 <div class="dropdown">
126 <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i> Bantuan <!--butang dropdown-->
127 <i class="fa fa-caret-down"></i>
128 </button>
129 <div class="dropdown-content">
130 <a href="dokumen/manualPENGUNAApelanggan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-address-book"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
131 <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
132 <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
133 </div>
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>

```

PHP Hypertext Preprocessor file length: 4,145 lines: 141 In: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

<!--navigasi utama-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<!--rujukan
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_dropdown_navbar-->
<style>
/*nama koperasi*/
marquee {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}

/*letak warna background dan jenis font yang digunakan*/
body {
    background-color: #FADBD8;
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/*"automatik enable scrolling" jika teks terlalu banyak*/
.topnav {
    overflow: hidden;
    background-color: #191970;
}

/*set format "topnav"*/
.topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #FF7F50;
}

```

```

    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
}

/*set posisi dropdown ke kiri*/
.dropdown {
    float: left;
    overflow: hidden;
}

/*set format butang dropdown*/
.dropdown .dropbtn {
    font-size: 16px;
    border: none;
    outline: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    background-color: inherit;
    font-family: inherit;
    margin: 0;
}

/*format mouse ketika hover*/
.topnav a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: #4169E1;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

/* set format dropdown */
.dropdown-content {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color:#191970;
    min-width: 160px;
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    z-index: 1;
}

/* set format elemen dalam dropdown */
.dropdown-content a {
    float: none;
    color: #FF7F50;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: left;
}

/*format elemen dropdown ketika hover*/
.dropdown-content a:hover {
    background-color:#4169E1;
}

/*set dropdown kotak */
.dropdown:hover .dropdown-content {
    display: block;
}

```

```

/* lebar skrin besar, menubar akan berubah kedudukan */
@media screen and (min-width: 600px) {
    .topnav.responsive {position: relative;}
    .topnav.responsive .icon {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
    }
    .topnav.responsive a {
        float: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
    .topnav a { font-size: 17px; }
    .dropdown .dropbtn { font-size: 17px; }
}

```

</style>

</head>

<body>

<?php include 'bannerSLIDER.php'; ?><!--masukkan banner-->

<div class="header">

<br /><marquee behavior="scroll" scrollamount="4" bgcolor="white" direction="left" style="font-style:bold">Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli" : Semua gambar adalah bukan hak milik Fastkop dan dicatat dalam Rujukan</marquee>

</div>


<div class="topnav">

- <a href="welcome.php"><i class="fa fa-home"></i> Utama</a><!--pergi ke utama-->
- <a href="indexITEMsenarai.php"><i class="fa fa-list-ol"></i> Produk</a><!--pergi ke item senarai-->
- <a href="login.php"><i class="fa fa-external-link-square"></i> Log Masuk</a> <!--pergi ke log masuk-->
- <a href="penggunaTAMBAH.php"><i class="fa fa-user-plus"></i> Daftar Pengguna Baharu</a> <!--pergi ke daftar pengguna-->
- <div class="dropdown">
 <button class="dropbtn"><i class="fa fa-question-circle-o"></i> Bantuan <!--butang dropdown-->
 <i class="fa fa-caret-down"></i>
 </button>
 <div class="dropdown-content">
 <a href="dokumen/manualPENGGUNApelanggan.pdf" target="\_blank"><i class="fa fa-address-book"></i> Manual Pengguna</a> <!--pergi manual pengguna-->
 <a href="dokumen/soalanLAZIM.pdf" target="\_blank"><i class="fa fa-wpforms"></i> Soalan Lazim</a> <!--pergi soalan lazim-->
 <a href="dokumen/rujukan.pdf" target="\_blank"><i class="fa fa-photo"></i> Rujukan Gambar</a> <!--pergi manual pengguna-->
 </div>
 </div>
 </div>

</body>

</html>

## Kod manualPENGGUNAvideo.php



```
<?php //papar video manual pelanggan

//terima data
session_start(); //sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}


<>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<!--rujukan align video https://stackoverflow.com/questions/5879209/how-to-center-html5-videos/17528102-->
<!--rujukan video https://www.w3schools.com/tags/att_video_autoplay.asp-->

<style>
/* kedudukan video */
.videoalign {
margin: 0 auto;
height: auto;
width: 360px;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
.videoalign {

```



```
/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
.videoalign {
width: 720px;
height: auto;
margin: 0 auto;
}
</style>
</head>

<body>
<?php include 'linkPENGGUNA.php'; ?><!--masukkan navigasi-->
<table align="center"><!--table luar-->
<tr>
<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">VIDEO MANUAL PELANGGAN</div>
<br />
<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white" width="100%">
<video class="videoalign" controls autoplay muted>
<source src="video/manualPELANGGAN.mp4" type="video/mp4">
</video>
</table><!--tamat table dalam-->
</div><!-- card berakhir -->
</td>
</tr>
</table><!--tamat table luar-->
</body>
</html>
```

```
<?php //papar video manual pelanggan

//terima data
session_start(); //sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
    header("Location: index.php");
}
```

```

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"
/><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk
guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk
guna class-->
<!--rujukan align video
https://stackoverflow.com/questions/5879209/how-to-center-html5-
videos/17528102-->
<!--rujukan video
https://www.w3schools.com/tags/att_video_autoplay.asp-->

<style>
/* kedudukan video */
.videoalign {
margin: 0 auto;
height : auto;
width: 360px;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
.videoalign {
width : 720px;
height : auto;
margin: 0 auto;
}
}
</style>
</head>

<body>
<?php include 'linkPENGGUNA.php';?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">VIDEO MANUAL PELANGGAN</div>
<br />

<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white" width="100%">
<video class="videoalign" controls autoplay muted>
<source src="video/manualPELANGGAN.mp4" type="video/mp4">
</video>
</table><!--tamat table dalam-->

```

```


</div><!-- card berakhir -->
</td>

</tr>
</table><!--tamat table luar-->

</body>
</html>

```


## Kod manualPENGURUSvideo.php



```

<?php //papar video manual pengurus
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
D:\SMKDBL\koko\pasukan SEKOLAH\sistem STEM\master\koop\manualPENGURUSvideo.php - Notepad++
1 <?php //papar video manual pengurus
2
3 //terima data
4 session_start(); //sesi berjalan
5 $screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index
6
7 if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
8 {
9     header("Location: index.php");
10 }
11
12 ?>
13
14
15 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
16 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
17 <head>
18     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
19     <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
20     <title>fastkop</title>
21     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
22     <link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
23     <link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
24     <!--rujan align video https://stackoverflow.com/questions/5879209/how-to-center-html5-videos/17528102-->
25     <!--rujan video https://www.w3schools.com/tags/att_video_autoplay.asp-->
26
27 <style>
28     /* kedudukan video */
29     .videocalign {
30         margin: 0 auto;
31         height : auto;
32         width: 360px;
33     }
34
35     /* lebar skrin besar, size jadi besar */
36     @media screen and (min-width: 719px) {
37         .videocalign {

```



```

38             width : 720px;
39             height : auto;
40             margin: 0 auto;
41         }
42     </style>
43     </head>
44
45 <body>
46     <?php include 'linkADMIN.php';?><!--masukkan navigasi-->
47
48     <table align="center"><!--table luar-->
49     <tr>
50
51     <td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
52     <div class="kadbesar"><!--card bermula-->
53     <br />
54     <div align="center" class="tajuk">VIDEO MANUAL PENGURUS</div>
55     <br />
56
57     <!--table dalam td-->
58     <table align="center" bgcolor="white" width="100%">
59     <video class="videocalign" controls autoplay muted>
60     <source src="video/manualPENGURUS.mp4" type="video/mp4">
61     </video>
62     </table><!--tamat table dalam-->
63     </div><!-- card berakhir -->
64
65
66     </tr>
67     </table><!--tamat table luar-->
68
69     </body>
70     </html>

```

<?php //papar video manual pengurus

```

//terima data
session_start(); //sesi berjalan
$screenwidth = $_SESSION['width']; // terima lebar skrin dari index

if(!isset($_SESSION['id'])) //if sesi log masuk tidak ada, href index (log keluar)
{
header("Location: index.php");
}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" /><!--viewport phone-->
<title>fastkop</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="deco.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<link rel="stylesheet" href="card.css"><!--masukkan fail css untuk guna class-->
<!--rujukan align video https://stackoverflow.com/questions/5879209/how-to-center-html5-videos/17528102-->
<!--rujukan video https://www.w3schools.com/tags/att_video_autoplay.asp-->

<style>
/* kedudukan video */
.videoalign {
margin: 0 auto;
height : auto;
width: 360px;
}

/* lebar skrin besar, size jadi besar */
@media screen and (min-width: 719px) {
.videoalign {
width : 720px;
height : auto;
margin: 0 auto;
}
}
</style>
</head>

<body>
<?php include 'linkADMIN.php'; ?><!--masukkan navigasi-->

<table align="center"><!--table luar-->
<tr>

<td colspan="2"><!--gabung 2 kolumn-->
<div class="kadbesar"><!--card bermula-->
<br />
<div align="center" class="tajuk">VIDEO MANUAL PENGURUS</div>
<br />

```

```

<!--table dalam td-->
<table align="center" bgcolor="white" width="100%">
<video class="videoalign" controls autoplay muted>
<source src="video/manualPENGURUS.mp4" type="video/mp4">
</video>
</table><!--tamat table dalam-->
</div><!-- card berakhir -->
</td>

</tr>
</table><!--tamat table luar-->

</body>
</html>

```

## Kod webdb.php

```

<?php //sambung "root folder" ke pangkalan data
$servernameconn = "root";
$katalaluanconn = "";
$namadb = "dbkoop";
$conntoddb = mysqli_connect("localhost", $usernameconn, $katalaluanconn, $namadb);
?>

```

```

<?php //sambung "root folder" ke pangkalan data

$usernameconn = "root";
$katalaluanconn = "";
$namadb = "dbkoop";
$conntoddb = mysqli_connect("localhost", $usernameconn, $katalaluanconn, $namadb);

?>

```

### **4.3 Pengujian Dan Nyah Ralat**

Dalam pembangunan sistem ini, beberapa individu telah membantu untuk membuat pengujian terhadap sistem dengan menggunakan Manual Pengujian (rujuk Lampiran B). Kemudian, maklum balas tentang ujian ini telah dikumpul menggunakan soal selidik yang dibuat menggunakan aplikasi “Google Forms”.


Soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu :

- i. Tinjauan antara muka laman web
- ii. Tinjauan fungsi laman web

Seramai 10 orang responden telah menguji sistem ini. Berikut adalah soalan-soalan dan respon yang dipetik daripada soal selidik tersebut :

#### **4.3.1 Tinjauan Antara Muka Laman Web**


- a. Butang navigasi berada pada kedudukan yang tetap sepanjang saya menggunakan laman web.



Rajah 4.3.1.1 : Kedudukan navigasi

Berdasarkan carta pai di atas, keseluruhan responden bersetuju bahawa butang navigasi sentiasa berada dalam kedudukan yang tetap sepanjang mereka menggunakan laman web.


- b. Butang-butang navigasi berada dalam satu kumpulan dan memudahkan saya membuat navigasi.



Rajah 4.3.1.2 : Navigasi dikumpulkan

Berdasarkan carta pai di atas, semua responden mudah membuat navigasi kerana butang-butang navigasi berada dalam satu kumpulan.


- c. Label yang digunakan pada butang-butang navigasi amat mudah difahami.



Rajah 4.3.1.3 : Label di navigasi difahami

Berdasarkan carta pai di atas, 60% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan manakala 40% lagi tidak bersetuju bahawa label yang digunakan pada butang-butang navigasi adalah mudah difahami.


- d. Semua butang navigasi bertindak mengikut kemahuan saya.



Rajah 4.3.1.4 : Tindakan butang navigasi

Berdasarkan carta pai di atas, 80% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan manakala 20% lagi tidak bersetuju bahawa semua butang navigasi bertindak mengikut kemahuan mereka.

- e. Saya berasa mudah ketika menggunakan laman web ini dan tidak perlu diajar banyak kali untuk menggunakannya.




Rajah 4.3.1.5 : Mudah dilayari

Berdasarkan carta pai di atas, 90% responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan manakala 10% lagi tidak bersetuju bahawa mereka berasa

mudah untuk menggunakan laman web tersebut dan tidak perlu diajar banyak kali.


- f. Saya memahami semua fungsi butang dan menu yang ada dalam aplikasi ini.



Rajah 4.3.1.6 : Butang difahami

Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden boleh memahami semua fungsi butang dan menu yang ada di dalam Fastkop.


- g. Warna yang digunakan pada butang navigasi adalah berbeza dengan warna latar belakang.



Rajah 4.3.1.7 : Warna butang navigasi adalah jelas

Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden bersetuju bahawa warna butang navigasi adalah berbeza dengan warna latar belakang.


- h. Gambar-gambar yang digunakan adalah jelas.



Rajah 4.3.1.8 : Gambar adalah jelas

Berdasarkan carta pai di atas, separuh daripada responden bersetuju bahawa gambar-gambar yang digunakan adalah jelas.


- i. Tulisan pada laman web adalah mudah dibaca.



Rajah 4.3.1.9 : Tulisan mudah dibaca

Berdasarkan carta pai di atas, semua respondan boleh membaca tulisan pada laman web dengan mudah.

- j. Semua halaman mengambil masa yang singkat untuk menghasilkan paparan.




---

Rajah 4.3.1.10 : Halaman memberi respon dengan cepat  
Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden mengatakan bahawa semua halaman mengambil masa yang singkat untuk menghasilkan paparan.

#### 4.3.2 Tinjauan Fungsi Laman Web


- a. Saya dapat mencari produk yang dijual dengan mudah.



---

Rajah 4.3.2.1 : Carian produk  
Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden bersetuju bahawa mereka dapat mencari produk yang dijual dengan mudah.


- b. Baki kredit saya selepas membuat bayaran adalah betul.



Rajah 4.3.2.2 : Kiraan baki kredit adalah betul

Berdasarkan carta pai di atas, semua responden bersetuju bahawa baki kredit mereka adalah betul selepas membuat bayaran.


- c. Saya dapat menambah produk baharu dengan mudah.



Rajah 4.3.2.3 : Tambah produk dengan mudah

Berdasarkan carta pai di atas, semua responden dapat menambah produk baharu dengan mudah.


- d. Saya dapat mengubah jumlah stok dan harga produk dengan mudah.



Rajah 4.3.2.4 : Kemaskini stok dan harga

Berdasarkan carta pai di atas, 100% respondan bersetuju bahawa mereka dapat mengubah jumlah stok dan harga produk dengan mudah.


- e. Saya dapat log masuk dan log keluar dengan selamat.



Rajah 4.3.2.5 : Keselamatan log masuk dan keluar

Berdasarkan carta pai di atas, semua responden mengakui bahawa mereka dapat log masuk dan log keluar dengan selamat.


- f. Saya tidak perlu lagi beratur untuk membeli barang di koperasi sekolah.



Rajah 4.3.2.6 : Tidak perlu beratur

Berdasarkan carta pai di atas, keseluruhan responden bersetuju bahawa mereka tidak perlu beratur untuk membeli barang di koperasi sekolah.


- g. Saya dapat menyemak rekod belian saya di laman web ini



Rajah 4.3.2.7 : Rekod belian dapat disemak

Berdasarkan carta pai di atas, semua responden mengatakan bahawa mereka dapat menyemak rekod belian mereka di laman web tersebut.


- h. Urusan pengiraan stok dapat dibuat dengan cepat.



Rajah 4.3.2.8 : Stok di laman web dikira dengan baik

Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden bersetuju bahawa urusan pengiraan stok dapat dilakukan dengan pantas.


- i. Saya datang ke koperasi hanya untuk tambah nilai kredit atau mengambil barang belian saya.



Rajah 4.3.2.9 : Keperluan hadir ke premis

Berdasarkan carta pai di atas, keseluruhan responden bersetuju bahawa mereka hanya perlu pergi ke koperasi untuk menambah nilai kredit atau mengambil barang belian mereka sahaja.

- j. Saya tidak memerlukan resit kertas apabila membeli dari laman web ini.



---

Rajah 4.3.2.10 : Resit kertas tidak diperlukan

Berdasarkan carta pai di atas, 100% responden mengakui bahawa mereka tidak perlukan resit kertas ketika membeli dari laman web tersebut.

## 5.0 Dokumentasi

### 5.1 Antara Muka Laman Web

#### a. Halaman Utama

Utama

The screenshot shows the homepage of the fastkop website. At the top, there's a pink header with the word "fastkop" in large, stylized blue letters. Below it is a dark blue navigation bar with links for "Utama", "Produk", "Log Masuk", "Daftar Pengguna Baharu", and "Bantuan". The main content area features a large image of a Marigold Grape juice carton. To the right of the carton are links to "E-mel kami" (Email us) and "Imbas Facebook SDBL" (Visit our Facebook page), along with a QR code. At the bottom of the page is a search bar with the text "ENHANCED BY Google" and a "Chat" button.

Produk

The screenshot shows the "PRODUK" (Products) page of the fastkop website. The page has a pink header with "fastkop" and a dark blue navigation bar. Below the navigation bar is a search bar labeled "Carian...". The main content area displays a grid of eight product cards. Each card contains a small image of the product, its name, price, and stock level. The products listed are:

| Produk              | Harga   | Stok      |
|---------------------|---------|-----------|
| Air Kotak Anggur    | RM 1.80 | Stok : 10 |
| Air Kotak Coklat    | RM 2.00 | Stok : 6  |
| Air Kotak Epal      | RM 1.80 | Stok : 10 |
| Air Kotak Strawberi | RM 2.00 | Stok : 8  |
| Air Kotak Susu Asli | RM 2.00 |           |
| Air Kotak Teh Bunga | RM 1.00 |           |
| Air Mineral         | RM 1.00 |           |
| Air Mineral         | RM 1.00 |           |

## Log masuk

The screenshot shows the 'LOG MASUK' (Login) page of the fastkop system. At the top, there is a header bar with the Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad logo and navigation links: Utama, Produk, Log Masuk, Daftar Pengguna Baharu, and Bantuan. Below the header is a large input form for 'LOG MASUK' with fields for 'ID DELIMA KPM' (m->xxxxxx@moe-dl.edu.my) and 'Kata laluan' (password). A 'Log masuk' button is located at the bottom of this form. To the left of the main form, there is a sidebar with a 'Visitors' counter (Total: 106, Today: 1, Yesterday: 3) and a link to 'Daftar pengguna baharu'. On the right side of the main form, there is a message 'Anda pengguna baharu?' with a link 'Sila daftar terlebih dahulu' and a 'Daftar pengguna baharu' button. In the bottom right corner, there is a blue 'Chat' button.

## Daftar pengguna baharu

The screenshot shows the 'DAFTAR PENGGUNA BAHARU' (New User Registration) page of the fastkop system. At the top, there is a header bar with the Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad logo and navigation links: Utama, Produk, Log Masuk, Daftar Pengguna Baharu, and Bantuan. Below the header is a large input form for 'DAFTAR PENGGUNA BAHARU' with fields for 'ID DELIMA KPM' (m->xxxxxx@moe-dl.edu.my), 'Nama' (Name) (ALI BIN ABU), 'No kad pengenalan' (NRIC) (Tanpa (-)), and 'Kata laluan' (password). A 'Daftar' button is located at the bottom of this form. In the bottom right corner, there is a blue 'Chat' button.

## Bantuan :

- Manual pengguna

The screenshot shows a PDF document titled "MANUAL PENGGUNA SISTEM FASTKOP". The table of contents includes:


|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| KANDUNGAN LAMAN WEB SISTEM FASTKOP               |    |
| Perkara yang perlu Diingkatkan.....              | 2  |
| Pengenalan Sistem Fastkop.....                   | 2  |
| Menu bar Sistem Fastkop.....                     | 3  |
| Cara Menggunakan Sistem Fastkop.....             | 4  |
| 1. Daftar Pengguna Baharu.....                   | 4  |
| 2. Log in.....                                   | 4  |
| 3. Senarai Produk.....                           | 5  |
| 4. Masuk Bakul.....                              | 5  |
| 5. Keluar Bakul.....                             | 6  |
| 6. Bakul.....                                    | 6  |
| 7. Buat Pesanan & Bayar.....                     | 6  |
| 8. Verifikasi.....                               | 7  |
| 9. Senarai Belian.....                           | 7  |
| Tukar Kata Laluan.....                           | 8  |
| Pengurusan Sistem Fastkop.....                   | 9  |
| 1. Tambah Nilai Kredit.....                      | 9  |
| 2. Memaklumkan Pelanggan.....                    | 9  |
| 3. Tambah Produk.....                            | 9  |
| 4. Kemaskini Harga & Stok Atau Padam Produk..... | 10 |
| 5. Kemaskini Pengguna.....                       | 10 |
| 6. Muat Naik Senarai Pesanan.....                | 10 |

- Soalan lazim

The screenshot shows a PDF document titled "SOALAN LAZIM". The questions listed are:

1. Apa itu Fastkop ?
  - Fastkop merupakan nama laman web bagi Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad.
2. Bagaimanakah saya boleh mendaftar sebagai pengguna ?
  - Anda boleh merujuk ke halaman manual pengguna untuk mengetahui cara-cara mendaftar.
3. Bagaimanakah saya ingin menambah nilai kredit saya ?
  - Anda boleh merujuk ke pengurusan Fastkop di Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad untuk menambah nilai kredit.
4. Adakah semua barang di Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad dijual di Fastkop ?

- Rujukan gambar-gambar yang digunakan



## b. Halaman pelanggan :

### Produk

The screenshot shows a web interface for 'fastkop'. At the top, there's a navigation bar with links: 'Senarai Belian', 'Produk', 'Bakul', 'Tukar Kata Laluan', 'Bantuan', and 'Log keluar'. Below the navigation is a pink header with the 'fastkop' logo and the text 'Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli"'.

The main area is titled 'PRODUK' and displays a grid of products. A search bar labeled 'Carian...' is positioned above the grid. The products listed are:

| Produk              | Harga   | Stok      | Aksi        |
|---------------------|---------|-----------|-------------|
| Air Kotak Anggur    | RM 1.80 | Stok : 10 | Masuk bakul |
| Air Kotak Coklat    | RM 2.00 | Stok : 6  | Masuk bakul |
| Air Kotak Epal      | RM 1.80 | Stok : 10 | Masuk bakul |
| Air Kotak Strawberi | RM 2.00 | Stok : 8  | Masuk bakul |
| Air Kotak Susu Asli |         |           |             |
| Air Kotak Teh Bunga |         |           |             |
| Air Mineral         |         |           |             |
| Air Mineral         |         |           |             |

## Bakul

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pg

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

**BAKUL**

Nama : TESTER  
Baki kredit : 2.00

Carian... Print

| Bil | Produk           | Harga   | Kuantiti                       |                             |
|-----|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Air Kotak Anggur | RM 1.80 | <input type="text" value="1"/> | <b>Keluarkan dari bakul</b> |
|     |                  |         |                                | <b>Buat Pesanan</b>         |

Buat pesanan

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pg

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

**BUAT PESANAN**

Nama : TESTER  
Baki kredit : 2.00

| Bil          | Produk           | Harga   | Kuantiti | Jumlah  |
|--------------|------------------|---------|----------|---------|
| 1            | Air Kotak Anggur | RM 1.80 | 1        | RM 1.80 |
| RM 1.80      |                  |         |          |         |
| <b>Bayar</b> |                  |         |          |         |

## Pengesahan

fastkop

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

**VERIFIKASI**

Kod keselamatan :

Kata laluan :

**Bayar**

## Senarai belian

fastkop

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli"

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

**SENARAI BELIAN**

Nama : TESTER  
Baki kredit : 0.20

Carian... Print

| Bil | Produk               | No resit | Status pesanan | Status pelanggan |                |
|-----|----------------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 1   | Air Kotak Anggur<br> | 4        | Dalam proses   | Belum ambil      | <b>Selesai</b> |

## Maklumat belian

The screenshot shows a receipt for 'Air Kotak Anggur' (Grapes) from the 'fastkop' application. The receipt details are as follows:

**MAKLUMAT PRODUK BELIAN**

**Air Kotak Anggur**

Kuantiti : 1  
Harga : RM 1.80  
Jumlah bayaran : RM 1.80  
Masa : 2021-08-06 11:51:25

**Senarai belan**

The receipt is displayed on a pink background with a dark blue header bar containing navigation links: Senarai Belian, Produk, Bakul, Tukar Kata Laluan, Bantuan, and Log keluar.

## Cetak resit belian

The screenshot shows a printed receipt for 'Air Kotak Anggur' (Grapes) from the 'fastkop' application. The receipt details are as follows:

**SENARAI BELIAN**

Nama : TESTER  
Baki kredit : 0.20

Cari...

Bil Produk No rest! Status pesanan Status pelanggan

1 Air Kotak Anggur 4 Dalam proses Beli sekarang


1 of 1 06-Aug-21, 11:51 AM

The receipt is displayed on a grey background with a dark blue header bar containing navigation links: Senarai Belian, Produk, Bakul, Tukar Kata Laluan, Bantuan, and Log keluar. To the right of the receipt is a 'Print' dialog box for the HP DJ 2600 series printer, showing settings for 1 sheet of paper, portrait orientation, and color mode.


## Tukar kata laluan

The screenshot shows the 'TUKAR KATA LALUAN' (Change Password) form. It includes fields for 'Kod keselamatan' (Security code), 'Kata laluan lama' (Old password), 'Kata laluan baharu' (New password), and a 'Tukar kata laluan' (Change password) button.

## Video manual pengguna



## Log keluar



### c. Halaman pengurus Fastkop:

#### Senarai jualan

The screenshot shows the "SENARAI JUALAN" (Sales List) page. The header includes the Fastkop logo and the text "Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat". The navigation bar has links for "Senarai Jualan", "Produk", "Tambah Nilai", "Pengguna", "Bantuan", and "Log keluar". A search bar labeled "Carian..." is present. The main content area displays a table with the following data:

| Bil | Produk           | Kuantiti | Harga produk | Jumlah harga | No resit | Masa pesanan        | Status pesanan | Status pelanggan |              |         |
|-----|------------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------|
| 1   | Air Kotak Anggur | 1        | RM 1.80      | RM 1.80      | 4        | 2021-08-06 11:51:25 | Dalam proses   | Selesai          | Pesanan siap | Selesai |
| 2   | Pen Merah        | 1        | RM 1.10      | RM 1.10      | 3        | 2021-07-18 00:18:46 | Dalam proses   | Belum ambil      | Pesanan siap | Selesai |
| 3   | Double A         | 1        | RM 10.00     | RM 10.00     | 2        | 2021-07-18 00:17:27 | Dalam proses   | Belum ambil      | Pesanan siap | Selesai |

## Senarai produk

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk"

Senarai Jualan   Produk   Tambah Nilai   Pengguna   Bantuan   Log keluar

### PRODUK

Carian... Print

| Bil | Produk    | Harga | Gambar                                                                            | Stok produk |                           |                       |
|-----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Kertas A4 | 10.00 |  | 10          | <a href="#">Kemaskini</a> | <a href="#">Padam</a> |
| 2   | Pen Biru  | 1.10  |  | 5           | <a href="#">Kemaskini</a> | <a href="#">Padam</a> |
| 3   | Pemadam   | 0.90  |  | 5           | <a href="#">Kemaskini</a> | <a href="#">Padam</a> |

## Kemaskini produk

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk"

Senarai Jualan   Produk   Tambah Nilai   Pengguna   Bantuan   Log keluar


### KEMASKINI HARGA DAN STOK PRODUK




Produk : Kertas A4  
Harga : 10.00  
Stok : 10

[Kemaskini](#)

## Padam produk



## Tambah produk



## Tambah nilai


The screenshot shows the 'fastkop' application interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Senarai Jualan', 'Produk', 'Tambah Nilai', 'Pengguna', 'Bantuan', and 'Log keluar'. Below the navigation bar, the title 'Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad' is displayed. The main content area features a form titled 'TAMBAH NILAI' with fields for 'ID DELIMa KPM pelanggan:' and 'Nilai', and a 'Tambah nilai' button.

## Senarai pengguna

The screenshot shows the 'fastkop' application interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Senarai Jualan', 'Produk', 'Tambah Nilai', 'Pengguna', 'Bantuan', and 'Log keluar'. Below the navigation bar, the title 'Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik...' is displayed. The main content area features a table titled 'SENARAI PENGGUNA' (User List) with columns: Bil, ID DELIMa KPM, Nama, Kata laluan, Nilai kredit, No kad pengenalan, and a 'Padam' button. The table contains 7 rows of user data.

| Bil | ID DELIMa KPM            | Nama                                  | Kata laluan | Nilai kredit | No kad pengenalan | Print                  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1   | m-10921043@moe-dl.edu.my | NUR AIN AMIRA BINTI ZAINI             | 7590503     | 50.00        | 31084             | <button>Padam</button> |
| 2   | m-111                    | TESTER                                | 111         | 0.20         | 111111111111      | <button>Padam</button> |
| 3   | m-11328@moe-dl.edu.my    | MUHAMMAD SAIFULLIZAM BIN SAMSUL BAHRU | 7734367     | 50.00        | 30881             | <button>Padam</button> |
| 4   | m-113521@moe-dl.edu.my   | MUHAMAD AIMAN BIN HARITH AIMAN        | 7608223     | 50.00        | 30806             | <button>Padam</button> |
| 5   | m-113548@moe-dl.edu.my   | AKMA IZZATI BINTI BAHRU               | 7765287     | 50.00        | 30938             | <button>Padam</button> |
| 6   | m-11366@moe-dl.edu.my    | MUHAMAD DANIAL BIN MOHAMAD YUSRIZAN   | 7659547     | 50.00        | 30785             | <button>Padam</button> |
| 7   | m-11454524@moe-dl.edu.my | WAN XI LE                             | 7749921     | 50.00        | 30858             | <button>Padam</button> |


Muat naik senarai pengguna



Video manual pengurus



## Log keluar



### 5.2 Refleksi

Fastkop ialah laman web yang direka khas bagi meningkatkan akses Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad kepada pelanggan. Dengan akses tersebut, urusan jual beli dapat ditingkatkan lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik hari ini.

Dalam fasa pengujian, respon pengguna terhadap fungsi laman web ini ternyata menggembirakan semua pihak yang terlibat dalam pembinaan Fastkop. Ini memberi gambaran awal bahawa Fastkop akan menjadi medium pilihan bagi pelanggan koperasi ini.

Pemerhatian terhadap laman-laman web jual beli sedia ada juga banyak membantu dari segi pembinaan struktur reka bentuk dan fungsi Fastkop. Laman-laman web tersebut yang telah terbukti berkesan dalam urusan jual beli, telah memudahkan reka bentuk antara muka dan fungsi Fastkop pada peringkat awal.

Namun begitu, struktur keselamatan data Fastkop perlu diberi perhatian pada masa hadapan. Penggunaan dua pengesahan dan “quick response code” sudah pasti akan membantu meningkatkan sistem keselamatan urusan jual beli Fastkop.

### **5.3 Penambahbaikan**

Beberapa penambahbaikan harus dilakukan bagi menjadikan Fastkop lebih efisien di masa hadapan. Antara penambahbaikan tersebut ialah :

- a. Kebolehan untuk menjana resit rasmi Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Berhad.
- b. Keupayaan untuk memasukkan promosi, diskaun atau kombo jualan dalam iklan dan pengiraan.
- c. Keupayaan untuk memadam sejumlah pengguna.
- d. Kebolehan memberi notifikasi kepada pelanggan.
- e. Menggunakan sistem keselamatan yang lebih baik ketika tambah nilai kredit dan ketika membuat belian.
- f. Kebolehan menambah atau mengurangkan bilangan pengurus atau pekerja.

### **5.4 Penyelenggaraan**

#### **5.4.1 Dokumentasi Luaran**

##### **5.4.1.1 Manual keperluan laman web**

Manual keperluan laman web (rujuk Manual Keperluan Perkakasan dan Perisian di lampiran C) menerangkan tentang perisian dan perkakasan yang diperlukan oleh Fastkop untuk membolehkannya berfungsi dengan baik.

#### **5.4.1.2 Manual pemasangan**

Manual pemasangan (rujuk Manual Pemasangan Fastkop Dan Aplikasi Android di lampiran D) mengandungi cara-cara untuk memasang pangkalan data dan memulakan Fastkop.

#### **5.4.1.3 Manual pengguna**

Manual pengguna menerangkan kpd pengguna dan pengurus tentang cara-cara untuk menggunakan Fastkop seperti prosedur untuk membeli, mendaftar sebagai pengguna baharu dan lain-lain lagi (rujuk Manual Pengguna di Lampiran E).

### **5.4.2 Dokumentasi dalaman**

#### **5.4.2.1 Panduan teknikal**

Panduan Teknikal (rujuk Lampiran F) ialah dokumen yang digunakan individu-individu yang terlibat dalam pembinaan Fastkop. Dokumen ini mengandungi senarai sumber rujukan pengekodan, jadual dalam pangkalan data, pemboleh ubah yang digunakan dan senarai “widget” yang mempunyai syarat tertentu ketika penggunaannya.

## **RUJUKAN**

Air Kotak Anggur (n.d.) Komalasvegemart. Diambil Julai 13, 2021, dari

[https://www.komalasvegemart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eb33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/13127684\\_b1.jpg](https://www.komalasvegemart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eb33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/13127684_b1.jpg)

Air Kotak Coklat (n.d.) Dutchlady. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://www.dutchlady.com.my/wp-content/uploads/2020/09/chocolate-flavoured-milk-uht-200ml.jpg>

Air Kotak Epal (n.d.) Shopee. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://cf.shopee.com.my/file/574e112fe0158c1be771b989b6bca47b>

Air Kotak Susu Asli (n.d.) Dutchlady. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://www.dutchlady.com.my/wp-content/uploads/2020/09/full-cream-milk-uht-200ml.jpg>

Air Kotak Strawberi (n.d.) Dutchlady. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://www.dutchlady.com.my/\\_wp-content/uploads/2020/09/strawberry-flavoured-milk-uht-200ml.jpg](https://www.dutchlady.com.my/_wp-content/uploads/2020/09/strawberry-flavoured-milk-uht-200ml.jpg)

Air Kotak Teh Bunga (n.d.) Mkfreshmart. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://mkfreshmart.com/wp-content/uploads/2021/03/F\\_N20Season20Teh20Bunga20250ml.jpg](https://mkfreshmart.com/wp-content/uploads/2021/03/F_N20Season20Teh20Bunga20250ml.jpg)

Air Mineral (n.d.) Tesco. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://secure.ap-tescoassets.com/assets/MY/206/8851019310206/>

ShotType1\_540x540.jpg

Air Mineral (n.d.) juzwater. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://i0.wp.com/www.juzwater.com/wp-content/uploads/2017/12/Desa-Mineral-Water-500ml.jpg?fit=1000%2C1000&ssl=1>

Biskut Asli (n.d.) Amazon. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/719rJslxSxL.\\_SL1500\\_.jpg](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/719rJslxSxL._SL1500_.jpg)

Biskut Coklat (n.d.) Hozomart. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://hozomart.com/storage/sites/327/2021/03/oreo-10-Rs.jpg>

Biskut Coklat (n.d.) Tesco. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://secure.ap-tescoassets.com/assets/MY/027/9556439882027/>

ShotType1\_540x540.jpg

Biskut Keju (n.d.) Shopee. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://cf.shopee.com.my/file/9bacb4e78ed70b276770d3298b7a1ed4>

Kertas A4 (n.d.) iBK-COOP. Diambil Julai 13, 2021, dari [http://koperasiibnukhalid.com.my/kertas\\_ibk/images/a4double.jpg](http://koperasiibnukhalid.com.my/kertas_ibk/images/a4double.jpg)

Krayon (n.d.) Shopee. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://cf.shopee.com.my/file/1060c388d3baeb434c750581966ea81a>

Pemadam (n.d.) Becon. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://beconomy.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/maru\\_store/42b049288353417c6731cd4b33e30feb.jpg](https://beconomy.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/maru_store/42b049288353417c6731cd4b33e30feb.jpg)

Pemadam (11 Ogos 2009) King Of Pemadam. Diambil Julai 13, 2021, dari

[http://3.bp.blogspot.com/\\_Edq8mt5k2Ak/SoFihR8GLuI/AAAAAAAACKw/t4wQWqBICEA/s280/faber-castellblack7089-20.JPG](http://3.bp.blogspot.com/_Edq8mt5k2Ak/SoFihR8GLuI/AAAAAAAACKw/t4wQWqBICEA/s280/faber-castellblack7089-20.JPG)

Pen Biru (n.d.) Beconomy. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://beconomy.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/maru\\_store/ef1adac830cb07f1ffa93a99d1e1fb65.jpg](https://beconomy.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/maru_store/ef1adac830cb07f1ffa93a99d1e1fb65.jpg)

Pen Biru (n.d.) Popular Online. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://www.popularonline.com.my/default/catalog/product/view/\\_ignore\\_category/1/id/166048/s/9556091177943/?did=8316](https://www.popularonline.com.my/default/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/166048/s/9556091177943/?did=8316)

Pen Hitam (n.d.) Delachieve. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://1.bp.blogspot.com/-yFMWLn2WzaQ/XNTvqgsUasl/AAAAAAAABGM/nmPcUO3WJy4hg1sIcDeSYmU-MI2n0KZawCPcBGAYYCw/s1600/Papermate-Kilometrico-Medium-Black-Ballpoint-Pen-.jpg>

Pen Hitam (n.d.) Online Friday MY. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://assets.lyreco.com/is/image/lyrecows/201810361653?locale=MY\\_en&id=OmuqK3&fmt=jpg&dpr=off&fit=constrain,1&wid=430&hei=430](https://assets.lyreco.com/is/image/lyrecows/201810361653?locale=MY_en&id=OmuqK3&fmt=jpg&dpr=off&fit=constrain,1&wid=430&hei=430)

lyreco.com/is/image/lyrecows/201810361653?locale=MY\_en&id=OmuqK3&fmt=jpg&dpr=off&fit=constrain,1&wid=430&hei=430

Pen Merah (n.d.) Beconomy. Diambil Julai 13, 2021, dari [https://beconomy.s3.amazonaws.com/maru\\_store/4ae0ad264a0b89ed5df2881733634729.jpg](https://beconomy.s3.amazonaws.com/maru_store/4ae0ad264a0b89ed5df2881733634729.jpg)

Pen Merah (n.d.) Beconomy. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://www.atoz2u.com/image/cache/catalog/Stationery/Faber%20Castell/Writing%20Instrument-Pen/Faber-Castell-Grip-X7-Ballpoint-Pen-Red-500x500.jpg>

Pensel (n.d.) Delachieve. Diambil Julai 13, 2021, dari <http://3.bp.blogspot.com/-GuJQ1aMvcoA/T7yPRg2kIYI/AAAAAAAABQ/rdmb5f6RDhA/s1600/Pensil.jpg>

Pensel Warna (29 Disember 2016) Siraplimau. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://media.siraplimau.com/wp-content/uploads/2016/12/d2cd8bc066e07be95b04180d6b605d3d-1024x768.jpg>

Pocky Coklat (n.d.) Rudinabrand. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://www.rudinabrand.com/secondshop/wp-content/uploads/2018/07/GLICO-POCKY-CHOCOLATE-FLAVOUR-40G.jpg>

Pocky Strawberi (n.d.) Tesco. Diambil Julai 13, 2021, dari <https://secure.ap-tescoassets.com/assets/MY/206/8851019310206/>  
ShotType1\_540x540.jpg

## **LAMPIRAN A**

## Carta Gantt Pembangunan Fastkop

| Perkara /                | Julai  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Ogos |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|
|                          | Tarikh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Analisis masalah         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |
| Reka bentuk penyelesaian |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |
| Laksana penyelesaian     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |
| Uji dan nyah ralat       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |
| Dokumentasi              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |

## **LAMPIRAN B**



## MANUAL PENGUJIAN


### KANDUNGAN

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1. HALAMAN UTAMA.....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>  1.1 UTAMA .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>  1.2 PRODUK .....</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>  1.3 DAFTAR PENGGUNA BAHARU .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>  1.4 LOG MASUK .....</b>              | <b>5</b>  |
| <br>                                      |           |
| <b>2. HALAMAN PENGGUNA .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>  2.1 PRODUK .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>  2.2 BAKUL .....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>  2.3 BAYAR .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>  2.4 VERIFIKASI .....</b>             | <b>7</b>  |
| <b>  2.5 SENARAI BELIAN .....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>  2.6 MAKLUMAT PRODUK BELIAN .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>  2.7 TUKAR KATA LALUAN .....</b>      | <b>10</b> |
| <br>                                      |           |
| <b>3. HALAMAN PENGURUS FASTKOP .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>  3.1 SENARAI JUALAN .....</b>         | <b>11</b> |
| <b>  3.2 TAMBAH PRODUK .....</b>          | <b>12</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.3 KEMASKINI HARGA DAN STOK PRODUK .....</b> | <b>13</b> |
| <b>3.4 PADAM PRODUK .....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>3.5 SENARAI PENGGUNA .....</b>                | <b>15</b> |
| <b>3.6 PADAM PENGGUNA .....</b>                  | <b>16</b> |
| <b>3.7 MUAT NAIK SENARAI PENGGUNA .....</b>      | <b>16</b> |
| <b>3.8 TAMBAH NILAI .....</b>                    | <b>17</b> |

## HALAMAN UTAMA

### 1.1 UTAMA



Laman ini adalah untuk pengguna :

- Mengimbas “quick response code” bagi laman Facebook Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Bentara Luar.
- Menghantar e-mel kepada pengurus Fastkop dengan menekan ikon sampul surat.
- Paparan tarikh dan masa.
- Paparan produk.
- Mencari maklumat menggunakan enjin carian.

## 1.2 PRODUK

The screenshot shows a web application interface for managing products. At the top, there is a navigation bar with links: 'Utama', 'Produk', 'Log Masuk', 'Daftar Pengguna Baharu', and 'Bantuan'. Below the navigation bar, the title 'PRODUK' is displayed above a search bar labeled 'Carian...'. A box labeled 'Ruangan carian' highlights the search bar. Below the search bar is a grid of eight product cards arranged in two rows of four. Each card displays the product name, an image, price, and stock level.

| Produk              | Image | Harga   | Stok      |
|---------------------|-------|---------|-----------|
| Air Kotak Anggur    |       | RM 1.80 | Stok : 10 |
| Air Kotak Coklat    |       | RM 2.00 | Stok : 5  |
| Air Kotak Epal      |       | RM 1.80 | Stok : 9  |
| Air Kotak Strawberi |       | RM 2.00 | Stok : 7  |
| Air Kotak Susu Asli |       | RM 2.00 | Stok : 10 |
| Air Kotak Teh Bunga |       | RM 1.00 | Stok : 10 |
| Air Mineral         |       | RM 1.00 | Stok : 50 |
| Air Mineral         |       | RM 1.00 | Stok : 20 |

Laman ini adalah untuk pengguna melihat pada senarai produk terlebih dahulu sebelum memasuki ke dalam sistem.

### 1. Ruangan carian

- Masukkan nama produk yang ingin dicari.
- Sistem akan memaparkan produk dan produk yang hampir sama dan tidak memaparkan produk yang lain.

## 1.3 DAFTAR PENGGUNA BAHARU

The screenshot shows a web application interface for user registration. At the top, there is a navigation bar with links: 'Utama', 'Produk', 'Log Masuk', 'Daftar Pengguna Baharu', and 'Bantuan'. Below the navigation bar, the title 'DAFTAR PENGGUNA BAHARU' is displayed above a registration form. The form fields are labeled with boxes indicating their purpose:

- ID DELIMa KPM
- Ruangan ID DELIMa KPM
- Nama
- Ruangan nama
- No kad pengenalan
- Ruangan no kad pengenalan
- Kata laluan
- Ruangan kata laluan

At the bottom right of the form is a blue 'Daftar' button. In the bottom right corner of the page, there is a 'Chat' button with a speech bubble icon.

### 1. Ruangan ID DELIMa KPM

- Masukkan ID DELIMa KPM pengguna baharu.
- Format id DELIMa ialah :
  - g-26162012@moe-dl.edu.my
  - m-10012018@moe-dl.edu.my
- Data ini akan dimasukkan ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut idpengguna.

## 2. Ruangan nama

- Masukkan nama pengguna baharu.
- Nama pengguna haruslah dalam nama penuh.
- Data ini akan dimasukkan ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut nama.

## 3. Ruangan no kad pengenalan

- Masukkan nombor kad pengenalan pengguna baharu.
- No kad pengenalan mesti berformat nombor, 12 digit dan tanpa tanda (-)
- Data ini akan dimasukkan ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut ic.

## 4. Ruangan kata laluan

- Masukkan kata laluan yang diingini.
- Data ini akan dimasukkan ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut katalaluan.

## 1.4 LOG MASUK

The screenshot shows a web page titled 'LOG MASUK'. At the top, there is a navigation bar with links: 'Utama', 'Produk', 'Log Masuk' (which is highlighted in blue), 'Daftar Pengguna Baharu', and 'Bantuan'. The main content area has two input fields: 'ID DELIMa KPM' containing 'm-xxxxxx@moe-dl.edu.my' and 'Kata laluan' (password). Below these fields is a blue button labeled 'Log masuk'. To the right of the password field, there are two boxes with arrows pointing from them: 'Ruangan ID DELIMa KPM' and 'Ruangan kata laluan'. At the bottom left, there is a visitors counter: 'Total: 110', 'Today: 5', and 'Yesterday: 3'. To the right of the counter is a link 'Anda pengguna baharu? Sila daftar terlebih dahulu' and a blue button 'Daftar pengguna baharu'. In the bottom right corner, there is a blue 'Chat' button with a speech bubble icon.

Laman ini ialah untuk login pengguna dan mendaftar pengguna baharu.

### 1. Ruangan ID DELIMa KPM

- Masukkan id DELIMa pengguna.
- Format id DELIMa ialah :
  - g-26162012@moe-dl.edu.my
  - m-10012018@moe-dl.edu.my
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut `idpengguna`.

### 2. Ruangan kata laluan

- Masukkan kata laluan pengguna.
- Kata laluan haruslah sepadan dengan kata laluan yang telah didaftarkan.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut `katalaluan`.

## HALAMAN PENGGUNA

### 2.1 PRODUK



Laman ini membenarkan pengguna untuk memasukkan produk ke dalam bakul.

#### 1. Butang masuk bakul

- Tekan butang 'Masuk bakul' untuk membeli barang-barang yang dikendaki.
- Data barang akan dimasukkan ke pangkalan data dalam `tbl_bakul`, atribut :
  - `idpengguna`
  - `iditem`
  - `kuantiti` ( nilai kuantiti akan ditetapkan kepada 1 )

#### 2. Ruangan carian

- Masukkan nama produk yang ingin dicari.
- Sistem akan memaparkan produk tersebut atau produk yang hampir sama dan tidak memaparkan produk yang lain.

## 2.2 BAKUL

The screenshot shows a user interface for managing a shopping cart. At the top, there is a search bar labeled 'Ruangan carian' and a button 'Carian...'. Below it, a table lists four items with columns for Bil (Index), Produk (Product), Harga (Price), Kuantiti (Quantity), and actions. The table rows are:

| Bil | Produk              | Harga   | Kuantiti                       |                                       |
|-----|---------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Air Kotak Coklat    | RM 2.00 | <input type="text" value="1"/> | <button>Keluarkan dari bakul</button> |
| 2   | Air Kotak Epal      | RM 1.80 | <input type="text" value="1"/> | <button>Keluarkan dari bakul</button> |
| 3   | Air Kotak Strawberi | RM 2.00 | <input type="text" value="1"/> | <button>Keluarkan dari bakul</button> |
| 4   | Pen Merah           | RM 1.10 | <input type="text" value="2"/> | <button>Keluarkan dari bakul</button> |

On the right side of the table, there are two buttons: 'Ruangan kuantiti' and 'Butang keluarkan dari bakul'. At the bottom right of the table area, there is a button 'Butang buat pesanan'.

Laman ini membenarkan pengguna mengubah kuantiti produk, mengeluarkan produk daripada bakul dan membuat membuat pesanan.

### 1. Ruangan kuantiti

- Tukarkan nombor dalam kolumn kuantiti produk kepada kuantiti yang ingin dibeli.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_bakul` dan dikemaskini.

### 2. Butang keluarkan dari bakul

- Tekan butang ‘Keluarkan dari bakul’ jika terdapat produk yang tidak lagi ingin dibeli.
- Data produk tersebut akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_bakul` dan dipadamkan.

### 3. Butang buat pesanan

- Tekan butang ‘Buat Pesanan’
- Anda akan dipindahkan ke laman untuk membuat bayaran.

### 4. Ruangan carian

- Masukan nama produk yang ingin dicari.
- Sistem akan memaparkan produk tersebut dan produk yang hampir sama dan tidak memaparkan produk yang lain.

## 2.3 BAYAR

| Bil     | Produk              | Harga   | Kuantiti | Jumlah  |
|---------|---------------------|---------|----------|---------|
| 1       | Air Kotak Coklat    | RM 2.00 | 1        | RM 2.00 |
| 2       | Air Kotak Epal      | RM 1.80 | 1        | RM 1.80 |
| 3       | Air Kotak Strawberi | RM 2.00 | 1        | RM 2.00 |
| 4       | Pen Merah           | RM 1.10 | 2        | RM 2.20 |
| RM 8.00 |                     |         |          |         |

Butang bayar

Laman ini membenarkan pengguna untuk membuat bayaran produk.

- Tekan butang ‘Bayar’
- Anda akan dipindahkan ke laman verifikasi.

## 2.4 VERIFIKASI

The screenshot shows a web page titled 'fastkop' with a navigation bar at the top. Below the navigation bar is a form titled 'VERIFIKASI'. The form contains two input fields: 'Kod keselamatan:' and 'Kata laluan:', both with placeholder text. A 'Bayar' button is located below the input fields. Two callout boxes are overlaid on the page: 'Ruangan kod keselamatan' points to the first input field, and 'Ruangan kata laluan' points to the second input field.

Laman ini adalah laman verifikasi pengguna sebelum bayaran dibuat.

### 1. Ruangan kod keselamatan

- Masukkan nombor kad pengenalan pengguna
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut ic

### 2. Ruangan kata laluan

- Masukkan kata laluan pengguna
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna, atribut katalaluan.

## 2.5 SENARAI BELIAN

| Bil | Produk           | No resit | Status pesanan | Status pelanggan |
|-----|------------------|----------|----------------|------------------|
| 1   | Air Kotak Coklat | 4        | Dalam proses   | Belum ambil      |
| 2   | Air Kotak Epal   | 4        | Dalam proses   | Belum ambil      |

Laman ini membenarkan pengguna melihat status pesanan produk, status pelanggan dan maklumat tentang produk yang dibeli.

### 1. Kolumn status pesanan

- Kolumn ini memaparkan status produk.
- Pengguna dapat mengambil produk tersebut di koperasi sekolah jika status pelanggan bertukar menjadi ‘Pesanan siap’.

### 2. Kolumn status pelanggan

- Kolumn ini memaparkan status pelanggan jika telah mengambil produk.

### 3. Butang selesai

- Tekan butang ‘Selesai’ jika telah mengambil produk di koperasi sekolah.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_resit, atribut statuspelanggan.

## 2.6 MAKLUMAT PRODUK BELIAN

The screenshot shows a mobile application interface for a product named 'Air Kotak Coklat'. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Senarai Belian', 'Produk', 'Bakul', 'Tukar Kata Laluan', 'Bantuan', and 'Log keluar'. Below the navigation bar, the text 'MAKLUMAT PRODUK BELIAN' is displayed. The product details are as follows:

- Air Kotak Coklat
- Kuantiti : 1
- Harga : RM 2.00
- Jumlah bayaran : RM 2.00
- Masa : 2021-08-06 14:11:18

At the bottom of the screen, there is a blue button labeled 'Senarai belian'.

Laman ini membenarkan pengguna melihat maklumat tentang produk yang dibeli.

- Baris kuantiti menunjukkan jumlah kuantiti yang dibeli.
- Baris harga menunjukkan harga produk yang dibeli.
- Baris jumlah bayaran menunjukkan jumlah wang yang dibayar untuk produk tersebut.
- Baris masa menunjukkan tarikh dan masa produk dibeli.

## 2.7 TUKAR KATA LALUAN

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

TUKAR KATA LALUAN

Kod keselamatan :

Kata laluan lama :

Kata laluan baharu :

Tukar kata laluan

Ruangan kod keselamatan

Ruangan kata laluan lama

Ruangan kata laluan baharu

Laman ini membenarkan pengguna untuk menukar kata laluannya.

### 1. Ruangan kod keselamatan

- Masukkan nombor kad pengenalan.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut `ic`.

### 2. Ruangan kata laluan lama

- Masukkan kata laluan lama.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut `katalaluan`.

### 3. Ruangan kata laluan baharu

- Masukkan kata laluan baharu.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut `katalaluan` dan dikemaskini.

## LAMAN PENGURUS FASTKOP

### 3.1 SENARAI JUALAN

| SENARAI JUALAN |                  |          |              |              |          |                     |                |                  |                                                |
|----------------|------------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| Bil            | Produk           | Kuantiti | Harga produk | Jumlah harga | No resit | Masa pesanan        | Status pesanan | Status pelanggan |                                                |
| 1              | Pen Merah        | 2        | RM 1.10      | RM 2.20      | 4        | 2021-08-06 14:11:18 | Dalam proses   | Belum ambil      | <span>Pesanan siap</span> <span>Selesai</span> |
| 2              | Air Kotak Coklat | 1        | RM 2.00      | RM 2.00      | 4        | 2021-08-06 14:11:18 | Dalam proses   | Belum ambil      | <span>Pesanan siap</span> <span>Selesai</span> |
| 3              | Air Kotak Epal   | 1        | RM 1.80      | RM 1.80      | 4        | 2021-08-06 14:11:18 | Dalam proses   | Belum ambil      | <span>Pesanan siap</span> <span>Selesai</span> |
|                |                  |          |              |              |          |                     |                |                  |                                                |

Laman ini membenarkan pengurus Fastkop untuk mengemas kini status produk yang telah siap dibungkus.

#### 1. Ruangan carian

- Masukkan nama produk yang ingin dicari.
- Sistem akan memaparkan produk tersebut dan produk yang hampir sama dan tidak memaparkan produk yang lain.

#### 2. Butang pesanan siap

- Tekan pada butang ‘Pesanan siap’ jika pengurus Fastkop telah membungkus pesanan pengguna
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_resit, atribut statusfastkop.

### 3. Butang Selesai

- Tekan pada butang ‘Selesai’ jika pengguna telah mengambil pesanannya di koperasi sekolah.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_resit dan mengemaskini kedua-dua atribut statuspesan dan statusfastkop.

## 3.2 TAMBAH PRODUK

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar

Senarai Jualan    Produk    Tambah Nilai    Pengguna    Bantuan    Log keluar

TAMBAH PRODUK

Produk :

Harga :

Stok :

Gambar \*.jpg :

Ruang produk

Ruang harga

Ruang stok

Ruang gambar\*.jpg

Simpan

Laman ini membenarkan pengurus Fastkop untuk menambah produk baru.

### 1. Ruangan produk

- Masukkan nama produk yang baharu.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_item, atribut item.

### 2. Ruangan harga

- Masukkan harga produk baharu.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_item, atribut hargaitem

3. Ruangan stok

- Masukkan jumlah stok produk baharu.
- Data ini akan dihantar ke databse dalam tbl\_item, atribut stok.

4. Ruangan gambar\*.jpg

- Masukkan gambar produk baharu.
- Gambar produk tersebut haruslah dalam format .jpg
- Tuliskan nama fail gambar yang dimasukkan.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_item, atribut gambaritem.

5. Butang simpan

- Tekan pada butang ‘Simpan’ selepas habis memasukkan informasi tentang produk baharu.
- Semua data yang ditulis akan dimasukkan ke pangkalan data dalam tbl\_item, atribut :
  - item
  - hargaitem
  - gambaritem
  - stok

### 3.3 KEMASKINI HARGA DAN STOK PRODUK

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu

Senarai Jualan | Produk | Tambah Nilai | Pengguna | Bantuan | Log keluar

KEMASKINI HARGA DAN STOK PRODUK

Produk : Kertas A4

Harga :

Stok :

**Kemaskini**

Ruangan harga

Ruangan stok

Laman ini membenarkan pengurus Fastkop untuk mengemaskini harga dan stok produk.

#### 1. Ruangan harga

- Masukkan harga baharu untuk produk tersebut.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_item`, atribut `hargaitem` dan dikemaskini.

#### 2. Ruangan stok

- Masukkan stok baharu untuk produk tersebut.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_item`, atribut `stok` dan dikemaskini.

### 3.4 PADAM PRODUK



Laman ini membenarkan pengurus Fastkop memadam produk.

- Tekan butang ‘Padam’ untuk memadam produk.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_item dan menghapuskan semua atribut yang berkaitan dengan produk ini.

### 3.5 SENARAI PENGGUNA

The screenshot shows the 'SENARAI PENGGUNA' (User List) page of the Fastkop application. It features a search bar with 'Ruangan carian' placeholder text. Below the search bar is a table listing nine users. Each user row includes a 'Padam' button in the bottom right corner. A callout box labeled 'Butang padam' points to one of these buttons. The table columns are: Bil, ID DELIMa KPM, Nama, Kata laluan, Nilai kredit, No kad pengenalan, and a final column for the 'Padam' button.

| Bil | ID DELIMa KPM            | Nama                                  | Kata laluan | Nilai kredit | No kad pengenalan |                        |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1   | m-10921043@moe-dl.edu.my | NUR AIN AMIRA BINTI ZAINI             | 7590503     | 50.00        | 31084             | <button>Padam</button> |
| 2   | m-111                    | TESTER                                | 111         | 92.00        | 111111111111      | <button>Padam</button> |
| 3   | m-11328@moe-dl.edu.my    | MUHAMMAD SAIFULLIZAM BIN SAMSUL BAHRI | 7734367     | 50.00        | 30881             | <button>Padam</button> |
| 4   | m-113521@moe-dl.edu.my   | MUHAMAD AIMAN BIN HARITH AIMAN        | 7608223     | 50.00        | 30806             | <button>Padam</button> |
| 5   | m-113548@moe-dl.edu.my   | AKMA IZZATI BINTI BAHRI               | 7765287     | 50.00        | 30938             | <button>Padam</button> |
| 6   | m-11366@moe-dl.edu.my    | MUHAMAD DANIAL BIN MOHAMAD YUSRIZAN   | 7659547     | 50.00        | 30785             | <button>Padam</button> |
| 7   | m-11454524@moe-dl.edu.my | WAN XI LE                             | 7749921     | 50.00        | 30858             | <button>Padam</button> |
| 8   | m-11507262@moe-dl.edu.my | TEO U YU                              | 7646671     | 50.00        | 30776             | <button>Padam</button> |
| 9   | m-116018@moe-dl.edu.my   | KHOO XIN HUI                          | 7718275     | 50.00        | 30790             | <button>Padam</button> |

Laman ini membenarkan pengurus Fastkop melihat pada senarai pengguna.


## 1. Ruangan carian

- Masukkan nama pelanggan, kata laluan, nilai kredit atau nombor kad pengenalan pelanggan yang ingin dicari.
- Sistem akan memaparkan pelanggan tersebut sahaja dan tidak memaparkan pelanggan yang lain.

## 2. Butang padam

- Tekan butang ‘Padam’.
- Anda akan dipindahkan ke laman padam pengguna.

### 3.6 PADAM PENGGUNA



Laman ini membenarkan pengurus Fastkop memadamkan pengguna.

- Tekan butang ‘Padam’ untuk memadam pengguna.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam tbl\_pengguna dan memadamkan semua atribut yang berkaitan dengan pengguna ini.

### 3.7 MUAT NAIK SENARAI PENGGUNA



Laman ini membenarkan pengurus Fastkop untuk memuat naik senarai pengguna baru.

#### 1. Butang “Choose File”

- Masukkan file senarai pengguna.
- File tersebut haruslah dalam format CSV.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut :
  - `idpengguna`
  - `nama`
  - `katalaluan`
  - `masa`
  - `nilai`
  - `jenispengguna`

### 3.8 TAMBAH NILAI

Koperasi SMK

Senarai Jualan   Produk ▾   + Tambah Nilai   Pengguna ▾   Bantuan ▾   Log keluar

TAMBAH NILAI

ID DELIMa KPM pelanggan :

Nilai :

Tambah nilai

Ruangan ID DELIMa  
KPM pelanggan

Ruangan nilai

Laman ini membenarkan pengurus Fastkop untuk menambahkan nilai kredit pengguna.

#### 1. Ruangan ID DELIMa pelanggan

- Masukkan ID DELIMa pengguna yang ingin ditambah nilainya.
- Data ini akan dihantar ke pangkalan data dalam `tbl_pengguna`, atribut nilai.
- Nilai yang lama akan ditambah dengan nilai yang dimasukkan.

## **LAMPIRAN C**



## MANUAL KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN

### 1. Telefon pintar

#### 1.1. Sistem operasi yang disyorkan

- Android 10 dan ke atas
- iOS 10.3.4 dan ke atas

#### 1.2. Pelayar yang disyorkan

- Google Chrome v79.0.3945 dan ke atas

#### 1.3. Lebar skrin

- Tidak melebihi 720px

### 2. Komputer / Komputer riba

#### 2.1. Perkakasan yang disyorkan

- Pemproses : 1.00 GHz dan ke atas
- RAM : 2.00 GB dan ke atas

#### 2.2. Sistem operasi yang disyorkan

- Windows 7 dan ke atas

#### 2.3. Pelayan yang disyorkan

- Xampp 5.6.30-0

## 2.4. Pelayar yang disyorkan

- Google Chrome v79.0.3945 dan ke atas
- Mozilla Firefox 68 dan ke atas

## **LAMPIRAN D**



## MANUAL PEMASANGAN FASTKOP DAN APLIKASI ANDROID

**Fastkop mesti di pasang pada komputer / komputer riba.**


### **1. Aplikasi Android**

- Aplikasi android (Fastkop-v1-release.apk) yang dimuat turun adalah untuk digunakan bersama pelayan yang berada di dalam rangkaian yang sama sahaja.
- Jika pelayan berada di rangkaian yang berlainan, kod aplikasi android ini perlu dikemaskini.



## 2. Mulakan XAMPP

- Tekan butang “Start” pada Apache dan MySQL.




## 3. Memasukkan Pangkalan Data

- Taipkan pautan url “localhost” di pelayar.



- Tekan butang phpMyAdmin.



- Tuliskan nama pangkalan data “dbkoop”.
- Tekan butang “Create” untuk cipta pangkalan data.


## Databases

The screenshot shows the 'Databases' section of phpMyAdmin. At the top, there is a 'Create database' form with fields for 'Database name' and 'Collation', and a 'Create' button. Below this is a table listing existing databases:

| Database           | Collation         | Action                           |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| information_schema | utf8_general_ci   | <a href="#">Check privileges</a> |
| mysql              | latin1_swedish_ci | <a href="#">Check privileges</a> |
| performance_schema | utf8_general_ci   | <a href="#">Check privileges</a> |
| phpmyadmin         | utf8_bin          | <a href="#">Check privileges</a> |
| Total: 4           |                   |                                  |

At the bottom, there are buttons for 'Check all' and 'Drop'.

- Pilih menu “Import” untuk masukkan data ke dalam pengkalan data.



- Tekan butang “Browse” dan pilih fail “dbkoop.sql”.
- Selepas itu, tekan butang “Go”.

## Importing into the database "dbkoop"

### File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.  
A compressed file's name must end in **[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer:  No file selected. (Max: 2,048KiB)


You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

- Pangkalan data telah berjaya dimasukkan.


Import has been successfully finished, 28 queries executed. (dbkoop.sql)

- Perhatikan senarai jadual telah tertera.




#### 4. Memulakan Fastkop


- Copy folder “koop” dari folder “kod sumber” dan paste ke : C:\xampp\htdocs\



- Taipkan pautan url Fastkop di pelayar.
- Pautan url Fastkop: localhost/koop/index.php



- Anda telah mula melayari Fastkop.



- Pelanggan boleh melayari Fastkop dengan peranti yang berada di dalam lingkungan rangkaian yang sama dengan pelayan.

Contoh : 192.168.224.102/koop/index.php

## **LAMPIRAN E**



## MANUAL PENGGUNA

[Klik untuk tonton video manual pengguna pengurus Fastkop](#)

[Klik untuk tonton video manual pengguna pelanggan Fastkop](#)

## **KANDUNGAN FASTKOP**

**Keperluan Fastkop .....**.....**3**

**Pengenalan Kepada Fastkop .....**.....**4**

**Menu Bar Fastkop .....**.....**267**

**Cara Menggunakan Sistem Fastkop.....**.....**268**

    1. Masuk Fastkop .....**268**

    2. Daftar Pengguna Baharu.....**269**

    3. Log Masuk.....**269**

    4. Senarai Produk.....**270**

    5. Masuk Bakul.....**271**

    6. Keluar Bakul.....**272**

    7. Bakul .....**272**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 8. Buat Pesanan & Bayar .....                    | 272        |
| 9. Verifikasi.....                               | 273        |
| 10. Senarai Belian .....                         | 274        |
| <br>                                             |            |
| <b>Tukar Kata Laluan .....</b>                   | <b>275</b> |
| <br>                                             |            |
| <b>Pengurus Fastkop.....</b>                     | <b>276</b> |
| 1. Tambah Nilai Kredit.....                      | 276        |
| 2. Memaklumkan Pelanggan .....                   | 276        |
| 3. Tambah Produk Baharu .....                    | 277        |
| 4. Kemaskini Harga & Stok Atau Padam Produk..... | 277        |
| 5. Kemaskini Pengguna .....                      | 278        |
| 6. Muat Naik Senarai Pengguna.....               | 278        |
| <br>                                             |            |
| <b>Perlu Bantuan?.....</b>                       | <b>279</b> |

## **Keperluan Fastkop**

Sistem Fastkop akan berfungsi dengan baik di pelayar berikut:

### 1. Telefon pintar

#### 1.1. Sistem operasi yang disyorkan

- Android 10 dan ke atas
- iOS 10.3.4 dan ke atas

#### 1.2. Pelayar yang disyorkan

- Google Chrome v79.0.3945 dan ke atas

#### 1.3. Lebar skrin

- Tidak melebihi 720px

### 2. Komputer / Komputer riba

#### 2.1. Perkakasan yang disyorkan

- Pemproses : 1.00 GHz dan ke atas
- RAM : 2.00 GB dan ke atas

#### 2.2. Sistem operasi yang disyorkan

- Windows 7 dan ke atas

#### 2.3. Pelayan yang disyorkan


- Xampp 5.6.30-0

#### 2.4. Pelayar yang disyorkan


- Google Chrome v79.0.3945 dan ke atas
- Mozilla Firefox 68 dan ke atas

## Pengenalan Sistem Fastkop

Sistem Fastkop ini membolehkan pengguna membeli barang secara atas talian tanpa menunggu di kaunter atau beratur.



## Menu Bar Fastkop



- A. Butang untuk melihat halaman utama.
- B. Butang untuk melihat senarai produk koperasi.
- C. Butang untuk log masuk ke dalam Fastkop.
- D. Butang untuk daftar pengguna baharu.
- E. Butang untuk melihat manual pengguna.

## Cara Menggunakan Sistem Fastkop

### 1. Melayari Fastkop

- Taipkan pautan url di pelayar.
- Anda akan masuk ke menu utama selepas ini.



## 2. Daftar Pengguna Baharu

- Tekan "Daftar pengguna baharu" di menu bar jika tidak pernah masuk laman ini.
- Borang akan dipaparkan untuk pengguna mengisi maklumat sendiri.
- Tekan butang "Daftar" setelah mengisi borang.
- Mesej "Pengguna telah berjaya didaftarkan" akan dipapar jika berjaya daftar.
- Sistem akan pergi ke laman log masuk.

**DAFTAR PENGGUNA BAHARU**

ID DELIMa KPM  
m-xxxxxx@moe-dl.edu.my

Nama  
ALI BIN ABU

No kad pengenalan  
Tanpa (-)

Kata laluan

Daftar

2. Ruangan Kata Laluan

## 3. Log Masuk

- Masukkan id DELIMa pengguna di ruangan ID DELIMa KPM.
- Format id DELIMa ialah m-10012018@moe-dl.edu.my / g-26162012@moe-dl.edu.my.
- Masukkan kata laluan pengguna di ruangan kata laluan.
- Pengguna akan masuk ke dalam sistem jika berjaya.

- Mesej "Maaf. Sila masukkan ID DELIMa KPM dan katalaluan yang betul atau daftar pengguna baru" akan dipapar jika id atau kata laluan tidak sah.

**LOG MASUK**

ID DELIMa KPM  
m-xxxxxx@moe-dl.edu.my

Kata laluan

1. Rungan ID DELIMa

3. Ruangan Kata Laluan

Log masuk

Visitors  
Total: 104  
Today: 2  
Yesterday: 1

Anda pengguna baharu?  
Sila daftar terlebih dahulu

Daftar pengguna baharu

#### 4. Senarai Produk

- Anda perlu menambah nilai kredit di Fastkop dahulu sebelum membuat pembelian.
- Anda akan melihat senarai produk yang dipaparkan di menu utama.
- Anda juga boleh cari produk yang ingin di kotak carian yang telah disediakan.

Koperasi SMK Dato' Bentara Luar Batu Pahat Berhad : "Tempat terbaik untuk membeli"

Senarai Belian   Produk   Bakul   Tukar Kata Laluan   Bantuan   Log keluar

**PRODUK**

| Carian...            |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Air Mineral          | Bekas Do             | Kotak Carian         | Biskut Keju          |
|                      |                      |                      |                      |
| RM 1.00<br>Stok : 20 | RM 0.20<br>Stok : 25 | RM 0.50<br>Stok : 12 | RM 0.50<br>Stok : 10 |
| Masuk bakul          | Masuk bakul          | Masuk bakul          | Masuk bakul          |

## 5. Masuk Bakul

- Anda boleh memasukkan produk yang ingin beli ke dalam bakul dengan menekan butang “Masuk Bakul”.
- Mesej “Produk berjaya dimasukkan ke dalam bakul” akan dipapar jika produk berjaya dimasukkan.
- Mesej “Maaf, produk ini telah berada di dalam bakul anda” akan dipapar jika produk telah dimasukkan sebelum ini.
- Mesej “Maaf, produk yang dipilih tiada stok” akan dipapar jika tiada stok.

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Air Mineral          | Bekas Dokumen A4     | Biskut Coklat        | Biskut Keju          |
|                      |                      |                      |                      |
| RM 1.00<br>Stok : 20 | RM 0.20<br>Stok : 25 | RM 0.50<br>Stok : 12 | RM 0.50<br>Stok : 10 |
| Masuk bakul          | Masuk bakul          | Masuk bakul          | Masuk bakul          |

## 6. Keluar Bakul

- Jika anda ingin keluarkan produk dari bakul, anda boleh tekan “Bakul” di menu bar.
  - Bakul ini akan memaparkan produk yang telah anda dimasukkan.
  - Anda boleh tekan butang “Keluarkan dari bakul”.
  - Mesej “Produk telah dikeluarkan dari bakul anda” akan dipapar jika berjaya dikeluarkan.
- 

## 7. Bakul

- Anda boleh mengubah kuantiti bagi setiap produk mengikut keperluan anda.
  - Anda juga boleh cari produk yang di dalam bakul dengan menggunakan kotak carian.
  - Selain itu, anda boleh mencetak bakul ini sekiranya diperlukan.
- 

## 8. Buat Pesanan & Bayar

- Anda perlu tekan butang “Buat Pesanan” untuk membuat bayaran.

**BAKUL**

| Bil | Produk                                                                                          | Harga   | Kuantiti |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|
| 1   |  Biskut Coklat | RM 0.50 | 1        | <b>Keluarkan dari bakul</b> |

Cari produk yang dimasukkan  
Carian... Print Cetak

**Keluarkan dari bakul**  
**Buat Pesanan**

**Buat pesanan**




- Produk yang perlu dibayar akan dipaparkan untuk membolehkan anda menyemak.
- Anda perlu tekan butang “Bayar” jika telah memastikan tiada kesalahan.

**BUAT PESANAN**

| Bil | Produk                                                                                            | Harga   | Kuantiti | Jumlah  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 1   |  Biskut Coklat | RM 0.50 | 1        | RM 0.50 |

**Bayar**

**Buat bayaran**



## 9. Verifikasi

- Kemudian, anda akan diminta memasukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan anda sebagai verifikasi.
- Tekan butang “Bayar” setelah isi.
- Mesej “Pembayaran anda telah berjaya” akan dipapar sekiranya berjaya.
- Mesej “Maaf. Sila masukkan kod keselamatan dan kata laluan yang

betul” akan dipapar jika kod keselamatan atau kata laluan tidak sah.

- Mesej “Maaf, nilai kredit anda tidak mencukupi” akan dipapar sekiranya nilai kredit anda tidak cukup untuk membayar.

The screenshot shows a form titled "VERIFIKASI". It contains two input fields: "Kod keselamatan :" and "Kata laluan :". Below the fields is a horizontal line. At the bottom is a blue button labeled "Bayar".

---

#### 10. Senarai Belian

- Senarai belian anda akan dipaparkan selepas pembayaran.
- Anda boleh cari produk yang di dalam senarai belian dengan menggunakan kotak carian.
- Anda juga boleh mencetak senarai belian ini sekiranya diperlukan.
- Tekan butang “Maklumat Belian” untuk melihat maklumat berkaitan produk belian anda.
- Anda boleh pergi ke koperasi sekolah mengambil produk anda apabila sistem telah mengemaskini bahawa produk telah disiap sedia.
- Anda perlu tekan butang “Selesai” apabila telah berjaya menerima produk anda.
- Itu sahaja cara menggunakan Sistem Fastkop untuk membeli secara atas talian.

**SENARAI BELIAN**

| Bil | Produk             | No resit | Status pesanan | Status pelanggan |                      |
|-----|--------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|
| 1   | Biskut Oreo Coklat | 5        | Dalam proses   | Belum ambil      | <span>Selesai</span> |
| 2   | Kertas A4          | 5        | Dalam proses   | Belum ambil      | <span>Selesai</span> |

Carian...

Tekan untuk lihat maklumat belian anda.

Print

Status pesanan menunjukkan persiapan Fastkop.

Status pelanggan menunjukkan sama ada pelanggan telah menerima produk.

**MAKLUMAT PRODUK BELIAN**

**Pen Biru Stabilo**



Kuantiti : 1  
Harga : RM 1.10  
Jumlah bayaran : RM 1.10  
Masa : 2021-07-18 00:17:27

Senarai belian

## Tukar Kata Laluan

Anda boleh menukar kata laluan anda pada bila-bila masa.

1. Tekan “Tukar Kata Laluan” di menu bar.
2. Borang akan dipapar untuk anda mengisi kata laluan yang baharu.
3. Tekan butang “Tukar Kata Laluan” untuk menukar kata laluan anda.
4. Mesej “Kata laluan telah berjaya ditukar” akan dipapar sekiranya berjaya.

**TUKAR KATA LALUAN**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kod keselamatan :              | <input type="text"/> |
| Kata laluan lama :             | <input type="text"/> |
| <hr/>                          |                      |
| Kata laluan baharu :           | <input type="text"/> |
| <hr/>                          |                      |
| <span>Tukar kata laluan</span> |                      |

## Pengurus Fastkop

### 1. Tambah Nilai Kredit

- Pengurus Fastkop boleh menambah nilai kredit bagi setiap pengguna.

**TAMBAH NILAI**

ID DELIMA KPM pelanggan :

Nilai :

**Tambah nilai**

### 2. Memaklumkan Pelanggan

- Pengurus Fastkop akan menyedia produk apabila menerima pesanan dan mengemaskini ke Sistem Fastkop untuk memaklumkan pelanggan supaya datang untuk mengambil.

Status pesanan siap dimaklumkan kepada pelanggan

**SENARAI JUALAN**

Carian...

Print

| Bil | Produk                                                                                                 | Kuantiti | Harga produk | Jumlah harga | No resit | Masa pesanan        | Status pesanan | Status pelanggan |                     |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1   |  Pita Pembetulan    | 1        | RM 2.20      | RM 2.20      | 5        | 2021-08-05 15:07:14 | Dalam proses   | Belum ambil      | <b>Pesanan siap</b> | <b>Selesai</b> |
| 2   |  Biskut Oreo Coklat | 1        | RM 1.10      | RM 1.10      | 5        | 2021-08-05 15:07:14 | Dalam proses   | Belum ambil      | <b>Pesanan siap</b> | <b>Selesai</b> |
| 3   |  Kertas A4          | 1        | RM 10.00     | RM 10.00     | 5        | 2021-08-05 15:07:14 | Dalam proses   | Belum ambil      | <b>Pesanan siap</b> | <b>Selesai</b> |

276

### 3. Tambah Produk Baharu

- Pengurus Fastkop juga akan tambah produk baharu pada bila-bila masa.

**TAMBAH PRODUK**

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produk :                              | <input type="text" value="Nama produk"/>                                                                    |
| Harga :                               | <input type="text" value="00.00"/>                                                                          |
| Stok :                                | <input type="text"/>                                                                                        |
| Gambar *.jpg :                        | <input type="text" value="Nama fail gambar"/><br><input type="button" value="Browse..."/> No file selected. |
| <input type="button" value="Simpan"/> |                                                                                                             |

### 4. Kemaskini Harga & Stok Atau Padam Produk

- Pengurus Fastkop boleh mengemaskini harga dan stok produk atau memadam produk.

**PRODUK**

| Bil | Produk           | Harga | Gambar                                                                              | Stok produk | Kemaskini                                | Padam                                |
|-----|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Kertas A4        | 10.00 |  | 9           | <input type="button" value="Kemaskini"/> | <input type="button" value="Padam"/> |
| 2   | Pen Biru Stabilo | 1.10  |  | 5           | <input type="button" value="Kemaskini"/> | <input type="button" value="Padam"/> |
| 3   | Pemadam Steadler | 0.90  |  | 5           | <input type="button" value="Kemaskini"/> | <input type="button" value="Padam"/> |

**KEMASKINI HARGA DAN STOK PRODUK**



|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Produk :                                 | Kertas A4                          |
| Harga :                                  | <input type="text" value="10.00"/> |
| Stok :                                   | <input type="text" value="9"/>     |
| <input type="button" value="Kemaskini"/> |                                    |

**PADAM PRODUK**



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produk :                             | Kertas A4 |
| <input type="button" value="Padam"/> |           |

## 5. Kemaskini Pengguna

- Pengurus Fastkop boleh padam pengguna.

| SENARAI PENGGUNA                       |                          |                                       |             |              |                   |                       |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="text" value="Carian..."/> |                          |                                       |             |              |                   |                       |
| Bil                                    | ID DELIMa KPM            | Nama                                  | Kata laluan | Nilai kredit | No kad pengenalan | <a href="#">Padam</a> |
| 1                                      | m-10921043@moe-dl.edu.my | NUR AIN AMIRA BINTI ZAINI             | 7590503     | 50.00        | 31084             | <a href="#">Padam</a> |
| 2                                      | m-11328@moe-dl.edu.my    | MUHAMMAD SAIFULLIZAM BIN SAMSUL BAHRI | 7734367     | 50.00        | 30881             | <a href="#">Padam</a> |
| 3                                      | m-113521@moe-dl.edu.my   | MUHAMAD AIMAN BIN HARITH AIMAN        | 7608223     | 50.00        | 30806             | <a href="#">Padam</a> |
| 4                                      | m-113548@moe-dl.edu.my   | AKMA IZZATI BINTI BAHRU               | 7765287     | 50.00        | 30938             | <a href="#">Padam</a> |
| 5                                      | m-11366@moe-dl.edu.my    | MUHAMAD DANIAL BIN MOHAMAD YUSRIZAN   | 7659547     | 50.00        | 30785             | <a href="#">Padam</a> |
| 6                                      | m-11454524@moe-dl.edu.my | WAN XI LE                             | 7749921     | 50.00        | 30858             | <a href="#">Padam</a> |
| 7                                      | m-11507262@moe-dl.edu.my | TEO U YU                              | 7646671     | 50.00        | 30776             | <a href="#">Padam</a> |
| 8                                      | m-116018@moe-dl.edu.my   | KHOO XIN HUI                          | 7718275     | 50.00        | 30790             | <a href="#">Padam</a> |

## 6. Muat Naik Senarai Pengguna

- Pengurus Fastkop dapat memuat naik senarai pengguna.

**MUAT NAIK  
SENARAI PENGGUNA BARU**


Sila pilih fail CSV anda

---

[Browse...](#)  [Simpan](#)

## **Perlu Bantuan?**

1. Anda boleh tekan “Bantuan” di menu bar jika terdapat sebarang masalah.
2. Anda boleh tekan “Manual Pengguna” atau “Soalan Lazim” mengikut keperluan anda.
3. Anda juga boleh tekan “Rujukan Gambar” untuk melihat sumber gambar produk kami.
4. Sekiranya bantuan di atas tidak dapat menyelesaikan masalah anda, anda boleh menghantar mesej kepada kami di widget berbual yang boleh dijumpa di laman log masuk atau menghantar emel kepada kami.



## **LAMPIRAN F**

# fastkop

## PANDUAN TEKNIKAL

### 1. Daftar pembolehubah

| Pembolehubah                | Fungsi                                  | Halaman                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| #idcarian                   | Pembolehubah class idcarian             | belianSENARAI.php       |
| #tablesearch                | Pembolehubah class tablesearch          | belianSENARAI.php       |
| \$_SESSION['id']            | Pembolehubah sesi idpengguna            | loginPRO.php            |
| \$_SESSION['jenispengguna'] | Pembolehubah sesi jenispengguna         | loginPRO.php            |
| \$_SESSION['nama']          | Pembolehubah sesi nama                  | loginPRO.php            |
| \$_SESSION['nilai']         | Pembolehubah sesi nilai                 | loginPRO.php            |
| \$_SESSION['width']         | Pembolehubah sesi lebar skrin           | indexREDIRECT.php       |
| \$bakikredit                | Nilai baki kredit yang telah dikira     | bakulKESELAMATANpro.php |
| \$bakulmasuksql             | Data bakul dari pangkalan data          | bakulMASUKpro.php       |
| \$bakulsql                  | Data bakul dan item dari pangkalan data | bakul.php               |

|                |                                                          |                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| \$bayarsql     | Data bakul dan item                                      | bakulBAYAR.php                   |
| \$check        | Memeriksa                                                | adminITEMtambah<br>GAMBARpro.php |
| \$checkstoksql | Data stok dari pangkalan data                            | bakulMASUKpro.php                |
| \$conntoddb    | Menghubungkan kod html/php ke pangkalan data             | adminITEMkemaskini<br>PRO.php    |
| \$counter      | Counter baris                                            | adminUPLOAD<br>pengguna.php      |
| \$faildiupload | Fail yang diupload melalui web                           | adminUPLOAD<br>pengguna.php      |
| \$gambaritem   | Memaparkan gambar item dari pangkalan data               | adminITEMtambah<br>GAMBARpro.php |
| \$hargaitem    | Memaparkan harga item di pangkalan data                  | adminITEMkemaskini<br>PRO.php    |
| \$ic           | Ic dalam senarai pengguna daripada pangkalan data        | penggunaTAMBAH<br>pro.php        |
| \$id           | Pembolehubah sesi                                        | belianSENARAI.php                |
| \$id           | Pembolehubah sesi                                        | itemSENARAI.php                  |
| \$id           | Pembolehubah sesi                                        | adminNILAltambah.<br>php         |
| \$iditem       | Dapat nilai iditem dari senarai item dari pangkalan data | bakulMASUKpro.php                |
| \$iditem       | Id item daripada jadual item                             | adminITEMkemaskini<br>PRO.php    |

|                        |                                                                     |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| \$idpengguna           | Mengambil id pengguna                                               | adminBELIANsedia<br>PRO.php      |
| \$idpengguna           | Menunjukkan idpengguna yang ada di pangkalan data                   | adminPENGGUNA<br>padam.php       |
| \$idpengguna           | Nilai idpengguna yang dimasukkan oleh admin di adminnilaitambah.php | adminNILAltambah<br>pro.php      |
| \$idresit              | Nilai idresit yang baru masuk                                       | bakulBAYARpro.php                |
| \$imageFileType        | Mengesahkan jenis imej                                              | adminITEMtambah<br>GAMBARpro.php |
| \$jenis                | Pembolehubah sesi                                                   | belianSENARAI.php                |
| \$jenis                | Mengisytihar jenis pengguna org yg log masuk                        | itemSENARAI.php                  |
| \$jenis                | Pembolehubah sesi                                                   | loginREDIRECT.php                |
| \$jenisfail            | Menentukan jenis fail                                               | adminUPLOAD<br>pengguna.php      |
| \$jumlahbayar          | Jumlah harga yang bayar                                             | bakulBAYAR.php                   |
| \$jumlahharga          | Hasil darab harga item dengan kuantiti                              | bakulBAYAR.php                   |
| \$katalaluan           | Post kata laluan dari bakulkeselamatan.php                          | bakulKESELAMATAN<br>pro.php      |
| \$katalaluan           | Katalaluan bagi pengguna                                            | penggunaKEMASKINI<br>pro.php     |
| \$kemaskiniitem<br>sql | Mengemaskini item di pangkalan data                                 | adminITEMkemaskini.<br>php       |

|                            |                                                              |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| \$kemaskini<br>penggunasql | Mengemaskini pengguna dari web ke pangkalan data             | adminPENGGUNA<br>padam.php       |
| \$kuantiti                 | Nilai kuantiti item dari bakul                               | bakulKUANTITIpro.<br>php         |
| \$kuantitibakul            | Nilai kuantiti dari pangkalan data                           | bakulBAYARpro.php                |
| \$login                    | Mengambil data idpengguna dan katalaluan dari pangkalan data | indexPRO.php                     |
| \$login                    | Mengambil data idpengguna dan katalaluan dari pangkalan data | loginPRO.php                     |
| \$loginid                  | Nilai idpengguna log masuk                                   | indexPRO.php                     |
| \$loginid                  | Nilai idpengguna log masuk                                   | loginPRO.php                     |
| \$loginkatalaluan          | Nilai katalaluan log masuk                                   | indexPRO.php                     |
| \$loginkatalaluan          | Nilai katalaluan log masuk                                   | loginPRO.php                     |
| \$nama                     | Nama dalam senarai pengguna daripada pangkalan data          | penggunaTAMBAHpro<br>.php        |
| \$namafail                 | Pemboleh ubah fail sebenar                                   | adminUPLOAD<br>pengguna.php      |
| \$namafail<br>sementara    | Pembolehubah fail sementara                                  | adminUPLOAD<br>pengguna.php      |
| \$namagambar<br>item       | Mengisyiharkan nama gambar item di folder                    | adminITEMtambah<br>GAMBARpro.php |
| \$nilai                    | Nilai kredit dari pangkalan data                             | bakulCHECKBAKIpro.<br>php        |

|                        |                                                                     |                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| \$nilai                | Nilai dalam senarai pengguna daripada pangkalan data                | penggunaTAMBAHpro           |
| \$nilaibaru            | Menambah nilai kredit pengguna dengan nilai yang hendak ditambahkan | adminNILAltambah<br>PRO.php |
| \$nilaikreditsql       | Data nilai kredit dari pangkalan data                               | bakulKESELAMATAN<br>pro.php |
| \$nilaipengguna        | Mengambil nilai pengguna dari pangkalan data                        | adminNILAltambah<br>PRO.php |
| \$nilaisql             | Data nilai kredit pelanggan dari pangkalan data                     | bakulCHECKBAKI<br>pro.php   |
| \$noic                 | Post No IC dari bakulkeselamatan.php                                | bakulKESELAMATAN<br>pro.php |
| \$penggunasql          | Data pengguna dari pangkalan data                                   | bakulKESELAMATAN<br>pro.php |
| \$resitsql             | Data idresit dari pangkalan data                                    | bakulBAYARpro.php           |
| \$result               | Nilai pemboleh ubah                                                 | adminUPLOAD<br>pengguna.php |
| \$row                  | Mengambil data dari pangkalan data                                  | belianSENARAI.php           |
| \$row                  | Mengambil data dari pangkalan data                                  | itemSENARAI.php             |
| \$row                  | Mengambil data yang berkenaan di pangkalan data                     | loginPRO.php                |
| \$screenwidth          | Pembolehubah sesi lebar skrin                                       | welcome.php                 |
| \$senaraibelian<br>sql | Data resit, item dan belian dari pangkalan data                     | belianSENARAI.php           |

|                      |                                                                 |                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| \$senaraiitem<br>sql | Memanggil senarai item yang berada di pangkalan data            | itemSENARAI.php                                   |
| \$stok               | Pembolehubah stok                                               | bakulKUANTITIpro.php                              |
| \$stok               | Memaparkan stok dari pangkalan data                             | adminITEMkemaskiniPRO.php                         |
| \$stoksql            | Data stok dari pangkalan data                                   | bakulKUANTITIpro.php                              |
| \$target_dir         | Mengarahkan                                                     | adminITEMtambahGAMBARpro.php                      |
| \$target_file        | Menyimpan file                                                  | adminITEMtambahGAMBARpro.php                      |
| \$topupnilai         | Nilai kredit yang dimasukkan oleh admin di adminnilaitambah.php | adminNILAltambahPRO.php                           |
| \$uploadOk           | Memuatnaik                                                      | adminITEMtambahGAMBARpro.php                      |
| .card                | Pembolehubah class card                                         | belianSENARAI.php                                 |
| .card button         | Pembolehubah class card button                                  | belianSENARAI.php                                 |
| .price               | Pembolehubah class price                                        | belianSENARAI.php                                 |
| buttonbaru           | Pembolehubah class buttonbaru                                   | deco.css                                          |
| fifthCol             | Mengambil data di kolumn keenam                                 | belianSENARAI.php<br>adminPENGGUNA<br>senarai.php |
| filter               | Tukar input pengguna ke huruf besar                             | itemSENARAI.php                                   |

|              |                                                   |                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| filter       | Input pengguna tukar ke value huruf besar         | belianSENARAI.php                                                                          |
| firstCol     | Mengambil data di kolumn kedua                    | belianSENARAI.php<br>adminPENGGUNA<br>senarai.php<br>adminITEMsenarai.<br>php<br>bakul.php |
| fourthCol    | Mengambil data di kolumn kelima                   | belianSENARAI.php<br>adminPENGGUNA<br>senarai.php<br>adminITEMsenarai.<br>php              |
| gambar       | Pembolehubah class gambar                         | deco.css                                                                                   |
| kadbesar     | Pembolehubah class kadbesar                       | card.css                                                                                   |
| kadpelanggan | Pembolehubah class kadpelanggan                   | card.css                                                                                   |
| produk       | Mengambil data di baris dan kolumn yang           | itemSENARAI.php                                                                            |
| rows         | Mengembalikan elemen pertama di tablesearch       | itemSENARAI.php                                                                            |
| rows         | Mengembalikan elemen pertama di tablesearch tbody | belianSENARAI.php                                                                          |
| secondCol    | Mengambil data di kolumn ketiga                   | belianSENARAI.php<br>adminPENGGUNA<br>senarai.php                                          |

|               |                                  |                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                  | adminITEMsenarai.<br>php<br>bakul.php                                                                      |
| tajuk         | Pembolehubah class tajuk         | deco.css                                                                                                   |
| teks          | Pembolehubah class teks          | deco.css                                                                                                   |
| teksdata      | Pembolehubah class teksdata      | deco.css                                                                                                   |
| tekspelanggan | Pembolehubah class tekspelanggan | deco.css                                                                                                   |
| thirdCol      | Mengambil data di kolumn keempat | belianSENARAI.php<br><br>adminPENGGUNA<br><br>senarai.php<br><br>adminITEMsenarai.<br>php<br><br>bakul.php |
| zeroCol       | Mengambil data di kolumn pertama | belianSENARAI.php<br><br>adminPENGGUNA<br><br>senarai.php<br><br>adminITEMsenarai.<br>php<br><br>bakul.php |

## 2. Sumber rujukan pengekodan

| Sumber                                                                                                                                                                              | Fungsi              | Halaman              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <a href="https://app.smartsupp.com/app/dashboard/conversations/coH-a5yQKBbZ3">https://app.smartsupp.com/app/dashboard/conversations/coH-a5yQKBbZ3</a>                               | Chat box            | index.php            |
| <a href="https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_dropdown_navbar">https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_dropdown_navbar</a>           | Dropdown bar        | linkADMIN.php        |
| <a href="https://programmablesearchengine.google.com/cse/create/new">https://programmablesearchengine.google.com/cse/create/new</a>                                                 | Widget enjin carian | index.php            |
| <a href="https://www.facebook.com/SDBLBentaraUnggul">https://www.facebook.com/SDBLBentaraUnggul</a>                                                                                 | Facebook sekolah    | index.php            |
| <a href="https://cdn.dribbble.com/users/2224455/screenshots/4428587/email.gif">https://cdn.dribbble.com/users/2224455/screenshots/4428587/email.gif</a>                             | Icon e-mel          | index.php            |
| <a href="https://www.booked.net/widgets/clock">https://www.booked.net/widgets/clock</a>                                                                                             | Jam widget          | index.php            |
| <a href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css</a> | Kod fonts           | linkADMIN.php        |
| <a href="https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp">https://www.w3schools.com/howto/howto_css_product_card.asp</a>                                                 | Kod kad produk      | Item.css             |
| <a href="https://www.codewall.co.uk/5-ways-to-loop-through-array-php/">https://www.codewall.co.uk/5-ways-to-loop-through-array-php/</a>                                             | Kod ulangan         | bakulKUANTITIpro.php |
| <a href="https://htmlcolorcodes.com/">https://htmlcolorcodes.com/</a>                                                                                                               | Kod warna           | linkADMIN.php        |

|                                                                                                                                                                                                                           |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <a href="https://htmlcolorcodes.com/">https://htmlcolorcodes.com/</a>                                                                                                                                                     | Kod warna                 | deco.css                   |
| <a href="https://htmlcolorcodes.com/">https://htmlcolorcodes.com/</a>                                                                                                                                                     | Kod warna                 | deco.css                   |
| <a href="https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp">https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp</a>                                                                                                         | Memuat naik file php      | UploadSENARAI pengguna.php |
| <a href="https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_seachbar3">https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_seachbar3</a>                                                             | Rujukan navigasi          | linkADMIN.php              |
| <a href="https://www.besthostinganddesign.com/add-google-search-bar-widget/">https://www.besthostinganddesign.com/add-google-search-bar-widget/</a>                                                                       | Rujukan enjin carian      | index.php                  |
| <a href="https://www.w3schools.com/howto/howto_js_filter_table.asp">https://www.w3schools.com/howto/howto_js_filter_table.asp</a>                                                                                         | Rujukan isih jadual       | itemSENARAI.php            |
| <a href="https://www.w3schools.com/icons/icons_reference.asp">https://www.w3schools.com/icons/icons_reference.asp</a>                                                                                                     | Rujukan icon              | linkADMIN.php              |
| <a href="https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns">https://stackoverflow.com/questions/43622127/filtering-table-multiple-columns</a>                                                 | Rujukan untuk isih jadual | belianSENARAI.php          |
| <a href="https://www.independent.co.uk/student/student-life/top-ten-essential-stationery-students-8493002.html">https://www.independent.co.uk/student/student-life/top-ten-essential-stationery-students-8493002.html</a> | Url untuk enjin carian    | index.php                  |
| <a href="https://www.stabilo.com/com/about-stabilo/company-facts/">https://www.stabilo.com/com/about-stabilo/company-facts/</a>                                                                                           | Url untuk enjin carian    | index.php                  |
| <a href="https://www.trendhunter.com/slideshow/office-stationery">https://www.trendhunter.com/slideshow/office-stationery</a>                                                                                             | Url untuk enjin carian    | index.php                  |

|                                                                                       |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <a href="https://www.counters-free.net/">https://www.counters-free.net/</a>           | Widget mengira jumlah pengguna yang menggunakan laman web ini | index.php |
| <a href="https://www.unitag.io/qrcode/widget">https://www.unitag.io/qrcode/widget</a> | Widget QR kod sekolah                                         | index.php |

### 3. Pangkalan data

#### Struktur jadual tbl\_bakul

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_bakul' table in the 'dbkoop' database. The table has four columns:

| # | Name       | Type         | Collation         | Attributes | Null | Default | Comments | Extra          | Action                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|--------------|-------------------|------------|------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | idbakul    | int(255)     | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          | AUTO_INCREMENT | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | idpengguna | varchar(255) | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | iditem     | int(255)     |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | kuantiti   | int(255)     |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |

#### Struktur jadual tbl\_belian

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_belian' table in the 'dbkoop' database. The table has five columns:

| # | Name           | Type         | Collation         | Attributes | Null | Default | Comments | Extra          | Action                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------|--------------|-------------------|------------|------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | idbelian       | int(255)     | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          | AUTO_INCREMENT | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | idpengguna     | varchar(255) | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | iditem         | int(255)     |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | kuantitabelian | int(255)     |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 5 | idresit        | int(255)     |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |

#### Struktur jadual tbl\_item

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_item' table in the 'dbkoop' database. The table has five columns:

| # | Name       | Type         | Collation         | Attributes | Null | Default | Comments | Extra          | Action                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|--------------|-------------------|------------|------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | iditem     | int(255)     | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          | AUTO_INCREMENT | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | item       | varchar(255) | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | hargaitem  | decimal(6,2) |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | gambaritem | varchar(255) | latin1_swedish_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 5 | stok       | int(3)       |                   |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |

## Struktur jadual tbl\_pengguna

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_pengguna' table in the 'dbkoop' database. The table has 7 columns:

| # | Name          | Type         | Collation         | Attributes | Null | Default           | Comments | Extra | Action                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------|--------------|-------------------|------------|------|-------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | idpengguna    | varchar(225) | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | nama          | varchar(225) | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | katalaluan    | varchar(225) | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | masa          | timestamp    |                   |            | No   | CURRENT_TIMESTAMP |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 5 | nilai         | decimal(6,2) |                   |            | No   | 0.00              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 6 | jenispengguna | varchar(2)   | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |
| 7 | ic            | varchar(225) | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |          |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">Spatial</a> <a href="#">Fulltext</a> <a href="#">More</a> |

## Struktur jadual tbl\_resit

The screenshot shows the 'Structure' tab for the 'tbl\_resit' table in the 'dbkoop' database. The table has 6 columns:

| # | Name            | Type         | Collation         | Attributes | Null | Default           | Comments       | Extra | Action                                                                                                                                |
|---|-----------------|--------------|-------------------|------------|------|-------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | idresit         | int(255)     |                   |            | No   | None              | AUTO_INCREMENT |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | masaresit       | timestamp    |                   |            | No   | CURRENT_TIMESTAMP |                |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | idpengguna      | varchar(225) | latin1_swedish_ci |            | No   | None              |                |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | jumlahbayar     | decimal(6,2) |                   |            | No   | None              |                |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |
| 5 | statusfastikop  | varchar(15)  | latin1_swedish_ci |            | No   | Dalam proses      |                |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |
| 6 | statuspelanggan | varchar(15)  | latin1_swedish_ci |            | No   | Belum ambil       |                |       | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">Primary</a> <a href="#">Unique</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">More</a> |

## **4. Keperluan widget**

### **4.1. Chat Box**

- Ini adalah versi percuma. Terdapat juga versi standard dan juga pro :

<https://app.smartsupp.com/app/dashboard/billing/packages>

- Untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang menghadapi masalah :

<https://app.smartsupp.com/app/dashboard/conversations/coH-a5yQKBbZ3>

- Untuk mengemaskini soalan chatbot :

<https://app.smartsupp.com/app/dashboard/chatbots>