



40

Scenarios

2025-10-19 08:24:11 p. m.

[1:9] Crear nuevo usuario

[2:17] Crear usuario ya existente

[3:26] Ingresar usuario y password correcto en login

[4:36] Ingresar usuario y password incorrecto en login

Summary Tags Feature: <i>features/demoblaze.feature</i> Pruebas API de Demoblaze (Signup & Login) - Evelyn Balseca		
Scenario: [1:9] Crear nuevo usuario		ms: 1270
>> Background:		
10	* def nuevoUsuario = read('classpath:data/nuevoUsuario.json')	111
11	Given path 'signup'	1
12	And request nuevoUsuario	12
13	When method post	1088
14	Then status 200	0
Scenario: [2:17] Crear usuario ya existente		ms: 339
>> Background:		
18	* def usuarioExistente = read('classpath:data/usuarioExistente.json')	2
19	Given path 'signup'	1
20	And request usuarioExistente	1
21	When method post	296
22	Then status 200	0
23	And match response.errorMessage == "This user already exist."	37
Scenario: [3:26] Ingresar usuario y password correcto en login		ms: 345
>> Background:		
27	* def ingresoOk = read('classpath:data/ingresoOK.json')	4
28	Given path 'login'	1
29	And request ingresoOk	1
30	When method post	337
31	Then status 200	0
32	And match response contains 'Auth_token'	1
Scenario: [4:36] Ingresar usuario y password incorrecto en login		ms: 298
>> Background:		
37	* def ingresoIncorrecto = read('classpath:data/ingresoIncorrecto.json')	2
38	Given path 'login'	0
39	And request ingresoIncorrecto	0
40	When method post	270
41	Then status 200	0
42	And match response.errorMessage == 'Wrong password.'	2
43	* print 'Respuesta del servicio:', response	24