

LOGO

e-pood

events

Welcome to the Event Management App!

Your ultimate solution for organizing and discovering events. Connect with people, explore new opportunities, and manage your schedule with ease.

Logi sisse

Loo kasutaja

filename: LandingPage.vue
url: /
API: N/A
DTO: N/A
Response: N/A
Veateated: N/A
Loogika:
- Avalik leht, autentimist ei nõuta
- EI tohi teha automaatset redirecti sisseloginud kasutajale, kuna landingult peab pääsema ka e-poodi (mis on samuti avalik)
- Header/menüü kuvatakse dünaamiliselt:
 - kui localStorage'is on userId → kuva "Profile / Logout"
 - kui pole → kuva "Logi sisse / Loo kasutaja"
- "Events", "E-pood" ja "Cart" nupud on ALATI nähtavad (ka väljalogitud kasutajatele)
Nupp "Logi sisse" (nähtav kui pole sisse logitud):
Sihtkoht: /login
filename: LoginView.vue
Nupp "Loo kasutaja" (nähtav kui pole sisse logitud):
Sihtkoht: /register
filename: RegisterView.vue
Nupp "E-pood" (alati nähtav):
Sihtkoht: /shop
filename: ShopView.vue
Kirjeldus: Suunab kasutaja e-poodi, kus ka registreerimata kasutajad saavad esemeid sirvida ja osta.
Nupp "Events" (alati nähtav):
Sihtkoht: /events
filename: EventsView.vue
Kirjeldus:
- Kui kasutaja on sisse logitud → avaneb EventsView.vue
- Kui kasutaja EI ole sisse logitud → Vue Router guard suunab automaatselt /unauthorized lehele
Eesmärk:
Tutvustada rakendust ja pakkuda sissepääsu kahte voogu: sündmuste haldus (nõuab kontot) ning e-pood (avalik).



Home

Logi sisse

E-post

Parool

Logi sisse

Loo kasutaja

filename: LoginView.vue
url: /login
API: POST /api/login
DTO: LoginDto.java
{
 "email": "mari.maasikas@ettevote.ee",
 "password": "*****"
}
Response: LoginResponseDto.java
{
 "userId": 1,
 "firstName": "Mari",
 "middleName": null,
 "lastName": "Maasikas",
 "role": "USER" | "ADMIN"
}
Veateated:
200 OK — sisselogimine õnnestus
400 Bad Request — email või parool puudub
→ kasutajale: "Palun täitke kõik väljad"
401 Unauthorized — vale email või parool
→ kasutajale: "Vale email või parool"
403 Forbidden — konto on blokeeritud
→ kasutajale: "Teie konto on blokeeritud. Pöörduge
 administraatori poole."
localStorage alla salvestatakse:
{
 "userId": 1,
 "firstName": "Mari",
 "middleName": null,
 "lastName": "Maasikas",
 "role": "USER" | "ADMIN"
}
Peale edukat sisselogimist:
→ redirect /events
Nupp "Logi sisse":
Sihtkoht: POST /api/login (saadab vormi andmed)
Nupp "Loo kasutaja":
Sihtkoht: /register
filename: RegisterView.vue
Nupp "Home":
Sihtkoht: /
filename: LandingPage.vue



Event list can't be viewed because not being log



filename: UnauthorizedView.vue
url: /unauthorized
API: Puudub — backend requesti ei tehta
DTO: Puudub
Response: Puudub
Veateated: N/A
Loogika:
- View kuvatakse kui kasutaja ei ole sisse logitud
- Kaitstud lehtede avamine ilma autentimiseta suunab siia
- Kontrollitakse localStorage userId olemasolu
- Kaitstud lehed: /events, /events/*, /my-events, /calendar, /profile, /my-organized-events
- Avalikud lehed (EI suuna siia): /, /login, /register, /shop, /shop/*, /cart, /checkout, /order-success, /404
Nupp "Login":
Sihtkoht: /login
filename: LoginView.vue
Nupp "Create User":
Sihtkoht: /register
filename: RegisterView.vue
Nupp "Home":
Sihtkoht: /
filename: LandingPage.vue

Registreeru

Loo uus konto, et hakata sündmusi avastama.

Täisnimi ***

Nt. Mari Maasikas

E-post ***

sinu@email.ee

Parool ***

Vähemalt 8 tähemärki

Korda parooli ***

Telefon (vabatahtlik)

+372 555 1234

Kirjeldus (vabatahtlik)

Räägi endast paar sõna...

Registreeru

filename: RegisterView.vue
url: /register
API: POST /api/register
DTO: RegisterDto.java
{
 "fullName": "Mari Maasikas",
 "email": "mari.maasikas@ettevote.ee",
 "password": "*****",
 "phone": "+372 555 1234",
 "description": "Räägi endast paar sõna..."
}
Frontend validation:
- kõik (*) väljad kohustuslikud
- password vähemalt 8 tähemärki
- repeatPassword kontroll frontendis
- repeatPassword EI lähe backendi
Response: UserResponseDto.java või LoginResponseDto.java
Veateated:
201 Created — kasutaja loodud (staatus ACTIVE, role USER)
400 Bad Request — kohustuslikud väljad puudu
→ kasutajale: "Palun täitke kõik väljad õigesti"
400 Bad Request — paroolid ei klapi
→ kasutajale: "Paroolid ei kattu"
409 Conflict — e-post juba kasutusel
→ kasutajale: "See e-post on juba kasutusel"
Loogika:
- Uued kasutajad luuakse alati staatusega ACTIVE
- Vaikimisi role = USER
- Kõik USER role kasutajad saavad ise sündmusi luua
Peale edukat registreerimist:
→ redirect /login
Nupp "Registreeru":
Sihtkoht: POST /api/register
Nupp "Home":
Sihtkoht: /
filename: LandingPage.vue

User Profile

Full Name
John Doe

Email
john.doe@example.com

Role
User

Phone
555-123-4567

Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Edit Profile

Change Password

Kustuta kasutaja

filename: ProfileView.vue
url: /profile
API: GET /api/user/profile
DTO: N/A (GET)
Response: UserProfileDto.java
{
 "userId": 1,
 "firstName": "John",
 "lastName": "Doe",
 "email": "john.doe@example.com",
 "role": "USER",
 "phoneNumber": "555-123-4567",
 "description": "Lorem ipsum..."
}
Veateated:
200 OK — profiili andmete laadimine õnnestus
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
 (vt globaalseid reegleid: localStorage clear + redirect /unauthorized)
500 Internal Server Error
 → kasutajale: "Profiili andmete laadimine ebaõnnestus"
Loogika:
- Leht on KAITSTUD — sisselogimata kasutajad ei pääse siia
- Leht laeb sisseloginud kasutaja andmed GET päringuga
- Modaalid avatakse nuppudega ilma URL-i muutmata
- Kõik kolm modaalit on selle view alamkomponendid
- Header (kõigile sisseloginud kasutajatele identne):
 "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
 - "Homepage" → /
 - "Profile" → /profile
 - "Events" → /events
 - "My Events" → /my-events
 - "Calendar" → /calendar
 - "Logout" → localStorage.clear() + redirect /
 - "Cart" → /cart
Nupp "Edit Profile":
Sihtkoht: avab EditProfileModal.vue
Nupp "Change Password":
Sihtkoht: avab ChangePasswordModal.vue
Nupp "Kustuta kasutaja":
Sihtkoht: avab DeleteConfirmationModal.vue



Are you sure you want to delete your account? This action cannot be undone.

Delete My Account

Cancel

filename: DeleteConfirmationModal.vue
url: N/A (modaal, kuvatakse ProfileView.vue sees)
API: DELETE /api/user/profile
DTO: N/A
Response: N/A (204 No Content)
Veateated:
204 No Content — konto kustutamine õnnestus
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
500 Internal Server Error — kustutamine ebaõnnestus
 → kasutajale: "Konto kustutamine ebaõnnestus, palun proovige uuesti"
Loogika:
- Modaal kuvatakse läbipaistva taustaga ProfileView peal
- Hoiatav tekst: "Are you sure you want to delete your account? This action cannot be undone."
- Peale õnnestunud DELETE päringut:
 - localStorage tühjendatakse täielikult
 - redirect / (LandingPage)
- Backend käsitleb kustutamist kaskaadina:
 - tühistab tema poolt korraldatud aktiivsed sündmused
 - eemaldab tema registreerimised teiste sündmuste juurest
Nupp "Delete My Account":
Sihtkoht: DELETE /api/user/profile
Peale õnnestumist: localStorage clear + redirect /
Nupp "Cancel":
Sihtkoht: sulgeb modaalit, jätab ProfileView lahti

Edit Profile

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Phone

Phone Number

Description

Description

Save Changes

filename: EditProfileModal.vue
url: N/A (modaal, kuvatakse ProfileView.vue sees)
API: PUT /api/user/profile
DTO: UpdateProfileDto.java
{
 "firstName": "Mari",
 "lastName": "Maasikas",
 "phoneNumber": "+372 555 1234",
 "description": "Lorem ipsum..."
}
Frontend validation:
- firstName, lastName kohustuslikud
- phoneNumber valideeritav formaat (kui täidetud)
- description vabatahtlik
Response: UserProfileDto.java
{
 "userId": 1,
 "firstName": "Mari",
 "lastName": "Maasikas",
 "email": "mari.maasikas@ettevote.ee",
 "role": "USER",
 "phoneNumber": "+372 555 1234",
 "description": "Lorem ipsum..."
}
Veateated:
200 OK — profiili uuendamine õnnestus
 → sulge modaal + uuenda ProfileView andmeid
400 Bad Request — andmed puuduvad/valed
 → kasutajale: "Palun täitke kõik väljad õigesti"
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Modaal eeltäidetakse ProfileView olemasolevate andmetega
- Email välja modaalil EI ole — emaili muutmine pole võimalik
- Konto kustutamise nupp on AINULT ProfileView'l, mitte siin modaalil
Nupp "Save Changes":
Sihtkoht: PUT /api/user/profile
Peale õnnestumist: sulge modaal + värskenda ProfileView andmeid
Nupp "Cancel" (X):
Sihtkoht: sulgeb modaalit, jätab ProfileView lahti

Change Password

Old Password

Enter current password

New Password

Enter new password

Confirm New Password

Re-enter new password

Cancel

Save Changes

filename: ChangePasswordModal.vue
url: N/A (modaal, kuvatakse ProfileView.vue sees)
API: PUT /api/user/password
DTO: ChangePasswordDto.java
{
 "currentPassword": "*****",
 "newPassword": "*****",
 "confirmNewPassword": "*****"
}
Frontend validation:
- kõik kolm välja kohustuslikud
- confirmNewPassword peab kattuma newPassword väärtusega
- confirmNewPassword kontroll frontendis (võib jätta backendi saatmata)
Response: SuccessMessageDto.java
{
 "message": "Parool edukalt vahetatud"
}
Veateated:
200 OK — parooli vahetus õnnestus → sulge modaal + kuva edu-teade
400 Bad Request — praegune parool vale
 → kasutajale: "Praegune parool on vale"
400 Bad Request — uued paroolid ei kattu
 → kasutajale: "Uued paroolid ei kattu"
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Modaal avatakse tühjade väljadega
- Peale edukat vahetust modaal sulgub, ProfileView jääb avatuks
- Kasutaja jääb sisselogitud olekusse
Nupp "Save Changes":
Sihtkoht: PUT /api/user/password
Nupp "Cancel" (X):
Sihtkoht: sulgeb modaalit, jätab ProfileView lahti



Sündmused

Linn

Select an option

Oskuse-tag

Select tag

Kuupäev

mm/dd/yyyy

Filtreeri

Suur Tehnoloogiakonverents

2023-10-26 | Tallinn

Aastane konverents, mis toob kokku tehnoloogiamailma tipud.

View Details

Maraton Jooksuüritus

2023-11-15 | Tartu

Traditsiooniline maraton nii proffidele kui harrastajatele.

View Details

Jazz Festival

2023-12-01 | Pärnu

Kolmepäevane jazzmuusika festival erinevate artistidega.

View Details

Startup Pitch Night

2024-01-20 | Tallinn

Noorte startupide esitlusõhtu investoritele.

View Details

Loo uus sündmus

View Details

filename: EventsView.vue

url: /events

API: GET /api/events

Query parameetrid (filtrid):

?cityId=1&skillTagIds=1,2&date=2024-01-01

DTO: N/A

Response: List<EventResponseDto>.java

[

{

"id": 1,

"title": "Suur Tehnoloogiakonverents",

"description": "Aastane konverents...",

"city": "Tallinn",

"address": "Näidis tänav 123",

"date": "2023-10-26",

"startTime": "09:00",

"endTime": "17:00",

"maxParticipants": 100,

"currentParticipants": 50,

"skillTags": ["IT", "Development"],

"bannerImageUrl": "http://...",

"organizerId": 1,

"organizerName": "Tech Events OÜ"

}

]

Veateated:

200 OK — sündmuste laadimine õnnestus

401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor

401 Unauthorized — globaalseid reegleid: localStorage clear + redirect /unauthorized)

Teave:

- Leht on KAITSTUD — sisselogimata kasutajad ei pääse siia

- Filtrid (linn, skill-tag, kuupäev) saadetakse query parameetritena

- Filtri muutmisel tehakse uus GET request

- Kuvatakse ainult aktiivsed (tühistamata) sündmused

- Header (kõigile sisseloginud kasutajatele identne):

"Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"

Nupp "View Details":


Sihtkoht: /events/:id

filename: EventDetailsView.vue

Nupp "Loo sündmus" (nähtav kõigile sisseloginud kasutajatele):

Sihtkoht: /events/create

filename: CreateEventView.vue



Date | Start Time - End Time | Location

Skill Tags:

Tag 1 Tag 2 Tag 3

Organizer Name
organizer@example.com

☐ LÄHEB ☐ VÕIB-OLLA ☐ EI LÄHE

Kinnita

Muuda valik

Comments

Add a comment...

Post



Alice Smith

3 days ago

I'm excited about the speakers this year! Will there be a live stream option?



Bob Johnson

1 day ago

Great question, Alice! I'm also hoping for a live stream.

```

name: EventDetailsView.vue
url: /events/:id
API:
  GET /api/events/:id
  POST /api/events/:id/register
  DELETE /api/events/:id/unregister
  GET /api/events/:id/comments
  POST /api/events/:id/comments
DTO: N/A (GET), RegisterEventDto.java (POST /register):
{
  "status": "GOING" | "MAYBE" | "NOT_GOING"
}
DTO: CreateCommentDto.java (POST /comments):
{
  "content": "Tore sündmus!"
}
Response: EventDetailsResponseDto.java (GET /api/events/:id)
{
  "eventId": 1,
  "title": "Suur Tehnoloogiakonverents",
  "description": "Aastane konverents...",
  "city": "Tallinn",
  "address": "Näidis tänav 123",
  "date": "2023-10-26",
  "startTime": "09:00",
  "endTime": "17:00",
  "maxParticipants": 100,
  "currentParticipants": 50,
  "skillTags": ["IT", "Development"],
  "bannerImageUrl": "http://...",
  "organizerId": 1,
  "organizerName": "Tech Events OÜ",
  "organizerEmail": "organizer@example.com",
  "userRegistrationStatus": "GOING" | "MAYBE" | "NOT_GOING" | null
}
Response: List<EventCommentResponseDto>.java (GET
/api/events/:id/comments)
[
  {
    "commentId": 1,
    "authorId": 2,
    "authorName": "Alice Smith",
    "content": "I'm excited about the speakers...",
    "createdAt": "2024-01-12T10:30:00"
  }
]
Veateated:
200 OK — laadimine / registreerimine / kommentaaride laadimine õ
201 Created — kommentaar loodud
400 Bad Request — registreerimine ebaõnnestus (nt täis)
  → kasutajale: "Registreerimine ebaõnnestus"
400 Bad Request — kommentaari sisu tühi
  → kasutajale: "Kommentaar ei tohi olla tühi"
404 Not Found — sündmust ei leitud
  → kasutajale: "Sündmust ei leitud"
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Leht on KAITSTUD — sisselogimata kasutajad ei pääse siia
- Registreerimise loogika:
  - Kui userRegistrationStatus = null → kuvatakse 3 valikunupp
    (LÄHEB / VÕIB-OLLA / EI LÄHE) + "Kinnita" nupp
  - Kui staatus on olemas → kuvatakse hetkestaatus + "Muuda valik"
- Kommentaaride loogika:
  - GET /api/events/:id/comments laetakse paralleelselt sündmuse i
  - Kommentaarid on TASAPINDSED — vastuste (reply) funktsionaals
  - Kuvatakse kronoloogilises järjekorras (createdAt järgi)
  - authorName + suhteline aeg (nt "3 days ago")
  - Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logou
  Nupud "LÄHEB" / "VÕIB-OLLA" / "EI LÄHE":
  Sihikoht: ei saada veel API päringut
  Kirjeldus: Valitakse staatus lokaalsesse state'i. Üks nupp saab
  korraga aktiivseks (visuaalselt esile tõstetud).
  Nupp "Kinnita":
  Sihikoht: POST /api/events/:id/register koos valitud staatusega
  Kirjeldus: Aktiveerub alles siis, kui üks kolmest staatusenupust
  on valitud.
  Peale õnnestumist: värskenda userRegistrationStatus.
  Nupp "Muuda valik" (nähtav AINULT kui userRegistrationStatus !==
  Sihikoht: lokaalne state muutus — avab uuesti staatusenuppude valik
  Kirjeldus: Lubab kasutajal muuta oma varasemat valikut. Peale uue
  valiku ja "Kinnita" vajutamist tehakse uus POST päring.
  Nupp "Post" (kommentaare sektiiooni all):
  Sihikoht: POST /api/events/:id/comments
  Body: { "content": "..." }
  Kirjeldus: Lisab uue kommentaari. Aktiveerub AINULT kui tekstiväli
  pole tühi. authorId määratakse backendis sisseloginud kasutaja
  põhjal.
  Peale õnnestumist: tühjenda tekstiväli + värskenda kommentaaride

```

Sündmused milles osalen

Minu loodud sündmused

Sel nädalal Tulevased Kõik

Event Title 1

Date | Location

Short description of the event.

Minu staatus: LÄHEB

View event

Event Title 2

Date | Location

Short description of the event.

Minu staatus: VÕIB-OLLA

View event

```
filename: MyEventsView.vue
url: /my-events
API: GET /api/my-events
Query parameetrid (filter):
  ?filter=THIS_WEEK | UPCOMING | ALL_FUTURE
DTO: N/A
Response: List<MyEventResponseDto>.java
[
  {
    "eventId": 1,
    "title": "Suur Tehnoloogiakonverents",
    "date": "2023-10-26",
    "location": "Tallinn",
    "description": "Aastane konverents...",
    "userRegistrationStatus": "GOING" | "MAYBE" | "NOT_GOING"
  }
]
Veateated:
200 OK — minu sündmuste laadimine õnnestus
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Leht on KAITSTUD — sisselogimata kasutajad ei pääse siia
- Kuvab AINULT need TULEVASED sündmused, kuhu kasutaja on registreerunud
- Möödunud sündmusi siin EI kuvata
- Tabid:
  - "Sel nädalal" → ?filter=THIS_WEEK
  - "Tulevased" → ?filter=UPCOMING
  - "Kõik" → ?filter=ALL_FUTURE
- Backend filtreerib KÕIGI tabide puhul tingimusega: date >= TODAY
- Igal tabi vahetusel tehakse uus GET päring
- Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
Nupp "View event":
Sihtkoht: /events/:id
filename: EventDetailsView.vue
Nupp "Minu loodud sündmused" (nähtav kõigile sisseloginud kasutajatele):
Sihtkoht: /my-organized-events
filename: OrganizedEventsView.vue
```

November 2023

← Eelmine kuu

Järgmine kuu →

E	T	K	N	R	L	P
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Sündmused 4. novembril

Minu loodud sündmused

Sündmus 1

09:00 - 11:00 | Tallinn

Lühikirjeldus sündmusest 1.

Näita rohkem

Sündmus 2

14:00 - 16:00 | Tartu

Lühikirjeldus sündmusest 2.

Näita rohkem

```
filename: CalendarView.vue
url: /calendar
API:
  GET /api/calendar?month=11&year=2023
  GET /api/calendar/day?date=2023-11-04
DTO: N/A
Response: CalendarResponseDto.java (kuu)
{
  "month": 11,
  "year": 2023,
  "daysWithEvents": [4, 9, 22, 29]
}
Response: List<EventResponseDto>.java (päeva klõps)
[
  {
    "eventId": 1,
    "title": "Sündmus 1",
    "startTime": "09:00",
    "endTime": "11:00",
    "city": "Tallinn",
    "description": "Lühikirjeldus..."
  }
]
Veateated:
200 OK — kalendri andmete laadimine õnnestus
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Leht on KAITSTUD — sisselogimata kasutajad ei pääse siia
- Kalender kuvab AINULT need sündmused, kuhu kasutaja on registreerunud
- daysWithEvents → kasutatakse päevade märgistamiseks
- Päeva klõps → laeb selle päeva sündmused alla
- Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
Nupp "← Eelmine kuu":
Sihtkoht: GET /api/calendar (uuendatud month/year)
Kirjeldus: Vähendab month 1 võrra. Kui month < 1, vähendab year
1 võrra ja seab month = 12.
Nupp "Järgmine kuu →":
Sihtkoht: GET /api/calendar (uuendatud month/year)
Kirjeldus: Suurendab month 1 võrra. Kui month > 12, suurendab
year 1 võrra ja seab month = 1.
Päevanumbri klõps (kalendris):
Sihtkoht: GET /api/calendar/day?date=YYYY-MM-DD
Kirjeldus: Laeb selle päeva sündmused parempoolsesse paneeli.
Nupp "Näita rohkem" (iga päeva sündmuse juures):
Sihtkoht: /events/:id
filename: EventDetailsView.vue
```

Loo uus sündmus

Pealkiri

Kirjeldus

Linn

Select an option

Aadress

Kuupäev

mm/dd/yyyy

Algus aeg

hh:mm

Lõpu aeg

hh:mm

Max osalejaid

Oskuse-tagid

☐ Option 1 ☐ Option

Banner-pilt

Loo sündmus

filename: CreateEventView.vue
url: /events/create
API:
GET /api/cities (linnade dropdown)
GET /api/skill-tags (tagide multi-select)
POST /api/events
DTO: CreateEventDto.java
{
 "title": "Uus Sündmus",
 "description": "Sündmuse kirjeldus",
 "cityId": 1,
 "address": "Uus tänav 1",
 "date": "2024-01-01",
 "startTime": "10:00",
 "endTime": "12:00",
 "maxParticipants": 50,
 "skillTagIds": [1, 2],
 "bannerImageUrl": "http://example.com/new_banner.jpg"
}
Frontend validation:
- pealkiri, kirjeldus, linn, aadress, kuupäev, startTime, endTime, maxParticipants — kohustuslikud
- endTime peab olema hiljem kui startTime
- date peab olema tulevikus
- maxParticipants > 0
Response: EventResponseDto.java
{
 "eventId": 10,
 "title": "Uus Sündmus",
 ...
 "currentParticipants": 0,
 "organizerId": 1,
 "organizerName": "Mari Maasikas"
}
Veateated:
201 Created — sündmus loodud
400 Bad Request — andmed puuduvad/valed
→ kasutajale: "Palun täitke kõik väljad õigesti"
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
Loogika:
- Leht nähtav kõigile sisseloginud kasutajatele
- organizerId määratakse backendis sisseloginud kasutaja põhjal
- GET /api/cities ja GET /api/skill-tags laetakse lehe avamisel
- Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
Nupp "Loo sündmus":
Sihtkoht: POST /api/events
Peale edukat loomist:
→ redirect /my-organized-events
filename: OrganizedEventsView.vue

Muuda sündmust

Pealkiri

Sündmuse pealkiri

Kirjeldus

Sündmuse kirjeldus siia.

Linn

Tallinn

Address

Näidis tänav 123

Kuupäev

mm/dd/yyyy

Algus aeg

hh:mm

Lõpu aeg

hh:mm

Max osalejaid

50

Oskuse-tagid

☒ Tag 1

☐ Tag 2

☒ Tag

Banner-pilt

Salvesta

Tühista sündmus

```
filename: EditEventView.vue
url: /events/:id/edit
API:
  GET /api/events/:id (vormi laadimiseks)
  GET /api/cities, GET /api/skill-tags
  PUT /api/events/:id (uuendamiseks)
  DELETE /api/events/:id (tühistamiseks)
DTO: UpdateEventDto.java (PUT)
{
  "title": "Muudetud Sündmus",
  "description": "Uuendatud kirjeldus",
  "cityId": 1,
  "address": "Muudetud tänav 1",
  "date": "2024-01-02",
  "startTime": "11:00",
  "endTime": "13:00",
  "maxParticipants": 60,
  "skillTagIds": [1, 3],
  "bannerImageUrl": "http://..."
}
Frontend validation:
- sama mis CreateEventView
- maxParticipants EI tohi olla väiksem kui currentParticipants
Response: EventResponseDto.java (GET/PUT)
Veateated:
200 OK — laadimine / uuendamine / tühistamine õnnestus
400 Bad Request — andmed valed (nt maxParticipants < currentParticipants)
  → kasutajale: "Max osalejaid ei saa olla väiksem kui registreerunute arv"
401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor
403 Forbidden — kasutaja pole selle sündmuse looja ega admin
  → kasutajale: "Teil pole õigusi seda sündmust muuta/tühistada"
404 Not Found — sündmust ei leitud
  → kasutajale: "Sündmust ei leitud"
Loogika:
- Vorm täidetakse GET päringu andmetega
- Lehte pääseb AINULT sündmuse looja või admin
  (backend tagastab 403 vastasel juhul — admin role kontroll toimub
  backend'i tasandil, frontend'is admini eraldi UI-d pole)
- "Tühista sündmus" → kinnitusmodaal enne DELETE päringut
- Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
Nupp "Salvesta":
Sihtkoht: PUT /api/events/:id
Peale õnnestumist:
  → redirect /my-organized-events
filename: OrganizedEventsView.vue
Nupp "Tühista sündmus":
Sihtkoht: avab kinnitusmodaali → DELETE /api/events/:id
Kirjeldus: Backend märgib sündmuse staatusega "Tühistatud"
(registreerunute info säilib).
Peale õnnestumist:
  → redirect /my-organized-events
```

LOGO

HomepageProfileEventsMy EventsCalendarLogout

Minu korraldatud sündmused

Linn

Select an option

Oskuse-tag

Select tag

Kuupäev

mm/dd/yyyy

Filtreeri

Sündmuse pealkiri	Kuupäev	Asukoht	Staat	Tegevused
Sündmus 1	2023-10-26	Tallinn	Aktiivne	DetailMuudaKustuta sündmus
Sündmus 2	2023-11-15	Tartu	Aktiivne	DetailMuudaKustuta sündmus
Sündmus 3	2023-09-01	Pärnu	Lõppenud	DetailMuudaKustuta sündmus

filename: OrganizedEventsView.vue

url: /my-organized-events

API: GET /api/my-organized-events

DTO: N/A

Response: List<OrganizedEventResponseDto>.java

[

{

"eventId": 1,

"title": "Sündmus 1",

"date": "2023-10-26",

"city": "Tallinn",

"status": "Aktiivne" | "Lõppenud" | "Tühistatud",

"currentParticipants": 25,

"maxParticipants": 100

}

]

Veateated:

200 OK — korraldatud sündmuste laadimine õnnestus

401 Unauthorized — käsitleb globaalne interceptor

Loogika:

- Leht nähtav kõigile sisseloginud kasutajatele

(kuvatakse ainult need sündmused, kus organizerId = sisseloginud userId)

- Staat arvatatakse kuupäeva järgi:

- "Aktiivne" = tulevikus, ei ole tühistatud

- "Lõppenud" = möödunud kuupäev

- "Tühistatud" = käsitsi tühistatud

- currentParticipants / maxParticipants kuvatakse "Osalejad" veerus

(nt "25/100")

- Tegevuste veerus on igal real 2 nuppu: "Detail" ja "Muuda"

- Header: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"

Nupp "Detail":

Sihtkoht: /events/:id

filename: EventDetailsView.vue

Nupp "Muuda":

Sihtkoht: /events/:id/edit

filename: EditEventView.vue

Our Products

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Name

\$XX.XX

Add to Cart

Details

Product Details

Generic Product Name

A short description of the product. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

\$XX.XX



Quantity: - 1 +

Add to Cart

filename: ShopView.vue
url: /shop
API:
 GET /api/products (toodete grid)
 GET /api/products/:id (parempoolne paneel "Details" nupu klõpsul)
DTO: N/A
Response: List<ProductResponseDto>.java (GET /api/products)
[
 {
 "productId": 1,
 "name": "Water Bottle",
 "price": 15.99,
 "imageUrl": "http://..."
 }
]
Response: ProductResponseDto.java (GET /api/products/:id)
{
 "productId": 1,
 "name": "Generic Product Name",
 "description": "A short description...",
 "price": 15.99,
 "imageUrl": "http://..."
}
Veateated:
200 OK — laadimine õnnestus
404 Not Found — toodet ei leitud
 → kasutajale: "Toodet ei leitud"
500 Internal Server Error
 → kasutajale: "Toodete laadimine ebaõnnestus"
Loogika:
- AVALIK leht — autentimist EI nõuta
- Leht on JAGATUD KAHEKS osaks ÜHE view sees:
 - Vasak pool: toodete grid (3 toodet rea kohta), iga toote kaardil 2 nuppu: "Add to Cart" ja "Details"
 - Parem pool: toote detailide paneel (v-if="selectedProduct")
- "Details" nupu klõps → GET /api/products/:id → täidab selectedProduct state'i → parempoolne paneel ilmub
- Toote kaardi klõps pildil/nimel EI tee midagi (ainult nupud klikitavad)
- URL ei muutu, route jääb /shop
- Lokaalsed state'id:
 - products
 - selectedProduct (ProductResponseDto | null)
 - detailQuantity (number, vaikimisi 1, min 1)
- Cart hoitakse localStorage'is võtmega "cart":
 [{ productId, name, price, quantity, imageUrl }, ...]
- Header (dünaamiline):
 - Sisseloginud kasutaja:
 "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
 - Väljaloginud kasutaja:
 "Logi sisse | Loo kasutaja | Events | E-pood | Cart"
Nupp "Add to Cart" (roheline, vasakul toote kaardil):
Sihtkoht: localStorage cart uuendamine
Kirjeldus: Lisab toote ostukorvi quantity = 1 võrra. Kui toode juba korvis, suurendab 1 võrra. EI ava parempoolset paneeli.
Kuvab kinnitusteate ("Toode lisatud ostukorvi").
Nupp "Details" (sinine, vasakul toote kaardil):
Sihtkoht: GET /api/products/:id
Kirjeldus: Laeb toote detailid ja täidab selectedProduct state'i.
Lähtestab detailQuantity = 1. Parempoolne paneel ilmub nähtavale.
Nupp "+" (parem pool, quantity selector):
Sihtkoht: lokaalne state — detailQuantity + 1
Nupp "-" (parem pool, quantity selector):
Sihtkoht: lokaalne state — detailQuantity - 1 (min 1)
Nupp "Add to Cart" (roheline, parem pool):
Sihtkoht: localStorage cart uuendamine detailQuantity'ga
Kirjeldus: Lisab toote valitud kogusega. Paneel jääb avatuks.
Nupp "X" (parem pool, paneeli päises):
Sihtkoht: lokaalne state — selectedProduct = null
Kirjeldus: Peidab parempoolse paneeli.



Your Shopping Cart

Product	Price	Quantity	Total
 Water Bottle	\$15.99	- 1 +	\$15.99 x
 Scarf	\$25.00	- 2 +	\$50.00 x
 Gauntlets	\$35.50	- 1 +	\$35.50 x

Order Summary

Subtotal: \$101.49

Shipping: \$5.00

Tax (8%): \$8.12

Total: \$114.61

Proceed to Checkout

filename: CartView.vue
url: /cart
API: N/A (kõik andmed localStorage'ist)
DTO: N/A
Response: N/A
Veateated: N/A
Loogika:
- AVALIK leht — autentimist EI nõuta
- Loeb localStorage võtmest "cart" toodete listi
- Kui cart on tühi → kuva "Ostukorv on tühi" + nupp "Jätka ostlemist"
- Tabeli read genereeritakse cart array'st
- Arvutused (frontendis):
 - Subtotal = sum(price * quantity)
 - Shipping = fikseeritud 5.00
 - Tax = 8% subtotal'ist
 - Total = Subtotal + Shipping + Tax
- Header (dünaamiline):
 - Sisselloginud: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
 - Väljaloginud: "Logi sisse | Loo kasutaja | Events | E-pood | Cart"
Nupp "+" (quantity veerg):
Sihtkoht: localStorage cart uuendamine
Kirjeldus: Suurendab quantity 1 võrra. Total arvutatakse uuesti.
Nupp "-" (quantity veerg):
Sihtkoht: localStorage cart uuendamine
Kirjeldus: Vähendab quantity 1 võrra. Kui quantity = 0, küsi kinnitust ja eemalda toode.
Nupp "x" (eemalda):
Sihtkoht: localStorage cart uuendamine
Kirjeldus: Eemaldab toote ostukorvist (ilma kinnitusmodaalita).
Nupp "Proceed to Checkout":
Sihtkoht: /checkout
filename: CheckoutView.vue
Kirjeldus: Aktiveerub AINULT siis kui cart ei ole tühi.



Arveldus & transport

Eesnimi *

Perekonnanimi *

Ettevõtte nimi (valikuline)

Riik / piirkond *

Eesti

Tänav ja majanumber *

Postiindeks *

Linn/Alev/Küla *

Telefon *

E-posti aadress *

Sinu e-post ja ostukorv on salvestatud, et saaksime saata meeldetuletusi selle tellimuse kohta. Ei tänan

Pay

filename: CheckoutView.vue
url: /checkout
API: POST /api/orders
DTO: CreateOrderDto.java

```
{  "firstName": "Mari",  "lastName": "Maasikas",  "companyName": "Ettevõtte OÜ",  "country": "Eesti",  "streetAddress": "Tartu mnt 1",  "postalCode": "10115",  "city": "Tallinn",  "phone": "+372 555 1234",  "email": "mari@example.com",  "items": [    { "productId": 1, "quantity": 2 },    { "productId": 3, "quantity": 1 }  ]}
```

Frontend validation:

- firstName, lastName, country, streetAddress, postalCode, city, phone, email — kohustuslikud
- email valiidne formaat
- phone valiidne formaat
- companyName vabatahtlik
- items array ei tohi olla tühi (kui cart on tühi → redirect /cart)

Response: OrderResponseDto.java

```
{  "orderId": 1001,  "totalAmount": 114.61,  "createdAt": "2024-01-15T14:30:00"}
```

Veateated:

201 Created — tellimus loodud

- localStorage cart tühjendatakse + redirect /order-success

400 Bad Request — andmed valed

- kasutajale: "Palun täitke kõik väljad õigesti"

500 Internal Server Error

- kasutajale: "Tellimuse loomine ebaõnnestus, palun proovige uuesti"

Loogika:

- AVALIK leht — autentimist EI nõuta
- Kui localStorage cart on tühi → redirect /cart
- items array võetakse localStorage cart'ist
- Riigi dropdown vaikimisi "Eesti"
- Kui kasutaja on sisse logitud, võib email/nime välju eeltäita localStorage'i andmete põhjal
- Header (dünaamiline):
 - Sisseloginud: "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
 - Väljaloginud: "Logi sisse | Loo kasutaja | Events | E-pood | Cart"

Nupp "Pay":

Sihtkoht: POST /api/orders

Peale õnnestumist:

- localStorage cart tühjendatakse
- redirect /order-success

filename: OrderSuccessView.vue

Nupp "Ei tänan":

Sihtkoht: sulgeb meeldetuletuste teate (ainult UI-tasandil)

Kirjeldus: Peidab ostukorvi salvestamise meeldetuletuse teksti.

Ei navigeerigi kuhugi, ostukorvi sisu jääb alles.



Palju õnne eduka ostu puhul!

```
filename: OrderSuccessView.vue
url: /order-success
API: N/A
DTO: N/A
Response: N/A
Veateated: N/A
Loogika:
- AVALIK leht — autentimist EI nõuta
- Kuvatakse peale edukat tellimuse esitamist (CheckoutView
  POST /api/orders õnnestumist)
- Kui kasutaja jõuab siia ilma tellimust esitamata
  (nt otse URL-i kaudu) → soovituslikult redirect /shop
- OrderId saab edastada vue-router state'i kaudu:
  router.push({ name: 'order-success', state: { orderId } })
- Header (dünaamiline):
  - Sisseloginud:
    "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
  - Väljaloginud: "Logi sisse | Loo kasutaja | Events | E-pood | Cart"
Nupp "Jätka ostlemist":
Sihtkoht: /shop
filename: ShopView.vue
Nupp "Avalehele":
Sihtkoht: /
filename: LandingPage.vue
Eesmärk:
  · Anda kasutajale visuaalne kinnitus, et tellimus läks läbi.
```



Lehte ei leitud

Vabandame, otsitud lehte ei eksisteeri.

Home

filename: ErrorView.vue
url: /404 (ja catch-all /:pathMatch(.*)*)
API: N/A
DTO: N/A
Response: N/A
Veateated: N/A
Loogika:
- Kuvatakse, kui kasutaja navigeerib olematule URL-ile
- Vue Router catch-all route suunab kõik tundmatud URL-id siia
- Avalik leht — ei nõua autentimist
- Header (dünaamiline):
 - Sisseloginud:
 "Homepage | Profile | Events | My Events | Calendar | Logout | Cart"
 - Väljaloginud: "Logi sisse | Loo kasutaja | Events | E-pood | Cart"
Nupp "Home" / "Avalehele":
Sihtkoht: /
filename: LandingPage.vue