# 19. 흉부 방사선해부학 (2026: 흉부영상진단 입문)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021년 기출 · 총 7문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 박병건

2025년 시험 49번 · 출제자 박병헌

### 1. 흉부 CT에서 종격동 구조물을 평가하기 위한 가장 적절한 window width (WW)와 window level (WL)은?

① WW: 1500, WL: -700

② WW: 100, WL: 20


③ WW: 400, WL: 50

④ WW: 400, WL: 500

⑤ WW: 700, WL 100

> **정답 ③**
>
> 흉부 CT의 종격동 창(mediastinal window)은 연부조직(혈관, 림프절, 심장)의 작은 밀도 차이를 구분해야 하므로 창폭(WW)을 약 350~450 HU로 좁히고 창중심(WL)을 연부조직 밀도인 약 40~50 HU에 둔다. ① WW 1500/WL -700은 폐창(lung window), ④처럼 WL을 수백 HU로 높이면 뼈 창에 가까워지고, ②는 창폭이 너무 좁아 뇌 · 간 실질처럼 아주 작은 대조를 볼 때 쓴다.

## 2. 병변의 위치는?



① Anterior mediastinum
② Posterior mediastinum
③ RUL
④ RLL
⑤ RML

> **정답 ⑤**
> 오른쪽 폐 아래쪽에 경화가 있고, 위쪽 경계가 수평틈새(minor fissure)를 따라 비교적 날카로우며, 오른쪽 심장 경계가 지워져 있다(실루엣 징후). 오른쪽 심장 경계와 맞닿아 있는 엽은 우중엽(RML)이므로 병변은 우중엽에 있다. 우하엽 병변이면 심장 경계는 보이고 횡격막 경계가 지워진다.

2024년 시험 21번 · 출제자 박병헌

## 3. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe


④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.

2023년 시험 55번

## 4. 병변의 위치는?




① RUL
② RML
③ RLL
④ LUL
⑤ LLL

> **정답 ③**
> 오른쪽 폐문 아래, 오른쪽 심장 경계 근처에 음영이 있지만 오른쪽 심장 경계는 지워지지 않고 보인다(실루엣 징후 음성). 따라서 심장과 맞닿은 우중엽이 아니라 뒤쪽에 있는 우하엽(RLL) 병변이다. 우하엽 병변은 측면 사진에서 뒤쪽에 보이고, 횡격막 경계를 흐리게 할 수 있다.

## 2022년

2022년 시험 20번

### 5. 다음 그림의 화살표가 가리키는 구조물에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 중앙에 pulmonary vein이 주행한다.

② 대부분 5cm 이상으로 나타난다.

③ **육안적, 방사선학적 분석의 기본 단위이다.**

④ Intralobular septa에 의해 둘러싸여 있다.

⑤ 30-50개 정도의 acinus로 구성된다.

> **정답 ③**
>
> 화살표가 가리키는 것은 결합조직 사이막(소엽간중격, interlobular septa)으로 둘러싸인 이차 폐소엽(secondary pulmonary lobule)이다. 이차 폐소엽은 결합조직으로 경계 지어지는 가장 작은 폐 단위로, 육안적 · 방사선학적(HRCT) 분석의 기본 단위다. ① 중심에는 소엽 세기관지와 폐동맥이 주행하고 폐정맥 · 림프관은 가장자리 소엽간중격에 있다. ② 크기는 대개 1~2.5 cm다. ④ 둘러싸는 것은 소엽간중격(interlobular septa)이다. ⑤ 보통 3~24개(대개 12개 이하)의 세엽(acinus)으로 이루어진다.

## 6. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe
② Right middle lobe
③ Right lower lobe
④ Left upper lobe
⑤ Left lower lobe

> **정답 ⑤**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이며 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 심장 경계가 보존되고(실루엣 징후 음성) 횡격막 쪽이 지워지면 뒤쪽 아래에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다. 좌상엽(설상분절) 병변이면 왼쪽 심장 경계가 지워진다.

2021년 시험 14번

## 7. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe

④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.