

Claude Code 工具命令集

交互模式命令：

- `/add-dir` - 添加新的工作目录
- `/agents` - 管理代理配置
- `/bashes` - 列出并管理后台 bash 外壳
- `/BMad:agents:analyst` - 分析员命令（项目）
- `/BMad:agents:architect` - 架构师命令（项目）
- `/BMad:agents:bmad-master` - 主控制命令（项目）
- `/BMad:agents:bmad-orchestrator` - 协调器命令（项目）
- `/BMad:agents:dev` - 开发人员命令（项目）
- `/BMad:agents:pm` - 项目经理命令（项目）
- `/BMad:agents:po` - 产品负责人命令（项目）
- `/BMad:agents:qa` - 质量保证命令（项目）
- `/BMad:agents:sm` - 敏捷教练命令（项目）
- `/BMad:agents:ux-expert` - 用户体验专家命令（项目）
- `/BMad:tasks:advanced-elicitation` - 高级需求获取任务（项目）
- `/BMad:tasks:brownfield-create-epic` - 遗留系统史诗创建任务（项目）
- `/BMad:tasks:brownfield-create-story` - 遗留系统用户故事创建任务（项目）
- `/BMad:tasks:correct-course` - 路线修正任务（项目）
- `/BMad:tasks:create-brownfield-story` - 创建遗留系统用户故事任务（项目）
- `/BMad:tasks:create-deep-research-prompt` - 创建深度研究提示任务（项目）
- `/BMad:tasks:create-doc` - 创建文档任务（项目）
- `/BMad:tasks:create-next-story` - 创建下一个用户故事任务（项目）
- `/BMad:tasks:document-project` - 项目文档记录任务（项目）
- `/BMad:tasks:execute-checklist` - 执行检查清单任务（项目）
- `/BMad:tasks:facilitate-brainstorming-session` - 主持头脑风暴会议任务（项目）

- `/BMad:tasks:generate-ai-frontend-prompt` - 生成 AI 前端提示任务（项目）
- `/BMad:tasks:index-docs` - 文档索引任务（项目）
- `/BMad:tasks:kb-mode-interaction` - 知识库模式交互任务（项目）
- `/BMad:tasks:review-story` - 审核用户故事任务（项目）
- `/BMad:tasks:shard-doc` - 文档分片任务（项目）
- `/BMad:tasks:validate-next-story` - 验证下一个用户故事任务（项目）
- `/bug` - 提交有关 Claude Code 的反馈
- `/clear` - 清除对话历史并释放上下文
- `/compact` - 清除对话历史但在上下文中保留摘要。可选：`/compact [总结说明]`
- `/config` - 打开配置面板
- `/cost` - 显示当前会话的总费用和持续时间
- `/doctor` - 诊断并验证您的 Claude Code 安装和设置
- `/exit` - 退出 REPL
- `/export` - 将当前对话导出到文件或剪贴板
- `/help` - 显示帮助和可用命令
- `/hooks` - 管理工具事件的钩子配置
- `/ide` - 管理 IDE 集成并显示状态
- `/init` - 初始化新的 CLAUDE.md 文件以进行代码库文档编制
- `/install-github-app` - 为存储库设置 Claude GitHub Actions
- `/login` - 使用您的 Anthropic 账户登录
- `/logout` - 从您的 Anthropic 账户登出
- `/mcp` - 管理 MCP 服务器
- `/memory` - 编辑 Claude 内存文件
- `/migrate-installer` - 从全局 npm 安装迁移到本地安装
- `/model` - 设置 Claude Code 的 AI 模型
- `/permissions` - 管理工具权限的允许和拒绝规则
- `/pr-comments` - 获取 GitHub 拉取请求的评论
- `/release-notes` - 查看发布说明

- `/resume` - 恢复对话
- `/review` - 审核拉取请求
- `/security-review` - 完成当前分支上待处理更改的安全审核
- `/status` - 显示 Claude Code 状态，包括版本、模型、账户、API 连接性和工具状态
- `/statusline` - 设置 Claude Code 的状态栏 UI
- `/terminal-setup` - 安装 Shift+Enter 键绑定以实现换行
- `/upgrade` - 升级到 Max 以获得更高的速率限制和更多 Opus
- `/vim` - 在 Vim 和普通编辑模式之间切换

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）