

[별표 19]<개정 1975.10.11, 1983.6.14>

차량검사기준

1. 기관부

가. 기관설치의 상태 및 형식확인

나. 기관성능

(1) 배기가스의 상태(매연 또는 일산화탄소)

(2) 잡음유무

(3) 기관열 여부

(4) 시린더 헤드 및 부록의 균열

다. 배선의 탈선여부등 정리상태와 누전여부

라. 축전지

(1)비중 및 전압

(2)충전상태

(3)터미날의 접촉상태

마. 시동전동기의 기능과 취부상태

바. 발전기의 기능과 취부상태

사. 냉각선풍기의 회전 및 벨트의 상태

아. 냉각계통

(1)방열기의 누수 및 통풍상태

(2)냉각수 펌프의 기능과 상태

자. 경음기의 기능과 음량의 적정여부

차. 기화기의 기능과 상태

카. 연료분사펌프의 누유여부

타. 공기청정기(여과기)상태

파. 배전기

(1) 배전기의 과열여부

(2) 누전유무

(3) 터미날의 접속상태

하. 윤활류 계통

(1) 유량의 적부

(2) 누유여부

거. 엘피지연료장치

(1)검사용기등의 검사합격품설치여부

(2)가스누출여부

(3)격벽설치 및 통기유무

(4)각 부품의 부착상태 및 보호장치

(5)작동상태

2. 하체부

가. 푸렘

- (1) 균열 및 굴곡여부
- (2) 차체와의 결합상태

나. 완충장치

- (1) 균열절단여부 및 작동상태
- (2) 연결핀 및 부쉬의 상태
- (3) 스프링밴드의 이완상태
- (4) 스프링 및 샤클핀의 상태
- (5) 공기완충의 기능 및 취부상태
- (6) 각종 보울트 및 너트와 브라켓트의 체결상태

다. 동력전달장치

- (1) 클러치
 - (가) 소음유무
 - (나) 연결 및 분리기능의 상태
 - (다) 조정상태
 - (라) 크라치페달의 유격 및 단속기의 기능
- (2) 추진축
 - (가) 접수부의 연결 및 마모상태
 - (나) 균열, 굴곡등 이상유무
- (3) 차동장치
 - (가) 잡음 및 누유유무
- (4) 차축
 - (가) 보울트 및 너트의 체결상태
 - (나) 누유유무
 - (다) 굴곡 및 균열여부

라. 변속장치

- (1) 장착상태
- (2) 잡음유무
- (3) 기능과 작용
- (4) 주위상태

마. 조향장치

- (1) 좌우전차를 동심원 선회 양부
- (2) 핸들 유격양부
- (3) 핸들 최대회전시 타부와의 접촉여부
- (4) 조향조건의 용이성 여부와 상태
- (5) 차륜정렬(토우인, 토우아웃, 캠바카스터)의 적부
- (6) 트래킹링크 및 타이로드엔드의 연결상태

바. 타이야와 차륜(휠)

- (1) 접지압의 적함 및 타이어의 마모상태
- (2) 최대중량의 감당여부

(3) 차륜(휠)의 균열, 굴곡유무
사. 제동장치

※유압제동기

- (1) 페달유격 및 복귀상태
- (2) 마스타 시린다 제동유 적정유무
- (3) 제동파이프의 상태 및 누유여부
- (4) 푸시로드 연결 조정상태
- (5) 진공 및 압축식 배력 보조장치의 기능
- (6) 수동 제동장치의 케이블 및 연결상태

※공기제동기

- (1)페달유격 및 복귀상태
- (2)시동 스위치에 의한 부자 및 램프의 작동상태
- (3)가바나의 기능
- (4)안전밸브 작동상태
- (5)배관취부상태 및 누기유무
- (6)수동 제동장치의 케이블 및 연결상태

아. 소음기

- (1) 폭음상태
- (2) 테일파이프의 파열여부
- (3) 배기구의 방향적부
- (4) 용량의 적부

자. 연료탱크

- (1) 진동, 충격등에 의한 손상 또는 연료 누설유무
- (2) 배기관 또는 전기단자, 전기스위치와의 접촉여부

차. 최저지상크의 적부

카. 범퍼의 형태 및 굴곡상태

타. 연결부의 적부

3. 차체부

가. 차체

- (1) 승차정원 또는 적재정량의 적부
- (2) 장폭크의 적부
- (3) 도색의 양부
- (4) 운전자석의 적부
- (5) 좌석, 입석, 통로, 전방여지의 적부 및 내부시설의 양부
- (6) 물품적재장치의 적부
- (7) 승강구 및 기타 문의 개폐적부
- (8) 비상구의 적부
- (9) 환기장치의 상태
- (10) 유리닢이의 상태

(11) 제반표지의 적정여부

나. 점등장치

전조등, 미등, 차폭등, 번호등, 제동등, 후퇴등, 방향지시등, 계기반등, 실내등, 신호등, 정지등, 답판등등의 제반등화기의 상태 및 양부

다. 계기류

- (1) 전류계의 기능
- (2) 온도계의 기능 및 기관온도의 확인(80℃를 초과하여서는 안된다)
- (3) 속도계 및 주행거리계의 작용 및 정확여부
- (4) 연료계의 작용여부
- (5) 유압계의 기능 및 시동가속시 유압상승 정상여부 확인
- (6) 기타 지시한 각 계기의 기능

라. 기타

- (1) 각부 주유상태
- (2) 각부 배선상태
- (3) 각 부수장치의 장착 및 체결상태