

[별표 8] <신설 2000.3.20, 2001.7.24>

차로에 따른 통행차의 기준(제11조 및 제22조의2관련)

도 로		차로구분	통행할 수 있는 차종
고속도로	편도 4차로	1 차 로	○ 승용자동차, 중·소형승합자동차 및 적재중량이 1.5톤 이하인 화물자동차
		2 차 로	
		3 차 로	○ 대형승합자동차, 적재중량이 1.5톤을 초과하는 화물자동차 및 건설기계(덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭에 한한다)
		4 차 로	○ 특수자동차, 이륜자동차, 원동기장치자전거, 자전거, 우마차 및 건설기계(덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭을 제외한다)
	편도 3차로	1 차 로	○ 승용자동차, 중·소형승합자동차 및 적재중량이 1.5톤 이하인 화물자동차
		2 차 로	○ 대형승합자동차, 적재중량이 1.5톤을 초과하는 화물자동차 및 건설기계(덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭에 제한한다)
		3 차 로	○ 특수자동차, 이륜자동차, 원동기장치자전거, 자전거, 우마차 및 건설기계(덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭을 제외한다)
	편도 2차로	1 차 로	○ 승용자동차, 중·소형승합자동차 및 적재중량이 1.5톤 이하인 화물자동차
고속도로	편도 4차로	2 차 로	○ 대형승합자동차, 적재중량이 1.5톤을 초과하는 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차, 원동기장치자전거, 자전거, 우마차 및 건설기계
		1 차 로	○ 2차로가 주행차로인 자동차의 앞지르기 차로
		2 차 로	○ 승용자동차, 중·소형승합자동차 및 적재중량이 1.5톤 이하인 화물자동차의 주행차로
		3 차 로	○ 대형승합자동차 및 적재중량이 1.5톤을 초과하는 화물자동차의 주행차로
	편도 2차로	4 차 로	○ 특수자동차 및 건설기계의 주행차로
		1 차 로	○ 2차로가 주행차로인 자동차의 앞지르기 차로
도로	편도 2차로	2 차 로	○ 승용자동차, 승합자동차 및 적재중량이 1.5톤 이하인 화물

	3 차 로		자동차의 주행차로
		3 차 로	○ 적재중량이 1.5톤을 초과하는 화물자동차, 특수자동차 및 건설기계의 주행차로
	편 도	1 차 로	○ 앞지르기 차로
		2 차 로	○ 모든 자동차의 주행차로

- (주) 1. 모든 차는 위 지정된 차로의 오른쪽 차로로 통행할 수 있다.
2. 앞지르기를 할 때에는 위 통행기준에 지정된 차로의 바로 옆 왼쪽 차로로 통행할 수 있다.
3. 도로의 진·출입 부분에서 진·출입하는 때와 정차 또는 주차한 후 출발하는 때의 상당한 거리 동안은 이 표에서 정하는 기준에 의하지 아니할 수 있다.
4. 이 표중 승합자동차의 차종(대형·중형·소형)구분은 자동차관리법시행규칙 별표 1에 따른다.
5. 이 표중 고속도로란의 건설기계는 법 제2조제14호의 규정에 의한 자동차인 건설기계를 말한다.
6. 이 표에서 열거한 것외의 차마와 다음 각목의 위험물 등을 운반하는 자동차는 도로의 오른쪽 가장자리 차로로 통행하여야 한다.
- 가. 소방법 제2조제4호의 규정에 의한 지정수량 이상의 위험물
- 나. 총포·도검·화약류등단속법 제2조제3항의 규정에 의한 화약류
- 다. 유해화학물질관리법 제2조제3호의 규정에 의한 유독물
- 라. 폐기물관리법 제2조제4호의 규정에 의한 지정폐기물과 동법 제2조제4호의2의 규정에 의한 감염성폐기물
- 마. 고압가스안전관리법 제2조의 규정에 의한 고압가스
- 바. 액화석유가스의안전및사업관리법 제2조제1호의 규정에 의한 액화석유가스
- 사. 원자력법 제2조제5호 및 방사선안전관리등의기술기준에관한규칙 제84조제2호 내지 제6호의 규정에 의한 방사성물질
- 아. 산업안전보건법 제37조 및 동법시행령 제29조의 규정에 의한 제조등의 금지유해물질과 동법 제38조 및 동법시행령 제30조의 규정에 의한 허가대상 유해물질
- 자. 농약관리법 제2조제3호, 동법시행령 제20조제5항 및 별표 2에 의한 유독성원제
7. 좌회전 차로가 2 이상 설치된 교차로에서 좌회전하고자 하는 차는 그 설

치된 좌회전 차로내에서 고속도로외의 도로의 통행기준에 따라 좌회전하여야 한다.

8. 편도 5차로 이상의 도로에 있어서는 이 기준에 준하여 지방경찰청장이 따로 정한다.