

SERVEREST

# RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO

**EVERSON TIBOLLA BENEDETTI**

**2022**



```

|      | julionotadm@teste.com | juju123 | Nome não pode ficar em branco |
| julio | julionotadm@teste       | juju123 | Email é obrigatório          |
| julio | julionotadm@teste.com    | juju123 | Email deve ser um email válido |
| julio | opa@gmail.com            | f123    | Password não pode ficar em branco |
|      |                          |         | Este email já está sendo usado |

#language: pt
@CadastroProduto
Funcionalidade: cadastrar um novo produto
  Como administrador do e-commerce Front - ServeRest
  Quero cadastrar um novo produto
  Para os usuários poderem comprar

Contexto: # features/specs/cadastro_de_produtos.feature:9
  Dado que esteja na tela de cadastro de produtos # features/step_definitions/Cadastro_de_produto.rb:11
  E logado na aplicação como administrador # features/step_definitions/Cadastro_de_produto.rb:1

Esquema do Cenário: Validar o cadastro de um novo produto # features/specs/cadastro_de_produtos.feature:13
  Quando o usuário preencher os campos "<Nome>", "<Preço>", "<Descrição>" e "<Quantidade>" # features/specs/cadastro_de_produtos.feature:14
  Então mensagem é exibida "<msg>" # features/specs/cadastro_de_produtos.feature:15

Exemplos:
| Nome | Preço | Descrição | Quantidade | msg |
[2076:8892:0801/144627.696:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [14:46:27.696] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.
| Lupa | 30 | Ampliar a visão | 1000 | Nome não pode ficar em branco |
| Lupa | 30 | Ampliar a visão | 1000 | Preço é obrigatório |
| Lupa | 30 | Ampliar a visão | 1000 | Descrição não pode ficar em branco |
| Lupa | 30 | Ampliar a visão | 1000 | Quantidade é obrigatório |

#language: pt
@CompleteLogin
Funcionalidade: login de usuário
  Como usuário do e-commerce Front - ServeRest
  Quero realizar login
  Para entrar na aplicação

Contexto: # features/specs/login.feature:8
  Dado que esteja na tela de login # features/step_definitions/login.rb:2

Esquema do Cenário: Validar o login de usuários # features/specs/login.feature:11
  Quando o usuário preencher os campos "<Digite seu email>" e "<Digite sua senha>" # features/specs/login.feature:12
  Então mensagem é exibida "<msg>" # features/specs/login.feature:13

Exemplos:
| Digite seu email | Digite sua senha | msg |
| test@teste | 123 | Email é obrigatório |
| test@teste | 123 | Email deve ser um email válido |
| test@teste.com | 123 | Password não pode ficar em branco |
[2076:924:0801/144643.226:ERROR:util.cc(127)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
| test@teste.com | 123 | |
| test@teste.com | opa | Email e/ou senha inválidos |

Cenário: fazer login na mesma conta após logout # features/specs/login.feature:23
  Dado que esteja na tela de login # features/specs/login.feature:24
  Quando o usuário preencher campo "<Digite seu email>" e NÃO preencher campo "<Digite sua senha>" # features/specs/login.feature:25
  Então mensagem é exibida "<msg>" # features/specs/login.feature:26

Exemplos:
| Digite seu email | Digite sua senha | msg |
| test@teste.com | | Password é obrigatório |

29 scenarios (29 passed)
100 steps (100 passed)
1m6.298s

```



## 29 SCENARIOS

## 100 STEPS

Share your Cucumber Report with your team at <https://reports.cucumber.io>

Command line option: --publish  
 Environment variable: CUCUMBER\_PUBLISH\_ENABLED=true  
 cucumber.yml: default: --publish

More information at <https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/>

To disable this message, specify CUCUMBER\_PUBLISH\_QUIET=true or use the --publish-quiet option. You can also add this to your cucumber.yml: default: --publish-quiet

C:\Users\Programador\Desktop\compass\Sprint 6\ServerRest\serveRest\_automacao(master)  
 λ |



SERVEREST

**REPORT.HTML**



**DOWNLOAD DO REPORT**

