

CAPÍTULO 7

Erros Comuns, Curiosidades & DevOps

Pra você não bater cabeça e ainda virar fera



Top 5 erros que TODOS cometem

1

Esquecer de mapear a porta (-p)

Sobe o container, abre o browser e não acessa. Solução: sempre que for um app web, use -p HOST:CONTAINER

2

Esquecer de dar nome (--name)

Aí vira um nome aleatório tipo "naughty einstein". Solução: --name <nome-descriptivo>

3

Porta já em uso

Erro: "port is already allocated". Solução: mude a porta do host. Ex: -p 8081:80 em vez de -p 8080:80

4

Tentar deletar container ativo sem -f

Aparece: "cannot remove running container". Solução: pare antes (docker stop) ou use docker rm -f

5

Confundir imagem com container

docker images mostra IMAGENS. docker ps mostra CONTAINERS. Imagem é o molde, container é a instância.



Mais erros clássicos pra ficar esperto



"Cannot connect to the Docker daemon"

Docker não tá ligado. Inicie o Docker Desktop ou rode: `sudo systemctl start docker`



Sobrar muito "lixo" no PC

Imagens e containers parados ocupam disco. Limpe com: `docker system prune -a`



Não conseguir ver mudanças no código

Você esqueceu de montar o volume. Sem `-v`, o container só vê o que tinha quando foi criado.



"Container name already in use"

Já existe um container com esse nome. Remova o velho ou use outro nome.



Container morre logo que sobe

Acontece com containers "interativos" sem `-it`. Ex: `ubuntu sozinho fecha`. Use `docker run -it ubuntu bash`.



Curiosidades do mundo DevOps



Salário

DevOps Junior no Brasil ganha entre R\$ 4-8k. Sênior chega facilmente em R\$ 15-25k.



Kubernetes

Se Docker é o contêiner, K8s (Kubernetes) é o porto que organiza milhares deles.



Docker Compose

Ferramenta que roda VÁRIOS containers juntos (ex: app + banco) com um único comando.



CI/CD

Toda vez que alguém faz um commit, um pipeline sobe containers, testa e publica. Magia!



IA + Docker

Modelos de IA (ChatGPT, Claude) rodam em milhares de containers Docker em datacenters.



Linux por trás

Mesmo no Windows, Docker usa WSL2 que é... Linux! Docker = essencialmente uma tech Linux.

Pra onde ir depois daqui?

1

Domine o Dockerfile

Aprenda a criar SUAS próprias imagens. FROM, RUN, COPY, CMD...

2

Aprenda Docker Compose

Rode app + banco + cache em um único arquivo YAML.

3

Estude Networking

Como containers conversam entre si. Bridges, redes, DNS interno.

4

Conheça o Kubernetes

Quando você tem 100 containers, alguém precisa orquestrar. K8s.

5

Pratique CI/CD

GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins. Automatize deploys.



Qual ferramenta orquestra MUITOS containers Docker em produção?

A Docker Hub

B Kubernetes (K8s)

C Visual Studio Code

D Git

Recursos para continuar estudando



Documentação oficial

docs.docker.com — o melhor lugar pra tirar dúvidas



Play with Docker

labs.play-with-docker.com — testa Docker no browser, sem instalar



Canal Linux Tips

Cursos GRÁTIS de Docker em português no YouTube



FreeCodeCamp

Curso completo de Docker em inglês, gratuito



DevOps Brasil (Telegram/Discord)

Comunidades pra trocar ideia com outros estudantes



Desafios

katacoda.com • exercism.io • [Roadmap.sh/devops](https://roadmap.sh/devops)





Parabéns!

Você acabou de conquistar uma das skills mais valiosas do mercado de TI

Agora é com você: pratique, erre, conserte, repita.

É assim que se vira gente boa em tech.

