

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 1

GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da	Revisado por: Cesar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 2

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS	3
3	DEFINIÇÕES	3
4	RESPONSABILIDADES	3
5	CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO	4
6	ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	5
7	SIMULAÇÃO DE INCIDENTES	12
8	HISTÓRIO DE REVISÃO	12
9	ANEXO 1	13

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 3

1 INTRODUÇÃO

Em toda empresa ou indústria, durante suas operações, há riscos envolvidos que podem envolver os produtos sendo produzidos ou em estoque. Para garantir a inocuidade dos produtos deve-se sempre buscar planos de contingência dos danos e maneiras de segregação e retirada da cadeia produtiva.

O gerenciamento de incidentes com muitas tarefas manuais e dependentes de humanos está sujeito a muitos erros, retrabalho e consumo de tempo, por isso se faz necessário um processo descrito para documentar simulações de incidentes e planos de ação para minimizar os danos a segurança alimentar

2 OBJETIVOS

Gerenciar situações potencialmente emergenciais (incidentes) que impactem na segurança, legalidade ou qualidade do alimento.

3 DEFINIÇÕES

- **Incidente:** evento que reduz a qualidade de um serviço ou operação.
- **Gerenciamento de incidente:** a prática de resolver os incidentes no menor tempo possível e evitar que incidentes similares aos já registrados ocorram novamente.
- **EGI:** Equipe de Gerenciamento de Incidentes.

4 RESPONSABILIDADES

Cabe a **Equipe de Gerenciamento de Incidentes** oferecer as condições necessárias para aplicação e eficácia deste procedimento, minimizando possíveis danos aos produtos e consecutivamente a saúde dos consumidores.

Controle de Qualidade

Analisar, investigar, promover ações para garantir a segurança dos produtos Coordenar a Equipe.

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 4

Gerente/ Coordenação Industrial

Auxiliar o levantamento para identificação e abrangência do incidente; acionar a Segurança do Trabalho, se o incidente envolver pessoas.

Responsável pelo Dep. Comercial

Fazer contato com as partes interessadas (autoridades regulamentares, CLIENTES, consumidores, imprensa quando necessário e organismo de certificação). Fornecer os recursos necessários para a execução do procedimento e recuperação empresarial, se necessário.

Responsável pelo Dep. de Transportes

Acionar o transporte para retirar os produtos da empresa.

Responsável pelo PCP

Paralisar a produção até o restabelecimento das condições básicas.

Responsável pelo Dep. Jurídico

Tratar as implicações legais.

Para maior agilidade na tratativa de incidentes se faz necessário a elaboração da LISTA DE TELEFONE EGI que se encontra no **ANEXO 1**.

5 CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO

Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da segurança de alimentos devem ser controlados. Os registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidência da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da segurança de alimentos. (ABNT NBR ISO 22000:2019).

Cada documento quando for o caso é encaminhado ao serviço de Inspeção Federal local para revisão e assinatura dos registros. Após estes procedimentos os documentos são encaminhados ao departamento de Controle de Qualidade, que se encarrega de arquivar em pastas identificadas.

Os registros permanecem disponíveis conforme descrito no PAC 28 - A retenção dos registros da Qualidade é controlada de acordo com o maior prazo de validade dos produtos (2 anos) + 12 meses, gerando um total de 3 anos de arquivamento de documentos.

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 5

6 ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

6.1 DETECÇÃO E RESGISTO

Quando é detectado um incidente, ele deve ser disseminado para a Lista de telefones da equipe de gerenciamento de incidentes com o maior detalhamento possível, para garantir que a informação necessária para a avaliação do incidente pela equipe possa ser realizada.

6.2 CLASSIFICAÇÃO E SUPORTE INICIAL

Nesta etapa o incidente deverá ser classificado levando-se em consideração a segurança, legalidade e qualidade do produto. Também é dado um suporte inicial, pois se por acaso tratar-se de um incidente conhecido, ele pode ter uma solução que retorne o serviço imediatamente.

6.3 PRIORIZAÇÃO

Após o registro das informações pertinentes ao incidente, deverá ser avaliado qual a prioridade do incidente levando em consideração o impacto do mesmo para a segurança do produto e a urgência na restauração do mesmo. Podendo ser definido utilizando a matriz abaixo:

		URGÊNCIA		
		Alta	Média	Baixa
IMPACTO	Alto	1	2	3
	Médio	2	3	4
	Baixo	3	4	5

Código de prioridade	Descrição	Prazo para ações a serem executadas
1	Crítico	1 hora
2	Alto	8 horas
3	Médio	24 horas
4	Baixo	48 horas
5	Planejado	Planejado

OBS: Essa categorização será estabelecida baseada na avaliação de riscos realizada pela EGI.

6.4 TIPOS DE EVENTOS QUE SERÃO CONSIDERADOS INCIDENTES

Os incidentes são divididos em 3 categorias:

1. Descontinuidade de serviços chave:

- Vazamento de amônia

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 6

- Falta de energia
- Defeito nos equipamentos de refrigeração;
- Detecção de equipamentos descalibrados;
- Falta de água.
- Epidemia / Pandemia

2. Incêndios.

3. Contaminação intencional ou sabotagem / Fraude.

6.4.1 Vazamento de Amônia

Em caso de vazamento de amônia nos setores: Câmaras de resfriamento de carcaças, Desossa, Embalagem secundária, Quarteiro, Expedições, Estocagem de Resfriados, Túneis de congelamento e Estocagem de congelados.

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Caso o nível de amônia no ambiente ultrapasse 20ppm, automaticamente a sirene é acionada.	Segurança do Trabalho	Imediatamente
02	Evacuar a câmara caso haja algum colaborador.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
03	Chamar a Equipe de Segurança de Alimentos.	Responsável pelo Setor	Após cessar o vazamento
04	Avaliar a extensão do problema e a quantidade de produto afetado.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente
05	Identificar e segregar todo produto afetado.	Gerência Industrial	Imediatamente
06	Após a avaliação dar a correta disposição para o produto afetado.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente

Sala de Máquinas

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Caso o nível de amônia no ambiente ultrapasse 10ppm, automaticamente a sirene é acionada como sinal de alerta, e identificado no painel controlador o local do vazamento de amônia, indicado pela cor vermelha.	Segurança do Trabalho e Colaborador	Imediatamente
02	Colocar a máscara específica disponível no setor e dirigir-se até o local do vazamento para corrigir a possível falha no equipamento onde ocorreu o vazamento.	Colaborador	Imediatamente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 7

6.4.2 Falta de energia

Caso ocorra falta de energia no setor: Abate

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Interromper as atividades, impedindo a entrada de animais no box de atordoamento, para o animal que estiver dentro do box, este deverá ser retornado para a seringa e/ou currais. Para o animal que estiver insensibilizado, o mesmo deve ser sangrado e encaminhado até a área de esfolagem.	Colaborador da função	Imediatamente
02	Meias-carcaças que estiverem na linha, da serra em diante, deverão ter suas operações terminadas manualmente, e as mesmas deverão ser colocadas nas câmaras pré-resfriadas.	Gerência/Coordenação Industrial	Imediatamente
03	Para as carcaças que estiverem na linha, da sangria até a serra, deverão aguardar a volta da energia.	Gerência/Coordenação Industrial	Aguardar 40 minutos
04	Caso passe os 150 minutos e a energia não volte, as carcaças suspensas terão sua devida destinação determinada pelo Fiscal Federal.	Fiscal Federal	Imediatamente

Caso ocorra falta de energia nos setores: Miúdos, Bucharias e Triparias

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Retirar todos os colaboradores do setor.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
02	Aguardar a volta da energia.	Colaboradores	Durante 30 minutos
03	Caso passe os 30 minutos e a energia não volte: Miúdos e Bucharia Limpa: as peças devem ser recolhidas e guardadas dentro da câmara de resfriamento. Triparia: As tripas deverão ser salgadas e armazenadas em bombonas. As tripas ainda com conteúdo deverão ser descartadas. Bucharia Suja: os estômagos deverão ser descartados.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
04	Se as características organolépticas dos produtos apresentarem alterações como aspecto de deterioração, e a energia não voltar, os mesmos terão sua devida disposição: descarte ou avaliação do produto.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente
05	Aguardar a volta da energia.	Colaboradores	Durante 6 horas

Caso ocorra falta de energia nos setores: Câmaras de Meias Carcaças e Quartos

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Avaliar o tempo de permanência das meias carcaças em cada câmara e temperatura das mesmas.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 8

02	Iniciar um monitoramento manual da temperatura das meias carcaças a cada 30 minutos.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente
03	Se as características organolépticas das meias carcaças apresentarem alterações como aspecto de deterioração, e a energia não voltar, as meias carcaças terão sua devida disposição: descarte.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente
04	Em casos de falta de energia prolongada (acima de 40 minutos para meias carcaças antes do resfriamento e 1 hora para meias carcaças após o resfriamento), elaborar um plano de amostragem para análises, de modo que abranja todas as câmaras afetadas, e somente liberar para comercialização, após os resultados das análises.	Gerência do Controle de Qualidade	No momento de liberação da câmara para a desossa
05	Depois de liberada para a desossa, fazer a identificação e segregação desta produção até o recebimento dos laudos de análises.	Gerência do Controle de Qualidade	Durante a produção
06	Dar a correta disposição para o produto baseado nos resultados dos laudos de análises.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente após o recebimento dos laudos

Caso ocorra falta de energia no setor: Desossa

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Retirar todos os colaboradores do setor.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
02	Aguardar a volta da energia.	Colaboradores	Durante 30 minutos
03	Caso passe os 30 minutos e a energia não volte, as peças devem ser recolhidas e guardadas dentro da câmara de estocagem de resfriados.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
04	Em casos de falta de energia prolongada (acima de 3 horas), elaborar um plano de amostragem para análises de acordo com a tabela NBR 5426 NI I S4, considerando o volume de produção programado do dia e somente liberar para comercialização, após os resultados das análises.	Gerência do Controle da Qualidade	Imediatamente
05	Aguardar a volta da energia.	Colaboradores	Durante 6 horas

Caso ocorra falta de energia no setor: Câmaras de Estocagem de Resfriados e Congelados e Túneis

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Retirar todos os colaboradores que estão trabalhando dentro das câmaras e fechar as portas.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
02	Iniciar um monitoramento manual da temperatura do	Gerência do	Imediatamente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 9

	produto a cada hora.	Controle da Qualidade	
03	Alertar o Setor de Transportes a possível necessidade de providenciar caminhões refrigerados.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente
04	Aguardar a volta da energia.	Colaboradores	Durante 6 horas
05	Caso passe as 6 horas e a energia não volte, o produto será recolhido e armazenado dentro de caminhões equipados com sistema de refrigeração à diesel.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente

6.4.3 Falha no equipamento de refrigeração

Motores

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Detectado que um motor do evaporador tenha estragado ou queimado, deverá ser comunicado imediatamente a sala de máquinas.	Sala de Máquinas ou Responsável pelo setor	Imediatamente
02	Isolar a câmara ou túnel, remover os produtos que estiverem impedindo o acesso ao equipamento e promover a troca do motor.	Responsável pelo setor /Manutenção	Imediatamente

6.4.4 7.4.4 Detecção de equipamentos descalibrados

Em caso de detecção dos seguintes equipamentos descalibrados: pHmetro, Termômetros, Cronômetros, Manômetros, Voltímetros, Luxímetros, Balanças, Clorímetro.

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Caso seja detectado que algum instrumento esteve descalibrado, fazer o levantamento dos demais instrumentos do ambiente afetado, e analisar a abrangência da não conformidade.	Colaborador da Calibração	Imediatamente
02	Se detectado que os demais instrumentos daquele ambiente apresentaram algum período de descalibração entre uma aferição e outra, comunicar à Equipe de Segurança de Alimentos.	Colaborador da Calibração	Imediatamente
03	Identificar e segregar todos os produtos dentro do ambiente afetado.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente
04	Avaliar a temperatura do produto afetado e o tempo de permanência em que o mesmo esteve sob registro de um instrumento descalibrado.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente
05	Depois de feita a avaliação, caso se confirme que o instrumento descalibrado, possa ter afetado na segurança do produto, elaborar um plano de amostragem e fazer coletas do produto para análises microbiológicas.	Gerência do Controle da Qualidade	Imediatamente
06	Dar a correta disposição para o produto segregado	Equipe de	Imediatamente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 10

	baseado nos resultados dos laudos de análises.	Segurança de Alimentos	após o recebimento dos laudos
--	--	------------------------	-------------------------------

6.4.5 Falta de água

Caso ocorra a falta de água no setor do **abate**:

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Impedir a entrada de animais no box de atordoamento, paralisando as atividades.	Responsável pelo Setor	Imediatamente
02	Caso passe 40 minutos e a água não volte, realizar a evisceração dos animais e comprar água de terceiros e terminar de passar os animais que estão na linha.	Diretoria Industrial e Estação de Tratamento de Água	Imediatamente
03	Aguardar restabelecer o nível de água.	Gerência Industrial	Tempo necessário para encher o reservatório

Caso ocorra a falta de água nos demais setores

Nº	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Paralisar as atividades e aguardar restabelecer o nível de água.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente

6.4.6 Epidemias ou Pandemias

Nº	Ações preventivas a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Disponibilizar álcool gel em todas as entradas de fluxos de pessoas, assim como entrada de escritório, portaria, refeitório e sanitários.	Gerência do Controle de Qualidade /Líder lavanderia e serviços gerais.	Rotineiramente
02	Manter disponível máscaras para pessoas com sintomas relacionadas a epidemia/pandemias.	Gerência do Controle de Qualidade /Líder lavanderia e serviços gerais	Rotineiramente
03	Informar aos colaboradores através de comunicação visual sobre a epidemia/pandemia e suas ações preventivas.	Gerência do Controle de Qualidade /Líder lavanderia e serviços gerais.	Rotineiramente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 11

6.4.7 Incêndios

Nº	Ação	Responsável	Quando?
01	O alarme de incêndio é acionado automaticamente, quando é detectado algum sinal de fumaça.	Segurança do Trabalho	Imediatamente
02	Acionar o corpo de bombeiros, local para apoio.	Segurança do Trabalho	Imediatamente
03	Escutando a sirene, os colaboradores deverão deixar todo e qualquer material de trabalho em seus postos de serviço.	Colaboradores	Imediatamente
04	Aguardar de forma ordeira o responsável pelo setor, para que o mesmo oriente a evacuação do setor conforme a “rota de fuga”.	Colaboradores e Responsável pelo Setor	Imediatamente
05	Após a saída do setor seguir até os pontos de encontro.	Colaboradores	Imediatamente
06	Após a conclusão dos trabalhos do corpo de bombeiros, a equipe de segurança de alimentos avaliará a área e quantidade de produto afetado.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente
07	Identificar e segregar o todo produto afetado.	Gerência do Controle de Qualidade	Imediatamente
08	Após a avaliação dar a correta disposição para o produto afetado.	Equipe de Segurança de Alimentos	Imediatamente

6.4.8 Contaminação intencional ou sabotagem ou Fraude

Nº	Ações a serem tomadas em denúncias	Responsável	Quando?
01	Em caso de ocorrência de denúncia acionar a área jurídica da empresa para as devidas ações pertinentes.	Gerência do Controle de Qualidade e/ou Qualidade	Em casos de ocorrência
02	Iniciar o procedimento de recall da produção envolvida e dar devido destino ao produto.	Gerência do Controle de Qualidade / Rastreabilidade	Em casos de ocorrência
03	Corrigir as devidas falhas nas causas que geraram a possibilidade da sabotagem/fraude.	Gerência do Controle de Qualidade	Em casos de ocorrência

6.4.9 Tomada de ação de Incidentes que afetam os animais

Nº	Incidente	Ações a serem tomadas	Responsável	Quando?
01	Incêndio	Acionamento do corpo de bombeiros e brigada de incêndio e remoção dos animais das áreas afetadas. Acionamento de transportadoras	Responsável pelo Curral e Rastreabilidade	Imediatamente

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 12

		para retirada de animais e devolução a propriedade de origem.		
02	Falta de água	Acionamento do carro pipa para abastecimento dos cochos dos currais.	Responsável pelo Curral	Imediatamente
03	Não realização do abate na data programada	Manutenção da dieta hídrica e alimentar	Responsável pelo Curral	Imediatamente
04	Quebra de caminhão de boiadeiro	Acionar a transportadora para envio de caminhão substituto, troca da gaiola entra caminhões e seguir a viagem após verificação da integridade física dos animais.	Transportadora	Imediatamente

Quaisquer situações potencialmente emergenciais e acidentais, que ocorrerem fora do horário comercial, devem ser imediatamente comunicadas à Equipe de Segurança de Alimentos nos telefones constantes na Lista de telefones da equipe de gerenciamento de incidentes.

7 SIMULAÇÃO DE INCIDENTES

A simulação de acidentes deve ser realizada uma vez ao ano com o intuito de gerar ações rápidas e eficazes em situações de incidentes que podem vir a ocorrer na indústria. As simulações ainda, são ferramentas essenciais para análises de eventuais falhas no processo gerando Ações preventivas e estimulando a Melhoria Contínua de Processos.

A simulação de acidentes deve ser preenchida na planilha RGI 020 - 001.

8 HISTÓRIO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
10/2025	03	Revisão anual	Atualização de contato da lista em anexo
11/2024	01	Revisão anual	Atualização de contato da lista em anexo
2022	00	Implantação do PAC 20 – Gerenciamento de Incidentes	Implantação

*O histórico das revisões anteriores não foi registrado.

ORIGINAL

	GESTÃO DA QUALIDADE	PAC 20
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 03
	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Página 13

9 ANEXO 1

NOME	FUNÇÃO	SUBSTITUTO	TELEFONES PARA CONTATO	
			Telefone	Telefone (Substituto)
Álvaro Ferrari	Diretor Administrativo e Comercial	Cezar Bandeira	(67) 99669-1188	(67) 99830-0138
José Francisco Carvalho	Advogado	Francisco Albino	(67) 99941-8273	(67) 99693-9901
Paulo Monteiro	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Leonardo Zadroski	(67) 99904-8526	(67) 99300-8098
Simone Carvalho	Gerente da Garantia da Qualidade	Alyne Rodrigues de Matos	(31) 99604-2223	(67) 99836-3547
Everton Scheibel Da Silva	Encarregado de Tecnologia da Informação	Erick Albernaz	(67) 99994-2945	(67) 99758-2143
Cezar Bandeira	Coordenador Industrial	Josiel Morales	(67) 99830-0138	(67) 99240-3575
Rafael Corumbá	Supervisor PCM/ manutenção	Cezar Bandeira	(67) 99222-1925	(67) 99830-0138
Jakson Caires	Gestor de Recursos Humanos	Raquel Bellinati	(67) 99986-3014	(67) 99226-0069
Bruno Basseto	Supervisor de logística	Juraci Gomes	(67) 99250-0787	(67) 99920-8550
Eliel Campos de Aguiar	Encarregado de utilidades	Rafael Corumbá	(62) 99313-8883	(67) 99222-1925
Valdecy Augusto Costa	Encarregado do Abate	Edilson da Silva	(67) 99252-2519	(67) 99148-2290
Áureo Xavier da Hora	Encarregado Expedição carne com osso	Cezar Bandeira	(67) 99855-1067	(67) 99830-0138
Josiel Morales	Encarregado Expedição miúdos	Cezar Bandeira	(67) 99240-3575	(67) 99830-0138

Telefones úteis:

Corpo de Bombeiros	(67)3318-4622
Polícia Federal	(67)3320-3642
Polícia Civil	(67) 3246-7265
Polícia Militar	(67)3246-7410
Ministério da Agricultura	(67)3041-9300
Vigilância Sanitária	(67) 3246-0999