

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBEA 018
		ANO DA EMISSÃO 2014
	BEM-ESTAR ANIMAL	DATA DA REVISÃO 09/2025
		Nº REVISÃO 16
		PÁGINA 1

BEM-ESTAR ANIMAL

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	OBJETIVO	5
3	CAMPO DE APLICAÇÃO	6
4	RESPONSABILIDADES	6
5	TERMO DE COMPROMISSO	6
6	DEFINIÇÕES	7
7	POLÍTICA DE BEM-ESTAR ANIMAL	8
8	FLUXOGRAMA DE PROCESSO	9
9	MANEJO DOS ANIMAIS	10
10	TRANSPORTE DOS ANIMAIS	13
10.1	PLANEJAMENTO DE VIAGENS	13
10.2	CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	14
11	DESEMBARQUE, ACOMODAÇÃO E DESCANSO DOS ANIMAIS	15
11.1	INSTALAÇÕES	16
11.2	MANEJO	16
11.3	DESCANSO, JEJUM E DIETA HÍDRICA	19
12	CONDUÇÃO DOS ANIMAIS PARA ABATE	20
13	CONTENÇÃO, INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA	21
13.1	CONTENÇÃO	21
13.2	INSENSIBILIZAÇÃO	22
13.3	SANGRIA,	23
13.4	ABATE RELIGIOSO	23
13.5	FÊMEA GESTANTE	23
14	AUDITORIAS DE BEM-ESTAR ANIMAL	23
14.1	AUDITORIA DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS	24
14.2	AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL	25
15	AÇÕES CORRETIVAS / PREVENTIVAS	27
16	AValiação de HEMATOMAS	27
17	MONITORAMENTO, FREQUÊNCIA E REGISTRO	28
18	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA / GERENCIAMENTO DE CRISES	29
18.1	FALTA DE ÁGUA	29
18.2	QUEBRA DO EQUIPAMENTO DE INSENSIBILIZAÇÃO	29
18.3	PARALISAÇÃO DA LINHA DE ABATE	29
18.4	QUEBRA OU ATOLAMENTO DE VEÍCULO DURANTE O TRANSPORTE	30
18.5	ACIDENTE DURANTE O TRANSPORTE	30
18.6	BLOQUEIO DA ESTRADA DURANTE O TRANSPORTE	30
18.7	ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO	31
19	TREINAMENTOS	34

20	FREQUÊNCIA DE REVISÃO	34
20.1	CONTROLE DE REVISÕES	34
21	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
10	ANEXOS	36

1 Introdução

No Brasil, há décadas já existe lei que sustenta a obrigatoriedade de atenção ao bem-estar animal e a aplicação de penalidades a quem infringi-la. A primeira legislação brasileira que trata desse assunto é o Decreto Lei 24.645 de 1934. Com o decorrer dos anos, foram surgindo novas legislações para assegurar, entre outras finalidades, o cumprimento das normas de abate e bem-estar animal no manejo pré-abate dos animais de produção, com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal (RIISPOA), conforme o Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952. Esse Decreto sofreu atualizações ao longo dos anos, tornando-se um importante instrumento para o cumprimento da lei na área de abate. As infrações ao RIISPOA, bem como a desobediência ou inobservância aos preceitos de bem-estar animal dispostos nele acarretarão, conforme sua gravidade, advertência e multa ou, até suspensão de atividades do estabelecimento. Portaria nº 365 - Aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 16/07/ 2021. Portaria SDA/MAPA 864, altera a Portaria SDA Nº 365, de 16 de Julho de 2021, que aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 31/07/2023.

As diretrizes brasileiras de bem-estar animal são elaboradas com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Essas recomendações abordam a necessidade de que os animais de produção não sofram durante o período de pré-abate e abate, envolvendo os seguintes pontos:

- a) Os animais devem ser transportados apenas se estiverem em boas condições físicas.
- b) Os manejadores devem compreender o comportamento dos animais.
- c) Animais machucados ou sem condições de moverem-se devem ser abatidos de forma humanitária imediatamente.
- d) Os animais não devem ser forçados a andar além da sua capacidade natural, procurando-se evitar quedas e escorregões.
- e) Não é permitido o uso de objetos que possam causar dor ou injúrias aos animais.
- f) O uso de bastões elétricos só deve ser permitido em casos extremos e quando o animal tiver clareza do caminho a seguir.
- g) Animais conscientes não podem ser arrastados ou forçados a moverem-se caso não estejam em boas condições físicas.
- h) No transporte, os veículos deverão estar em bom estado de conservação e com adequação da densidade.
- i) A contenção dos animais não deve provocar pressão e barulhos excessivos.
- j) O ambiente da área de descanso deve ser iluminado e apresentar piso bem drenado, respeitando o comportamento natural dos animais.
- k) No momento da espera no frigorífico, deve-se supri-los com suas necessidades básicas como fornecimento de água, espaço e condições favoráveis de conforto térmico.
- l) Somente é permitido o abate de animais com emprego de métodos humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização, seguida de imediata sangria, à exceção de animais abatidos sob preceitos religiosos.

Além das diretrizes nacionais, há também exigências internacionais embasadas em boas práticas de manejo que minimizam o estresse dos animais no momento do abate. O Regulamento EC 1099/2009 estabelece regras mínimas para a proteção dos animais e que podem ser utilizadas como referência. Dentre os requisitos dessa diretiva destacam-se:

- a) Obrigatoriedade de todo o estabelecimento de abate ter o responsável pelo bem-estar dos animais. Esse profissional, além de fiscalizar, deve possuir autoridade direta, a fim de identificar as prioridades na rotina e determinar ações que supram as necessidades de bem-estar animal.
- b) Qualificação da mão de obra, exigindo treinamentos em bem-estar animal, seus registros e seus respectivos treinamentos de reciclagem.
- c) Manutenção dos equipamentos e registros contínuos de monitoramento.

Para avaliar o bem-estar dos animais é necessário que sejam mensuradas diferentes variáveis que interferem na vida dos animais. Para isso, o Comitê Brambell desenvolveu o conceito das “Cinco Liberdades”, que fora aprimorado pelo Farm Animal Welfare Council – FAWC (Conselho de Bem-estar em Animais de Produção) do Reino Unido e tem sido adotado mundialmente:

- Livre de sede, fome e má nutrição.
- Livre de desconforto.
- Livre de medo.
- Livre de dor, injúria e doença.
- Livre para expressar o seu comportamento natural.

Dessa forma, entende-se que o bem-estar do animal é o resultado da somatória de cada liberdade mensurada, sempre que possível, para avaliar de forma abrangente todos os fatores que interferem na qualidade de vida do animal.

2 OBJETIVO

O objetivo deste manual é divulgar entre os colaboradores os procedimentos e normas internas de bem-estar animal, estabelecendo:

- Diretrizes operacionais que garantam o abate de bovinos dentro das normas de abate humanitário, através da capacitação de todos os envolvidos, mediante critérios de avaliações que comprovem a eficiência do processo.
- Evitar sofrimento desnecessário aos animais destinados ao abate na empresa, conforme determinações de bem-estar animal.

Para rituais de abate religioso, alguns itens estabelecidos no manual poderão ser relevados, em atendimento as exigências do país em questão.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as operações e operadores envolvidos em processos que contemplam práticas de manejo dos animais, desde o embarque dos animais nas propriedades rurais, recebimento nos currais, até as operações iniciais de abate (contenção, insensibilização, sangria e início do procedimento de esfolação).

4 RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEL PELO BEM-ESTAR ANIMAL: Função atribuída ao Encarregado de Bem-Estar Animal, devendo zelar pelo atendimento dos requisitos estabelecidos, a fim de identificar as prioridades na rotina e determinar ações que garantam que as normas de bem-estar animal são respeitadas e conhecidas pela equipe envolvida no processo.

OPERADOR DE BEM-ESTAR ANIMAL: As avaliações das condições de bem-estar dos animais, desde o recebimento, incluindo estrutura e higienização dos veículos boiadeiros, manejo no curral, atordoamento até a sangria, são realizadas de forma amostral, por um monitor da Garantia da Qualidade, Supervisor do setor ou auxiliar do curral, especificamente treinados para esta função. Todos os desvios verificados deverão ser reportados ao responsável pelo Bem-estar animal da unidade, que tomará as medidas cabíveis juntamente à Gerência Coordenação Industrial. Nenhum colaborador poderá lidar com animais vivos, sem antes ter sido orientado.

DEPARTAMENTO DE COMPRA DE GADO: Conscientização dos produtores rurais corretores e disseminação das instruções de bem-estar animal necessárias para o fornecimento de matéria-prima que atendam aos preceitos pré-estabelecidos.

GARANTIA DA QUALIDADE RESPONSÁVEL PELO BEM-ESTAR ANIMAL: Divulgar as normas de bem-estar animal entre os colaboradores, e demais departamentos envolvidos no processo.

GERÊNCIA: Contribuir para a divulgação dos procedimentos, zelar continuamente pela qualidade nas diversas áreas, analisar não conformidades e encaminhar ao setor envolvido, ajudar na solução de problemas e fornecer condições para execução de procedimentos.

SUPERVISORES: Controlar o fluxo de funcionários do seu setor, fiscalizar trabalhos exercidos pelos funcionários, determinar ordens de serviço, controlar fluxo de produção, treinar funcionários de acordo com os procedimentos operacionais.

5 TERMO DE COMPROMISSO

A alta direção da empresa se compromete a disponibilizar recursos financeiros, tecnológicos e humanos para manutenção e melhoria contínua de processo, tendo em vista o objetivo comum de garantir o bem-estar dos animais.



Álvaro Ferrari
Diretor

6 DEFINIÇÕES

ABATE HUMANITÁRIO: Conjunto de procedimentos que garantam o bem-estar dos animais desde o embarque na propriedade rural até a operação de sangria no abatedouro-frigorífico.

BEM-ESTAR ANIMAL: Refere-se à maneira como o animal está lidando com as condições em que vive ou em que se encontra, mesmo que tais variáveis tenham difícil mensuração, e suas causas e consequências sejam abordadas de diversas maneiras.

ZONA DE FUGA: Círculo imaginário que circunda o animal e que corresponde à área em que este se sente seguro quando próximo dos operadores.

PONTO DE EQUILÍBRIO: Linha imaginária no ombro do animal (região da paleta) que forma um ângulo de 90° com o seu corpo e determina o ponto onde o operador deve se posicionar para movimentar os animais (para frente ou para trás).

PONTO CEGO: Área onde o bovino não consegue enxergar.

EMBARQUE DOS ANIMAIS: Deslocamento da área de contenção da propriedade rural para os compartimentos do veículo.

TRANSPORTE DE ANIMAIS: Percurso percorrido desde o embarque dos animais na propriedade até o descarregamento destes nas instalações frigoríficas. É realizado por via rodoviária nos chamados caminhão boiadeiro.

DEMBARQUE DOS ANIMAIS: Deslocamento dos animais dos compartimentos do veículo condutor para as instalações do curral.

CURRAL: Área destinada ao recebimento e apartação do gado para a formação dos lotes.

CURRAL DE OBSERVAÇÃO: Área destinada ao isolamento de animais com sinais suspeitos de doenças infectocontagiosas ou fraturas, sendo estes colocados em observação até que seja possível o estabelecimento de um diagnóstico.

LOTE: Total de “unidades” ou “indivíduos” que compõem um determinado grupo.

BANHO DE ASPERSÃO: Sistema tubular ou aspersores, dispostos longitudinal e lateralmente, orientando os jatos para o centro da rampa.

SERINGA: Corredor que conduz os animais para o box de insensibilização. Os animais passam de uma situação de grupo com movimentos “livres” nos corredores para uma fila única com movimentos restritos.

CONTENÇÃO: Consiste na aplicação de um determinado meio físico destinado a limitar os movimentos dos animais para uma eficiente insensibilização.

BOX DE ATORDOAMENTO: Compartimento metálico utilizado na contenção do animal para que este possa ser abatido de forma eficiente.

PISTOLA PENETRATIVA: Pistola com dardo cativo acionado por ar comprimido (sem a injeção de ar) ou cartucho de explosão utilizada para abate através do método de atordoamento percussivo penetrativo.

PISTOLA SEM PENETRAÇÃO: Pistola com dardo de percussão (sem a penetração do dardo no crânio do animal) acionado por ar comprimido que causa a concussão com o impacto, utilizada para abate através do método de atordoamento percussivo não-penetrativo.

INSENSIBILIZAÇÃO: Consiste em tornar o animal inconsciente através de uma lesão encefálica ou injúria cerebral difusa provocada pelo aumento da pressão intracraniana.

SANGRIA: Consiste em retirar o máximo de sangue possível do animal causando a morte cerebral por hipóxia.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): Conjunto de instruções escritas que visa garantir a uniformidade do desempenho de uma função ou normas específicas. É usado para descrever regras ou informações mais detalhadas das atividades para o gerenciamento do sistema da qualidade.

PLANO DE CONTINGÊNCIA: Responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência, contendo informações sobre as áreas ou sistemas envolvidos no processo.

7 POLÍTICA DE BEM-ESTAR ANIMAL


A política de bem-estar animal da empresa Frizelo Frigoríficos Ltda., estabelece procedimentos e diretrizes para garantir o tratamento adequado aos animais que fazem parte de sua cadeia produtiva, através da conscientização dos operadores que estão direta ou indiretamente envolvidos no manejo dos animais, desde a propriedade rural, transporte e indústria, garantindo o atendimento aos requisitos legais, e a produção de um alimento que, além de seguro, atenda as expectativas de clientes quanto aos princípios éticos para as práticas de bem-estar animal adotadas.



Álvaro Ferrari

Diretor – Frizelo Frigoríficos Ltda.

8 FLUXOGRAMA DE PROCESSO



9 MANEJO DOS ANIMAIS

O manejo adequado tem como objetivo principal poupar os animais de qualquer dor, sofrimento, aflição e estresse que possam ser evitados através do manejo consciente e condizente com as normas de BEA. De acordo com o Regulamento (CE) N° 1099/2009, o manejo adequado garante aos animais:

- Proteção e conforto físico.
- Proteção de lesões.
- Condições para manter seu comportamento natural.
- Não demonstrem sinais evitáveis de dor ou medo, ou apresentem comportamento anormal.
- Não sofram devido à privação prolongada de alimento ou água.
- Não sejam expostos a interações com outros animais que possam prejudicar o seu bem-estar.

Para um manejo adequado algumas características importantes devem ser conhecidas.

O comportamento dos animais em grupo ou individualmente varia de acordo com a sua raça, sexo, temperamento e idade, assim como o modo de criação e manejo na propriedade.

Bovinos são animais que possuem audição sensível, não sendo, portanto, necessário estímulo sonoro de alta intensidade para estimulá-los, obtendo este efeito contrário ao desejado. Possuem olfato com boa eficiência de percepção, utilizando-o em situações desconhecidas para reconhecer o ambiente.

Uma característica importante é a localização dos olhos, que nos bovinos estão numa posição mais lateral, como na maioria das espécies que são presas potenciais. Seu ângulo de visão é de aproximadamente 300°, fazendo com que tenham uma boa percepção das coisas que o circundam, existindo, porém, um ponto cego imediatamente atrás do corpo.

A localização lateral permite um campo visual bem mais amplo que o nosso, mas não permite uma boa visão tridimensional, resultante da combinação das imagens colhidas pelos dois olhos, formando uma só imagem em nível cerebral. Sendo assim, os bovinos apresentam grande parte da visão monocular (quando as imagens captadas pelos olhos direito e esquerdo são caracterizadas de forma independente em nível cerebral), o que resulta em dificuldade para o animal avaliar o ambiente quanto à profundidade (que é melhor avaliada quando as informações captadas pelos olhos direito e esquerdo formam uma só imagem em nível cerebral, caracterizando a visão binocular).

Tal condição deve ser considerada durante o manejo, uma vez que situações que exijam dos bovinos a capacidade de discernir entre uma sombra ou um buraco ou mesmo a altura de um degrau podem gerar dificuldades (empacamento) ou atraso no desenvolvimento dos trabalhos.

Para movimentação dos animais deve-se considerar 3 pontos importantes dos bovinos, já descritos anteriormente, com as seguintes características:

- ZONA DE FUGA: Determina a movimentação ou não do animal.
- PONTO DE EQUILÍBRIO: Determina a direção para onde o animal irá se movimentar.

- **PONTO CEGO:** Local onde o animal não consegue enxergar, sendo necessário o deslocamento do corpo para visualização dos objetos.

Figura 1 – Movimentação dos animais.




Imagem: WSPA – Programa Steps



Figura 2 – Movimentação dos animais.

Compreender Zona de Fuga e o Ponto de Equilíbrio permite-nos dirigir o gado calmamente e com segurança, pois são aspectos individuais de cada animal.

A Figura 1 e 2 demonstra os movimentos que serão desencadeados no animal:

- **PONTO A** – Operador fora da zona de fuga parando a movimentação do animal.
- **PONTO B** – Operador dentro da zona de fuga estimulando a movimentação do animal.
- **PONTO C** – Operador dentro da zona de fuga e atrás do ponto de equilíbrio, estimulando a movimentação do animal para frente.
- **PONTO D** – Operador dentro da zona de fuga e a frente do ponto de equilíbrio, estimulando a movimentação do animal para trás.

A movimentação dos animais deve ser realizada preferencialmente através de bandeiras durante todo o manejo. Deve-se considerar que por tratar-se de animais gregários há sincronia de comportamento, como andar, correr e deitar, devendo esta característica ser utilizada para facilitar seu manejo.

O uso do bastão elétrico é evitado e será permitido no desembarque e condução dos animais para o abate somente quando necessário a voltagem permitida é de no máximo 50 V , atendendo as especificações do (RBEA 018- 001). O bastão deve ser utilizado apenas como último recurso, na região posterior do animal, acima do jarrete, desde que não ultrapasse 1 segundo e quando o bovino tem espaço para avançar.

O uso da força não será permitido, assim como erguê-los bruscamente pelas patas, chifres, pele, orelhas ou cauda.

Caso algum animal caia, o manejo deve ser interrompido, e o animal levantado por estímulos sensoriais, o uso de bandeiras ou ainda o bastão elétrico (conforme o caso), evitando assim que outros animais passem por cima dele.

É terminantemente proibido:

- O uso de objetos pontiagudos, ferrões, pedaços de pau ou qualquer outro objeto além das bandeiras ou bastão elétrico.
- Utilizar o bastão elétrico em pontos sensíveis do animal (olhos, orelhas, focinho, genitálias, úbere, testículos e ânus).
- Chutes ou movimentos agressivos para estimular os animais a se movimentarem.
- Bater os portões e porteiras intencionalmente nos animais.
- Imobilizar violentamente um animal, sem motivo ou risco aparente que justifique o ato.
- Gritos em quantidade e volume demasiado.
- Correr desnecessárias, atos inapropriados e agressões físicas, ocasionando a queda dos animais nos corredores de acesso ao abate.
- Arraste de um animal incapacitado de se locomover, gravemente ferido, caquético, em trabalho de parto ou consciente.
- Proceder o abate de animais em trabalho de parto.

Os procedimentos para bom andamento das atividades e manejo adequado dos animais deverão ser adotados, conforme respectivos Procedimentos Operacionais Padrão;

DICAS PARA UM BOM MANEJO

- a) Observar a reatividade do lote para definir a forma com que irá manejar.
- b) Ter calma e controle durante o manejo.
- c) Avançar devagar na zona de fuga dos bovinos.
- d) Ter atenção ao posicionamento em relação aos animais, utilizando o ponto de equilíbrio e evitando a área cega.

- e) Conduzir pequenos grupos de animais por vez. O menor número de bovinos promove maior controle do lote, evitando acidentes.
- f) Evitar isolar um animal.
- g) Desligar a água antes de conduzir os animais para o chuveiro, pois a água diminui a visibilidade e o cloro da água pode irrita os olhos.
- h) Evitar que os animais fiquem parados em corredores de manejo por longos períodos (horário de almoço). Isso provoca agitação e impede o acesso à água.
- i) Trabalhar em sincronia com a velocidade da linha de abate, evitando a interrupção do fluxo de animais.

Os funcionários envolvidos nas atividades de Bem-estar Animal poderão ser avaliados, sempre que necessário, e orientados/treinados pela Garantia da Qualidade e/ou Responsável pelo BEA, averiguando a aptidão destes para o desempenho das atividades.

10 TRANSPORTE DOS ANIMAIS

São adotados procedimentos para garantir o embarque e transporte seguro dos animais, desde a saída da propriedade até as instalações do frigorífico.

O transporte de bovinos geralmente é realizado em 3 tipos de veículos, que se diferenciam em relação aos compartimentos de carga, sendo eles: 1) Veículo não articulado com três eixos, geralmente conhecido como caminhão “truck”; 2) Veículo articulado, conhecido como carreta, com um ou dois pisos de compartimento de carga; 3) Veículo duplo-articulado ou articulado, conhecidos com “bi-trem” ou “Romeu-e-Julietta”, respectivamente, que são compostos por dois compartimentos de cargas independentes, ambos com um piso.

10.1 PLANEJAMENTO DE VIAGENS

O planejamento da viagem deve ser previamente realizado, sendo proporcional à distância e complexidade da viagem, devendo prever ainda a melhor rota a seguir (e rota alternativa, caso existente), o horário de chegada na propriedade, horário previsto para o desembarque no frigorífico (minimizando o tempo de espera para o desembarque), horários de paradas para inspeções dos animais, abastecimento do veículo e atendimento das necessidades dos motoristas (refeições, descanso, etc.).

As viagens devem ser programadas para que ocorram preferencialmente em até 12 horas, pois os animais começam a se deitar devido ao cansaço. Deve-se considerar, porém, que as viagens podem estender-se além do tempo considerado o mais “ideal”, devido à distância, estradas em más condições de conservação, congestionamentos ou com muitos cruzamentos, curvas, obstáculos, condições climáticas, etc., devendo ser respeitado uma velocidade condizente para evitar que os animais se machuquem.

Além dos documentos básicos do motorista e do veículo, para o transporte de bovinos são também necessários os documentos dos animais, dentre eles: as guias de trânsito de animal (GTAs), as notas fiscais do produtor (com informações sobre a origem e o destino dos animais), Declaração do Produtor, Carta de Garantia e, em alguns casos,

os documentos de identificação animal, Minuta de bem-estar animal de embarque e desembarque de animais, contendo as seguintes informações: placa do caminhão, nome do motorista, nota fiscal, GTA, data e horário de retirada da alimentação na propriedade de origem, data e hora do início e do término do embarque dos animais. Os motoristas são orientados a não iniciarem o embarque dos animais, até que seja certificado de que toda a documentação encontra-se em ordem.

10.2 CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E VEÍCULOS

Os animais devem ser transportados apenas se estiverem em boas condições físicas. O monitoramento das condições dos animais deve ser realizado pelo motorista, no momento de embarque na propriedade rural. Para tanto, o motorista deve conhecer os procedimentos recomendados para que a operação de embarque e transporte seja realizada da melhor maneira possível, objetivando que os animais não sejam submetidos à condição de estresse desnecessário. Recomenda-se que estes estejam no destino previamente ao horário programado para o embarque dos animais.

A condição do veículo utilizado deve ser avaliada periodicamente pelo motorista para atender as seguintes recomendações:

- Manutenção preventiva constante das gaiolas, mantendo as condições recomendadas para que evite pontas, bordas cortantes, pregos ou parafusos voltados para o espaço disponível para os animais.
- Estruturas que não provoquem ferimentos, lesões ou queimadura nos animais transportados.
- Verificar se as porteirolas estão abrindo e fechando facilmente, se as cordas estão em boas condições e se as roldanas estão lubrificadas.
- Piso da gaiola de material de fácil higienização, preferencialmente emborrachado, e que não provoque a queda e o deslizamento dos animais.
- Espaço para que os animais viajem na postura natural de descanso, devendo o veículo ser adequado a espécie e categoria.
- Manter o veículo sempre em boas condições para uso (pneus, freios, suspensão, motor e todas as partes mecânicas do veículo).
- Manter o veículo limpo.

O motorista deve ter esses cuidados no momento do embarque e no transporte:

- Inspeccionar os compartimentos de carga antes do início da viagem, verificando se há pontas de parafusos expostas, buracos no piso, grades torcidas ou quebradas e borracha rasgada, procedendo os reparos necessários imediatamente.
- A capacidade dos veículos deve obedecer ao peso médio dos animais, dividido em grupos conforme compartimentos para transporte: da frente, do meio e o de trás. Após a entrada do primeiro grupo de animais, fechar a porteirola do compartimento traseiro e trabalhar para acomodar os animais nos demais compartimentos.

- Não frear bruscamente e evitar realizar curvas e passar sobre lombadas em alta velocidade.
- Sempre que possível, evitar situações adversas no transporte de animais, que incluem estradas com buracos, problemas de alojamento dos animais nos caminhões, viagens muito longas, entre outros.
- Caso o motorista faça uma parada, o caminhão deve permanecer, de preferência, em local com sombra.
- Caso ocorram imprevistos que impossibilite ou atrase a viagem (quebra do veículo, acidente, etc.), o motorista deve comunicar imediatamente ao coordenador de transporte e/ou departamento de compra de gado/ Corretor, conforme medidas de contingência estabelecida pela empresa, para que os auxiliares dos currais estejam previamente conscientes, e atentem as condições físicas dos animais durante o desembarque.
- O uso do bastão elétrico pelo motorista deve ocorrer apenas quando for realmente necessário, como última alternativa, após tentativas de manejo com uso da voz, palma, chocalho e/ou bandeira. O bastão elétrico deve ser aplicado no membro traseiro, não sendo permitido tocá-lo em partes mais sensíveis, como olhos, focinho, mucosas em geral, úbere, prepúcio, umbigo, região perianal e vulva. O tempo máximo permitido de contato do choque com o animal é de 1 segundo por vez que for utilizado, em intervalos adequados. O choque também não deve ser aplicado em animais que estejam em frente a porteirolas fechadas ou em situações onde a movimentação esteja impossibilitada.

As orientações estabelecidas para o Bem-estar dos animais poderão ser transmitidas aos motoristas através de treinamentos, folders explicativo e/ou placas e cartazes fixados no setor de currais do frigorífico. Caso necessário, poderá ser realizada orientação específica com determinado motorista.

O transporte é realizado por frota própria ou terceirizado.

Finalizado o procedimento de desembarque é obrigatória a lavagem e desinfecção do veículo.

11 DESEMBARQUE, ACOMODAÇÃO E DESCANSO DOS ANIMAIS

Algumas informações referentes às condições da gaiola e dos animais são avaliadas pelo auxiliar do curral no momento do desembarque dos animais no frigorífico.

Deve-se evitar reações estressantes e desnecessárias dos animais durante o procedimento de desembarque, condução e acomodação, propiciando condições adequadas para que estes se recuperem totalmente das perturbações surgidas pelo deslocamento do local de origem ao estabelecimento de abate.

Para tanto, a equipe responsável pelo procedimento encontra-se a disposição na empresa, trabalhando em um fluxo contínuo de desembarque, conforme ordem de chegada ou necessidade de operações emergenciais, até que todos os animais previstos na pré-escala sejam desembarcados.

Os animais desembarcados e acomodados nos currais de descanso que não atendam ao padrão de qualidade estabelecido pela empresa para abate, são identificados pelo responsável do curral previamente ao início da produção, caso tenha disponibilidade de currais vazios os animais são imediatamente segregados, caso não seja possível, eles são marcados com tinta bastão marcador para permitir a identificação visual e segregados mediante esvaziamento de outros currais ao início da produção. A rastreabilidade então é informada referente a quantidade e origem dos animais segregados que solicita ao SIF local a emissão de GTA de retorno, após esta emissão o

Departamento de Compra Bovinos/Corretor informa ao transportador para enviar o caminhão para embarque dos animais.

11.1 INSTALAÇÕES

O desembarque dos animais é realizado em local apropriado denominado plataforma de desembarque e currais.

As instalações devem prover todos os animais com conforto e cuidado apropriados, espaço e ventilação, acesso a água e alimentação (se necessário), nebulizadores/aspersores, quando necessários. Caso haja a necessidade de manter algum animal para a escala do dia seguinte o mesmo será alimentado devidamente, sendo de responsabilidade do curraleiro e o registro será feito em planilha específica.

Os currais e demais instalações foram construídos conforme legislação vigente, apresentando como principais características:

- Iluminação adequada para as práticas noturnas.
- Piso pavimentado e de fácil higienização, com declive para escoamento da água.
- Superfície plana (com antiderrapantes), íntegra, sem dilacerações ou concavidades que coloquem em risco o manejo dos animais no local, além de propiciar fácil limpeza e desinfecção.
- Cercas, cordão sanitário, comedouros e bebedouros de fácil higienização e em número suficiente, permitindo que 20% da capacidade total dos animais tenha acesso ao comedouro e bebedouro simultaneamente.
- Água com pressão para higienização.
- Corredor central com porteiras.
- Plataforma elevada.
- Aspersores nos currais.

Todas as instalações do curral (cercas, porteiras, paredes e piso), desde o desembarcadouro até a seringa, devem estar em boas condições de uso, evitando assim desconforto ou qualquer risco de ferimento aos animais. Sempre que necessário, ações de manutenção devem ser desencadeadas.

Uma vez determinado o curral a ser utilizado para acomodação do lote, deve-se verificar se o local está devidamente preparado para o recebimento dos animais, monitorando a limpeza, presença de objetos estranhos, condições estruturais e a disponibilidade de água potável nos bebedouros, antes da sua acomodação.

11.2 MANEJO

Durante o desembarque e a condução dos animais aos currais, deve-se deixar suas porteiras previamente abertas para evitar pancadas, bem como respeitar a lotação, o local de desembarque deve possuir estrutura compatível com o tipo de veículo transportador.

O desembarque deve ser realizado logo após a chegada dos animais ou em até 120 minutos após a chegada do veículo no estabelecimento caso haja algum impedimento, respeitando a ordem de chegada, e somente deverá ser realizado pelo supervisor ou auxiliar do setor de curral devidamente treinado para desenvolver a operação.

Porém, quando houver a necessidade da realização de procedimentos de emergência que demande atenção e cuidados especiais para evitar maior sofrimento do animal envolvido, devido a fratura exposta, etc., o tempo disponibilizado nas operações poderá exceder o estabelecido, sendo adotadas as medidas de contingência previstas, conforme o caso. Se for identificado algum animal em condições inapropriadas, o caminhão deverá ter preferência no desembarque.

Para início do desembarque, o motorista deverá apresentar ao auxiliar da rastreabilidade a Guia de Trânsito Animal (obrigatória para a movimentação de animais), Declaração do produtor Modelo A ou B, e demais documentações pertinentes ao lote e a minuta de embarque de animais. Finalizada a conferência da documentação, será autorizado o início do desembarque.

Inicialmente deve-se registrar a hora de chegada do lote e o curral de acomodação em papeteleta apropriada para controle do curral.

Posteriormente, deve-se avaliar as condições dos animais presentes no caminhão, objetivando a identificação de alguns sinais de saúde nos animais e/ou animais que necessitem ser submetidos ao abate de emergência (animais apresentado fraturas ou ferimentos que indiquem estado de sofrimento entre outros). O registro relacionado ao abate de emergência será realizado em planilha específica.

Algumas características de um animal saudável:

- Cabeça erguida e alerta.
- Excrementos de consistência espessa sem presença de sangue.
- Urina com coloração amarelo claro.
- Ausência de problemas locomotores.
- Respiração normal e silenciosa.
- Interação e atividade com o ambiente.
- Ausência de gemidos, ranger dos dentes, convulsões e arqueamento da coluna vertebral.

Fêmeas gestantes que se encontrem nos últimos dez por cento do período gestacional não devem, em circunstâncias normais ser transportada ou abatidas. Caso o evento ocorra, deve ser assegurado que as fêmeas sejam manejadas separadamente, desde o embarque.

Consideram-se sinais de preparação para o parto, sem prejuízo de outros critérios técnicos:

I - distensão da bacia;

II - edemaciamento da vulva;

III - secreção de muco vaginal; e

V - aumento do úbere decorrente da produção do colostro

Também deve ser vistoriado o veículo quanto à conservação da gaiola, observando se há materiais pontiagudos, parafusos ou pregos soltos, buracos no piso, porteira quebrada, porteira sem corda, entre outras irregularidades que possam ferir os animais.

Há bandeiras à disposição dos funcionários para estimular o animal a se movimentar, ou bloquear os bovinos a se dirigirem na direção indesejada.

O uso de choque elétrico deve ser evitado, caso necessário, poderá ser utilizado após tentativas de locomover os animais com a bandeira, e apenas naqueles que recusem a se mover, atentando para os procedimentos.

O desembarque e acomodação devem ser realizados de forma tranquila, respeitando o tempo característico dos animais para reconhecimento do ambiente.

Para a acomodação, deve ser respeitada a capacidade determinada para cada curral:

CAPACIDADE CURRAIS	
CURRAL	CAPACIDADE APROVADA
Currais 01 a 08	39 Animais
Currais 09 a 14	30 Animais
Currais 15 e 16	25 Animais
Currais 17 e 18	24 Animais
Currais 19 e 20	29 Animais
Currais 21 a 24 e 26	38 Animais
Curral 25	27 Animais
Curral 27	19 Animais
Currais 28 a 30	38 Animais
Curral 31	50 Animais
Curral 32	44 Animais
Curral 33	53 Animais
Curral 34	47 Animais
Curral de Observação	17 Animais
Total	1.209 Animais

Os lotes poderão ser acomodados atendendo as seguintes características:

- Segregar machos e fêmeas, sempre que necessário. Estes podem ser acondicionados em um mesmo curral e abatidos em um mesmo lote, desde que não seja identificado ambiente hostil entre os sexos.
- Segregar animais de um mesmo lote, caso seja identificado animais que corram risco de se ferirem mutuamente devido a sua espécie, sexo, idade ou origem.

11.3 DESCANSO, JEJUM E DIETA HÍDRICA

Os animais deverão permanecer em condições de repouso, jejum e dieta hídrica, com água potável disponível durante todo o tempo.

O período de descanso, jejum e dieta hídrica deverá respeitar no mínimo 2 horas e no máximo 24 horas. Em situações específicas, o jejum poderá ser inferior ao período mínimo estabelecido, desde que avaliado pelo Responsável de Bem-Estar Animal ou pela Garantia da Qualidade que os animais chegaram em boas condições fisiológicas, com comportamento normal e baixo nível de estresse, não sendo necessário prolongar a permanência nos currais. Nessas situações, o Serviço de Inspeção Federal será comunicado para fins de realização da inspeção *ante-mortem*.

Antes da autorização para o abate com período de jejum/repouso inferior a 2 horas, o Responsável de Bem-Estar Animal ou pela Garantia da Qualidade deverão realizar algumas avaliações nos animais contemplando, no mínimo, os seguintes parâmetros:

- Locomoção preservada, sem indícios de claudicação, fadiga ou exaustão.
- Padrão respiratório fisiológico, sem taquipneia, dispneia ou esforço respiratório.
- Comportamento adequado, com responsividade ao ambiente, ausência de estresse acentuado, agitação excessiva ou apatia.
- Integridade física mantida, sem ocorrência de hematomas extensos, ferimentos ou fraturas que comprometam o bem-estar.

Critérios técnicos para abate com período inferior a 2 horas:

1. Transporte de curta duração (≤ 3 horas): animais oriundos de propriedades próximas, apresentando boas condições fisiológicas, sem sinais de estresse ou fadiga.
2. Condições físicas adequadas na chegada: animais ativos, alerta, em bom estado corporal e locomotor, aptos ao abate.
3. Condições de transporte adequadas: veículos sem superlotação, com densidade de carga compatível e manutenção do conforto térmico.
4. Fluxo operacional: inclusão imediata na escala de abate, quando evidenciado que a permanência prolongada nos currais pode aumentar o risco de lesões (hematomas, escorregões, brigas) ou contaminação ambiental.
5. Abate de emergência: em situações específicas que demandem intervenção imediata para prevenção de sofrimento animal, o abate poderá ser realizado sem repouso mínimo, desde que com ciência e registro formal do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Para animais oriundos de propriedades próximas, que forem encaminhados ao abate em até 2 horas após o desembarque, o fornecimento de água poderá ser dispensado, considerando que o curto período de jejum hídrico não compromete o bem-estar animal e evita riscos adicionais de contaminação ambiental (umidade excessiva, fezes e urina em maior volume, acúmulo de matéria orgânica). Outras medidas poderão ser adotadas conforme avaliação

realizada pelo Responsável de Bem-Estar Animal (BEA) e/ou pela Garantia da Qualidade, considerando as condições de transporte, tempo de viagem, estado físico dos animais e orientações do Serviço de Inspeção Federal.

Durante este período é realizada a inspeção *ante-mortem* pelo Serviço de Inspeção Federal.

Períodos de jejum e dieta hídrica dos animais, é contado desde o início do embarque na propriedade rural até o momento do abate.

Quando os animais permanecerem por próximo ou após (em casos de acidentes) 24 horas sem se alimentar, estes deverão ser alimentados em intervalos e quantidade moderada por aproximadamente 30 minutos.

Caso detectado necessidade de alimentação será registrado em planilha específica.

Para conforto térmico dos animais e a redução de níveis de estresse, os aspersores poderão ser ligados e assim permanecer, visando amenizar os efeitos de temperatura extremas. Os bicos aspersores devem ser mantidos em bom estado de funcionamento.

Caso detectado animais que necessitem de abate de emergência, acionar a equipe responsável.

12 CONDUÇÃO DOS ANIMAIS PARA ABATE

Os lotes a serem encaminhados para abate devem ser deslocados obedecendo à escala programada para as atividades do dia, e deverão ser conduzidos somente quando as condições oferecerem garantias para um abate rápido e contínuo.

Também deve ser verificado o fluxo de animais presente na rampa de acesso e a proximidade de intervalos de trabalho, evitando assim que estes fiquem parados na rampa por tempo superior a 1 hora, privados da disponibilidade de água e espaço para locomoção.

O corredor de acesso é dotado de portas para divisão deste em compartimentos, com a finalidade de manter a separação dos lotes e evitar aglomeração. O afunilamento final da rampa de acesso é denominado "seringa". Inicialmente deve-se abrir totalmente a porteira do curral a ser esvaziado, para somente então o operador se aproximar e iniciar a condução dos animais ao corredor e a rampa, fechando a porteira imediatamente a saída do lote para evitar o seu retorno.

Após o esvaziamento do curral, este deve ser submetido ao procedimento de lavagem e desinfecção, sendo permitida sua utilização novamente somente após finalização do procedimento.

Os animais serão então conduzidos ao banho de aspersão, ficando a lotação do compartimento sob responsabilidade do auxiliar do curral, mediante avaliação visual da conformação/tamanho dos animais, para que não haja comprometimento de eficácia do processo. O objetivo do banho do animal antes do abate é limpar a pele para assegurar uma esfolia higiênica, reduzindo a poeira, tendo em vista que a pele fica úmida e, portanto, diminui a sujeira na sala de abate (STEINER, 1983, in apud ROÇA, 2001).

O banho de aspersão é realizado com água potável clorada, pressão mínima de 3 atm para garantir a eliminação de sujidades superficiais da pele dos animais, e permanecem por tempo adequado para efetiva higienização da pele, ficando esta avaliação visual a critério do auxiliar responsável pela operação, assegurando uma esfolia higiênica.

Já na seringa, poderá ser utilizado borrifadores ou mangueira com água sob pressão para higienizar pontos localizados de fezes frescas, visto que os animais podem defecar durante o trajeto até a sala de abate, contaminando sua pele e a pele de outros animais, além das paredes laterais da seringa.

O bastão de choque elétrico poderá ser utilizado na seringa nos animais que recusem a se locomover, adotando-se a uso da bandeira como prioridade para condução.

É terminantemente proibido:

- O uso de objetos pontiagudos, ferrões, pedaços de pau e qualquer outro objeto além das bandeiras ou bastão elétrico.
- Chutes ou movimentos agressivos para estimular os animais a se movimentarem.
- Gritos em quantidade e volume demasiado.
- Manejos desnecessários, fazendo com que os animais caiam nos corredores de acesso ao abate.

Durante a condução dos animais do curral para o abate serão realizadas avaliações de manejo.

13 CONTENÇÃO, INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA

O objetivo principal da contenção, insensibilização e sangria é o animal em estado de inconsciência que perdure até o fim da sangria, não causando sofrimento desnecessário, e promovendo uma sangria tão completa quanto possível.

13.1 CONTENÇÃO

A contenção deve ser realizada individualmente e preferencialmente com auxílio de bandeira, sendo permitido a estimulação elétrica mediante a recusa do animal para entrar no box de atordoamento.

O operador deve estar atento ao fluxo de abate, evitando assim que os animais sejam acondicionados no box quando este não puder proceder imediatamente a insensibilização do animal (parada de linha, quebra de equipamentos, etc.).

Recomenda-se que o animal permaneça o mínimo de tempo necessário no box de atordoamento.


Animais reativos e de pequeno porte tendem a aglomerar-se na seringa e reagir a movimentos rapidamente, dificultando a contenção de apenas um animal no box de atordoamento. Neste caso, inicialmente é recomendado que a aba do box seja reaberta para que um animal se retire. Considerando, porém, que os bovinos não retornam com facilidade para a seringa, e caso nenhum dos animais se retire, é permitido realizar a insensibilização de ambos os animais para evitar dor e sofrimento desnecessário.

Para que o fluxo de abate não seja prejudicado com a diminuição do número de animais, é necessário que os funcionários do curral e abate trabalhem em sintonia, mantendo um fluxo constante.

O tempo máximo de contenção desejado para cada animal é de até 1 minuto, em caso de fluxo normal das atividades.

13.2 INSENSIBILIZAÇÃO

Após a contenção, posicionar a pistola perpendicularmente ao crânio do animal e efetuar o disparo. A primeira avaliação da eficiência da insensibilização é realizada ainda no box de atordoamento, verificando se houve a queda imediata do animal e se apresenta movimentos voluntários, para então abrir a porta do alçapão do box liberando-o para a praia de vômito. Deve-se atentar para o local recomendado para uma eficiente insensibilização:



Na dúvida sobre a eficácia do primeiro disparo, deve-se reinsensibilizar o animal, porém, é importante atentar para a frequência com que esse procedimento ocorre.

No box de atordoamento e/ou praia de vômito deve-se verificar a eficiência do atordoamento em 100% dos animais, de forma que nenhum seja liberado para a canaleta de sangria apresentando sinais de sensibilidade.

O monitoramento de sinais de sensibilidade do animal deve contemplar:

- Realizar toque no globo ocular do animal, verificando se há reflexos córneos.
- Verificar se o animal não está piscando voluntariamente.
- Verificar a ausência de vocalização.
- Verificar ausência de movimentos voluntários.
- Verificar a ausência de respiração rítmica do animal.
- Verificar se a mandíbula se encontra relaxada (caso necessário).

No caso de uso de processo de insensibilização que cause a morte do animal, fica dispensado o atendimento ao tempo máximo entre a insensibilização e a sangria, sendo exigido o controle da efetiva morte do animal.

Ações corretivas e preventivas em caso de falha no processo de insensibilização devem ser realizadas conforme estabelecido no procedimento operacional padrão. Posteriormente, deve-se dar continuidade ao processo, içando o animal até a trilhagem aérea, direcionando-o ainda no piso para que a cabeça fique sobre a canaleta de coleta de vômito.

As pistolas utilizadas devem ser verificadas diariamente.

13.3 SANGRIA,

A sangria deve ser iniciada logo após a insensibilização do animal (intervalo máximo de 1 minuto), provocando assim um rápido escoamento do sangue.

Caso não haja um bom fluxo, os vasos sanguíneos precisam ser cortados novamente, pois não foram completamente seccionados. Porém, em caso de sinais de sensibilidade na canaleta de sangria (animal piscando, tentativas de levantar o pescoço e vocalização), paralisar a nórea imediatamente e efetuar um novo disparo, antes dos vasos sanguíneos serem seccionados.

O animal deve permanecer na canaleta de sangria por no mínimo 3 minutos, sendo terminantemente proibido qualquer procedimento de esfolagem antes desse período. O volume de sangue perdido durante a sangria é estimado em 6,4 a 8,2 litros/100 kg de peso vivo do animal.

13.4 ABATE RELIGIOSO

O bem-estar dos animais submetidos a abates religiosos deverá normalmente ser preservado durante a etapa de pré-abate, desde o embarque, até os preparativos finais para a degola. A degola será efetuada por pessoa preparada para a correta execução do procedimento. Não serão permitidas operações que envolvam mutilações nos animais até o final da canaleta de sangria.

13.5 FÊMEA GESTANTE

No abate de fêmeas gestantes, inclusive quando o diagnóstico gestacional ocorrer durante o processo de abate, devem ser adotados os seguintes procedimentos em relação ao manejo dos fetos:

1. Os fetos não devem ser removidos do útero antes de cinco minutos após o término da sangria da fêmea gestante.
2. Se um feto maduro e vivo for removido do útero, ele deve ser impedido de inflar seus pulmões e respirar o ar.
3. Nos casos em que não forem coletados tecidos uterinos, placentários ou fetais, inclusive o sangue fetal, no processamento pós-abate de fêmeas gestantes, todos os fetos devem ser deixados dentro do útero fechado até que estejam mortos.
4. Quando houver a remoção dos tecidos citados no item anterior, os fetos não devem, quando possível, serem removidos do útero até pelo menos quinze minutos após o término da sangria da fêmea gestante.
5. Se houver dúvidas quanto ao estado de inconsciência do feto, este deve ser morto mediante uso de dispositivo de dardo cativo de tamanho compatível ou com um golpe na cabeça com instrumento contundente.

14 AUDITORIAS DE BEM-ESTAR ANIMAL

14.1 AUDITORIA DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS

Mensalmente, a empresa realiza o monitoramento de 10 veículos escolhidos aleatoriamente no momento de desembarque dos animais no frigorífico, conferindo o atendimento aos parâmetros abaixo estabelecidos. Sempre que necessário, o monitoramento poderá ser direcionado para conferência de ações programadas.

a) DESEMBARQUE

Certificar-se de que o veículo foi encostado na plataforma e as portas completamente abertas para o desembarque dos animais.

b) MANEJO

Certificar-se de que o manejo no desembarque ocorreu dentro das normas recomendadas, considerando as condições físicas dos animais. Os seguintes parâmetros devem ser avaliados:

I.BASTÃO ELÉTRICO

O manejo deve ocorrer preferencialmente sem o uso do bastão elétrico, tolerando sua utilização de forma ordenada e em até 10% dos animais monitorados.

II.QUEDAS

Aceitável até 1% de queda (corpo tocando no chão) no total de animais monitorados.

III.CONDIÇÕES DOS ANIMAIS

Deve ser verificado no desembarque se houve animais comprometidos fisicamente pelo transporte, que chegaram incapazes de se locomoverem devido a ferimentos graves; Apresentaram dificuldade de locomoção devido a ferimentos de menor gravidade; Animais em trabalho de parto; Caquético e Extremamente agitado devido ao estresse pela viagem/calor.

IV.ATOS INTECIONAIS DE ABUSO

Não devem ocorrer atos intencionais abusivos ou agressivos contra os animais, tais como: Utilizar o bastão elétrico em locais indevido dos animais (olhos, ânus, testículo, genitália, focinho, orelha e glândula mamária); Imobilização inadequada; Chutes e pontapés; Bater os portões do veículo intencionalmente nos animais; Iniciar o desembarque sem os devidos cuidados (veículo bem encostado na doca, porteiros abertas em sequência ordenada, etc.); Arrastar um animal consciente.

OBS: Para avaliação de eficiência de processo, caso o percentual calculado como ACEITÁVEL seja inferior a 1 animal, o total de 1 animal deverá ser adotado como padrão máximo ACEITÁVEL.

c) EMERGÊNCIA

Avaliar se houve a necessidade da realização de abate de emergência ou segregação de algum animal por fratura exposta, etc., solicitando maiores esclarecimentos ao motorista responsável pelo transporte dos animais, para tomada de ações complementares, caso necessário.

d) VEÍCULO

Vistoriar a carroceria do veículo, certificando-se de que o piso, laterais, teto e porteiras oferecem condições estruturais seguras para o transporte dos animais. Caso necessário reparos, informar imediatamente ao motorista e departamento de transporte/compra de gado, para que as medidas corretivas sejam adotadas em um prazo pré-estabelecido.

e) DOCUMENTOS

Certificar-se de que o lote veio acompanhado de toda a documentação obrigatória. Certificar-se de que a documentação do curral foi preenchida corretamente.

f) LAVAGEM E DESINFECÇÃO

Certificar-se de que o caminhão foi lavado e desinfetado corretamente.

14.2 AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL

Além do monitoramento diário no curral e abate, semanalmente, através de um ckeck list, a empresa realizará uma análise dos parâmetros: Índice de quedas e escorregões; Vocalização; Uso do bastão elétrico; Eficácia do procedimento de insensibilização; Insensibilidade na canaleta de sangria.

A auditoria será realizada de forma aleatória no decorrer da semana, considerando a escala diária de abate da unidade. O número de animais monitorados por parâmetro seguirá a tabela de amostragem abaixo, garantindo representatividade estatística proporcional ao total de abates do dia e limitando-se a um máximo de 100 animais monitorados por parâmetro. Nos casos em que o abate diário for ≤ 20 animais, todos os animais serão monitorados.

ESCALA DE ABATE	TOTAL DE ANIMAIS MONITORADOS
1 a 154 animais na escala de abate	20 animais/parâmetro
155 a 308 animais na escala de abate	40 animais/parâmetro
309 a 463 animais na escala de abate	60 animais/parâmetro
464 a 617animais na escala de abate	80 animais/parâmetro
≥ 618 animais na escala de abate	100 animais/parâmetro

Preferencialmente os animais de um determinado parâmetro devem ser verificados em um mesmo dia, de forma aleatória no decorrer das atividades. Caso não tenha sido possível, especificar no campo Observações a data em que o monitoramento foi finalizado durante a semana.

OBS: Para avaliação de eficiência de processo, caso o percentual calculado como ACEITÁVEL seja inferior a 1 animal, o total de 1 animal deverá ser adotado como padrão máximo ACEITÁVEL.

a) QUEDAS E ESCORREGÕES

Queda (quando o animal toca o corpo no chão) / Escorregões (quando o animal toca o joelho ou jarrete no chão). Deve-se contabilizar aleatoriamente o número de animais que escorregaram ou caíram durante o manejo nos currais, corredores, seringa e box de atordoamento.

- ACEITÁVEL: Queda = 1% dos animais monitorados; Escorregões = 3% dos animais monitorados.

- LOCAL DE MONITORAMENTO: Currais, corredores, seringa e box de atordoamento.
- AMOSTRAGEM: A observação de quedas e escorregões deve ser realizada durante todo o manejo dos bovinos, aleatoriamente, desde o curral até a entrada do box de atordoamento.

OBS: Serão contabilizados somente escorregões ocasionados por desvio estrutural ou manejo incorreto do animal.

b) VOCALIZAÇÃO (DURANTE O MANEJO ATIVO)

Refere-se à vocalização emitida pelo bovino em resposta a algum estímulo aversivo (fator estressante) durante o manejo, contenção e insensibilização.

- ACEITÁVEL: = 3% dos animais monitorados.
- LOCAL DE MONITORAMENTO: Curral, corredor, seringa e box de atordoamento.
- AMOSTRAGEM: O percentual é atribuído em relação ao bovino que vocalizou, e não pela quantidade de vocalizações.

c) UTILIZAÇÃO DO BASTÃO ELÉTRICO

Não é permitido o uso do bastão elétrico em regiões sensíveis, tais como: olhos, ânus, testículo, genitália, focinho, orelha, cauda e glândula mamária.

- ACEITÁVEL: 25% dos animais monitorados.
- LOCAL DE MONITORAMENTO: Seringa/entrada do box de atordoamento.
- AMOSTRAGEM: O percentual é atribuído em relação ao bovino que recebeu o estímulo elétrico (presença ou ausência) e não ao número de vezes que o bastão elétrico foi utilizado, mesmo quando esse animal for estimulado mais de uma vez (se um mesmo bovino recebe o estímulo 3 vezes seguidas, para calcular o percentual conta-se apenas um).

d) EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE INSENSIBILIZAÇÃO

Em caso de falha, o animal deve ser insensibilizado novamente imediatamente ainda no box de atordoamento ou praia de vômito, antes de qualquer procedimento. Espera-se 96% de precisão na insensibilização dos animais.

- INSENSIBILIZAÇÃO EFICIENTE (1º DISPARO) = 96% dos animais monitorados.
- LOCAL DE MONITORAMENTO: Box de atordoamento/praias de vômito.
- AMOSTRAGEM: Considerar os animais que foram insensibilizados corretamente no primeiro tiro.

e) INSENSIBILIDADE NA CALHA DE SANGRIA

Apenas os bovinos que não apresentarem sinais de sensibilidade poderão ser suspensos e sangrados. Caso estejam ainda conscientes, devem ser imediatamente insensibilizados novamente. Não há tolerância para o início dos procedimentos de esfolagem em um bovino que demonstre sensibilidade ou retorno da consciência, devendo-se obter 100% de eficiência de processo.

- TOLERÂNCIA: Zero %.

- LOCAL DE MONITORAMENTO: Canaleta de sangria.
- AMOSTRAGEM: Considera-se que um bovino está mal insensibilizado quando apresentar: Respiração rítmica; Movimentos voluntários (tentativa de erguer a cabeça ou recuperar a postura); Reflexo corneal (olhos se mexem quando tocados); Piscar espontâneo (sem tocar na córnea ou pálpebra); Vocalização.

f) ATOS INTECIONAIS DE ABUSO

Não devem ocorrer atos intencionais abusivos, inapropriados ou agressivos contra os animais, tais como: Imobilização inadequada; Chutes e pontapés; Bater os portões dos currais intencionalmente nos animais; Arrastar um animal consciente; entre outros procedimentos inadequados.

15 AÇÕES CORRETIVAS / PREVENTIVAS

A ação corretiva é gerada imediatamente, para que as consequências do desvio não prejudiquem o processo, obtenção de um produto seguro e de qualidade, e o BEA dos animais. Por sua vez, o objetivo da ação preventiva é de evitar que haja recorrência da não conformidade apontada.

Será considerada NÃO CONFORMIDADE durante os monitoramentos diários e de auditorias quando o desvio exceder o limite aceitável (conforme o caso). Caso o limite não seja excedido, cabe ao responsável pelo monitoramento apenas orientar os manejadores, operadores e motoristas quanto aos desvios detectados e contabilizados.

Referente a checagem diária das pistolas de insensibilização, ajustes de manutenção, quando necessário, serão registrados no campo Observação, não sendo considerada uma NÃO CONFORMIDADE (conforme o caso).

16 AVALIAÇÃO DE HEMATOMAS

A avaliação de hematoma é uma medida realizada para verificar as condições físicas que os animais chegam na sala de abate. Visando preservar o bem-estar dos animais, melhorando a qualidade da matéria prima, diariamente todos os lotes de abate são avaliados e classificados quanto a presença de hematomas, avaliando as regiões do traseiro, dianteiros e costela. Essa avaliação é registrada na sala de abate após a pesagem da carcaça, é realizada em pelos mesmos 5% dos animais de cada lote de abate. Os hematomas são descritos de acordo com sua classificação por grau I, II, III e IV

- Grau I - afetam essencialmente o tecido adiposo.
- Grau II - atingem o tecido adiposo e uma pequena proporção de tecidos musculares (até 0,5 cm de profundidade muscular).
- Grau III - atingem o tecido adiposo e os tecidos musculares, ocasionando perdas maiores que as contusões Grau I e GII além de prejuízos em cortes específicos.
- Grau IV - atingem o tecido adiposo, porções musculares profundas e extensas e/ou tecido ósseo, podendo estar acompanhadas de fraturas, ocasionando amplos prejuízos.

Os índices podem ser consultados através dos relatórios do sistema e informações dos respectivos lotes.

Ações Corretivas (quando detectado hematoma/contusão acima do limite aceitável)

1. Análise crítica da causa

- Avaliar se a origem foi transporte inadequado (superlotação, veículo irregular, tempo de viagem excessivo), manejo incorreto (uso indevido de bastão elétrico, pancadas de porteiras, correria) ou instalações (piso escorregadio, pontas metálicas, corredores estreitos).

2. Ação imediata no manejo

- Reorientar equipe envolvida, afastando momentaneamente o colaborador até readequação.
- Substituir/ajustar porteiras, pisos ou equipamentos que tenham causado lesões.

3. Comunicação ao fornecedor/ corretor/ transportador

- Enviar relatório ao produtor e motorista envolvidos, solicitando medidas corretivas na origem e transporte.

Ações Preventivas

1. Treinamento contínuo de colaboradores

- Reciclagem prática em bem-estar animal: uso de bandeiras, respeito à zona de fuga e ponto de equilíbrio, proibição de pancadas e gritos.
- Simulações de manejo humanitário nos currais e seringas.

2. Auditorias internas de manejo e transporte

- Intensificar auditorias de veículos e de manejo.

3. Melhoria de infraestrutura

- Manter pisos com antiderrapante e drenagem.
- Garantir currais sem pregos/parafusos soltos, porteiras íntegras e bem ajustadas.
- Revisar periodicamente rampas e seringas.

4. Gestão do transporte

- Exigir veículos em boas condições, com densidade de carga respeitada.
- Planejamento de viagens $\leq 12h$, com rotas alternativas e monitoramento da lotação.

5. Feedback a fornecedores

- Reuniões periódicas com produtores para reforçar boas práticas de embarque.
- Orientação sobre manejo pré-transporte (jejum, espaço, mistura de lotes).

17 MONITORAMENTO, FREQUÊNCIA E REGISTRO

Os monitoramentos estabelecidos são realizados conforme tabela abaixo:

REGISTRO	MONITORAMENTO	FREQUÊNCIA
----------	---------------	------------

RBEA 018- 001	PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO CURRAL	Diariamente, 2 vezes/dia (de acordo com a produção), sendo 1 monitoramento no período da manhã e 1 monitoramento no período da tarde (após as 12:00 h).
RBEA 018- 002	PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO ABATE	Diariamente, no início das operações e posteriormente em intervalo máximo de até 3 horas.
RBEA 018- 003	AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL	Semanalmente, datas/horário escolhidas aleatoriamente durante a semana (avaliando pelo menos 1 item por dia de produção).
RBEA 018- 004	AUDITORIA DE VEÍCULOS E PROCEDIMENTOS DOS CURRAIS	10 veículos/mês (escolher aleatoriamente data e veículo).
RBEA 018- 005	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS CURRAIS	Diariamente, Após a retirada dos animais dos currais.
RBEA 018-006, 007 e 008.	CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO	Diariamente.
RBEA 018- 009	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	Sempre que houver necessidade.
RBEA 018- 010	ABATE DE EMERGÊNCIA	Sempre que houver necessidade.
RBEA 018- 011	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CAMINHÃO BOIADEIRO	Diariamente, a cada desembarque de animais.

18 MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA / GERENCIAMENTO DE CRISES

18.1 FALTA DE ÁGUA

Em caso de falta de água nos bebedouros dos currais, cabe à Manutenção e/ou responsável pelos currais as ações emergenciais para que o fornecimento de água aos animais retorne à normalidade o mais rápido possível.

Porém, caso o retorno do fornecimento normal da água não tenha uma previsão ou vá se estender para um período superior a 3 horas consecutivas, a Garantia da Qualidade / Responsável pelo BEA em conjunto com a Gestão Industrial definirão um Plano Emergencial a ser tomado frente ao problema.

18.2 QUEBRA DO EQUIPAMENTO DE INSENSIBILIZAÇÃO

Caso ocorra quebra ou falhas no equipamento de insensibilização, paralisar as atividades do abate até que seja trocado pelo equipamento reserva. Esta ação deve ser tomada para que não se comprometa o processo de insensibilização dos animais que estão sendo insensibilizados.

A equipe de manutenção deve garantir, através de manutenções preventivas com a periodicidade diária, a perfeita funcionalidade dos equipamentos reservas, para uso imediato em situações emergenciais, além de avaliar as ações corretivas a serem tomadas para que o equipamento em uso retorne ao seu funcionamento normal o mais rápido possível.

18.3 PARALISAÇÃO DA LINHA DE ABATE

Em caso de falta de energia, quebra de equipamentos ou qualquer outra situação em que haja paralisação da linha de abate por tempo superior a 1 hora, os animais na rampa de acesso à seringa devem ser retornados imediatamente aos currais, onde permanecerão até o retorno das atividades.

Os animais já atordoados na sala de abate devem ser imediatamente sangrados, e não se deve atordoar outros animais, até que a normalidade seja restabelecida.

Caso não haja um prazo para que a situação se normalize e os animais permaneçam por mais de 24 horas no curral, cabe a Garantia da Qualidade/ Responsável pelo BEA, em conjunto com a Gestão Industrial, definir o plano emergencial a ser tomado. Porém, é necessário o fornecimento de alimentação em quantidades moderadas e a intervalos adequados aos animais, ou liberação destes em um pasto próximo ao frigorífico.

O Transporte deve ser comunicado para que não ocorra o embarque de animais das propriedades para o frigorífico enquanto a situação não estiver normalizada, mantendo os animais no local de origem (sempre que possível).

18.4 QUEBRA OU ATOLAMENTO DE VEÍCULO DURANTE O TRANSPORTE

Em caso de problemas com o veículo durante o transporte da propriedade rural ao frigorífico, proceder uma previsão do tempo necessário para o reparo, comunicando imediatamente o departamento de transporte, corretor e/ou compra de gado. Se o reparo for demorado, será solicitado um novo veículo para transbordo dos animais, dando continuidade a viagem.

18.5 ACIDENTE DURANTE O TRANSPORTE

Em caso de acidente serão adotados os seguintes procedimentos:

- 1) comunicar imediatamente o departamento de transporte, corretor e/ou compra de gado, assim como deverá ser acionado o 191 ou o número de emergência das rodovias privatizadas;
- 2) providenciar socorro médico ao motorista, caso necessário;
- 3) providenciar sinalização, se houver animais soltos na estrada;
- 4) conduzir os animais para local seguro até que o problema seja resolvido;
- 5) quando necessário (como, por exemplo, no caso de veículos tombados) buscar meios para retirar os animais dos compartimentos de carga e
- 6) solicitação de um novo veículo para transbordo dos animais, dando continuidade a viagem.

18.6 BLOQUEIO DA ESTRADA DURANTE O TRANSPORTE

Em caso de bloqueio da estrada serão adotados os seguintes procedimentos:

- 1) comunicar imediatamente o departamento de transporte, corretor e/ou compra de gado;
- 2) procurar um local adequado para estacionar o veículo (em dias quentes tente estacionar em um local sombreado);
- 3) caso o bloqueio seja de curta duração, esperar até a estrada ser liberada;
- 4) nos casos em que não houver previsão da abertura da estrada e nem rotas alternativas disponíveis (de forma que impeça a chegada dos animais no destino num tempo menor ou igual a 12 horas), caso seja possível, procurar uma fazenda ou outro local adequado (parques de exposição, etc.) e solicitar autorização para desembarcar os animais. Se nada disso for possível, estacione o veículo em local seguro e que proporcione as melhores condições possíveis (com sombra, por exemplo), e verifique a possibilidade de oferecer água para os animais regularmente, mesmo que o procedimento tenha que ser realizado um a um com mangueira/balde.

18.7 ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO


O abate de emergência/sacrifício humanitário é aquele a qual são submetidos os animais que chegam ao estabelecimento em precárias condições físicas ou de saúde, impossibilitados de atingir a sala de matança por seus próprios meios, como também aqueles que foram retidos no Curral de Observação, após o exame geral.


Em razão do que determinam o art. 97 e o art. 105 do RIISPOA, os estabelecimentos devem levar a imediato conhecimento da Inspeção Federal (I.F.), dentre outras, as ocorrências de animais impossibilitados de locomoção, incluídos aqueles com fraturas, contusões ou hemorragias, com dificuldades de respirar ou deitado no chão recusando-se a levantar, magreza excessiva, ferimento grave nas patas e/ou chifres etc., para que sejam providenciadas ações de abate de emergência, seja ela mediata ou imediata, conforme o caso e determinação do SIF local.

- a) Entende-se por **Imediata** a destinada ao sacrifício, a qualquer momento, dos animais incapacitados de locomoção, certificadamente acidentados, contundidos, fadigados, incapazes de caminhar com ou sem fratura, e que não apresentem alteração de temperatura ou quaisquer outros sintomas, que os excluam, regulamentarmente, do abate em comum. A insensibilização desses animais será realizada no local onde o animal se encontra através do uso da pistola de emergência, sendo que a sangria deve ser iniciada até 60 segundos após o atordoamento, devendo-se aguardar no mínimo 3 minutos para iniciar a manipulação de locomoção do animal.
- b) Entende-se por **Mediata** é a que se destina ao abate dos animais verificados doentes após o exame clínico e deve ser efetuada depois da matança normal. No caso de revelarem hipertermia ou hipotermia, os animais serão condenados liminarmente, podendo ser abatidos no Departamento de Necropsia ou na Sala de Matança, conforme o diagnóstico do veterinário e a seu critério.

Conforme Ofício-Circular nº 11/2019/CGI/DIPOA/SDA/MAPA de 30/04/2019 “Quando não for possível o deslocamento do médico-veterinário oficial para acompanhar o abate de emergência do(s) animal(s) ou, ainda, caso o estabelecimento entenda que, por razões comerciais e/ou operacionais (quantidade de animais, custo adicional da mão de obra, entre outros) não seja viável o eventual aproveitamento parcial ou condicional da carcaça e partes animais, o médico-veterinário oficial poderá autorizar que a empresa realize o sacrifício humanitário do(s) animal(s) acometido(s).” Neste caso, todas as informações pertinentes ao sacrifício do animal (horário, lote, propriedade, proprietário, etc.) serão encaminhadas via comunicado ao SIF local. Dessa forma, consideramos:

- **ABATE DE EMERGÊNCIA:** Acompanhado pelo SIF.
- **SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO:** Quando há autorização para que o abate seja realizado sem a presença do SIF local.

FLUXOGRAMAS DE ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO



OBSERVAÇÃO: Em caso de fraturas ocorridas em animais já acomodados nos currais, ou ainda durante o manejo para o abate, serão adotados os procedimentos descritos no item “B”. O abate de emergência/sacrifício de humanitário IMEDIATO será realizado sempre que necessário. Em casos em que seja necessário à realização de abate de emergência ou sacrifício humanitário, as informações pertinentes destes deverão ser registradas em planilha específica.

*Animais com suspeita de BSE serão destinados ao abatedouro sanitário, sendo que após coleta do tronco encefálico, estes serão destinados à incineração.

LISTA DE CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Setor	Nome	Telefone
Curral	Ronaldo Aquino	(67) 9688-1560
Abate	Valdecy Augusto	(67) 9252-2519
Abate/emergência	Ronaldo Aquino	(67) 9688-1560
Bem-estar animal	A definir	A definir
Garantia de qualidade	Simone Carvalho	(31) 99604-2223

Coordenador industrial	Cezar Bandeira	(67) 99830-0138
------------------------	----------------	-----------------

19 TREINAMENTOS

O estabelecimento de abate deve assegurar que todos os operadores envolvidos nas etapas de embarque de animais nas propriedades de origem, de transporte, de desembarque, de manejo pré-abate e de abate no estabelecimento, sejam capacitados nos aspectos de bem-estar dos animais de abate, com ênfase nos procedimentos ou etapas em que participam.

Os auxiliares de produção (curral e abate) que atuam diretamente em funções correlacionados ao bem-estar dos animais são orientados in loco pelo supervisor/líder do setor para o desempenho da função, passando por reciclagem anualmente, ou ainda sempre que necessário.

Os demais auxiliares da empresa recebem orientações dos supervisores do setor quanto aos riscos de contaminação cruzada entre curral/setor de operação, sendo esclarecido que é terminantemente proibido o trânsito de funcionários nos currais sem a devida autorização e necessidade, evitando assim problemas sanitários e de bem-estar dos animais.

20 FREQUÊNCIA DE REVISÃO

O manual de Bem-estar animal será revisado nas seguintes situações:

- Quando identificado que o Plano de Ação desenvolvido pela empresa não alcançou o objetivo esperado.
- Em caso de alteração da legislação vigente pertinente ao processo (quando necessário).
- Atendimento a Supervisão e Auditorias (MAPA, Comerciais, etc.).
- Sempre que se julgar necessário, para melhoria contínua de processo.

20.1 CONTROLE DE REVISÕES

Data	Revisão	O quê	Justificativa
Setembro/2025	16	Melhoria contínua do processo.	Melhoria contínua do processo.

*Não há registros de revisões anteriores.

21 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL, Circular N° 463/DCI/DIPOA, de 05/08/2004. Programas de autocontroles de estabelecimento habilitados para os Estados Unidos (EUA) e para Estados-Membros da União Européia (U.E.) – Ministério da Agricultura, 2004.
- Boas Práticas de Manejo – TRANSPORTE, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília-DF, 2013.
- Decreto N° 9013_9069 de 2017, RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.
- DECRETO N° 10.468 de 2020, Alteração RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.
- FELICIO, P.E. Fatores que Influenciam na Qualidade da Carne Bovina. In: A. M. Peixoto; J. C. Moura; V. P. de Faria. (Org.). Produção de Novilho de Corte. 1.ed. Piracicaba: FEALQ, 1997, v. Único, p.79-97.
- GOMIDE, L. A. M.; RAMOS, E.M.; FONTES, P. R. Tecnologia de abate e tipificação de carcaças. Viçosa: Editora UFV, 2006. 370 p.
- JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) N° 1099/2009 do CONSELHO de 24 de setembro de 2009. Proteção dos animais no momento da occisão; L 303/30.
- OLIVEIRA, C.B.; BORTOLI, E.C.; BARCELLOS, J.O.G. Diferenciação por qualidade da carne bovina: a ótica do bem-estar animal. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.2092-2096, out, 2008.
- Ofício-Circular nº 11/2019/CGI/DIPOA/SDA/MAPA - Abate de emergência imediata. Bovinos. Orientações. Padronização de procedimentos, de 30/09/2019.
- ROÇA, R.O.; SERRANO, A.M. Operações de abate de bovinos. Revista Nacional da Carne, v. 18, n. 208, p. 42-49, 1994.
- ROÇA, R.O.; PADOVANI, C.R.; FILIPI, M.C.; et.al. Efeitos dos métodos de abate de bovinos na eficiência da sangria. Ciência Tecnologia de Alimentos, Campinas, 21(2): 244-248, maio-ago. 2001.
- ROÇA, R.O.; Abate de Bovinos. Botucatu: Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP.
- ROÇA, R.O.; Abate Humanitário: Manejo Ante Mortem. Revista Tecnologia de Carnes - Campinas, SP, v.3, n.1, p.7-12, 2001 <<http://www.comciencia.br/teccarnes/artigos.htm>>
- ROÇA, R.O.; Abate Humanitário de Bovinos - EMBRAPA. Conferência Virtual Global sobre Produção Orgânica de Bovinos de Corte 02 de setembro à 15 de outubro de 2002.
- WSPA BRASIL – Sociedade Mundial de Proteção Animal Rio de Janeiro / RJ - Abate Humanitário de Bovinos, 2012.
- Ofício-Circular nº 30/2022/CGCOA/DIPOA/SDA/MAPA – Israel. Bovinos. Exportação. Legislação. Verificação Oficial – Abate Humanitário, de 06/07/2022.
- Portaria nº 365 - Aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 16/07/ 2021.
- Portaria SDA/MAPA 864, Altera a Portaria SDA N° 365, de 16 de Julho de 2021, que aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 31/07/2023.

10 ANEXOS

DBEAPOP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO.

RBEA 018- 001 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL CURRAL.

RBEA 018- 002 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL ABATE.

RBEA 018- 003 – AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL.

RBEA 018- 004 – AUDITORIA DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS.

RBEA 018- 005 – CONTROLE DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS CURRAIS.

RBEA 018- 006 – CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO.

RBEA 018- 007 – CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO.

RBEA 018- 008 – CHECAGEM DIÁRIA DA PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO.

RBEA 018- 009 – CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL.

RBEA 018- 010 – CONTROLE DE ABATE DE EMERGÊNCIA E SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO.

RBEA 018- 011 – CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAMINHÃO BOIADEIRO.

RBEA 018- 012 – MONITORAMENTO DE CONTUSÕES EM CARCAÇAS

RBEA 018- 014A – MINUTA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ANIMAIS

RBEA 018- 014B – MINUTA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ANIMAIS