


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBEAPOP 018
		ANO DA EMISSÃO 2025
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO BEM-ESTAR ANIMAL	DATA DA REVISÃO 0
		Nº REVISÃO 0
		PÁGINA 1

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO BEM-ESTAR ANIMAL

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

POP BEA001 - UTILIZAÇÃO DO BASTÃO ELÉTRICO

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral e Abate.		FREQUÊNCIA: Durante o manejo dos animais.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Utilização do bastão elétrico	- Atentar se há espaço suficiente para que os animais avancem, antes de utilizar. - Utilizar o bastão elétrico somente quando necessário, para ajudar a locomoção dos animais. - Aplicar espaçadamente e preferencialmente nos músculos dos membros posteriores, acima do jarrete. - Não encostar nas partes sensíveis dos animais como olhos, ânus, testículo, genitália, focinho, orelha, cauda e glândula mamária. - Utilizar o bastão na condução dos animais do curral para o banho de aspersão somente quando necessário. - Não aplicar de forma repetitiva, caso o animal não reaja. - Descarga elétrica não deve durar mais que 1 segundo. - Voltagem máxima de 50V. - O uso do bastão elétrico é tolerado em até 10% dos animais presentes no veículo durante o desembarque e 25% durante o manejo no estabelecimento, desde que haja espaço suficiente para os animais se moverem. - Não insista e não faça uso indiscriminado do choque.	Evitar o uso excessivo e inadequado do bastão elétrico. Evitar ferimento e sofrimento dos animais.	Orientar imediatamente o auxiliar quanto aos casos onde se é permitido o uso do estímulo elétrico nos animais. Orientar imediatamente o auxiliar quanto ao local permitido para o contato do bastão elétrico no animal. Readequar a voltagem do equipamento.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar. Retirar o bastão elétrico dos locais indevidos, restringindo o seu uso. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.
2. Monitoramento	- Frequência da utilização do bastão elétrico. - Situação que originou a necessidade do uso do bastão elétrico (queda, empacamento, segurança do operador, etc.). - Repetição desnecessária do uso em um mesmo animal. - Local de aplicação do bastão no animal (preferencialmente MEMBROS POSTERIORES). - Local onde o bastão está armazenado quando não está sendo utilizado (não acondicionar no piso onde há trânsito de animais ou pessoas). - Tempo de contato do estimulador no animal. - Voltagem do bastão elétrico.			
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade / Responsável pelo BEA. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

ORIGINAL

POP BEA002 – ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral e Abate.		FREQUÊNCIA: Sempre que necessário.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Abate de emergência	- Informar ao SIF e a equipe de abate de emergência sobre a ocorrência de animais impossibilitados de locomoção, com fraturas, contusões, hemorragias, com dificuldades de respirar ou deitado no chão recusando-se a levantar, magreza excessiva, ferimento grave nas patas e/ou chifres, etc. - Após a liberação do SIF, proceder a insensibilização do animal com pistola de emergência. - Verificar se o animal apresenta sinais de sensibilidade (movimentos voluntários, vocalização e reflexo ocular) e repetir a operação de insensibilização, caso necessário. - Providenciar a sangria do animal no local no máximo 1 minuto após a insensibilização, e aguardar 3 minutos antes de iniciar qualquer procedimento de locomoção do animal.  - Transportar o animal com carrinho específico até o Matadouro Sanitário. Obs.: A destinação final da carcaça fica a critério do Médico Veterinário do Serviço de Inspeção Federal.	Antecipar o abate de animais que apresente fratura exposta ou ferimentos críticos. Evitar o sofrimento desnecessário do animal. Adotar procedimentos de BEA durante abate de emergência (acompanhado pelo SIF) ou sacrifício humanitário (não acompanhado pelo SIF) dos animais.	Informar imediatamente ao SIF local, quando detectado animais com fraturas, dificuldade de locomoção, entre outros sintomas que possam indicar sofrimento ou saúde debilitada.	Capacitar o funcionário do curral e equipe de abate de emergência. Orientação dos motoristas (caso necessário). Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA003 – TRANSPORTE DOS ANIMAIS

RESPONSÁVEL: Motorista responsável pelo veículo.		FREQUÊNCIA: A cada transporte realizado.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Verificação do veículo	Mediante a programação de transporte, o motorista deve verificar previamente o veículo, atentando para: - Gaiolas livres de estruturas pontiagudas (pregos, madeira com ponta, etc.) e buracos que podem ferir os animais. - Abertura das porteiças das gaiolas (as quais devem abrir em sua totalidade). - Condições do piso da gaiola (material e integridade) para que não provoque escorregões ou ferimentos nos animais e seja de fácil higienização. - Manutenção preventiva constante das gaiolas, mantendo as condições recomendadas para que sejam evitados ferimentos dos animais. - Condições dos pneus, freios, suspensão, motor e todas as partes mecânicas do veículo.	Para que o veículo não propicie condições que possam causar ferimento aos animais, ou quebre durante o transporte.	Providenciar manutenção imediata ou programada da gaiola (conforme o caso).	Manutenção preventiva constante das gaiolas, mantendo as condições recomendadas. Revisão periódica, mantendo o veículo sempre em boas condições para uso (pneus, freios, suspensão, motor e todas as partes mecânicas do veículo).
2. Verificação documental	Verificar se o lote a ser embarcado possui toda a documentação pertinente (Nota Fiscal, GTA, Declaração do Produtor, Carta de Garantia, etc.).	Apresentação de documentos obrigatórios.	Comunicar imediatamente o departamento de Compra de gado/ corretor para adequação documental ou devolução da carga (conforme o caso).	Caberá ao departamento de Compra de gado/ corretor entrar em contato com o responsável pela propriedade e orientar a respeito das documentações exigidas, sempre que necessário.

ORIGINAL

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
3. Embarque e acomodação dos animais	Os motoristas são orientados para: • Programar-se para estar no local previamente ao horário agendado. • Verificar se o veículo encontra-se bem encostado no embarcadouro da propriedade rural, antes de iniciar o embarque. • Verificar se as porteiras da gaiola estão bem abertas, para que os animais possam entrar sem o risco de pancadas no dorso ou na anca. • Solicitar que os animais sejam conduzidos ao embarcadouro com calma, sem o uso de ferrões, choques ou gritos desnecessários, evitando acidentes. • O uso do bastão elétrico deve ocorrer apenas quando for necessário, como última alternativa, após tentativas de manejo com uso da voz, palma, chocalho e/ou bandeira. • O bastão elétrico deve ser aplicado preferencialmente no membro traseiro, não sendo permitido tocá-lo em partes mais sensíveis, olhos, ânus, testículo, genitália, focinho, orelha, cauda e glândula mamária. O tempo máximo permitido de contato do choque com o animal é de 1 segundo por vez que for utilizado, em intervalos adequados. O bastão também não deve ser aplicado em animais que estejam em frente a porteiras fechadas ou em situações onde a movimentação esteja impossibilitada. • Acomodar os animais nas gaiolas. As quantidades serão determinadas pela compra de gado/corretor/setor de transporte, de acordo o sexo e peso vivo dos animais. • Sempre que possível, priorizar a separação dos animais na gaiola, de acordo com porte e sexo. • Caso algum animal caia durante o embarque, solicitar que o manejo seja interrompido e o animal levantado, evitando assim que outros animais passem por cima dele. • Verificar se todos os animais ficaram bem acomodados.	Para evitar estresse, lotação desnecessária ou injúrias aos animais.	Solicitar a readequação das condições de embarque e acomodação dos animais no veículo.	Programar-se para a viagem com antecipação. Informar ao setor de Compra de Gado/corretor em caso de desvio de processo na propriedade rural. Reorientar a compra de gado/corretor a atender a densidade ideal.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
4. Viagem	- Viajar mais devagar nos primeiros 15 a 20 minutos para que os animais se acostumem aos movimentos do veículo. Após esse período de adaptação, pare o veículo, verifique se todos os animais estão em pé e, se assim for, continue a viagem. - Viajar com a velocidade constante e compatível com as condições da estrada, evitando freadas bruscas. - Não entrar em curvas com alta velocidade. - Passar calmamente em lombadas e/ou buracos. - Manter o veículo sempre em movimento, melhorando assim a ventilação dos animais. - Parar o veículo por um breve período em determinados momentos da viagem, para certificar-se de que não há animais caídos. Sempre que ocorrer uma situação de risco, como uma frenada brusca, por exemplo, pare o veículo e faça a inspeção. - Quando a parada for inevitável, ser o mais breve possível e acomodar o caminhão preferencialmente à sombra. OBS: Caso ocorram imprevistos que impossibilite ou atrase a viagem (quebra do veículo, acidente, etc.), comunicar imediatamente ao setor de transporte, corretor e/ou compra de gado, para que seja disponibilizado outro veículo para transbordo da carga.	Para evitar estresse desnecessário, queda ou injúrias aos animais.	Reduzir a velocidade do veículo. Retomar a viagem rapidamente. Realizar o transbordo dos animais para outro veículo.	Orientação do motorista. Revisão periódica, mantendo o veículo sempre em boas condições para uso (pneus, freios, suspensão, motor e todas as partes mecânicas do veículo).
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento do setor de transporte responsável, corretor e/ou Departamento de Compra de Gado. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA004 – DESEMBARQUE, ACOMODAÇÃO E DESCANSO DOS ANIMAIS

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral / Motorista.		FREQUÊNCIA: A cada desembarque.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Verificar as condições do curral a ser utilizado	• Verificar a presença de objetos estranhos no recinto. • Verificar a limpeza do curral. • Verificar a disponibilidade de água potável nos bebedouros. • Verificar as condições estruturais dos currais.  OBS: Em caso de procedimentos programados de manutenção que não causem risco a integridade física do animal, o curral poderá ser liberado para uso, caso contrário, deverá ser interditado.	Oferecer condições adequadas de acomodação aos animais.	Adequar às condições recomendadas, antes de acomodar os animais no local. Providenciar manutenção imediata ou programada do curral (conforme o caso).	Revisar o curral a ser utilizado antes do desembarque dos animais. Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Reorientar os colaboradores responsáveis pela verificação. Manutenção preventiva dos currais.
2. Conferência documental	• Verificar a documentação pertinente ao lote (GTA, Nota Fiscal, Declaração do Produtor, Carta de Garantia, etc.), conforme normas da empresa. • Autorizar o início dos procedimentos para o desembarque, caso a documentação esteja conforme.	Atendimento as normas do MAPA e garantias fornecidas pela empresa.	Comunicar o corretor/ setor de Compra de Gado e reter o lote, até o recebimento da documentação ou correção da documentação. Proceder a devolução do lote.	Informar ao corretor/ setor de Compra de Gado para que o mesmo oriente o motorista a verificar a documentação, antes do embarque do lote. Identificar a causa do desvio e orientar o funcionário do curral quanto à maneira correta de revisar a documentação.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
3. Estacionar o caminhão	- Estacionar o veículo na plataforma de desembarque.  - Verificar se não há espaço inadequado entre a plataforma e o caminhão. 	Evitar ferimento dos animais durante o desembarque.	Manobrar novamente o caminhão, posicionando conforme recomendado.	Orientação dos motoristas e auxiliares do curral. Manutenção preventiva do piso da plataforma de desembarque.
4. Preencher as documentações de controle	Registrar a hora de chegada do lote, curral de acomodação, quantidade de animais, procedência, placa do veículo e demais observações (caso necessário) nas DOCUMENTAÇÕES DE CONTROLE.	Registrar os dados referentes ao lote.	Preenchimento da documentação.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
5. Desembarque	O desembarque deve ser realizado logo após a chegada dos animais ou em até 120 minutos após a chegada do veículo no estabelecimento caso haja algum impedimento, devendo ser adotado os seguintes cuidados: • Antes de abrir as porteiras, certifique-se que não há animais deitados ou caídos e, quando houver, levante-os. • Abrir totalmente a porteira do curral a ser utilizado. • Abrir as porteiras da gaiola (uma por vez, subsequente, quando os animais do compartimento estiverem se movimentando). • Verificar o estado geral dos animais (presença de fratura exposta, sinais de sofrimento, magreza excessiva, etc.) e se há animais caídos no piso que apresentem estado de sofrimento.  • Caso algum animal não consiga se levantar, desembarque os animais que estiverem no mesmo compartimento de carga com calma. Proceder o abate de emergência, atordoando o animal dentro do veículo para depois arrastá-lo para fora. • Conduzir os animais para o curral onde ficarão alojados de forma calma e tranquila, utilizando técnicas e equipamentos estabelecidos para o adequado manejo (bandeira, sino ou chocalho). • O uso do bastão elétrico é tolerado em até 10% dos animais presentes no veículo durante o desembarque, desde que haja espaço suficiente para os animais se moverem. • Anotar o resultado na MINUTA DE RECEBIMENTO DE ANIMAIS. OBS: Em caso de detecção de animais com necessidade de ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO, proceder conforme estabelecido no POP BEA002.	Para evitar estresse desnecessário ou injúrias aos animais.	Readequar as condições de desembarque e acomodação dos animais nos currais. Desembarcar os animais imediatamente, caso a equipe esteja preparada para as atividades.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Revisar o horário de trabalho dos recebedores. Melhorar o planejamento do embarque dos animais, evitando acúmulo excessivo de veículos no desembarque. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
6. Analisar o estado de conservação da gaiola	 • Verificar a presença de buracos, ponta de parafuso, xadrez quebrado (se houver), porteira quebrada e porteira sem corda, entre outros que possam causar potenciais ferimentos aos animais.	Evitar condições que possam causar injúrias aos animais em caso de novo transporte.	Providenciar manutenção imediata ou programada da gaiola (conforme o caso).	Manutenção preventiva constante das gaiolas, mantendo as condições recomendadas. Verificar no próximo desembarque ou na data programada se a medida corretiva foi efetivada. Reorientar os colaboradores responsáveis pela avaliação.
7. Formação dos lotes	• Segregar machos e fêmeas, se que necessário. Estes podem ser acondicionados em um mesmo curral e abatidos em um mesmo lote, desde que não seja identificado ambiente hostil entre os sexos. • Segregar animais que corram risco de se ferirem mutuamente devido a sua espécie, sexo, idade ou origem. • Em caso de acomodação de mais de um lote em um mesmo curral, devem atender as seguintes especificações: ✓ Animais provenientes de área de mesmo status sanitário, comprovadamente através de documentação sanitária da propriedade de origem. ✓ Identificar o couro dos animais no desembarque (antes de acomodá-los nos currais) através de tinta com coloração distinta ou marcação diferenciada para cada lote. ✓ A quantidade de animais/lotes a serem acondicionados respeitará a capacidade do curral. ✓ Não deve ser visualizada situação de risco a estes animais. ✓ Destinar os lotes individualmente para o abate. Para países com exigências sanitárias que exigem a segregação dos lotes, esta pratica fica PROIBIDA, oferecendo garantias à certificação.	Para evitar estresse desnecessário ou injúrias aos animais. Fornecer garantias sanitárias para a certificação proposta (quando for o caso).	Segregar os animais. Desclassificar o lote.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
8. Acomodação dos animais nos currais	- Verificar a quantidade de animais permitidos por curral (placas de orientação). - Conduzir os animais de forma tranquila, sem agitação.	Propiciar conforto recomendado aos animais durante período de descanso, jejum e dieta hídrica.	Readequar a quantidade de animais presente no curral de acordo com a lotação estabelecida.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral.
9. Descanso, jejum e dieta hídrica.	- Verificar a condição dos animais. - Verificar constantemente a disponibilidade de água potável nos bebedouros. - Verificar a presença de pessoas não permitidas no local. - Ligar os aspersores nos horários mais quentes.  OBS: Alimentar os animais em intervalos e quantidade moderada, sempre que o período de permanência em jejum exceder 24 horas.	Reduzir o conteúdo gástrico para facilitar a evisceração da carcaça. Restabelecer as reservas de glicogênio muscular e evitar o estresse dos animais. Evitar que os animais permaneçam sem acesso a alimentação por tempo indeterminado.	Segregar animais com fraturas expostas ou que apresentem estado de sofrimento. Solicitar que o visitante retire-se, caso não haja motivos para sua permanência no local. Restabelecer o fornecimento imediato de água nos bebedouros. Ligar imediatamente os aspersores. Providenciar a alimentação imediata dos animais. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Orientar os setores envolvidos quanto aos visitantes que poderão ser autorizados para transitar nos currais. Providenciar revisão das boias de água que abastecem os bebedouros dos currais. Providenciar manutenção dos aspersores.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade/ Responsável pelo BEA. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			


POP BEA005 – CONDUÇÃO DOS ANIMAIS PARA O ABATE

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral.		FREQUÊNCIA: A cada lote conduzido para o abate.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Liberação e retirada do lote do curral	• Verificar o lote sequencial estabelecido na escala de abate. • Averiguar a liberação do Serviço de Inspeção Federal. • Verificar se não há excesso de animais nos corredores de acesso ao abate. • Abrir totalmente a porteira do curral. • Utilizar bandeira, sino ou chocalho para locomover os animais.	Evitar erro de liberação dos lotes. Evitar que os animais aguardem por um período superior a 1 hora nos corredores de acesso ao setor de abate.	Reagrupar os lotes. Conduzir os animais de volta para o curral de origem.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral.
	 1° Abrir a porteira e entrar calmamente no curral, rente as grades, sem invadir repentinamente a zona de fuga dos animais. 2° Dirigir-se em sentido contrário ao qual deseja que os animais se movimentem (bebedouro). 3° Fazer movimentos com a bandeira estimulando os animais a saírem do recinto, ao mesmo tempo em que se dirige ao meio do curral para que os animais não andem em círculo.	Evitar a queda dos animais. Evitar confronto entre os animais mais agressivos, causando ferimentos. Evitar acidentes com o funcionário.	Repetir os estímulos visuais e sonoros para que os animais se locomovam. Repetir a operação com a ajuda de um outro auxiliar, para evitar que os animais retornem ou andem em círculos.	Solicitar ao Supervisor de Abate que seja informado imediatamente aos auxiliares dos currais em caso de quebra dos equipamentos que possa gerar intervalo prolongado das atividades (superior a 1 hora). Treinamento regular dos funcionários. Trocar o funcionário de função, caso este não apresente boa conduta. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
2. Condução nos corredores  OBS: Utilizar técnicas da Zona de fuga e Ponto de Equilíbrio para o manejo dos animais.	- Utilizar bandeiras para locomover os animais. - Caminhar no ritmo do lote, dando o tempo necessário para que estes reconheçam o ambiente de transição dos corredores dos currais para rampa de acesso ao abate. - Utilizar estímulos sonoros na intensidade e frequência necessária para que os animais movam-se. - Posicionar-se de maneira que os animais locomovam-se na direção desejada.	Evitar a queda dos animais.	Repetir os estímulos visuais e sonoros para que os animais se locomovam. Separar os animais em lotes menores para a condução, utilizando os compartimentos do corredor para segregação.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Solicitar que seja readequado o número de animais conduzidos para o corredor. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.
3. Banho de aspersão 	- Acomodar os animais no local, em quantidade máxima que permita um eficiente processo de higienização da pele dos animais. - Ligar os chuveiros (que devem funcionar com água hipoclorada $\geq 5,0$ ppm e 3 atm de pressão) durante tempo necessário para limpeza superficial da pele dos animais. - Desligar os chuveiros e verificar a eficiência do processo (limpeza da pele do animal). - Liberar os animais para o compartimento seguinte.	Reduzir as sujidades e contaminantes superficiais da pele do animal para uma esfolação higiênica.	Abrir a porteira traseira para que os animais em excesso saiam. Repetir a operação de lavagem dos animais, quando julgar a limpeza ineficiente. Solicitar à manutenção que reestabeleça a pressão da água e/ou troque o bico do chuveiro de aspersão (conforme o caso).	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva dos bicos do chuveiro de aspersão. Aferição ou troca do manômetro instalado no chuveiro de aspersão. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.

			Corrigir o nível máximo ou mínimo de cloro permitido ($\geq 5,0$ ppm), abrindo a drenagem até sua readequação.	Reorientar o colaborador responsável pelo tratamento da água.
4. Condução para a Seringa.	 • Abrir a porteira de acesso para a seringa, quando identificado espaço suficiente para entrada dos animais. • Utilizar bandeira, sino ou chocalho para locomover o animal do corredor para a seringa. • Acomodar os animais e fechar a porteira da seringa. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DOS ANIMAIS NO CORREDOR / SERINGA: 1 HORA.	Para evitar queda e ferimento dos animais. Evitar que os animais aguardem por um período superior a 1 hora nos corredores de acesso a seringa.	Repetir a operação de estímulos visuais e sonoros para que o animal se locomova. Conduzir os animais de volta para o curral de origem.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.
	• Durante procedimento de condução dos animais para a seringa, caso ocorra à queda de algum animal e este não consiga mais se locomover mesmo após estímulos visuais, sonoros e elétricos, deverá ser realizada sua insensibilização através da pistola de emergência e sangria no local, antes de ser conduzido para o abate. Quando necessário, o SIF deverá ser informado para acompanhar o procedimento. • Caso o animal permaneça em pé e não se locomova apesar dos estímulos aplicados, a corrente poderá ser utilizada como “guia de condução”, colocada no pescoço do animal e puxada lentamente, sendo proibido o arraste. Não ocorrendo resposta do animal aos estímulos, este deverá ser destinado para a realização dos procedimentos estabelecidos para o ABATE DE EMERGÊNCIA / SACRIFÍCIO HUMANITÁRIO, conforme POP BEA002.	Evitar o sofrimento do animal.	Repetir os estímulos para que o animal se restabeleça. Repetir o procedimento de insensibilização do animal.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva da pistola de emergência.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
5. Condução para o box de atordoamento	 - Aguardar a abertura da porta do box de atordoamento. - Utilizar bandeira, sino, chocalho ou bastão elétrico para locomover o primeiro animal da seringa para o box de atordoamento. OBS: Quando necessário, utilizar o bastão elétrico, conforme estabelecido no POP BEA001. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DOS ANIMAIS NO CORREDOR / SERINGA: 1 HORA.	Para evitar queda e ferimento dos animais. Evitar que os animais aguardem por um período superior a 1 hora na seringa.	Repetir a operação de estímulos visuais, sonoros ou elétrico para que o animal se locomova. Conduzir os animais de volta para o corredor que antecede a seringa.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Orientar os funcionários quanto ao uso correto do bastão elétrico. Acompanhar o fluxo de abate. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo.
	- Durante procedimento de condução dos animais para a seringa, caso ocorra à queda de algum animal e este não consiga mais se locomover mesmo após estímulos visuais, sonoros e elétricos, deverá ser realizada sua insensibilização através da pistola de emergência e sangria no local, antes de ser conduzido para o abate. Quando necessário, o SIF deverá ser informado para acompanhar o procedimento. - Caso o animal permaneça em pé e não se locomova apesar dos estímulos aplicados, a corrente poderá ser utilizada como “guia de condução”, sendo colocada no pescoço do animal e puxada lentamente. Proibido o arraste.	Evitar o sofrimento do animal.	Repetir os estímulos para que o animal se restabeleça. Repetir o procedimento de insensibilização do animal.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva da pistola de emergência.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			



PADRÃO DE MOVIMENTO DO MANEJADOR PARA MOVER O GADO PARA FRENTE




Imagem: WSPA – Programa Steps



POP BEA006 – CONTENÇÃO, INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA DOS ANIMAIS

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Abate.		FREQUÊNCIA: A cada operação de contenção, insensibilização e sangria.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Contenção	- Abrir a porta do box de atordoamento (que dá acesso a seringa). OBS: Não deve ser colocado nenhum animal no box de insensibilização, caso o operador responsável pelo atordoamento não possa realizar a operação imediatamente.  - Aguardar a entrada do animal (individual). - Fechar a porta do box de atordoamento. - Esperar que o animal esteja com a cabeça na posição desejada para dar início à insensibilização. - Promover a insensibilização o mais rápido possível. OBS: O tempo máximo de contenção desejado para cada animal é de 1 minuto, em caso de fluxo normal das atividades.	Para que o procedimento de insensibilização seja individual. Para garantir que o disparo seja eficiente. Para evitar que o animal fique tempo demasiado no box.	Caso ocorra a entrada de 2 animais, abrir a porta do box para que um se retire, utilizando, se necessário, estímulo com o bastão elétrico. Caso nenhum dos animais saia, insensibilizar os dois animais imediatamente, evitando sofrimento desnecessário.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar de abate ou curral, conforme o caso. Trocar o funcionário de função, caso este não apresente boa conduta. Manutenção preventiva do box de atordoamento. Sincronizar a contenção dos animais no box de acordo com o fluxo de abate.
2. Posicionar a pistola	Posicionar a pistola de insensibilização no local recomendado. INSENSIBILIZAÇÃO  POSICIONAMENTO CORRETO DA PISTOLA SEM PENETRAÇÃO: APROXIMADAMENTE 2 CM ACIMA DO PONTO DE CRUZAMENTO TRAÇADO POR UMA LINHA IMAGINÁRIA ENTRE OS CHIFRES E OS OLHOS POSICIONAMENTO CORRETO DA PISTOLA COM PENETRAÇÃO: MEIO DA TESTA, NO PONTO DE CRUZAMENTO TRAÇADO POR UMA LINHA IMAGINÁRIA ENTRE OS CHIFRES E OS OLHOS. SUA EFICIÊNCIA É MANTIDA EM UM RAIO DE ATÉ 2 CM A PARTIR DESTA PONTO	Para garantir uma insensibilização eficiente.	Aguardar que o animal posicione a cabeça conforme necessário, para garantir a eficiência do processo, antes de efetuar o disparo.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar de abate. Trocar o funcionário de função, caso este não apresente boa conduta.

ORIGINAL

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
3. Insensibilização	- Posicionar a pistola perpendicularmente ao crânio do animal  MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DE INSENSIBILIZAÇÃO NO BOX DE ATORDOAMENTO: - Verificar se houve a “queda” imediata do animal ou se este pisca os olhos, e somente então abrir a porta do alçapão do box, liberando o animal para a praia de vômito. OBS: Proibido insensibilizar um novo animal, até que o atual já esteja sendo içado para a nórea. - PRESSÃO DA PISTOLA COM PENETRAÇÃO: 160 A 210 LBS. - PRESSÃO DA PISTOLA SEM PENETRAÇÃO: 190 A 245 LBS.	Para garantir uma insensibilização eficiente.	Repetir a operação de insensibilização. Corrigir a pressão recomendada para o funcionamento adequado da pistola. Repetir a insensibilização na praia de vômito com a pistola reserva.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar de abate. Trocar o funcionário de função, caso este não apresente boa eficiência no processo de insensibilização. Manutenção preventiva da pistola de insensibilização. Interromper a insensibilização e regular a pressão da pistola.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
4. Verificação da eficiência da insensibilização	MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DE INSENSIBILIZAÇÃO NA PRAIA DE VÔMITO: ✓ Realizar estímulos nos olhos do animal, verificando se há reflexos corneal. ✓ Ausência de piscar espontâneo. ✓ Verificar a ausência de respiração rítmica do animal. ✓ Verificar a ausência de vocalização. ✓ Verificar ausência de movimentos voluntários do animal (tentativa de erguer a cabeça e/ou de recuperar a postura). • Insensibilizar novamente o animal, caso necessário. OBS: Proibido insensibilizar um novo animal até que o atual esteja sendo içado para a nórea. OBS: O funcionamento da pistola utilizada deverá ser verificado diariamente pela Manutenção.	Para garantir uma insensibilização eficiente.	Repetir a operação de insensibilização. Corrigir a pressão recomendada para o funcionamento adequado da pistola. Repetir a insensibilização na praia de vomito com a pistola reserva.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar de abate. Trocar o funcionário de função, caso este não apresente boa eficiência no processo de insensibilização. Manutenção preventiva da pistola de insensibilização.
5. Içamento do animal (Praia de vômito)	• Pear a pata direita do animal e conectá-la ao gancho. • Ligar o motor do guincho e içar o animal até a trilhagem aérea, direcionando o animal ainda no piso para a canaleta de sangria. 	Realizar a sangria antes que o animal recobre a consciência. Posicionar o animal adequadamente na canaleta de sangria.	Repetir o procedimento de insensibilização na praia de vômito. Repetir o procedimento de pear o animal na praia de vômito.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar de abate. Manutenção preventiva do guincho.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
6. Sangria	INTERVALO MÁXIMO ENTRE INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA: 1 MINUTO.  ABERTURA DA BARBELA: • Pegar a faca de cabo amarelo do esterilizador. • Com o fio da faca voltado para baixo, proceder a abertura da barbelo, no sentido de cima para baixo. • Enxaguar a faca e colocá-la no esterilizador. SECÇÃO DOS VASOS: • Pegar a faca de cabo branco do esterilizador e abrir/esfolar a barbelo internamente. • Seccionar a veia jugular e artéria carótida. • Enxaguar a faca e colocá-la no esterilizador. • Avaliar a eficiência da sangria, (fluxo de sangue abundante e contínuo), e repetir imediatamente o processo, caso necessário.	Realizar a sangria em até 1 minuto após a insensibilização do animal. Para dar acesso a veia jugular e artéria carótida. Estabelecer a morte animal. Rápido escoamento de sangue.	Sangrar imediatamente o animal na praia de vômito ou canaleta de sangria, em caso de problemas mecânicos. Realizar o procedimento de sangria novamente, garantido a secção da veia jugular e artéria carótida. Em caso de sinais de sensibilidade na canaleta de sangria, paralisar a nórea imediatamente e efetuar um novo disparo (próximo ao primeiro disparo).	Solicitar ao Supervisor do setor a correção da operação. Readequar o fluxo de insensibilização dos animais, para que não sobrecarregue o funcionário da sangria. Disponibilizar mais um funcionário para proceder a operação de sangria. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade esteja apto para executar a função. Caso necessário, solicitar a paralisação da noeira, até que as condições sejam restabelecidas.
	 TEMPO DE SANGRIA: 3 MINUTOS.	Fornecer garantias da morte do animal antes do início das operações de esfolo.	Restabelecer velocidade de abate condizente para o atendimento de 3 minutos de sangria.	Solicitar que o funcionário efetue a operação de sangria no início da canaleta.

	Não é permitida nenhuma operação de esfolação antes de finalizado o tempo obrigatório de sangria. OBS: Espasmos musculares não devem ser considerados sinais de sensibilidade.			
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade/ Responsável pelo BEA. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA007 – MONITORAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL

RESPONSÁVEL: Garantia da Qualidade.		FREQUÊNCIA: Durante as operações relacionadas ao BEA.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Monitoramento de Bem-estar Animal	• Verificar se o veículo de transporte está devidamente encostado. • Verificar se há animais caídos no veículo. • Verificar o manejo no desembarque e condução dos animais. • Verificar estado geral dos animais. • Verificar condições estruturais das gaiolas. • Verificar formação de lotes de acordo com a legislação do MAPA. • Verificar a taxa de lotação dos currais. • Verificar as condições de descanso, jejum e dieta hídrica. • Verificar a retirada e condução dos animais do curral. • Verificar se está sendo realizada a utilização de bandeira, sino ou chocalho durante a condução, preferencialmente. • Verificar lotação do chuveiro de aspersão, pressão da água e eficiência do processo. • Verificar se há vocalização que indique sofrimento, escorregões e quedas durante a condução dos animais. • Verificar contenção dos animais no box de atordoamento (tempo e manejo). • Verificar o posicionamento correto da pistola de insensibilização. • Verificar a pressão de ar comprimido da pistola de insensibilização. • Verificar a eficiência da insensibilização. • Verificar se o animal está devidamente insensibilizado no momento do içamento. • Verificar o intervalo entre insensibilização e sangria (1 minuto). • Verificar eficiência da sangria, (fluxo de sangue abundante e contínuo), com tempo mínimo de sangria de 3 minutos. • Verificar registros documentais. • Verificar as instalações do curral (cercas, porteiros, paredes e piso), desde o desembarcadouro até a seringa, de forma que não ofereçam desconforto ou qualquer risco de ferimento aos animais.	Readequar os procedimentos que não estiverem sendo realizados conforme estabelecido. Evitar o sofrimento dos animais e contusão do lote. Atender as normas de Bem-estar animal.	Solicitar ações previstas nos respectivos POPs. Reorientar os colaboradores responsáveis pelo manejo. Solicitar a ação corretiva à equipe de manutenção, no local onde identificado o desvio.	Realizar treinamentos periódicos de todos os auxiliares que realizam monitoramentos relacionados ao Manual de BEA. Interditar o local com problema até a sua correção, caso necessário.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	• Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade/ Responsável pelo BEA. • Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA008 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral e motorista do veículo.		FREQUÊNCIA: A cada desembarque de animais.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Limpeza	- Estacionar o veículo na rampa de lavagem de caminhão boiadeiro.  - Realizar a limpeza a seco removendo os dejetos mais grosseiros (quando necessário). - Lavar a gaiola do caminhão com água sob pressão, de cima para baixo, removendo todos os resíduos.   - Efetuar inspeção visual no caminhão para verificar a eficiência do processo, além da integridade do piso, grades laterais e porteiras.	Retirar os dejetos da gaiola do caminhão e garantir o processo de desinfecção sanitária.	Repetir a operação de limpeza, caso necessário. Manobrar o caminhão, caso esteja dificultando a realização do procedimento. Solicitar ao departamento de manutenção industrial que verifique o funcionamento da bomba d'água, para readequar o processo.	Realizar treinamento e orientação do funcionário responsável. Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva da gaiola do veículo. Manutenção preventiva da bomba de pressão da água.

ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
2. Desinfecção	- Colocar sanitizante na bomba costal ou galão utilizado para aspersão do veículo. - Proceder à aspersão/nebulização por toda a carroceria e rodas do veículo com o produto Hidróxido de sódio a 2%.  1-PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA ADICIONAR 200 GRAMAS OU 200 ML DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. 2-PARA CADA 20 LITROS DE ÁGUA ADICIONAR 400 GRAMAS OU 400 ML DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO.	Para garantir a eficiência do processo de desinfecção sanitária do veículo.	Repetir a operação de sanitização. Readequar a diluição do sanitizante. Solicitar ao departamento de manutenção industrial que verifique o funcionamento da bomba de aspersão do sanitizante.	Realizar treinamento e orientação do funcionário responsável. Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva do equipamento.
3. Registro	O número do lacre a ser utilizado para controle de processo poderá ser referenciado na planilha de monitoramento antes ou depois da realização do procedimento, devendo ser posteriormente correlacionado com a placa do veículo e operador responsável pela higienização e desinfecção.			
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas, conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade/ Responsável pelo BEA. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA009 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CURRAIS E BEBEDOUROS

RESPONSÁVEL: Supervisor e auxiliar do Curral.		FREQUÊNCIA: A cada retirada dos animais dos currais.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Limpeza diária	- Bater água sob pressão em toda a extensão do curral e bebedouro para remover sujidades grosseiras (fezes e urina), direcionando os dejetos para a canaleta externa dos currais (linha verde). - Quando necessário, esfregar pontos localizados onde haja incidência de fezes incrustadas e enxaguar com água sob pressão.  OBS: Ao final das atividades higienizar os corredores e seringa. Semanalmente deve-se esfregar os bebedouros na parte interna e externa, e proceder a higienização das canaletas laterais com auxílio de cloro, vassouras plásticas ou escovões.	Para retirar todos os dejetos que propiciam ambiente desfavorável para processo de desinfecção sanitária. Propiciar boas condições de higiene para os animais.	Repetir a operação de limpeza.	Identificar a causa do desvio e orientar o auxiliar do curral. Manutenção preventiva de instalações e equipamentos.

2. Desinfecção diária	• Diluir o sanitizante (HIDRÓXIDO DE SÓDIO 2%) na bomba costal. • Aplicar o sanitizante em toda a extensão do curral (piso e grades). • Deixar o curral secar naturalmente. • Efetuar inspeção visual do curral para verificar a eficiência de higienização, além da integridade estrutural. 1-PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA ADICIONAR 200 GRAMAS OU 200 ML DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. 2-PARA CADA 20 LITROS DE ÁGUA ADICIONAR 400 GRAMAS OU 400 ML DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO.  	Condição sanitária inadequada para acomodações de um novo lote.	Repetir a operação de sanitização. Readequar a diluição do sanitizante. Solicitar ao departamento de manutenção industrial que verifique o funcionamento da bomba costal.	Realizar treinamento e orientação do funcionário responsável. Manutenção preventiva de instalações e equipamentos.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	• Outras medidas poderão ser adotadas conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade/ Responsável pelo BEA. • Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			

POP BEA010 – PROCEDIMENTO DE ABATE DE EMERGÊNCIA				
RESPONSÁVEL: Equipe de abate de emergência e supervisores de abate e curral		FREQUÊNCIA: A cada abate de emergência.		
ATIVIDADES	COMO	POR QUE	AÇÃO CORRETIVA	AÇÃO PREVENTIVA
1. Abate de emergência	- Após a liberação do matadouro sanitário (PPHO); Faz-se a verificação da temperatura nos locais de disponibilização de água quente (fornecida através de resistência). Após verificação da conformidade, o animal poderá ser levado até o local para realização das atividades pertinentes. - Todas as emergências deverão ser realizadas no matadouro sanitário. - Os animais deverão ser encaminhados via carrinho até o matadouro sanitário, independente da localização deste no momento da emergência. Não será realizado abate de emergência nas instalações industriais do abate. - Após a execução das atividades, a carcaça será sanitariamente transportada com até o setor de tendal, onde será alocada em câmara específica para resfriamento dos quartos e seguirá a destinação dada pela IF local.	Para evitar contaminação cruzada entre carcaças não aptas a exportação.	Realizar nova higienização do local previamente a utilização; Reestabelecer a temperatura da água previamente a liberação;	Identificar as causas dos desvios e orientar os envolvidos; Manutenção preventiva de instalações e equipamentos.
MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS	- Outras medidas poderão ser adotadas conforme a causa do desvio e julgamento da garantia de qualidade. - Revisão do Procedimento Operacional Padrão, em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas.			