

		GESTÃO DA QUALIDADE		RPAC 08 - 001 A
		PROGRAMA DE AUTOCONTROLE		REVISÃO 12
ABATE		PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL		Data:
Ponto de Inspeção		PRÉ-OPERACIONAL		
		H:		
		H:		
		(C) / (NC) / (NA)		
1	Cortina de ar			
2	Aparador botas, Cuba detergente, Lavatório mãos, Saboneteiras, Dispenser papel, Lixeiras e Escova			
3	Porta entrada sanitária			
4	Janelas			
5	Aventais e Roupas plásticas			
6	Box atordoamento e Guilhotina			
7	Pistola pneumática			
8	Canaleta sangria			
9	Correntão ("peia") / Carretilhas / Guincho			
10	Serra de chifres			
11	Rolete couro e Corrente			
12	Desarticulador de rabo			
13	Plataformas, Pias e Esterilizadores			
14	Serra peito			
15	Lavador cabeça e Lavador de avental			
16	Saca rolha (esôfago) e lavador de avental			
17	Mesa evisceração, Ábacos, Chuveiro, Mesas inox e Bandejas inspeção			
18	Serra carcaça			
19	Chutes e Óculos de passagem			
20	Ganchos, Nórea cabeça e Canudos separador de lote			
21	Calha toalete e Coletor Bile			
22	Bandejas e Caixas plásticas			
23	Suportes e Chapas protetoras			
24	Serrote inox – DIF			
25	Portas, Paredes e Azulejos			
26	Corrimão e Carrinhos			
27	Câmaras de sequestro e Capelas			
28	Pisos, Ralos, Grelhas e Tubulações baixas			
29	Teto, Tubulações altas e Luminárias			
30	Trilhagem aérea, Nóreas, Coroas e Puxador chave			
31	Ventiladores, Evaporadores			
32	Vidro balanceiro			
33	Interruptores, Tomadas e Botões			
34	Mangueiras e Tapetes			
35	Bebedouro			
36	Utensílios, (Luvas, Facas, Ganchos, Chairas e Bainhas)			
37	Estimulador Elétrico			
38	Presença de condensação no setor			

Legenda: (H:) Horário Inicial Monitoramento;

(C) Conforme; (NC) Não Conforme; (NA) Não Avaliado

	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	RPAC 08 - 001 A
ABATE	PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL	REVISÃO 11
		Data:
Frequência: P.O.P antes do início do abate (liberação) - Operacional: durante a produção - Int.: Intervalo do abate		
Monitoramento: São monitorados todos os equipamentos e utensílios dos locais de inspeção, visando a limpeza e sanitização, antes do início dos turnos (pré-operacional), nos intervalos dos turnos em horários pré-fixados ou em casos emergenciais esporádicos (operacional).		
Medida Corretiva: <i>Pré-Operacional:</i> Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; Começar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado;		
Operacional: Nos horários pré-fixados, proceder conforme descrito no pré-operacional; Em casos emergenciais deve-se: Parar a produção; Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; -Liberar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado.		
Medida Preventiva: Acompanhar se a diluição dos produtos químicos estão sendo feitos corretamente; Acompanhar a supervisão do encarregado de higienização, se está adequada. Acompanhar se os conceitos descritos no PPHO estão sendo seguidos; Treinamento com os funcionários responsáveis pela higienização.		
Verificação: São verificadas todas NC descritas para certificar que foi cumprida a ação corretiva solicitada.		

		GESTÃO DA QUALIDADE		RPAC 08 - 002	
Área de Controle: MIÚDOS, BUCHARIAS, MOCOTÓ E TRIPARIA		PROGRAMA DE AUTOCONTROLE		REVISÃO 12	
		PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL		Data:	
Ponto de Inspeção		PRÉ-OPERACIONAL	OPERACIONAL	INTERVALO	
		H:	H:	H:	
		H:	H:	H:	
		(C) / (NC)/ (NA)	(C) / (NC)/ (NA)	(C) / (NC)/ (NA)	
1	Cortina de ar				
2	Aparador botas, Cuba detergente, Lavatório mãos, Saboneteiras, Dispenser papel, Lixeiras e Escovas				
3	Porta entrada sanitária				
4	Aventais e Roupas plásticas				
5	Chutes, Óculos de passagem e Funil				
6	Mesas inox, Tela moeda e Chuveiros				
7	Tábuas acrílicas				
8	Nóreas, Ganchos nórea de cabeça				
9	Trilhagem aérea e Coroas				
10	Desarticulador de mandíbula, Rachador de cabeça				
11	Ganchos, Gancheiras e Painele toailete				
12	Bandejas e Caixas plásticas, Galões plásticos				
13	Suportes e Chapas protetoras				
14	Tanques, Caixas e Coifas				
15	Centrífugas e Balança				
16	Serra fita e Fatiadeira				
17	Pias e Esterilizadores				
18	Seladora e Esteira concutora				
19	Quebrador casquinho, Escorredor mocotó e Polidora				
20	Blow tank				
21	Máquina escorrer, Máquina raspar e Máquina corte				
22	Portas, Paredes e Azulejos				
23	Corrimão e Carrinhos				
24	Câmara, Cortinas plásticas				
25	Pisos, Ralos, Grelhas e Tubulações baixas				
26	Teto e Tubulações altas				
27	Ventiladores, Evaporados, Exaustores e Proteção telada				
28	Luminárias				
29	Interruptores e Tomadas				
30	Mangueiras				
31	Termômetro e Balança				
32	Utensílios (Luvas, Facas, Ganchos, Tesouras, Chairas e Bainhas)				
33	Sugador de medula, Sugador de cérebro, furadeira e corpo da furadeira				
34	Lavador de caixa				
35	Presença de condensação no setor				

Legenda:(H:) Horário Inicial Monitoramento;

(C) Conforme; **(NC)** Não Conforme; **(NA)** Não Avaliado

	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	RPAC 08 - 002
Área de Controle: MIÚDOS, BUCHARIAS, MOCOTÓ E TRIPARIA	PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL	REVISÃO 12
		Data:
Frequência: P.O.P antes do início do abate (liberação) - Operacional: durante a produção - Int.: Intervalo do abate		
Monitoramento: São monitorados todos os equipamentos e utensílios dos locais de inspeção, visando a limpeza e sanitização, antes do início dos turnos (pré-operacional), nos intervalos dos turnos em horários pré-fixados ou em casos emergenciais esporádicos (operacional).		
Medida Corretiva: Pré-Operacional: Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; começar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado;		
Operacional: Nos horários pré-fixados, proceder conforme descrito no pré-operacional; em casos emergenciais deve-se: Parar a produção; Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; -Liberar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado.		
Medida Preventiva: Acompanhar se a diluição dos produtos químicos está sendo feitos corretamente; acompanhar a supervisão do encarregado de higienização, se está adequada. Acompanhar se os conceitos descritos no PPHO estão sendo seguidos; Treinamento com os funcionários responsáveis pela higienização.		
Verificação: São verificadas todas NC descritas para certificar que foi cumprida a ação corretiva solicitada.		

		GESTÃO DA QUALIDADE		RPAC 08 - 003
		PROGRAMA DE AUTOCONTROLE		REVISÃO 07
Área de Controle: FRIGORIFICAÇÃO (QUARTEIO)		PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL		Data:
Ponto de Inspeção		PRÉ-OPERACIONAL	OPERACIONAL	INTERVALO
		H:	H:	H:
		H:	H:	H:
		(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)
1	Cortina de ar			
2	Aparador botas, Cuba detergente, Lavatório mãos, Saboneteiras, Dispenser papel, Lixeiras e Escovas			
3	Porta entrada sanitária			
4	Aventais, Roupas plásticas, Capas e Japonas.			
5	Ganchos			
6	Carretilhas			
7	Serra dianteiro			
8	Serra P.A.			
9	Serrote inox			
10	Mesas inox			
11	Bandejas e Caixas plásticas			
12	Carrinhos e Corrimão			
13	Suportes e Chapa protetora			
14	Câmaras pulmão			
15	Câmaras resfriamento carcaça			
16	Gabinete computador			
17	Portas, Paredes e Azulejos			
18	Cortinas plásticas e Capelas			
19	Teto e Tubulações altas			
20	Pisos, Ralos, Grelhas e Tubulações baixas			
21	Trilhagem aérea, Nóreas, Coroas, Rosca e Puxador chave			
22	Ventiladores e Exaustor			
23	Luminárias			
24	Interruptores e Tomadas			
25	Mangueiras			
26	Docas			
27	Bebedouro			
28	Utensílios (Luvas, Facas, Ganchos, Chairas, Bainhas e Furador)			
29	Presença de condensação no setor			

Legenda: (H:) Horário Inicial Monitoramento;

(C) Conforme; (NC) Não Conforme; (NA) Não Avaliado

	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	PAC 08 REG 003
Área de Controle: FRIGORIFICAÇÃO (QUARTEIO)	PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL	REVISÃO 07
		Data:
Frequência: P.O.P antes do início do abate (liberação) - Operacional: durante a produção - Int.: Intervalo do abate		
Monitoramento: São monitorados todos os equipamentos e utensílios dos locais de inspeção, visando a limpeza e sanitização, antes do início dos turnos (pré-operacional), nos intervalos dos turnos em horários pré-fixados ou em casos emergenciais esporádicos (operacional).		
Medida Corretiva: <i>Pré-Operacional:</i> Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; começar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado;		
Operacional: Nos horários pré-fixados, proceder conforme descrito no pré-operacional; em casos emergenciais deve-se: Parar a produção; comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; -Liberar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado.		
Medida Preventiva: Acompanhar se a diluição dos produtos químicos está sendo feitos corretamente; acompanhar a supervisão do encarregado de higienização, se está adequada. Acompanhar se os conceitos descritos no PPHO estão sendo seguidos; Treinamento com os funcionários responsáveis pela higienização.		
Verificação: São verificadas todas NC descritas para certificar que foi cumprida a ação corretiva solicitada.		

		GESTÃO DA QUALIDADE		RPAC 08 - 004	
Área de Controle: EXPEDIÇÃO DE MIÚDO		PROGRAMA DE AUTOCONTROLE		REVISÃO 12	
		PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL		Data:	
Ponto de Inspeção		PRÉ-OPERACIONAL	OPERACIONAL	INTERVALO	
		H:	H:	H:	
		H:	H:	H:	
		(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)	
1	Cortina de ar				
2	Aparador botas, Cuba detergente, Lavatório mãos, Saboneteiras, Dispenser papel, Lixeiras e Escovas				
3	Porta entrada sanitária				
4	Aventais, Roupas plásticas e Japonas				
5	Bandejas e Caixas plásticas				
6	Suportes e Chapa protetora				
7	Carrinhos e Corrimão				
8	Túnel de congelamento				
9	Câmaras estocagem				
10	Embalagem secundária				
11	Gabinete computador				
12	Esteira de rolete				
13	Esteira rolante condutora				
14	Pallets e Estrados				
15	Paleteira				
16	Prateleiras				
17	Arqueadeira e Jacarés				
18	Portas, Paredes e Azulejos				
19	Cortinas plásticas				
20	Pisos, Ralos e Grelhas e Tubulações baixas				
21	Teto e Tubulações altas				
22	Luminárias				
23	Interruptores e Tomadas				
24	Mangueiras				
25	Almofadas docas				
26	Bebedouro				
27	Utensílios (Luvas, Facas, Ganchos, Chairas, Bainhas e Furador)				
28	Máquina de montar caixa				
29	Máquina de lavar caixa				
30	Nórea e exaustor				
31	Presença de condensação no setor				

Legenda:(H:) Horário Inicial Monitoramento;

(C) Conforme; (NC) Não Conforme; (NA) Não Avaliado

	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	RPAC 08 - 004
Área de Controle: EXPEDIÇÃO DE MIÚDO	PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL	REVISÃO 12
		Data:
Frequência: P.O.P antes do início do abate (liberação) - Operacional: durante a produção - Int.: Intervalo do abate		
Monitoramento: São monitorados todos os equipamentos e utensílios dos locais de inspeção, visando a limpeza e sanitização, antes do início dos turnos (pré-operacional), nos intervalos dos turnos em horários pré-fixados ou em casos emergenciais esporádicos (operacional).		
Medida Corretiva: <i>Pré-Operacional:</i> Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; começar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado;		
Operacional: Nos horários pré-fixados, proceder conforme descrito no pré-operacional; em casos emergenciais deve-se: Parar a produção; comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; -Liberar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado.		
Medida Preventiva: Acompanhar se a diluição dos produtos químicos está sendo feitos corretamente; acompanhar a supervisão do encarregado de higienização, se está adequada. Acompanhar se os conceitos descritos no PPHO estão sendo seguidos; Treinamento com os funcionários responsáveis pela higienização.		
Verificação: São verificadas todas NC descritas para certificar que foi cumprida a ação corretiva solicitada.		

Responsável pelo Monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade