

	GESTÃO DA QUALIDADE		CÓDIGO DBPF 011
			ANO DA EMISSÃO 2014
	CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM - BPF		DATA DA REVISÃO 09/2025
			Nº REVISÃO 13
			PÁGINA 1

CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	3
5. INGREDIENTES.....	4
6. EMBALAGENS, ETIQUETAS E INSUMOS	4
7. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS.....	6
8. RECEBIMENTO DE MATÉRIA - PRIMA ANIMAIS VIVOS	8
9. AUDITORIA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E PRESTADORES DE SERVIÇO.....	9
10. RECEBIMENTO DE CARNE COM OSSO	11
11. RECEBIMENTO DE MIÚDOS PARA ESTOCAGEM.....	12
12. VERIFICAÇÕES	13

1.OBJETIVO

Garantir a qualidade e sanidade dos produtos por meio de controle sanitário dos materiais que tem contato direto em sua formulação ou embalagem.

2. RESPONSABILIDADES

É responsabilidade do C.Q. avaliar, quanto ao recebimento de embalagens, ingredientes, datas de validade, lote e demais condições que interfiram na sanidade do produto.

Cabe ao Responsável Técnico, alterações e aprovação de embalagens.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Controle de matéria-prima, ingredientes e material de embalagem - BPF
Data Alteração:	20/09/2025
Nº Ordem:	13
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão Anual do Programa

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria CVS nº06/99 de 10/03/1999;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- ABNT 5426/1985
- RIISPOA.
- Memorando-Circular nº 478/2016/DHC/CGI-DIPOA/DIPOA/SDA/GM/MAPA

ORIGINAL

5. INGREDIENTES

Segundo o Memorando nº 478/2016 os produtos se caracterizam como **PRODUTO EM NATUREZA:** não submetidos a qualquer outro processo de conservação, além do resfriamento ou congelamento.

6. EMBALAGENS, ETIQUETAS E INSUMOS

Procedimentos:

1. Os responsáveis pelo recebimento, armazenamento e estocagem de embalagens, são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;
2. Os edifícios e instalações utilizados a este fim são contemplados pelos critérios gerais de BPF e CIP, sendo as áreas de estocagem de embalagem primária e etiquetas, de estocagem de embalagem secundária, de insumos e de produtos químicos separados individualmente. Além disso, é essencial que suas portas sejam mantidas fechadas e satisfatoriamente vedadas, não permitindo a entrada de pragas e sujidades diversas;
3. As vias de passagem, como calçadas e paredes, devem ser mantidas livres e devidamente limpas a fim de evitar o desenvolvimento e a propagação de pragas, bem como a contaminação cruzada dos produtos destinados aos setores industriais;
4. No ato do recebimento, cada carga deve ser examinada quanto a sua documentação e inspecionada visualmente para verificação de suas condições. O almoxarifado é responsável por comunicar o controle de qualidade quanto à chegada de embalagens, insumos e produtos químicos para que juntos possam analisar (por amostragem) a qualidade dos lotes, não sendo permitida a estocagem de cargas não inspecionadas;
5. O veículo de transporte não deve apresentar evidências de pragas (roedores, pássaros, moscas etc.), vazamentos, umidades, materiais estranhos e odores desagradáveis. Deve ainda, dispor de boas condições de conservação e vedação, não apresentando buracos, rachaduras ou frestas;
6. Os produtos são armazenados de forma a não receber luz solar direta, sobre estrados ou prateleiras em bom estado de conservação revestidos por película plástica, se possível 20cm distantes das paredes para permitir o acesso a inspeções e limpeza localizada. As pilhas devem manter a linearidade vertical e horizontal, e os blocos devem ser os menores possíveis estando a uma distância mínima de 60cm do forro;
7. Estrados, caixas e outros materiais utilizados no armazenamento, que estejam danificados, devem ser retirados do local para manutenção ou então, devem ser substituídos;
8. Ao transportar, mover, manejar ou armazenar os produtos, deve-se evitar danos físicos (rasgos, rupturas, quebras etc.) que podem ocasionar vazamentos ou contaminações que contribuem para a criação de condições não sanitárias. Assim, o transporte de embalagens e etiquetas aos setores

ORIGINAL

industriais, deverá ser realizado de tal forma que sua integridade seja mantida, preservando-as contra contaminações;

9. Durante o recebimento, deve-se selecionar aleatoriamente de 10 (lotes de até 1.000 unidades) 20 (lotes acima de 1.000 unidades) amostra do total recebido para avaliação, atentando-se aos itens:

- Fornecedor, procedência e nº nota fiscal;
- Motorista e placa do veículo transportador;
- Higiene, integridade e vedação do baú transportador;
- Organização e disposição dos produtos no baú transportador;
- Verificar o produto, modelo e quantidade recebida com a NF;
- Estado geral produto (produção do mesmo ao meio externo);
- Especificações técnicas; Impressões e dizeres e Integridade: * Medidas (comprimento, largura e espessura); * Peso (tara); * Layout, croqui, carimbo oficial do SIF; * Nomenclatura oficial aprovada; * N° registro rótulo aprovado; * Legibilidade das informações; * Disposição das informações; * Cores; * Presença de furos, rasgos, etc.; * Qualidade das soldas, enchendo a embalagem com ar para verificação;
- Laudos ou testes de qualidade.

10. Os produtos químicos registrados nos órgãos competentes e são mantidos em recipientes adequados e vedados, claramente identificados e em local específico fora da área de processo, sobre suportes evitando qualquer contato direto com o piso. Para produtos dispensados de registro, o fornecedor apresenta um documento com esta informação;

11. Materiais utilizados na limpeza de escritórios devem ser dispostos em prateleiras específicas, distante de insumos com acesso direto a fábrica;

12. Produtos reprovados, danificados ou com alterações que impliquem a sua desclassificação ao uso pretendido, devem permanecer segregados (fita amarelo/ preto) e identificados até que sejam devidamente descartados ou devolvidos.

13. É realizado a descaracterização/desconfiguração das embalagens que apresenta não conformidade, ou seja, as mesmas são cortadas e/ou furadas e posteriormente direcionadas a reciclagem.

Monitoramento:

O que? Recebimento, armazenamento e estocagem de embalagens, etiquetas e insumos;

Como? Inspeção visual por amostragem;

Quem? Inspetor de Qualidade;

Quando? A cada recebimento;

ORIGINAL

Verificação / frequência: Revisão de registros / A cada recebimento;

Ação corretiva: Sequestrar e identificar lotes comprometidos, até que seja determinado seu destino final;

Medida preventiva: Avaliar o caso e adotar medidas que garantam a segurança e eficiência do processo; Relatar a não conformidade aos fornecedores, solicitando adequação; Padronizar, dividir tarefas e treinar os colaboradores do almoxarifado, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário que esteja envolvido no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento de inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPAC 11 REG 001 e RPAC 11 REG 002 (Formulário IN 49).

7. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE PRODUTOS

Procedimentos:

1. Os responsáveis pelo armazenamento e estocagem de produtos, são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;
2. Os edifícios e instalações destinados ao armazenamento devem obedecer aos critérios gerais estabelecidos nas normas do BPF para a indústria;
3. As áreas de armazenamento e estocagem de produtos são mantidas livres de resíduos e sujidades de qualquer natureza, sendo higienizadas periodicamente conforme os procedimentos e frequências descritas no programa PPHO;
4. Os operadores dispõem de roupas apropriadas (japonas, botas forradas etc.), que são fornecidas pela empresa para manipulação de produtos nas câmaras frigorificadas;
5. O local de armazenamento dos produtos é específico ao fim que seja destina, ou seja, há ambientes preparados para produtos resfriados e congelados, individualmente dotados de equipamentos adequados (evaporadores), devidamente operados a manter constante as condições de temperatura e umidade do ar, necessárias à adequada conservação do produto;
6. O acúmulo de gelo, a obstrução dos difusores de ar bem como de suas tubulações de esgoto, devem ser evitados no ambiente frigorificados principalmente nos túneis de congelamento e câmaras de estocagem;
7. As ½ carcaças são conduzidas às câmaras de resfriamento através de ganchos de aço inox ou por operadores com mãos devidamente enluvadas. São manejadas de tal fora que não entrem em contato com superfícies adversas (piso, parede, portas etc.), sendo adequadamente acomodadas de maneira que não se toquem e permitir assim a circulação de frio;
8. Os produtos devem ser armazenados nas dependências frigorificadas em condições que evitem

ORIGINAL

sua deterioração, para tanto são separados em blocos, colocados sobre estrados e/ou prateleiras à no mínimo a 45cm distante das paredes para permitir o acesso a inspeções, limpeza localizada e melhor circulação do frio. As pilhas devem manter a linearidade vertical e horizontal, e os blocos devem ser os menores possíveis sendo a distância mínima de 60cm de forro;

9. Os produtos estocados não deverão entrar em contato direto com o piso, sendo apoiados sobre prateleiras ou estrados secos, mantidos a altura mínima de 10cm, satisfatoriamente limpos e isentos de odores indesejáveis;

10. Os produtos são dispostos segundo a data de fabricação, ou seja, são posicionados cronologicamente a fim de que lotes mais antigos sejam expedidos primeiro (First Expire / First Out = Primeiro que vence – Primeiro que sai). Além disso, realiza-se a segregação separadas de produtos comestíveis e não comestíveis durante o armazenamento;

11. As embalagens devem ser apropriadas aos produtos que se destinam bem como às condições de armazenamento, conferindo proteção apropriada contra contaminações, inclusive na transmissão de substâncias e odores indesejáveis;

12. Sempre que possível, as embalagens e etiquetas deverão ser previamente inspecionados antes do uso, com o objetivo de assegurar o seu bom estado de conservação. Além disso, nas áreas de embalagem só deverão permanecer em quantidades suficientes, evitando acúmulos desnecessários;

13. Embalagens parcialmente utilizadas devem ser fechadas novamente, para prevenir perdas e/ou contaminações;

14. Os estoques devem ser inspecionados com frequência, ainda que estiverem sob garantia de seus prazos de validade, a fim de verificar qualquer degradação ou avaria visível;

15. Produtos com prazo de validade vencidos, devem ser baixados do estoque e adequadamente destruídos;

16. As estocagens de produtos e insumos possuem ponto de produto não conforme identificado.

Monitoramento:

O que? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que os produtos são conduzidos às áreas de armazenamento e estocagem de tal forma que não ocorra contaminação acidental com superfícies adversas (piso, parede, portas, etc.) ou prejudique a integridade de suas embalagens e por consequência sua exposição; Certificar-se de que a disposição das carcaças é satisfatória e permite a circulação do frio entre as mesmas; Certificar-se de que a temperatura dos ambientes de armazenamento são mantidas dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que não há acúmulo de gelo em evaporadores, portas de túneis e formação de neve sobre as caixas de papelão; Certificar-se de que não haja pontos de condensação na câmara de resfriamento de

ORIGINAL

carcaças no momento de seu abastecimento; Avaliar a manutenção da vedação das portas (integridade de borrachas, etc.); Certificar-se de que a abertura das portas dos ambientes frigorificados só é realizada quando necessário; Certificar-se de que o fluxo de produção é contínuo, evitando desta forma o acúmulo de produtos no setor;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; solicitar a organização do local; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva: Comunicar o supervisor do setor envolvido, a fim de avaliar o caso e adotar medidas para restabelecer a segurança e eficiência do processo; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: PAC 10

Obs: Com relação ao recebimento e acomodação da nossa principal matéria prima (BOI) este está descrito na PAC 18 (Programa de Autocontrole Abate Humanitário – BPF) item 9.3 sendo registrado na RBEA 018 – 001.

8. RECEBIMENTO DE MATÉRIA - PRIMA ANIMAIS VIVOS

1. Além dos monitoramentos descritos no PAC 18 – Abate Humanitário feitos no recebimento dos animais no curral, as fazendas deverão apresentar a Carta de Garantia do Produtor devidamente preenchida.
2. A apresentação da carta de garantia é obrigatória para todos os lotes habilitados para exportação.
3. O documento deve ser devidamente preenchido e assinado pelo responsável da propriedade, os prazos de carência dos medicamentos aplicados são conferidos através do site do fabricante de cada medicamento.
4. Durante a conferência dos dados, também é verificado a conformidade com a legislação vigente tais como:
 - Ofício-circular Nº 29/2020/CGCOA/DIPOA/SDA/MAPA, controle Avopacina.

ORIGINAL

- IN 48/2011 proíbe, em todo o território nacional, o uso de produtos antiparasitários que contenham em sua formulação princípios ativos da classe das Avermectinas em bovinos de corte criados em regime de confinamentos e semiconfinamentos.

5. É estabelecido o controle de resíduos de Beta-agonista como: Ractopamina e Zilpaterol.

Monitoramento:

O que? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se que a documentação do produtor está conforme a legislação vigente. O monitoramento é realizado em 100% dos lotes exportação pela equipe administrativa.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Caso seja identificado erro na carta de garantia, o lote entrará no abate como restrito, até que as informações sejam averiguadas e uma nova carta seja emitida.

Caso não seja possível emitir uma nova carta, o lote será desabilitado. Em situações que confirme o não cumprimento do período de carência, o lote não será abatido, e ele retornará a propriedade de origem, até que seja finalizado o período de carência.

Medida Preventiva: Para evitar erros nos preenchimentos, uma pessoa da equipe administrativa ou compra de gado, entrará em contato com proprietário do lote antes do embarque, e repassará as orientações, quanto aos dados necessários em cada campo da Carta de Garantia do Produtor, onde será enfatizado a importância quanto ao cumprimento do período de carência de cada medicamento, preenchimento correto, verídico e obrigatório das informações. Quando houver erro no preenchimento, o pecuarista será informado, quanto as Não Conformidades encontradas, e o mesmo será novamente instruído quanto a importância das informações na Carta de Garantia.

Registro: PAC 18; CARTA DE GARANTIA

Obs: Com relação ao recebimento e acomodação da nossa principal matéria prima (BOI) este está descrito na PAC 18 (Programa de Autocontrole Abate Humanitário – BPF) item 9.3 sendo registrado na RBEA 018 – 001.

Obs: Em caso de matéria-prima orgânica os procedimentos de rastreabilidade são descritos no PAC 19 – Rastreabilidade e Recall.

9. AUDITORIA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

ORIGINAL

1. A avaliação dos fornecedores é feita através do envio do Questionário de Homologação de Fornecedores - RPAC 11 REG 003. O questionário é encaminhado por e-mail aos fornecedores e prestadores de serviço e deve ser preenchido e encaminhado com os anexos solicitados. Ele é dividido em 3 módulos de avaliação:

- Programas e Controles de Boas Práticas de Fabricação (BPF);
- Atendimento as legislações pertinentes;
- Programas de Melhoria contínua aplicadas na empresa.

Existe ainda 2 outras categorias de fornecedores/prestadores de serviço que devem encaminhar documentação específica:

2. Para os fornecedores de **embalagens e etiquetas** (ou qualquer insumo que entre em contato com o produto):

- A empresa precisa encaminhar laudos que comprovem que não há migração de componentes tóxicos dos insumos para o produto;
- A empresa precisa declarar que não possui em seus processos qualquer tipo de alimentos considerados alergênicos.

3. Para os prestadores de serviço de **análise laboratorial** a empresa deve encaminhar:

- Certificado do responsável técnico credenciado e dentro do prazo de vigência;
- Certificado de Reconhecimento/Acreditação nos órgãos fiscalizadores vigentes;
- Escopo da Certificação.

4. Todos os itens de avaliação contêm pontuações:

PONTUAÇÃO	EXPLICAÇÃO
0	O item não está implementado no Fornecedor.
5	O item está em fase de implementação no Fornecedor.
10	O item está implementado no Fornecedor.
NA	O item não é aplicável para o Fornecedor.

Ao final do questionário será feita a avaliação da pontuação dos fornecedores

- O total da soma no final deverá ser no Máximo 200 pontos onde este total deverá ser dividido por 20 (que são as quantidades das perguntas), chegando a uma média de 100% de atendimentos aos requisitos.
- Os itens que forem pontuados como NA (não se aplica) serão retirados da soma da pontuação.
- Fornecedores Reprovados os que obtiverem média igual ou abaixo de 50% de atendimento aos requisitos;
- Fornecedores Aprovados os que obtiverem média igual ou superior de 51% de atendimento aos requisitos.

ORIGINAL

Monitoramento:

O que? Avaliar os autos controles das empresas fornecedoras, juntamente com pontuação da empresa a fim de garantir parcerias e compras com empresas que produzem produtos de qualidade e seguros. Todos os itens de avaliação contêm pontuações:

Como? Análise do questionário encaminhado com anexos;

Quem? Analistas da Qualidade

Quando? Anualmente (com tolerância de renovação de 2 meses) ou quando for necessário (nova parceria/contratação);

Ação Corretiva: Caso seja identificado alguma não conformidade na documentação, o fornecedor será notificado e terá prazo para cumprimento do item em não conformidade. Dependendo do item e fornecedor, o prazo será discutido e acordado entre o Controle de Qualidade e setor de compras.

Medida Preventiva: Os setores de Compras antes de contratar novos fornecedores deve encaminhar aos mesmos o Questionário de Homologação. Conferindo antes do contrato se eles tem os Auto controles necessários para garantir a qualidade do processo e produtos produzidos.

Registro: RPAC 11 REG 003.

10. RECEBIMENTO DE CARNE COM OSSO

1. Na chegada do veículo na planta o motorista deve entregar a Nota-fiscal da carga com o relatório de rastreabilidade dos produtos, contendo quantidade de peças embarcadas, data de abate, data de validade e peso total dos produtos.

2. Após conferência documental da carga, juntamente com o número do lacre e placa do veículo os produtos são descarregados na doca de expedição de carne com osso.

3. A descarga é acompanhada por monitor do CQ que verifica a temperatura, características organolépticas do produto e condições do baú e preenchido o registro RPSO 010 - 014.

4. O desembarque também é acompanhado por auxiliar ou supervisor da rastreabilidade que emite etiquetas da Frizelo com informações do SIF de origem, data e peso do corte. Os quartos então, ficam com 2 etiquetas a original do SIF de origem e a Rastreabilidade Frizelo, ambas possuem as mesmas informações. A etiqueta lacre da Frizelo é importante para ser lida e cadastrada no momento do embarque ou em sua entrada na desossa.

Monitoramento:

O que? certificar-se que a documentação do SIF de origem está conforme e de acordo com o verificado no momento da descarga. O monitoramento é realizado em 100% das cargas recebidas.

Como? Inspeção visual;

ORIGINAL

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Sempre que houver descarga.

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Caso seja identificado erro na documentação a carga é bloqueada para o desembarque e é feito apenas após o envio das informações corretas. No momento do desembarque se a carga apresentar discrepância documental ou desvio nas características organolépticas o desembarque é paralisado para medidas cabíveis dentre elas a devolução total da carga.

Medida Preventiva: a fim de evitar não conformidades os quartos devem ser recebidos de plantas que possuam sistema de fiscalização SIF ativo.

Registro: RPSO 010 - 014.

OBS: O recebimento de carne com osso proveniente de frigorífico com sistema de Inspeção Estadual segue o mesmo procedimento, é avaliado também a DCPOA da carga e as peças ficam segregadas na câmara pulmão em trilhos distintos.

11. RECEBIMENTO DE MIÚDOS PARA ESTOCAGEM

1. Assim como no desembarque de carne com osso o motorista também deve apresentar a documentação da carga para conferência.
2. Após a liberação do Controle de Qualidade as caixas são recebidas na doca de embarque de carne sem osso (caixaria da desossa).
3. o desembarque é acompanhado por monitor do CQ, onde são avaliadas as condições da embalagem primária e secundária, bem como a conservação dos produtos e temperatura e preenchido o registro PAC 10 REG 013.
4. a descarga dos produtos também é acompanhada por assistente ou supervisor da rastreabilidade, este imprimir etiquetas testeiras de rastreabilidade das caixas e faz o endereçamento dos produtos no estoque até o momento do envio do produto.

Monitoramento:

O que? certificar-se que a documentação do SIF de origem está conforme e de acordo com a carga no momento do desembarque. O monitoramento é realizado em 100% das cargas recebidas.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade

Quando? Sempre que houver descarga.

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Caso seja identificado erro na documentação a carga é bloqueada para o

ORIGINAL

desembarque e é feito apenas após o envio das informações corretas. No momento do desembarque se a carga apresentar discrepância documental ou desvio nas características organolépticas e de embalagem o desembarque é paralisado para medidas cabíveis dentre elas a devolução total da carga.

Medida Preventiva: a fim de evitar não conformidades os produtos devem ser recebidos de plantas que possuam sistema de fiscalização SIF ativo.

Registro: PAC 10 REG 013.

12. VERIFICAÇÕES

13. VERIFICAÇÕES			
	NÃO CONFORMIDADE	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Os monitoramentos serão verificados com a realização dos procedimentos para comparação dos resultados. Serão avaliados, os procedimentos executados, as medidas aplicadas e sua eficiência na adequação dos desvios.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade.	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele	Coordenador CQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RPAC 11 REG 001 a 003; RPSO 010 - 014; PAC 11 REG 003	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL