


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO PAC 18
		ANO DA EMISSÃO 2014
	ABATE HUMANITÁRIO BEM – ESTAR ANIMAL	DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 16
		PÁGINA 1

ABATE

HUMANITÁRIO

BEM – ESTAR ANIMAL

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVOS	4
3. RESPONSABILIDADES	5
4. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	5
5. FREQUENCIA DE TREINAMENTOS.....	6
6. DEFINIÇÕES IMPORTANTES.....	6
6.1 AS 5 LIBERDADES DOS ANIMAIS	7
7. INSTRUÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DOS BOVINOS	7
7.1 VISÃO E AUDIÇÃO	7
7.2 ZONA DE FUGA.....	8
7.3 PONTO DE EQUILÍBRIO.....	9
8. NORMAS GERAIS PARA MANEJO E ABATE HUMANITÁRIO	10
8.1 COMPORTAMENTO DE MONTA EM BOVINOS.....	13
9. FLUXOGRAMA DO PROCESSO E ETAPAS ENVOLVIDAS	13
9.1 EMBARCAR OS ANIMAIS NAS PROPRIEDADES	15
9.2 TRANSPORTAR OS ANIMAIS EM CAMINHÕES BOIADEIROS.....	16
9.2.1 DENSIDADE DE CARGAS E INTEGRIDADE DAS CARROCEIRAS.....	17
9.2.2 PROCEDIMENTO EM CASO DE QUEBRA OU AVARIA NO CAMINHÃO.....	18
9.3 RECEBIMENTO E ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS.....	19
9.3.1 RECEBIMENTO DE ANIMAIS FORA DA PROGRAMAÇÃO	21
9.3.2 ANIMAIS DOENTES, DEBILITADOS OU INJURIADOS	21
9.4 ABATE DE EMERGÊNCIA	22
9.4.1 PISTOLA DE EMERGÊNCIA	22
9.4.2 EQUIPE ABATE DE EMERGÊNCIA	23
9.5 JEJUM E DIETA HÍDRICA	23
9.6 CONDUÇÃO AO BANHO DE ASPERSÃO.....	24
9.7 CONDUÇÃO AO BOX ATORDOAMENTO	25

ORIGINAL

9.8 INSENSIBILIZAÇÃO E IÇAR O ANIMAL À NÓREA	25
9.9 SANGRIA	26
9.10 O MANEJO DE FÊMEAS GESTANTE DURANTE ABATE.....	27
9.11 O MANEJO DE DESCORNA E CASTRAÇÃO	27
10. VERIFICAÇÃO DE HEMATOMAS E INTEGRIDADE DA CARÇA	28
11. MONITORAMENTO, AÇÃO CORRETIVA E MEDIDA PREVENTIVA.....	29
11.1 VIDEOMONITORAMENTO	30
12. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ATORDADOR	30
13. PROCEDIMENTO FÊMEAS PARIDAS NO CURRAL.....	31
14. AUDITORIA INTERNA DE BEM-ESTAR ANIMAL	31
15. VERIFICAÇÕES	32
16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

ORIGINAL

1. INTRODUÇÃO

O Abate Humanitário ou mesmo o Bem-Estar Animal (BEA) é considerado hoje como uma das principais ferramentas na obtenção de produtos com qualidade e valor agregado, já que o interesse do consumidor por produtos cárneos oriundos de animais “bem tratados” é crescente, se dispondo a pagar mais caro por isso.

O termo “Bem-Estar Animal” foi identificado como prioridade no Plano Estratégico 2001-2005 dos países membros da OIE (Comitê Internacional de Zoonoses). No que tange as legislações brasileiras, a Instrução Normativa nº 03 de 17/01/2000, reúne os procedimentos de abate humanitário que se constituem em um conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem-estar dos animais, desde a recepção até a operação de sangria.

Roça (1999), porém, afirma que o abate humanitário não se resume apenas ao método de atordoamento, mas a todo o manejo pré-abate. Ou seja, inicia-se no embarque dos animais na propriedade rural, se estende durante o transporte e o desembarque no frigorífico, e por fim ao atordoamento.

Por consequência, os manejadores que entenderem o comportamento animal poderão reduzir significativamente o estresse dos animais, evitando mudanças fisiológicas e assim, agregando valor à qualidade das carcaças dos animais abatidos.

Desta forma, o abate humanitário visa promover o bem-estar dos animais durante todo o seu manejo, apoiando-se em diretrizes técnicas, científicas e legislativas, bem planejadas e conduzidas, a fim de diminuir o estresse e, principalmente através deste, minimizar danos à carcaça e prejuízos na qualidade da carne.

Face a este cenário, a Frizelo Frigorífico Ltda. implanta o seu Programa de Abate Humanitário, no intuito de garantir a qualidade e integridade de seus produtos, bem como a saúde do consumidor final, em cumprimento com as legislações vigentes.

Diante do exposto e no intuito de deixar claro o comprometimento e a consciência da Diretoria Industrial para com o apoio ao cumprimento das normas aqui propostas, é que a direção e os envolvidos diretamente no processo assinarem esse documento.

2. OBJETIVOS

- Estabelecer diretrizes de procedimentos para assegurar o abate humanitário de

ORIGINAL

bovinos, incluindo o manejo dos animais da fazenda onde estão criados, o trajeto até o abatedouro e o momento do abate e sangria, obedecendo às normas vigentes;

- Minimizar a dor e o sofrimento dos bovinos no momento de seu abate e nas etapas que o antecedem;
- Manejar e transportar os animais de forma adequada para reduzir o estresse e evitar contusões e o sofrimento desnecessário;
- Divulgar entre os funcionários, os procedimentos e normas internas estabelecidas com relação ao Abate Humanitário, evitando a criação de condições ou situações não aceitáveis;
- Determinar as ações corretivas e preventivas que evitem a recorrência do desvio;
- Assegurar que os produtos cheguem aos clientes e consumidores com a qualidade requerida e livre de qualquer tipo de contaminação;

3. RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSÁVEL		
	Monitoramento	Verificação	Tomada de Ações Corretivas
Currais	Inspetor de Qualidade	Supervisor da Qualidade ou quem ele determinar	Supervisor ou Líder do Setor envolvido no desvio
Abate			

4. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões/ alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	ABATE HUMANITÁRIO - BPF
Data alteração:	16 de outubro de 2025

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

Nº Ordem:	16
Alteração:	Parcial
Seção Alterada:	Não aplicável
Página(s) Alteradas(s)	Não aplicável
Motivo(s):	Revisão periódica para melhoria contínua

5. FREQUENCIA DE TREINAMENTOS

Os treinamentos de BEA são realizados pela equipe do Controle de Qualidade nas seguintes situações:

- A cada 2 anos para reciclagem dos colaboradores (treinamento externo);
- Quando houver nova contratação de colaborador para funções que requerem treinamento de BEA;
- Quando julgar-se necessário.

6. DEFINIÇÕES IMPORTANTES

- *Bem-estar animal*: corresponde a práticas de manejo que visam o abate livre de dor, injúrias ou qualquer tipo de sofrimento;
- *Procedimentos de abate humanitário*: conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria;
- *Manejo*: conjunto de operações de movimentação que deve ser realizada no mínimo de excitação e desconforto, proibindo-se qualquer ato ou uso de instrumentos agressivos à integridade física dos animais ou que provoque reações de aflição;
- *Contenção*: é a aplicação de um determinado meio físico a um animal, ou de qualquer processo destinado a limitar os seus movimentos, para uma insensibilização eficaz;
- *Atordoamento ou Insensibilização*: é o processo aplicado ao animal, para proporcionar rapidamente um estado de insensibilidade, mantendo as funções vitais até a sangria;

ORIGINAL

- *Sensibilidade*: é o termo usado para expressar as reações indicativas da capacidade de responder a estímulos externos;
- *Abate*: é a morte de um animal por sangria;
- *Atos de Abuso*: arrastar o animal consciente, aplicar intencionalmente o bastão de choque nas áreas sensíveis dos animais como narinas, olhos, ouvidos, anus ou testículos. Bater os portões deliberadamente nos animais, direção maliciosa de rebanho ou em cima do outro de ambas as formas, manualmente ou com contato direto de equipamento motorizado. Bater ou arrastar o animal.

6.1 AS 5 LIBERDADES DOS ANIMAIS

As liberdades são um instrumento reconhecido mundialmente para diagnosticar o bem-estar animal e incluem os principais aspectos que influenciam a qualidade de vida do animal.

São elas: a liberdade de sede, fome e má-nutrição; a liberdade de dor e doença; a liberdade de desconforto; a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie; a liberdade de medo e de estresse.

7. INSTRUÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DOS BOVINOS

Os bovinos são animais que andam em bando e assim, deve-se evitar o manejo individual, já que um animal separado de seu rebanho ou exposto à novas experiências tornar-se-á muito agitado, respondendo ao desconhecido similarmente a presença de um preparador.

Uma situação nova pode ser uma sombra no chão, um reflexo, uma bandeira tremulando ao vento ou movimentos repentinos de pessoas ou objetivos.

Sabe-se que, os animais que tiveram maior contato com humanos tenderam a ser menos estressados durante o manejo, porém, o entendimento do comportamento motivado pelo medo nos animais, pode evitar muitos acidentes tanto para o animal como para a pessoa que o maneja.

7.1 VISÃO E AUDIÇÃO

O rebanho possui um enorme campo de visão e os animais assustam-se facilmente com

ORIGINAL

sombras ou movimentos de distração fora das rampas, sendo as laterais sólidas nas rampas recomendadas para reduzir a agitação e excitação e evitar empacamentos ou refugos por medo nos bovinos.

Ao contrário das crenças populares, cavalos e bovinos podem ver cores, embora existam evidências que cavalos podem ter dificuldades de discriminar o verde. Todos os animais de pastagem têm largo ângulo de visão por causa da localização de seus olhos, dos lados da cabeça. Esta localização permite a esses animais observarem possíveis predadores ao redor de sua posição enquanto pastam. Seu ângulo de visão é de aproximadamente 300°, mas existe um pequeno ponto cego, imediatamente atrás do corpo.

Apesar do grande campo de visão dos bovinos, apenas uma parte dessa consegue ter a imagem formada através dos olhos, permitindo assim que o animal tenha noção de distância. Por isso, quando uma pessoa de repente se move rumo ao ponto cego do animal, por exemplo, ele se assustará e fugirá ou atacará.

Outro ponto a ser observado com relação à visão dos bovinos, apenas uma pequena parte dessa consegue ter a imagem formada através dos olhos de qualquer obstáculo para realmente perceber o que está à sua frente, e se conseguirá passar por este.

Desta forma, recomenda-se que a iluminação seja a mais uniforme possível, sem sombras e reflexos, já que os bovinos tendem a se movimentar de áreas mais escuras para áreas mais claras. Porém a luz não deverá ser muito brilhante ou refletir diretamente nos olhos dos animais.

Bovinos e cavalos são mais sensíveis a sons de alta frequência do que humanos. Para o gado, a faixa audível chega a ser maior que 8000Hz e ovelhas chegam 7000Hz. Um cavalo pode ouvir numa faixa de 1000 a 16000Hz, o ouvido humano mais sensível pode ouvir na faixa de 100 a 3000Hz.

Sons de alta intensidade levam a resposta de medo, luta ou fuga dos animais. Por este motivo, deve-se atentar sempre para possíveis fontes de barulho e concentrar esforços para minimizá-lo.

7.2 ZONA DE FUGA


É a zona de segurança do animal, ou seja, a área que o animal se considera seguro. O

ORIGINAL

tamanho da zona de escape varia com o grau de domesticação do animal, seu contato prévio com as pessoas – frequência e se foi positivo ou negativo e fatores genéticos (temperamento calmo X excitável).

Se uma pessoa entra na zona de fuga de um animal sua tendência é se mover para longe, parando quando o perímetro da zona de fuga é restabelecido.

Figura 1 - Entendendo a zona de fuga e os ângulos de visão dos bovinos durante o manejo (Adaptado de Grandin, 1993a).



A súbita entrada na zona de fuga de um animal em um espaço confinado pode torná-lo muito agitado, causando sérios acidentes, tanto para os animais como para as pessoas que estão realizando o manejo. Este problema é mais acentuado se a zona de fuga do animal é grande, devido à combinação dos fatores citados acima: animal pouco domesticado, temperamento excitável, poucos contatos e negativos com pessoas, por exemplo.

7.3 PONTO DE EQUILÍBRIO

O ponto de equilíbrio dos ruminantes, nada mais é que uma linha imaginária na altura da paleta do animal. Para induzi-lo a movimentar-se para frente, o manejador deve posicionar-se atrás do ponto de equilíbrio, tomando cuidado para não se postar no ponto cego do animal e adentrar a sua zona de fuga.

Para fazer o animal se mover para trás, o manejador deve postar a frente do ponto de equilíbrio e invadir a zona de fuga. Para evitar que um animal se mova para trás toda vez que o manejador anda em sua direção, a passagem pelo ponto de equilíbrio deve ser feita de

ORIGINAL


forma rápida.

O animal indicará então o movimento no sentido contrário para estabelecer o limite mínimo de fuga. Nesta hora, o manejador deverá continuar andando, se mantendo dentro da zona de fuga do animal atrás do ponto de equilíbrio para que o animal não cesse até a chegada desse ao destino que se deseja.

Na volta, o funcionário deverá deixar a zona de fuga do animal e se posicionar na frente do primeiro. Caso não haja espaço suficiente para se afastar, a pessoa deverá retornar abaixada ou de forma que o animal não consiga o ver.

É notório que, o entendimento deste conceito reduz significativamente o uso de bastão elétrico para a movimentação dos animais.

Figura 2 - Utilização do ponto de equilíbrio dos bovinos.



8. NORMAS GERAIS PARA MANEJO E ABATE HUMANITÁRIO

Conhecendo-se a percepção sensorial dos animais, alguns princípios devem ser aplicados para desembarcá-los, movê-los nos currais e no local de abate:

- As condições de “bem-estar” dos animais devem ser avaliadas desde a sua chegada ao estabelecimento;
- Ao chegarem no estabelecimento, os animais deverão ser desembarcados em no máximo 01 hora, desde que sejam protegidos das condições climáticas externas;
- Os animais não devem ser forçados a mover-se a uma velocidade maior que o seu passo normal, da maneira a minimizar injúrias em quedas e escorregões;
- Os manejadores não devem forçar um animal a caminhar por cima dos outros,

ORIGINAL

seja durante o embarque na fazenda, desembarque no frigorífico ou durante a condução para o box de atordoamento;

- Animal injuriado ou doente deve ser insensibilizado e sacrificado o mais rápido possível, de forma humanitária, e preferencialmente no local onde se encontra;
- O uso de força em animais que refugam deve ser evitado;
- Os animais devem ser “dominados” e levantados de maneira a evitar a dor ou sofrimento e danos físicos (como fraturas, deslocamento, contusões). Não se deve levantar animais através dos pelos, crinas, patas, pescoço, orelhas, cauda ou utilizando choque indiscriminadamente, causando dor e sofrimento. Em caso de emergência, onde o bem-estar animal possa estar comprometido, esses métodos serão permitidos;
- São proibidos quaisquer atos de abuso contra os animais definidos no item 6;
- Os animais deverão ter acesso a água abundante e limpa durante o período que estiverem nos currais. Estes deverão ser higienizados após a saída de cada lote;
- O uso de choque elétrico deve ser realizado de forma consciente, restrita e somente quando necessário para auxiliar a movimentação dos animais (desde que haja espaço suficiente para que eles se movam);
- O choque elétrico deve ser limitado aos membros traseiros, e nunca em áreas sensíveis como olhos, lábios, ouvidos e região anal. A voltagem do choque nunca deverá ultrapassar 50 volts e a sua utilização não deverá provocar mais de 3% de vocalização nos animais manejados no momento;
- O tempo de contato do choque com o animal deve ser inferior a 01 segundo;
- Operadores (manejadores) treinados deverão tentar movimentar pelo menos 75% dos animais sem a utilização de bastão elétrico;
- A voltagem do choque deve ser verificada com o voltímetro todos os dias antes do início da produção. O monitoramento é feito por um colaborador treinado da equipe de eletricista;
- Os animais, quando possível, devem ser manejados em grupos pequenos;
- Outras formas para o auxílio da movimentação dos animais sem contato físico, em detrimento do bastão elétrico, poderão ser utilizadas tais como: bandeiras,

ORIGINAL

sacos plásticos ou chocalhos;

- Excesso de barulho para tentar movimentar os animais não deverá ocorrer. Alta quantidade de barulho poderá deixar os animais agitados, podendo gerar acidentes como escorregões (3% no máximo) e quedas (no máximo 1%), causando hematomas e estresse nos animais, piorando o bem-estar e a qualidade da carne;
- Animais que porventura caíram durante o manejo ou recebimento não devem entrar na cadeia de suprimentos do Mc Donalds; as quedas devem ser registradas na planilha RBEA 018 - 001 com o número do lote do animal e sequencial de abate, ao fim do dia, a cópia da planilha é encaminhada a equipe de rastreabilidade para bloqueio da carcaça via sistema;
- A vocalização dos animais durante o manejo deve ter tolerância máxima de 3%;
- Outros instrumentos que causam dor e sofrimento como varas, varas com pontas afiadas, metais pontiagudos ou arames não devem ser usados para mover os animais;
- Os animais deverão permanecer no chuveiro de aspersão com água sob pressão mínima de 03 atm em média por 03 minutos. Além disso, deverão ser colocados neste local no máximo 25 animais por vez (dependendo da conformação dos animais);
- Recomenda-se que os animais não deverão permanecer mais de 30 minutos esperando para serem abatidos no caminho entre curral e o box de atordoamento;
- Quando forem ocorrer paralisações previsíveis, tais como almoço, os funcionários deverão ser avisados para que não conduzam animais para o chuveiro sem necessidade;
- A movimentação do funcionário para abastecer o box de atordoamento deverá ser iniciada apenas após a abertura de entrada dele;
- O atordoamento dos animais deverá ser realizado após o fechamento do box, e o disparo deverá ocorrer apenas quando o animal se encontrar na posição correta;

ORIGINAL

- Os animais devem ser colocados dentro do box de atordoamento no momento em que for ser atordoado, sendo isolados dos demais o menor tempo possível.

As verificações de Bem-estar Animal nos currais são feitas através do registro RBEA 018 - 001, onde 2 vezes ao dia o monitor da GQ irá verificar as condições de manejo, limpeza e lotação dos currais. Se houver abate de emergência ou a presença de animais machucados ou injuriados no curral o monitor da GQ também deverá acompanhar os procedimentos.

A verificação das condições dos caminhões de boiadeiro é feita mensalmente pelo monitor da GQ por meio do registro RBEA 018 – 004. A planilha requer informações sobre o manejo do motorista de acordo com as normas do BEA além de verificar as condições de manutenção do caminhão. O motorista também recebe treinamento e fica ciente da verificação, caso haja alguma não conformidade, a transportadora recebe um prazo para se adequar e o motorista fica “bloqueado” do serviço até a adequação.

8.1 COMPORTAMENTO DE MONTA EM BOVINOS


Durante o tempo de confinamento nos currais os animais podem apresentar o comportamento social descrito como Monta: Interação envolvendo contato físico entre dois animais, com um dos animais montando (retirando os membros anteriores do chão) ou tentando montar em outro, a partir de qualquer ângulo.

Esse comportamento em geral é associado a menor ingestão de alimento, perda energética por esforço muscular aumentado, lesões mecânicas e morte. Segundo Faeveri (2003) esse comportamento é mais comum em animais não familiarizados, ou seja, desconhecidos entre eles. Para evitar a monta no curral deve-se seguir:


- Não misturar lotes de diferentes produtores no mesmo curral;
- Não misturar espécies diferentes no curral;
- Manejar os animais conforme as normas de BEA para não causar comportamento social atípico nos mesmos;
- Segregar animais com comportamento de monta dos demais;
- Utilizar o curral de acordo com sua capacidade descrita.

9. FLUXOGRAMA DO PROCESSO E ETAPAS ENVOLVIDAS

ORIGINAL



ORIGINAL



9.1 EMBARCAR OS ANIMAIS NAS PROPRIEDADES

Os animais devem ser embarcados de forma tranquila, tomando-se todos os cuidados necessários para evitar o estresse, contusões e injúrias e a queda dos animais. Algumas práticas quando implantadas auxiliam no bem-estar dos animais, como por exemplo, o embarque dos animais em períodos mais frescos do dia.

O uso de procedimentos que causem dor (incluindo surras, torções na cauda, puxões no nariz, pressão nos olhos, orelhas ou genitais externos), ou o uso de instrumentos auxiliares inadequados (incluindo varas pontiagudas, instrumentos metálicos de som, varas de arame ou cintos), assim como o choque de forma indiscriminada, não devem ser usados para mover os animais.

O uso de instrumentos de choque elétrico deve ser desencorajado e, restritos ao necessário para assistir o movimento dos animais, sendo utilizados apenas nos membros traseiros e jamais em áreas sensíveis como olhos, lábios, orelha, região genital e barriga. Quando os animais estiverem sendo carregados e descarregados, o percurso a ser percorrido deve apresentar-se razoavelmente limpo e livre de objetos, barreiras ou avarias (buracos, lascas, pregos), permitindo que os animais se movam no seu próprio passo. Não se deve

ORIGINAL

também, forçar os animais através de saídas bloqueadas por outro animal, objetos ou pessoas.

Os motoristas, durante o embarque na propriedade assim como o transporte dos animais fazem uma verificação visual para garantir as condições física e de bem-estar dos animais e realizam o registro no RBEA 018 – 014 A; os Marchant (comprador de gado) recebe treinamento sobre a legislação vigente, política de bem-estar, para as devidas tratativas quando necessário quando necessário;

9.2 TRANSPORTAR OS ANIMAIS EM CAMINHÕES BOIADEIROS

O transporte rodoviário é o mais comum meio de condução de animais destinados ao abate, sendo popularmente conhecido como “Caminhão Boiadeiro”. Quando este é realizado em condições e situações desfavoráveis, pode provocar danos ao bem-estar dos animais durante a viagem e por consequência prejuízos econômicos devido a contusões, perda de peso e estresse, podendo ocasionar até a morte dos animais.

Assim, o planejamento da viagem torna-se fator determinante na manutenção do bem-estar dos animais, sendo necessária a verificação prévia de itens pertinentes, como por exemplo:

- O preparo e adequado manejo dos animais na propriedade para o transporte;
- Escolha o tipo, percurso e duração do trajeto;
- Estado de saúde dos animais, evitando o transporte de animais doentes, feridos e indispostos ou àqueles identificados que tenham capacidade de “parir” durante a viagem;
- Escolha o veículo mais adequado ao padrão do lote a ser transportado;
- Documentação necessária e inerente a carga;
- Observação dos animais durante o percurso.

Motoristas devem utilizar técnicas de direção defensiva e regular, sem retornos ou paradas bruscas, a fim de minimizar movimentos incontrolláveis dos animais. A harmonização dos regulamentos a respeito dos motoristas (como tempo máximo de direção) com os intervalos durante a viagem se faz necessária, vez que eles são orientados a checarem a carga do início da viagem e em intervalos periódicos durante a jornada (conforme mostrada tabela abaixo):

ORIGINAL

O quê?	Como?	Quando?	Quem?	Onde?
Observar os animais durante a viagem;	Asfalto: Parando a cada 50km ou a cada 1 hora aproximadamente; Terra: Parando a cada 30km ou a cada 1 hora aproximadamente;	Durante o trajeto;	O motorista;	Postos, Sombras ou acostamentos das estradas;

Desta forma, o transporte dos animais, desde a saída da propriedade até as instalações do frigorífico, deve ser realizado de forma planejada, segura e consciente, a fim de que o bem-estar e a integridade dos animais sejam preservados.

9.2.1 DENSIDADE DE CARGAS E INTEGRIDADE DAS CARROCEIRAS

Sabe-se que animais que são transportados com espaço superior ou inferior ao recomendado estão mais susceptíveis a perda de equilíbrio, e consequentemente, danos a sua integridade e, portanto, à qualidade da carne. Para evitar esse problema, a densidade de animais no interior do veículo precisa ser apropriada ao tipo de carga que está sendo carregada, a prevalência das condições do tempo e a duração da viagem a ser realizada.

A tabela abaixo indica em via de regra, o espaçamento mínimo e máximo para transporte por animal, lembrando que os mesmos são diretamente influenciados pelo peso vivo aproximado dos animais. Assim, torna-se primordial atentar-se para que os caminhões e/ou carretas boiadeiros não fiquem lotados e tampouco escassos, pois nas duas situações injúrias poderão ser geradas, prejudicando a qualidade das carcaças dos animais a serem abatidos.

Peso aproximado do animal vivo – em Kg	Espaço mínimo por animal	Espaço máximo por animal
Até 549,9	0,95 m ²	1,30 m ²
Entre 550 e 699,9	1,30 m ²	1,60 m ²
Acima de 700	1,60 m ²	-

ORIGINAL

Além disso, sabe-se que a excelência no transporte de cargas vivas até o abatedouro é também determinada por características relativas aos veículos transportadores e instruções fornecidas aos motoristas por meio de treinamentos elaborados pela empresa, onde são enfatizadas situações que devem ser evitadas como:

- Velocidade excessiva durante o percurso;
- Freadas bruscas e paradas demoradas (principalmente em horários quentes do dia);
- Uso irracional do choque elétrico, que somente deverá ser utilizado em extrema necessidade durante a viagem, para levantar os animais que porventura estiverem deitados. A aplicação do choque deve ser preferencialmente nos membros traseiros e jamais em áreas sensíveis como olhos, lábios, orelhas, região genital e barriga;
- Conservação inadequada das carroceiras (presença de pregos, lascas, buracos, cantos vivos, etc.).

Entende-se, portanto, que a condição da carroceira do veículo transportador (caminhão boiadeiro) é decisiva no bem-estar dos animais durante a viagem, sendo que a mesma deve ser projetada com divisórias impedindo a aglomeração dos animais e consequentemente o pisoteio entre estes. É válido dizer também que estrados de ferro sejam dispostos sobre piso com função antiderrapante.

Cabem as transportadoras e motoristas autônomos a adequação às normas internas da empresa, sendo de inteira responsabilidade do transportador atender os procedimentos descritos relacionados a manutenção e conservação das carrocerias dos caminhões boiadeiros.

9.2.2 PROCEDIMENTO EM CASO DE QUEBRA OU AVARIA NO CAMINHÃO

No caso de o motorista precisar interromper a viagem por conta de avaria ou quebra no caminhão ele deve comunicar a transportadora prontamente. A transportadora deve encaminhar outro caminhão para realocar os animais e seguir a viagem.

Durante o processo seguir as mesmas normas de manejo de bem-estar-estar animal e

ORIGINAL

se possível parar o caminhão em local sombreado. Caso haja necessidade o motorista deve disponibilizar água para os animais.

9.3 RECEBIMENTO E ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS

O motorista é considerado o responsável pelas condições gerais do animal, principalmente no que diz respeito a sua integridade física. Dessa forma, durante o descarregamento no frigorífico, a equipe do curral observa as condições gerais dos animais, como ausência dos ferimentos, e até mesmo o óbito.

Nesses casos, torna-se necessária e imprescindível a notificação do ocorrido ao setor de compra de bovinos para que ele adicione a transportadora e corrija as deficiências, seja do caminhão ou manejo inadequado pelo transportador. No momento do desembarque dos animais no abatedouro frigorífico, os responsáveis pelo transporte dos mesmos devem apresentar:

- Guia de Trânsito Animal (GTA) e Carta de Garantia;
- Nota Fiscal;
- Romaneio de Carregamento na fazenda: no documento o motorista insere informações sobre as condições de embarque na fazenda bem como os horários da viagem, falta de animais ou algum animal debilitado;
- Documento de Identificação Animal – DIA, quando houver;
- Declaração do Produtor (Modelo A ou Modelo B);
- Conferência quanto a marcação dos animais – o que está na GTA e o que está marcado no animal – MARCA À FOGO;
- Conferência da quantidade e do sexo dos animais que estão no local com o que está na Nota Fiscal e GTA.

Tais informações são incluídas na Planilha de Recepção de animais RBEA 018 – 014 B pelo colaborador da rastreabilidade.

Os funcionários do curral que realizem a recepção dos animais são instruídos a recolher estas documentações, encaminhando-as aos responsáveis para conferência. Além disso, praticam suas atividades priorizando o bem-estar animal, envolvendo:

- A avaliação da condição corporal e preservação da saúde física dos animais –

ORIGINAL

seleção sanitária;

- A avaliação das condições de manutenção e conservação das carrocerias de veículo transportador;
- O desembarque dos animais de forma calma e tranquila, evitando situações que acarretem estresse, excitação ou maltrato desnecessário aos animais, sendo este procedimento realizado com o auxílio de bandeira caso necessário e no período de até uma hora após a chegada dos animais, desde que os mesmos sejam protegidos contra condições climáticas externas;
- As divisórias do caminhão boiadeiro deverá ser aberta uma por vez, iniciando de externa para interna;
- O acesso do lote ao curral deve ser facilitado deixando suas porteiras abertas adequadamente, a fim de evitar que os animais se batam, etc.;
- Separação dos animais em lotes, evitando superlotações nos currais e misturas de lotes distintos, fornecendo espaço mínimo para cada animal de pelo menos 2,5m² (podendo ser alterada devido a conformação dos animais e no intuito de oferecer-lhes conforto durante o período de jejum e dieta hídrica);
- Ligar os aspersores dos currais para diminuir a excitação dos animais;
- Utilização de choques apenas em caso de necessidade e manejo dos animais, evitando o uso da força nos que refugarem;
- Animais que por algum motivo ficarem por mais de 24 horas no curral, será oferecido alimentação (ração ou algum tipo de pastagem). A disponibilização do alimento é registrada na planilha RBEA 018 - 009 pelo colaborador do curral e entregue a GQ;
- Utilizar o curral de acordo com sua capacidade.

Para o desembarque dos animais no frigorífico existem a equipe de plantonistas de desembarque e avaliação de documentação no local. Caso não haja nenhum colaborador no local, a lista de telefone dos mesmo e o telefone do Encarregado do setor está disposta no setor para contatá-los.

ORIGINAL

NOME	TELEFONE	NOME DO SUBSTITUTO	TELEFONE SUBSTITUTO
Josemar Ferreira (Plantonista noturno)	(67) 98484-6876	Ronaldo Aquino Marques Encarregado dos Currais	(67) 99688-1560
Walcir Ribeiro (Plantonista noturno)	(67) 99946-5508		
Mauri Francisco (Plantonista diurno)	(67) 98466-6468		
Fabricio Rodrigues (Plantonista diurno)	(67) 996856049		

9.3.1 RECEBIMENTO DE ANIMAIS FORA DA PROGRAMAÇÃO

A escala de abate é montada com 1 semana de antecedência a fim de atender todos os marchantes que utilizam o serviço de abate, após pronta é entregue na portaria para recebimento de acordo com o planejado. Cada marchante tem uma cota de animais que podem ser enviados e abatidos em dias específicos da semana, o planejamento semanal é feito baseado na cota de cada marchante.

Caso seja enviado animais a mais, não informado previamente a diretoria, o desembarque é realizado e o marchante é notificado da não conformidade. É cobrada ação preventiva e regularização da escala a fim de evitar sobras no curral. Em caso de reincidência o marchante é notificado e a não conformidade é informada ao departamento financeiro da Frizelo para medidas comerciais e financeiras.

A responsabilidade da ação corretiva é da diretoria da empresa, cabe ao controle de qualidade monitorar a escala de abate e o recebimento de animais de acordo com a capacidade de abate.

9.3.2 ANIMAIS DOENTES, DEBILITADOS OU INJURIADOS

Em situações em que o responsável pelo curral identificar anomalias relacionadas ao animal, como por exemplo, fraturas, alterações biológicas, mutilações etc., o SIF é acionado para que os procedimentos de emergência sejam adotados o mais rápido possível evitando assim o sofrimento desnecessário do animal.

O manejador neste caso deverá conduzir os animais doentes, debilitados ou injuriados, ao curral de observação e/ou ao abate de emergência visando evitar o sofrimento deles. Deve-se lembrar que o animal só poderá ser arrastado após inconscientizado e/ou transportados através de carrinhos.

ORIGINAL

9.4 ABATE DE EMERGÊNCIA

Em casos de animal chegar ao estabelecimento com lesões, contusões, quebrados, com dificuldades de se locomoverem ou incapazes de se movimentarem, ou o animal sofrer queda e contusão no desembarque ou nos currais que impossibilitem a locomoção, este é separado dos demais no curral e realizado o abate de emergência por método humanitário. Após isso o animal é segregado na câmara sequestro junto com seus miúdos para realização de necropsia pela Inspeção Federal.

O abate de emergência deve ser realizado pela equipe treinada para esse procedimento, composta pelo Encarregado da sala de abate e mais dois colaboradores auxiliares devendo ser acompanhado e registrado na RBEA 018 – 010 por um monitor ou supervisora do Controle de Qualidade.

Procedimento:

- 1° O encarregado dos currais deve identificar e separar o animal em outro curral evitando pisoteio pelo restante dos animais;
- 2° Avisar o encarregado da sala de abate sobre a existência deste animal lesionado;
- 3° O encarregado comunica a IF para o acompanhamento dos procedimentos;
- 4° Separar e levar os materiais para o curral: cordas, pistola de emergência, facas e chaira;
- 5° No curral, insensibilizar o animal com a pistola de emergência, e imediatamente realizar a sangria;
- 6° Aguardar o tempo mínimo de 3 minutos para o animal sangrar e morrer;
- 7° Amarrar as patas e cabeça do animal e colocá-lo sobre o carrinho de transporte;
- 8° Conduzi-lo até o portão de acesso à sala de abate no box de insensibilização;
- 9° Colocar o animal na entrada do portão e engatar o guincho puxando o animal para dentro da sala de abate e fazendo a içagem até o trilho.

9.4.1 PISTOLA DE EMERGÊNCIA

A pistola de emergência deve ficar de fácil acesso no setor dos currais, juntamente com suas especificações de uso e cartuchos, sob responsabilidade do Encarregado

ORIGINAL

dos Currais e desembarque de animais. É de modelo PAS (Power Activated Stunner) e deve ser manuseada por colaborador treinado para a insensibilização. A limpeza e verificação da funcionalidade da pistola deve ser feita diariamente pelo encarregado do setor ou colaborador treinado.

O registro da limpeza e manutenção diária é realizada pelo colaborador da manutenção e sua verificação é registrada na planilha RBEA 018 - 007 e entregue a GQ mensalmente.

9.4.2 EQUIPE ABATE DE EMERGÊNCIA

Para garantir que os animais em sofrimento sejam abatidos, o mais depressa possível, em horários adversos aos horários de produção foi criada a lista de Abate de Emergência. A lista contém o nome e o telefone celular dos colaboradores que estão disponíveis para realizar o abate de emergência.

A lista é disponibilizada em locais estratégicos como o ponto de desembarcador de animais no curral e é atualizada sempre que necessário (desligamento de funcionários ou mudança no telefone de alguém da equipe).

NOME	TELEFONE	NOME DO SUBSTITUTO	TELEFONE SUBSTITUTO
Valdecy da Costa Encarregado Abate	(67) 99252-2519	Ilson Lourenco Da Silva Encarregado Abate	(67) 99148-2290
Josemar Ferreira (Plantonista noturno)	(67) 98484-6876	Ronaldo Aquino Marques Encarregado dos Currais	(67) 99688-1560
Walcir Ribeiro (Plantonista noturno)	(67) 99946-5508		
Mauri Francisco (Plantonista diurno)	(67) 98466-6468		
Fabricio Rodrigues (Plantonista diurno)	(67) 99685-6049		

9.5 JEJUM E DIETA HÍDRICA

Os animais são conduzidos cuidadosamente aos currais, devidamente limpos e com acesso a água limpa e de forma abundante. O curral é identificado conforme a procedência, nome do proprietário e a hora da chegada dos animais.

Os currais possuem iluminação satisfatória, piso pavimentado com declive 2% e antiderrapante e são cercados adequadamente. São providos de bebedouros, água para

ORIGINAL

higienização sob pressão, corredor central com porteiros e plataforma elevada, mantidos em estados de manutenção e conservação adequada afim de evitar injúrias aos animais. Possui também um curral de observação privativo do SIF.

Permanecem então em descanso com jejum e dieta hídrica por um período de 6 horas de acordo com a distância percorrida pelos mesmos, podendo ser reduzido quando o tempo de viagem não for superior a 2 horas e os animais procederem de locais próximos.

Este procedimento visa reduzir o conteúdo gastrintestinal para facilitar a evisceração da carcaça e restabelecer as reservas de glicogênio muscular, que é consumido durante o embarque, transporte e descarregamento no abatedouro.

Uma vez presente nos currais e a documentação conferida, é realizada a entrega de tais documentos às autoridades sanitárias e os animais são submetidos ao exame ante-mortem, de acordo com os critérios estabelecidos pelo RIISPOA. A inspeção ante-mortem poderá ser realizado em dois horários quando por algum motivo não for realizado no primeiro horário.

Após a saída de cada lote, dever-se-á efetuar a limpeza dos currais impedindo a entrada de novo lote antes de adequada e constatada limpeza deste, sendo registrada na RBEA 018 – 005 pelo responsável do curral. Assim, ao seu esvaziamento (desocupação) deve-se:

- a) Utilizar água sob pressão para retirar sujidades grosseiras de fezes e urinas;
- b) Esvaziar o bebedouro;
- c) Esfregar através de escovas e/ou escovões, se necessário, a parte interna e externa do bebedouro para desprender partículas ainda aderidas;
- d) Enxaguar toda a superfície com água sob pressão;
- e) Deixar secar naturalmente

Semanalmente, realizar a desinfecção dos currais com desinfetante clorado, a base de iodo ou hipoclorito de sódio a 2%.

9.6 CONDUÇÃO AO BANHO DE ASPERSÃO

Os lotes são encaminhados tranquilamente para a rampa de abate de acordo com a escala do dia. Próximo ao início da rampa localiza-se o chuveiro de aspersão composto por um sistema tubular longitudinal e lateralmente, disposto com bicos aspersores de água clorada sob pressão mínima de 03 atm, onde comporta-se em torno de 25 animais por vez (variando conforme a conformação dos animais), no qual devem permanecer em média por 03 minutos,

ORIGINAL

com a finalidade de reduzir sujidades da pele do animal, proporcionar relaxamento ao mesmo e promover a vasoconstrição periférica e vasodilatação interna que auxiliará em uma sangria mais eficiente e uma operação de esola mais higiênica.

A rampa de abate apresenta piso antiderrapante e portões em sua extensão, a fim de evitar escorregões, contusões e aglomerações dos animais, prevenido desta forma danos físicos aos mesmos.

9.7 CONDUÇÃO AO BOX ATORDOAMENTO

Após o banho, os animais são conduzidos à seringa que dá acesso ao box de insensibilização (atordoamento), através de rampa com piso antiderrapante.

O trânsito de animais deve ser realizado com o mínimo de excitação possível, sem abuso de choque elétrico e sem fazer uso de qualquer instrumento agressivo no intuito de evitar traumatismos e danos à qualidade da carcaça.

9.8 INSENSIBILIZAÇÃO E IÇAR O ANIMAL À NÓREA

Após passar pela rampa de abate, o animal alcançará o box de atordoamento apenas quando o operador responsável pela insensibilização possa proceder a ação imediatamente após a introdução do animal no recinto sem causar excitação pela demora. O box possui piso antiderrapante, permitindo o acesso e contenção de um único animal por vez, evitando inconscientização inadequada e estresse ao animal.

A insensibilização é realizada utilizando-se equipamentos adequados que produzem pouco barulho ou estalidos de metal, posicionados estrategicamente na região do osso frontal do animal. O equipamento deve ser mantido e operado adequadamente de acordo com as recomendações do fabricante, com particular atenção à espécie e tamanho do animal, sendo necessários e permitidos ajustes para cada situação em função de variações nestes.

O método utilizado é o percussivo penetrativo, caracterizado por fenômenos imediatos e irreversíveis. Após posicionamento adequado do equipamento no alvo (obtido a partir da interseção das linhas imaginárias da base das orelhas até as órbitas dos olhos nos lados opostos), o dardo atravessa o crânio do animal em alta velocidade e força, produzindo uma cavidade temporária no cérebro. A pressão da pistola de atordoamento é de 160 a 190 lbs ou 11,0 a 13,0 Bar (conforme manual do equipamento).

ORIGINAL

A injúria cerebral é provocada pelo aumento da pressão interna e pelo efeito dilacerador do dardo. Preferencialmente, a insensibilização do animal deve ser feita através de um único disparo, sendo necessária a repetição do procedimento caso evidenciada má inconscientização do animal (tolerância de 4% de re-sensibilização).

A eficácia do atordoamento pode ser definida como aquele que torna os animais imediatamente inconscientes, exibindo exageradas reações tônicas, seguidas por gradual relaxamento e por patadas involuntárias. Pode ser avaliado por meio de reações características do animal, onde são observados:

- Ausência da respiração rítmica;
- Expressão fixa e vidrada;
- Ausência de reflexo palpebral (córneo);
- Ausência de reflexo equilíbrio (endireitamento) – tentativa de erguer a cabeça;
- Ausência de patadas voluntárias;
- Ausência de vocalização;
- Mandíbula relaxada e língua solta, caída para fora da boca.

Animais que apresentarem consciência deverão ser re-atordoados, sendo evitada qualquer operação de esfolagem até a insensibilização completa do animal;

Após o animal deverá ser içado à nória através de “correntão” (peia) pela pata traseira, sendo sangrado em no máximo 01 minuto.

Conclui-se que a competência dos colaboradores e a adequada e efetiva utilização do método de atordoamento serão determinantes no processo de abate humanitário dos animais, sendo que os colaboradores são responsáveis por detectar falhas na operação e corrigi-las prontamente.

Obs.: em caso de parada do abate os animais da seringa são conduzidos ao curral e permanece até o retorno do abate, lembrando que não pode exceder o tempo de jejum.

Obs.: O método de insensibilização penetrativo é proibido para a produção Halal, deve ser feita a troca da pistola antes do início da produção pela pistola de impacto mecânico.

9.9 SANGRIA

A sangria é realizada por profissional competente, em intervalo hábil após a

ORIGINAL

insensibilização evitando dor e o sofrimento do animal, e possibilitando o escoamento mais completo possível de sangue. Os animais são sangrados através da incisão das artérias carótidas e veias jugulares. O intervalo entre a insensibilização e sangria não é superior a 1 minuto. Posteriormente, o animal segue paralelamente a canaleta de sangria, sendo manipulado após decorrido o tempo mínimo de 03 minutos.

Obs.: No abate Halal, a degola é uma das principais etapas do processo e deve ser realizada de forma correta e eficiente conforme descrito no PAC 32 e substitui o processo de sangria, ou seja, no abate Halal realiza degola de todos os animais e não é realizado nenhum outro método que acelere a morte do animal.

9.10 O MANEJO DE FÊMEAS GESTANTE DURANTE ABATE

Fêmeas gestantes que se encontrem nos últimos 10% do período gestacional não devem, em circunstância normais, ser transportadas ou abatidas. Se no momento do abate (remoção das vísceras) for constatado o feto grande (média de sete a nove meses) é anotado e identificado o proprietário, a fazenda e o lote e em seguida comunicado o comprador de gado (Marchant) sobre a legislação vigente para as devidas tratativas (Treinamento e orientação com Marchant).

Durante o abate ainda toma os seguintes cuidados:

- Quando houver remoção de tecidos placentários ou fetais, os fetos não devem, quando possível, serem removidos do útero até pelo menos 20 minutos após a sangria da fêmea gestante - registro RBEA 018 – 002;
- Se houver dúvida quanto ao estado de inconsciência do feto, este deve ser morto mediante equipamento apropriado.

Obs.: Fêmeas gestantes devem ser segregadas da produção Halal.

9.11 O MANEJO DE DESCORNA E CASTRAÇÃO

Para garantir o bem-estar e a adequada exigência do abate dos animais segundo o RIISPOA.

As situações de que trata compreendem animais doentes, com sinais de doenças infectocontagiosas de notificação imediata, agonizantes, contundidos, com fraturas, hemorragia, hipotermia

ORIGINAL

ou hipertermia, impossibilitados de locomoção, com sinais clínicos neurológicos e outras condições previstas em normas complementares.

Procedimento operacional padrão encaminhado ao produtor para orientação sobre descorna, castração e período de carência pós cirurgia.

Nos casos de suspeita de uso de substâncias proibidas ou animais que estejam sendo submetidas a tratamento não respeitando o período de carência recomendado pelo fabricante, ou seja, animal com sinais de cirurgia recente, deverão ser rejeitados para o abate. A critério do SIF local, poder-se-á apreender os lotes de animais ou os produtos, proceder à coleta de amostras e adotar outros procedimentos que respaldem a decisão acerca de sua destinação.

Realização do procedimento de descorna e castração dos animais, quando necessário, deve ser realizado por um profissional capacitado e assim garantir a realização da técnica e do bem-estar dos animais.

10. VERIFICAÇÃO DE HEMATOMAS E INTEGRIDADE DA CARÇAÇA

Durante o abate, após a área-suja com os animais sem couro o monitor da GQ deve verificar a cada lote a quantidade de animais contundidos por lote e anotar na planilha RBEA 018 - 012 (Monitoramento de Contusões em Carcaças). Deve ser verificado a cada troca de lote no mínimo 5% das carcaças do lote. Durante a verificação são avaliadas características do hematoma como tamanho e local contundido, descrito na planilha.

Durante a verificação documental a Coordenadora do CQ ou quem ela resignar deve mapear e acionar o pecuarista e a transportadora ou a equipe do curral da Frizelo para a devida tratativa. Em caso de animais com contusões generalizadas e extensas estas são desviadas ao DIF para avaliação do médico veterinário oficial e registradas na planilha RAPPCC 014 - 001.

Obs.: Durante a verificação documental é avaliada a planilha de PCC e Endereçamento de Câmaras de carcaça a fim de verificar as carcaças destinadas ao sequestro devido zoonoses, o pecuarista também é acionado do desvio.

ORIGINAL

11. MONITORAMENTO, AÇÃO CORRETIVA E MEDIDA PREVENTIVA

O controle de qualidade efetuará o monitoramento através de inspeção diária dos parâmetros estabelecidos, realizando 02 (duas) vezes durante o período produtivo (parâmetros relacionados até a condução dos animais ao box de atordoamento) e a cada 02 (duas) horas em 10% dos animais (aqueles relacionados da acomodação dos animais no box de atordoamento até a evisceração), sendo os achados encontrados, registrados em planilhas específicas (*RBEA 018 - 001*, *RBEA 018 – 002* e *RBEA 018 - 003*).

Os registros de movimento gerados são analisados diariamente pelo Supervisor do C.Q. ou quem ele determinar, para posterior arquivamento.

A ação corretiva é gerada imediatamente, toda vez que identificado um desvio na execução do procedimento que está previamente definido e acordado. A ação deverá ser consistente, eliminando a causa do problema e cuidando para que as consequências do desvio não prejudiquem o processo de obtenção do produto seguro e de qualidade.

Após tomada a ação, o funcionário responsável pelo monitoramento deverá retornar ao local e verificar se a ação proposta foi realmente eficaz e que o desvio não será mais recorrente.

Assim, não há de se poupar esforços para que se evite a recorrência da não conformidade apontada. Para tal, há de se realizar um adequado levantamento da origem da causa do desvio e mediante a sua interpretação com os envolvidos, estabelecer as medidas necessárias para que ele seja sanado. Abaixo, lista-se alguns exemplos de desvios e as ações corretivas/ preventivas a serem imediatamente adotadas:

DESVIO	AÇÃO CORRETIVA/ MEDIDA PREVENTIVA
Currais mal higienizados e/ou cochos vazios;	a) Impedir a entrada de animais no curral acometido; b) Solicitar adequação imediata do desvio;
Presença de animais debilitados, feridos ou em estado de sofrimento;	a) Apartar animais acometidos; Comunicar a IF local para realização de abate de emergência
Voltagem e amperagem do choque elétrico acima permitido;	a) Impedir a utilização do mesmo até que a manutenção elétrica providencie adequação;
Currais superlotados;	a) Dividir os animais em lotes menores;
Presença de animais com excesso de sujidades aderidas na pele;	a) Reduzir o número de animais no banho de aspersão Aumentar o tempo de permanência dos animais no chuveiro; b) Verificar a pressão do chuveiro de aspersão solicitando adequações;

ORIGINAL

Falha de insensibilização do animal;	a) Repetir a operação com pistola portátil; b) Verificar o funcionamento do equipamento utilizado; c) Solicitar troca de equipamento; d) Diminuir velocidade abate;
Falhas operacionais relacionadas ao manejo dos animais;	a) Comunicar o supervisor sobre o desvio; b) Advertir o funcionário, orientando-a da maneira correta de executar a operação; c) Encaminhar o funcionário envolvido para treinamento de reciclagem;

11.1 VIDEOMONITORAMENTO

A Frizelo frigoríficos possui em suas instalações câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da condução e insensibilização dos animais. Os vídeos devem ficar salvos e disponível para análise do colaborador do CQ. O colaborador deve ser treinado em Bem-estar Animal e estar ciente dos pré-requisitos do MCD.

A análise dos vídeos é feita semanalmente em 7% do total de produção do dia, nos pontos críticos do manejo humanitário:

- Desembarque dos animais do caminhão de boiadeiro até os currais (1 desembarque por semana);
- Rampa da seringa (7% do abate do dia monitorado);
- Box de Insensibilização e praia de vomito (7% do abate do dia monitorado);
- Canaleta da sangria (7% do abate do dia monitorado).

As câmeras devem ter ampla visualização e devem estar posicionadas de modo que haja visualização dos procedimentos de condução, insensibilização, maneira e sangria do animal. O monitoramento será realizado somente para atendimento do cliente MCD.

As não conformidades encontradas devem ser tratadas em forma de plano de ação.

12. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ATORDOADOR

A manutenção do equipamento de atordoamento deverá ser efetuada de acordo com as especificações do fabricante, obedecendo a instruções e periodicidade por ele estabelecidas.

A manutenção do equipamento atordoador é feita diariamente (nas duas pistolas, a titular e a reserva) e registrado nas planilhas RBEA 018 – 006 e RBEA 018 – 008 diariamente. No fim do mês a planilha é entregue ao controle de qualidade para revisão e arquivo.

ORIGINAL

O quê?	Como?	Quando?	Ação Corretiva
V E R I F I C A Ç Ã O	a) Verificar se o orifício lateral do pino de penetração não está entupido; b) Jatear com óleo retirando as sujidades; c) Verificar se alguma peça está solta, ou com defeito;	Diariamente;	Caso a pistola apresente algum defeito durante ou após a verificação, substituí-la por outra encaminhando-a à manutenção;
	a) Desmontar o equipamento; b) Limpar todas as peças; c) Substituir peças danificadas; d) Lubrificar e montar o equipamento novamente;	Sempre que houver falha no funcionamento do equipamento;	Investigar a causa do desvio promovendo ações que evitem sua recorrência e aumentem o pleno funcionamento do equipamento;

13. PROCEDIMENTO FÊMEAS PARIDAS NO CURRAL

Durante o manejo se os colaboradores encontrarem uma fêmea parida com filhote no curral, deve-se separar a mãe e o filhote do restante do lote e encaminhá-los a um curral limpo com água disponível. Deve-se avisar a rastreabilidade para informar a retirada da fêmea da escala do abate e a compra de gado para acionar o pecuarista para buscar os animais.

Caso a recolha da mãe e filhote ocorra no outro dia deve-se os alimentar e registrar na planilha RBEA 018 - 009.

14. AUDITORIA INTERNA DE BEM-ESTAR ANIMAL

A auditoria de Bem-Estar Animal é feita semanalmente pelas Analistas da Qualidade onde são verificados todos os pontos de triagem e recebimento dos animais. É feita através da Planilha de monitoramento RBEA 018 – 003 que contém pontos chave no

ORIGINAL

transporte, recebimento, alocação nos currais, condução até o box, insensibilização e sangria dos animais. A auditoria é feita semanalmente no intuito de verificar os procedimentos, mapear as ações que devem ser corrigidas e elaborar ações preventivas no processo.

15. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, se as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela
REGISTRO	RBEA 018 - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014 A e 014 B	-	PL.CQ. VERIF-01

16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Normativa nº 03 de 17 de janeiro de 2000
- ROÇA, R. O Abate Humanitário de Bovinos. In: I Conferência Virtual Global sobre produção Orgânica de Bovinos de Corte, 2002. Via internet
- GRANDIN T. Behavioural principles of cattle handling under extensive conditions. In: GRANDIN, T. (Ed). Livestock handling and transport. Wallingford: CAB International, 1993a p.43-57
- RIISPOA
- WELFARE QUALITY® Consortium. Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle. Lelystad: The Netherlands, p. 180, 2009.
- FÆREVIK, G.; ANDERSEN I. L.; JENSEN, M. B.; BØE, K. E. Increased group size reduces conflicts and strengthens the preference for familiar group mates after 26 regrouping of

ORIGINAL

weaned dairycalves (*Bos taurus*). *Applied Animal Behaviour Science*, v.108, p.215–228, 2007.

- Portaria Nº 365, de 16 de julho de 2021 - Aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- PERGUNTAS E RESPOSTAS - PORTARIA SDA Nº 365/2021

ORIGINAL