

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPF 007
		ANO DA EMISSÃO 2014
	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 12
		PÁGINA 1

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da	Revisado por: Cesar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Alvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	3
2	RESPONSABILIDADES	3
3	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	3
4	DEFINIÇÕES	3
5	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	3
5.1	Procedimentos	4
6	MONITORAMENTO DE PRAGAS	4
6.1	Inspeções Rotineiras	5
6.1.2	Inspeção semanais	5
6.1.3	Inspeção quinzenal	5
6.2	Controle de Moscas	6
6.3	Controle de Pássaros	6
6.4	Uso de Produtos Químicos	6
6.5	Controle de Animais Domésticos e Silvestres	6
6.6	Pulverização Mensal	7
6.7	Ação corretiva	7
6.8	Medida Preventiva	7
7	REGISTRO	7
8	HISTÓRICO DE REVISÃO	8

1 OBJETIVO

Descrever os procedimentos internos, para controle de pragas, de forma a reduzir o risco potencial de contaminações das quais estes são vetores.

2 RESPONSABILIDADES

Os procedimentos para controle de pragas são executados sob responsabilidade dos profissionais da empresa terceirizada de razão social TN MS Controle de Pragas LTDA (Truly Nolen Controle de Pragas). Os técnicos da Truly Nolen são responsáveis pelo manuseio de iscas e armadilhas e a troca dos venenos e placas no momento da visita, também devem fazer o preenchimento dos monitoramentos no calendário de controle nas iscas. Também devem solucionar não conformidades como quebras ou qualquer dano nas iscas e realizar os relatórios in loco.

Os documentos relacionados a empresa Truly Nolen, colaboradores, relatórios e ordem de serviços das atividades realizada na Frizelo estão disponíveis em no site <https://vip.trulynoleninternational.com>, na área exclusiva para clientes.

É de responsabilidade do monitor do controle de qualidade acompanhar o procedimento e se certificar que está sendo feito adequadamente, também apontar mudanças ou adaptações no Mapa do CIP. Após a visita e verificação do relatório também deve se certificar que as ações corretivas e preventivas estão sendo executadas de acordo com as não conformidades.

3 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- Resolução RDC 12 de 02/01/01 – ANVISA/MS
- ABNT 5426/1985
- Decreto N° 9013, de 29 de março de 2017 - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA;

4 DEFINIÇÕES

CIP: Controle Integrado de Pragas

5 CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

ORIGINAL

5.1 Procedimentos

O controle integrado de pragas baseia-se em um conjunto de técnicas de controle mecânico, físico e químico integradas, que visam reduzir a população de pragas a um nível tolerável, protegendo o processo produtivo de contaminações acidentais. Visa-se dois princípios básicos:

a) Evitar que o recinto industrial apresente um ambiente favorável a proliferação de insetos e roedores:

- * Retirando o lixo produzido no recinto industrial destinando-o a locais específicos, mantidos satisfatoriamente organizados;
- * Evitando águas estagnadas, mantendo tubulações adequadas ao destino de águas residuais, impedindo que bueiros ou ralos mantenham-se com acesso aberto;
- * Promovendo a organização ou retirada de entulho e sucatas;
- * Aparando constantemente gramas e mantendo a área de pátios e dependências externas limpas e livres de resíduos orgânicos, para evitar focos de reprodução;

b) evitar que eventuais pragas ingressem no recinto industrial:

- * Instalando barreiras físicas como cortinas de ar, cortinas plásticas, fechamento automático de portas nas entradas sanitárias;
- * Conservando a integridade das instalações industriais, como: vedação de frestas e aberturas impróprias com comunicação externa;
- * Vedando frestas entre paredes, azulejos, pisos, teto, que propiciem a entrada ou formação de ninhos;

As pragas mais comuns nas indústrias de alimentos são os roedores e os insetos (moscas e baratas), que causam algum tipo de dano ao processo além de contaminarem os produtos;

A mosca doméstica possui distribuição geográfica mundial, vive cerca de 30 dias e voam cerca de 1.000 a 3.000 m em 24 horas. São atraídas por diversos odores e alimentam-se constantemente, digerindo uma grande variedade de substâncias sendo que antes de ingeri-las, depositam uma gota de saliva sobre a mesa para amolecê-la;

As baratas se adaptam as mais variadas condições do meio ambiente, podendo permanecer sem água e alimento por diversas semanas;

Os roedores vivem em locais de difícil acesso, adaptam-se a todas as variações de condições ambientais e são extremamente ágeis. Possuem hábitos noturnos, apresentando olfato, audição e tato bem desenvolvidos, e visão muito sensível;

6 MONITORAMENTO DE PRAGAS

A planta mantém um programa de Controle Integrado de Pragas documentado, com atividades executadas por empresa especializada e monitoradas pela Garantia da Qualidade.

6.1 Inspeções Rotineiras

6.1.1 Inspeção diária

Realiza-se inspeção visual em todos os setores produtivos e de apoio para identificação imediata de sinais de pragas (presença física, fezes, asas, danos estruturais, odores característicos, pontos de abrigo ou alimento).

6.1.2 Inspeção semanais

Realiza-se inspeção visual duas vezes por semana das armadilhas luminosas instaladas em áreas sensíveis ao fluxo de insetos voadores.

Durante a atividade, devem ser verificados e registrados:

- Integridade do equipamento (estrutura, fixação e funcionamento);
- Nível de captura observado na superfície coletora;
- Condição das lâmpadas quanto à eficiência luminosa e necessidade de substituição;
- Limpeza e higienização do dispositivo para evitar acúmulo de insetos e resíduos;

6.1.3 Inspeção quinzenal

Executa-se uma vistoria abrangente das instalações internas e do perímetro industrial, contemplando:

- Moscas: pesquisa de insetos vivos/mortos e evidências (larvas, pupas, fezes, asas e fragmentos).
- Baratas: inspeção para identificação de indivíduos vivos/mortos e vestígios (fezes, exoesqueletos, danos).
- Roedores: avaliação de pontos de risco (acesso, abrigo, alimento), presença de roeduras, trilhas, fezes ou odores.
- Pássaros: identificação de locais com potencial de pouso ou nidificação, bem como vestígios (penas, fezes).
- Pragas ocasionais: besouros, aranhas, cupins ou outras espécies consideradas eventuais.

Durante a vistoria, são inspecionados:

Porta iscas (cápsulas de iscagem) externas (raticidas parafinados): conferência de integridade física, identificação, consumo, limpeza interna e espaçamento conforme posicionamento definido no Mapa CIP com instalação entre 10 e 45 m.

ORIGINAL

Placas de cola internas: avaliação da integridade e nível de captura em áreas críticas — instaladas na área de armazenamento de embalagens, etiquetas, almoxarifado e cozinha.

Pontos de risco estrutural: frestas, vãos, tubulações, portas mal vedadas, acúmulo de resíduos, umidade e áreas com potencial para abrigo.

6.2 Controle de Moscas

O controle de moscas adota abordagem combinada:

Armadilhas Biológicas: instaladas em pontos críticos definidos por análise de risco; o atrativo é substituído quinzenalmente.

Armadilhas luminosas: localizadas em barreiras sanitárias, refeitórios e cozinha; as placas de cola são trocadas conforme necessidade, garantindo manutenção da eficiência e evitando saturação.

6.3 Controle de Pássaros

A prevenção é realizada por meio de barreiras físicas, telas e fechamento adequado de aberturas;

Manutenção permanente da área externa livre de resíduos orgânicos e materiais atrativos; Eliminação de pontos de pouso ou abrigo; Resposta imediata em caso de ingresso, seguindo legislação ambiental.

6.4 Uso de Produtos Químicos

Todos os produtos utilizados em sanitários e áreas não críticas possuem registro e são aplicados por pessoal treinado, seguindo rigorosamente:

- Ficha técnica e instruções do fabricante,
- Concentração recomendada,
- Técnicas de aplicação adequadas,
- Controle de armazenamento e rastreabilidade.

O uso de produtos químicos é segregado da produção, conforme requisitos de segurança.

6.5 Controle de Animais Domésticos e Silvestres

A presença de animais domésticos ou silvestres nas áreas internas é proibida.

O pátio dispõe de contenção, reduzindo o risco de entrada.

Em caso de ingresso:

- Animais silvestres: acionamento imediato de IBAMA ou Polícia Ambiental;
- Animais domésticos: acionamento do Centro de Controle de Zoonoses do município ou Secretaria Municipal de Saúde.

- Todas as ocorrências são registradas e tratadas como não conformidades, demandando ações corretivas e preventivas.

6.6 Pulverização Mensal

Mensalmente, realiza-se pulverização direcionada nas:

Galerias da rede de esgoto e caixas de fiação, com o objetivo de eliminar baratas e prevenir reinfestações em áreas de maior risco externo.

A atividade segue plano aprovado pela empresa terceirizada, com registro detalhado de produtos, lotes, aplicadores e áreas tratadas.

6.7 Ação corretiva

Adotar medidas eficazes que restabeleçam a higiene, organização e manutenção do local; Realizar a pulverização no local de incidência de baratas e moscas, sem que haja contaminação de produtos; Substituir iscas parafinadas consumidas e/ou mofadas e placas colas sujas e/ou danificadas; Higienizar as cápsulas de iscas parafinadas, renovando sua identificação quando se fizer necessário; Providenciar a retirada do pássaro do local, higienizando e sanitizando superfícies acometidas por fezes, penas, etc; Providenciar a retirada de animais domésticos e silvestres do local onde se encontrarem.

6.8 Medida Preventiva

Adotar ações que impeçam o acesso, abrigo e fornecimento de alimentos as pragas; investigar as causas na área de incidência da praga, comunicando o responsável pelo setor sobre a causa da infestação; intensificar a frequência de intervenções químicas no local; aumentar o ponto de iscagem (provisórias) em locais onde houve a incidência de roedores; verificar a integridade e eficiência de barreiras físicas nas portas de acesso.

7 REGISTRO

- Diário

RPSO 010 - 001 – Abate

RPSO 010 - 002 – Miúdos, Bucharía Limpa e Mocotó 2ª Fase

RPSO 010 - 003 - Setor de Quarteação e Expedição Carne com Osso

RPSO 010 - 004 – Triparias, Bucharía e Mocoto 1ª Fase

RPSO 010 - 005 - Expedição de Caixaria Sacaria e Bombona

RPSO 010 - 009 - Recebimento de Produtos de Terceiros - Caixaria e Sacaria

ORIGINAL

RPSO 010 - 010 - Desossa e Embalagem Secundaria

RPSO 010 - 011 - Expedição de Carne Com Osso

RPSO 010 - 014 - Recebimento de Carne Com Osso

- Duas vezes por semana

RBPF 007 – 001 – Controle Integrado de Pragas

- Quinzenal

RBPF 007 – 002 – Controle Integrado de Pragas

8 HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Outubro/ 2025	12	Revisão anual	Atualização e melhoria contínua do documento.
Dezembro/ 2024	11	Atualização do item “Controle Integrado de Pragas – Procedimentos”.	Revisão auditoria da Marfrig – destinação dos animais capturado

O histórico das revisões anteriores não foi registrado.