




	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPF 009
	HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS	ANO DA EMISSÃO 2014
		DATA DA REVISÃO 09/2025
		Nº REVISÃO 11
		PÁGINA 1

HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	3
5. DEFINIÇÕES.....	4
6. CONTROLE DO PESSOAL	4
6.1 SAÚDE DO COLABORADOR	4
6.2 NORMAS ADMISSIOAIS	5
6.3 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – HIGIENE PESSOAL	7
6.4 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – UNIFORMES E UTENSÍLIOS.....	9
6.5 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – TREINAMENTOS	11
6.6 VISITANTES E CLIENTES.....	14
6.7 HÁBITOS HIGIÊNICOS NA ENTRADA SANITÁRIA	15
6.8 HÁBITOS HIGIÊNICOS DURANTE AS OPERAÇÕES	17
7. VERIFICAÇÕES	18

1.OBJETIVO

Descrever e estabelecer procedimentos de higiene pessoal de maneira que todos os requisitos necessários sejam de conhecimento e executados por todos funcionários e encarregados para obtenção de um produto livre de contaminações.

2. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade individual a execução das normas de higiene estabelecidas pela empresa.

Cabe ao encarregado do setor e Controle de Qualidade, monitorar o respeito dos funcionários a estas normas.

Cabe ao Técnico de Segurança e ao Médico do Trabalho desenvolver ações que garantam a saúde e o destino adequado de funcionários inaptos ao trabalho.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Higiene, Hábitos higiênicos e Saúde dos Operários - BPF
Data Alteração:	25 de setembro de 2025
Nº Ordem:	11
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão anual

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- RIISPOA.
- Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO) – Portaria nº 24 de 29/94
(alterado pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 09 de março de 2020)

ORIGINAL

5. DEFINIÇÕES

T.S.T.: Técnico em Segurança do Trabalho

SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho

BPF: Boas Práticas de Fabricação

6. CONTROLE DO PESSOAL

6.1 SAÚDE DO COLABORADOR

1. O controle de saúde do manipulador e condição vital para a sua participação na indústria de alimentos, uma vez que doenças infecciosas, lesões abertas ou purulentas, portadores aparentes ou assintomáticos de agentes causadores de toxinfecções e qualquer outra fonte de moléstia, podem causar a contaminação dos produtos manipulados. Assim, estas pessoas, devem ser afastadas de suas funções até que se recuperem de suas enfermidades;

2. Este estabelecimento participa do Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO) que estabelece:

a) Obrigatoriedade da elaboração e implantação do PCMSO pelos empregadores e instituições que admitam empregados, através de um médico responsável;

b) O PCMSO deve incluir obrigatoriedade os seguintes exames médicos:

*Admissional – antes de iniciar as atividades;

*Periódico – de acordo com a legislação;

*De retorno ao trabalho – após 30 dias;

*Mudança de função – antes da data;

*Demissional – após 10 dias.

c) A primeira via fica arquivada no local e a segunda deverá ser entregue ao trabalhador;

d) Os dados obtidos nos exames clínicos e laboratoriais (fezes e sangue), as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico que deverá ficar arquivados por, no mínimo 20 anos após o desligamento do trabalhador;

3. Dispomos de um médico, o qual é responsável pelo:

a) Exame admissional e Avaliação Médica em todos os funcionários contratados pela empresa, emitindo certificado que estes não apresentam nenhum problema de saúde estão aptos a trabalhar em indústria de alimento;

b) Exames periódicos realizado em todos os funcionários anualmente ou se houver necessidade e dependendo da função que ocupa, para avaliar o estado de saúde do funcionário;

c) Exame Demissional realizado em todos os funcionários demitidos, independente da causa, para avaliar a saúde do funcionário ao deixar a empresa;

ORIGINAL

4. Qualquer problema presente em relação à saúde (ferimentos, feridas, chaga, úlcera, lesão de pele de outra natureza, bem como doenças principalmente do sistema digestivo e respiratório), deve ser imediatamente informado ao supervisor do setor para que haja o remanejamento de função e também o encaminhamento ao médico da empresa. Para estas situações, a empresa dispõe de enfermagem equipada para atendimento de primeiros socorros sob responsabilidade de pessoa capacitada (Técnica Enfermagem), que se faz presente no local durante o processo fabril.

Monitoramento:

O que? Validade dos atestados de saúde dos funcionários efetivos da empresa;

Como? Através da listagem de funcionários com exame a vencer disponibilizada pelo laboratório;

Quem? Técnica Enfermagem;

Quando? Anualmente.

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Mensalmente.

Ação corretiva: Retirar o funcionário do setor produtivo; encaminhar imediatamente o funcionário para a realização dos exames.

Medida Preventiva: Acompanhar o vencimento dos exames, agendando-os previamente ao seu vencimento.

Registro: ASO – Ficha funcionário.

6.2 NORMAS ADMISSIONAIS

Execução:

1. A avaliação do funcionário inicia-se durante entrevista inicial com pessoa habilitada (Psicóloga), onde o funcionário preenche a ficha de solicitação de emprego, sendo observado se o candidato se enquadra dentro dos requisitos necessários para a contratação de manipuladores de elementos;

2. O funcionário aprovado é então encaminhado ao setor de Recursos Humanos, dotado de ficha contendo:

a) Identificação pessoal;

b) Documentação completa:

* Carteira Profissional;

* Título de eleitor;

* Certificado de reservista (homens);

* Carteira de identidade (RG);

* CPF;

* PIS;

* Foto 3x4 recente;

ORIGINAL

* Cópia certidão de nascimento e casamento;

* Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de quatorze anos;

c) Experiência profissional (o operador será privilegiado caso já tenha trabalhado em indústria alimentícia, sendo nesta ocasião coletadas referências do funcionário nos empregos anteriores);

d) Situação educacional (escolaridade);

3. Após, o funcionário é encaminhado a Enfermeira que fica responsável por direcionar o trabalhador para a realização do exame clínico admissional junto ao Médico da empresa;

4. Posteriormente, o colaborador considerado apto a manipular alimentos é encaminhado para treinamento de integração abordando;

a) *Recursos Humanos – Psicóloga e/ou Supervisor Recursos Humanos*: Noções sobre a estrutura organizacional e procedimentos/ normas gerais;

b) *Segurança do Trabalho – Técnico habilitado responsável*: Noções sobre segurança no trabalho, ergonomia e procedimentos/ normas gerais;

c) *Sustentabilidade*: Noções sobre proteção e conservação do meio ambiente, por meio da aplicação de conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos para minimizar os impactos ambientais causados pelas atividades humanas;

d) *Segurança dos Alimentos e Qualidade*: Regulamento interno para manipulação dos alimentos; Perigos Físicos, Químicos e Microbiológicos e prevenções de contaminações cruzadas; Noções básicas sobre condições higiênico-sanitárias satisfatórias dentro da indústria, pátio, refeitórios e sala de jogos; Procedimentos/ normas gerais aplicadas ao processo fabril (do seu início ao seu final); Noções de Bem-estar animal (5 liberdades dos animais);

5. Por último, o funcionário recebe treinamento *in loco* de seu supervisor direto, inerente a função que irá desempenhar, baseando-se nos princípios estabelecidos nos programas de autocontrole implantados na empresa (maneira correta de manipular o alimento, higienização antes, durante e depois das atividades etc.);

Obs. 1: O setor de Recursos Humanos fica responsável por encaminhar a listagem dos recém-contratados ao Controle de Qualidade, previamente a data de realização do treinamento de integração;

Obs. 2: Mediante necessidade, caso o funcionário inicie seus trabalhos antes do dia de treinamento de integração, fica a critério do supervisor direto, a orientação sobre as noções básicas de BPF e os procedimentos que a envolvem, até que o funcionamento receba o treinamento de integração;

Monitoramento:

O quê? Treinamento de integração dos funcionários recém-admitidos;

Como? Através da listagem dos recém-admitidos emitidas no RH;

ORIGINAL

Quem? Supervisor Controle de Qualidade ou monitor do controle de qualidade treinado;

Quando? Posteriormente a realização do treinamento;

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

Convocar o funcionário para treinamento;

Medida Preventiva:

Informar o supervisor do funcionário sobre o não comparecimento do mesmo ao treinamento; reconvocar o funcionário para treinamento; advertir por escrito o supervisor que não disponibilizar o funcionário para treinamento agendado (segunda chamada);

Registro: PAC 09 REG 005.

6.3 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – HIGIENE PESSOAL

Procedimentos:

1. Compete ao Controle de Qualidade a educação sanitária dos colaboradores da empresa, visando a conscientização deles quanto as normas de BPF estabelecidas. Realiza-se para tal palestras educativas, informativos, instruções e treinamentos, abordando temas referentes a higiene pessoal, operacional e do ambiente de trabalho, evitando a ocorrência de contaminações físicas, químicas e microbiológicas, e assegurando por consequência a qualidade dos alimentos;
2. Todas as pessoas envolvidas com o processo de matéria-prima, material de embalagem, produto em excesso e/ou terminado, equipamentos e utensílios, devem ser treinados e conscientizados a praticar as medidas de higiene e segurança de produção a seguir descritas:
3. A higiene e sanitização de mãos e antebraços, botas, superfícies e de recipientes de acondicionamento, são informadas aos manipuladores durante os treinamentos, existindo também placas informativas nas entradas sanitárias dos setores para orientação sistemática;
4. A apresentação do funcionário para a rotina de trabalho, segue o básico conhecido em relação à higiene corporal, tendo as seguintes recomendações:
 - a) Banho diário, sendo que os pés devem ser bem secos a fim de evitar micoses;
 - b) Cabelos limpos e bem escovados (preso), protegido por touca amarrado rente ao pescoço;
 - c) Unhas curtas, limpas e sem esmalte (inclusive base);
 - d) Dentes escovados;
 - e) Axilas com desodorante inodoro e sem perfumes;
 - f) Proibido o uso de maquiagem (pó para o rosto, lápis, rímel e sombra para olhos etc.);
 - g) Proibido o uso de adornos (pulseiras, broches, anéis, brincos, piercings, colares, correntes,

ORIGINAL

amuleto, fitas, relógios, cílios ou unhas postiças, entre outros);

h) Higienização de braços, antebraços, botas adequadamente no início, durante e final das atividades;

i) Homens deverão manter a barba sempre aparada, sendo o uso de bigode permitido desde que aparado e não ultrapasse o canto dos lábios;

j) Os pelos do nariz devem estar aparados e as costeletas devem ter o comprimento máximo até a parte inferior da orelha;

k) Visitantes e pecuaristas que necessitam adentrar a indústria, recebem orientação para proteger a barba por máscara descartável a fim de evitar contaminação dos produtos durante a visita;

l) Atos anti-higiênicos dentro do setor industrial, tais como: Coçar a cabeça, por o dedo no nariz, na boca, nos ouvidos/orelhas, nos cabelos e outros locais e depois manipular o produto, são proibidos;

m) Proibido escarrar ou cuspir no chão;

n) Ao tossir ou espirrar, deve-se afastar do produto que seja manipulado, cobrir a boca e o nariz de maneira adequada e depois higienizar as mãos para prevenir contaminações cruzadas;

o) Não é permitido mascar chicletes ou manter na boca palito de dentes, fósforos, balas ou similares durante a permanência no setor produtivo;

p) Proibido manter lápis, caneta, cigarros, ou quaisquer objetos atrás da orelha;

q) A entrada de alimentos ou bebidas restringe-se a áreas autorizadas para este fim (cozinha/refeitórios), não sendo permitido o acondicionamento, armazenagem e consumo de alimentos e bebidas fora destes locais;

r) É proibido fumar dentro dos setores industriais, vestiários, banheiros, refeitório, lavanderia, depósitos e nos arredores da indústria, sendo esta prática autorizada apenas em áreas autorizadas, devidamente identificadas e providas de recipiente para coleta de bitucas, situadas no pátio da indústria;

s) É proibido aos operadores se sentarem nas escadas, no chão, nos canteiros e em outros locais indevidos, que possam contaminar o uniforme;

Monitoramento:

O quê? A educação sanitária dos colaboradores;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e no intervalo de produção nas barreiras sanitárias;

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

ORIGINAL

Impedir a entrada do funcionário que apresenta a não conformidade no setor; comunicar o supervisor do setor sobre o desvio, solicitando correção/adequação imediata; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Realizar treinamento emergencial dos colaboradores do setor, caso torne-se necessário; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RHHH 009 – REG 001 a 007.

6.4 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – UNIFORMES E UTENSÍLIOS

Procedimentos:

1. Cada funcionário possui em número suficientes peças de uniforme. Para adentrar os setores produtivos, o funcionário deve apresentar-se usando uniforme completo (camiseta, calça e touca), mantido em bom estado de conservação (sem rasgos, partes descosturadas ou furos) e limpo (dentro do possível) durante o trabalho, sendo de sua responsabilidade higienizá-lo e trocá-lo diariamente;
2. A camiseta utilizada pelos funcionários, não possui bolsos acima da cintura, sendo a presença destes verificada apenas em jalecos utilizados por supervisores, balanceiros, e Controle de Qualidade para uso exclusivo de materiais inerentes a rotina de trabalho (cronômetros, termômetros, blocos de anotações etc.);
3. A calça é confeccionada com cintas elásticas e dotada de bolsos para uso exclusivo de cartão ponto, sendo proibido a guarda de espelinhos, ferramentas, pinças, alfinetes, presilhas, relógios, lápis, cigarros e outros;
4. Os calçados são fechados (botas), confeccionados em borracha de superfície lisa e higienizável, não possuindo aberturas e ranhuras profundas. Devem ser utilizadas com meia de algodão, de preferência na cor branca e abaixo do nível do cano da bota. É proibido, o uso de chinelos ou qualquer outro tipo de calçado dentro dos setores produtivos, com exceção das botinas isolantes utilizadas pela manutenção e elétrica;
5. Roupas e pertences pessoais devem ser guardados em armários limpos e individuais localizados

ORIGINAL

- nos vestiários. Ao final das atividades, botas e capacetes devem ser mantidos dentro dos armários;
6. Recomenda-se o uso de avental plástico higienizado e/ou descartável, aos operários que executam tarefas que propiciem que os uniformes se sujem rapidamente, aumentando assim, a proteção contra a contaminação do produto;
7. No setor de abate, facas e ganchos são higienizados a cada uso, dispondo cada operário de dois instrumentos com coloração diferenciada entre si, para uso alternado. A higienização destes, consiste na lavagem em água corrente e posterior esterilização em esterilizador próprio;
8. Os setores possuem pias e esterilizadores estrategicamente posicionados que permitem a higienização dos utensílios utilizados no setor na frequência estabelecida;
9. As luvas para manuseio de alimentos, produtos de limpeza, pesticidas etc., são de material impermeável, resistente e adequado ao tipo de trabalho a ser executado. Além disso, devem ser mantidas íntegras e satisfatoriamente limpas durante as atividades;
10. O protetor de ouvido (tampão) contra ruídos, devem estar atados entre si por um cordão, disposto atrás do pescoço e preso ao capacete para prevenir que se solte e caiam sobre o produto ou ambiente;
11. Os utensílios (faca, ganchos e chairas) e luvas, ao fim da produção, devem ser higienizados e guardados nas salas de utensílios ou armário dos setores. Os aventais devem ser higienizados e pendurados nos suportes específicos dos setores;
12. Para evitar que funcionários que executam diferentes funções (manipuladores e não manipuladores de alimentos), a empresa disponibiliza uniformes e luvas (quando necessário) em colorações diferenciadas, de acordo com cada função:

FUNÇÃO	UNIFORME	CAPACETE	LUVA
MANIPULADORES ALIMENTOS	Branco	Branco	Azul ou Amarela
HIGIENIZAÇÃO	Vermelho	Vermelho	Bege (cor distinta da produção)
HIGIENIZAÇÃO INDUSTRIAL	Azul Claro	Branco	Azul ou Amarela
MANUTENÇÃO, ALMOXARIFADO, SALA MÁQUINAS, CARRETILHAS	Azul escuro	Azul escuro	Cinza ou Amarela
SUBPRODUTOS (MOCOTÓ SUJO, EXPEDIÇÃO DE COURO), GRAXARIA, LENHA, CALDEIRA	Azul	Azul	Cinza ou Amarela
CURRAIS, ÁREA EXTERNA	Verde	Branco	Azul ou Amarela
RASTREABILIDADE	Branco	Azul	Azul ou Amarela

ORIGINAL

FUNÇÃO	UNIFORME	CAPACETE	LUVA
MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO - MER (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS)	Branco Colete verde	Verde ou Branco com Tarja verde	Verde
MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO - MER (GRAXARIA)	Azul com colete verde	Verde ou Branco com Tarja verde	Verde
VISITANTES / PECUARISTAS	Branco com Detalhe azul	Branco	Não se aplica

Obs. 1: Capacetes amarelos são fornecidos aos gestores. Os líderes de produção utilizam capacetes cinza; já os inspetores de qualidade, utilizam capacete laranja; Capacetes vermelhos são designados a candidatos em teste;

Monitoramento:

O quê? O cumprimento da política de uniformes e utensílios;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início durante a entrada dos funcionários.

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

Impedir a entrada do funcionário que apresenta a não conformidade no setor; comunicar o supervisor do setor sobre o desvio, solicitando correção/adequação imediata; encaminhar o colaborador ao ambulatório ou SESMT; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Realizar treinamento emergencial dos colaboradores do setor, caso torne-se necessário; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RHHH 009 – REG 001 a 007.

6.5 EDUCAÇÃO SANITÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS – TREINAMENTOS

Procedimentos:

1. A empresa, preocupada com a qualidade de seus produtos, submete seus funcionários a uma

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

programação de treinamentos, com a finalidade de capacitá-los a produção de produtos saudáveis onde a segurança do consumidor final é o nosso maior objetivo;

2. Os hábitos higiênicos pessoais dos manipuladores são extremamente importantes em relação ao controle higiênico-sanitário na produção de alimentos. Desta forma, o Controle de Qualidade, realiza com os funcionários recém-admitidos, um trabalho de integração social às políticas da empresa, abrangendo noções básicas de higiene pessoal, operacional e do ambiente de trabalho;

3. As orientações repassadas aos funcionários, incluem, mas não se restringem, a orientação das situações situadas abaixo, dentro das áreas produtivas:

- a) Falar, cantar, tossir, cuspir, espirrar, assoar o nariz próximo aos produtos;
- b) Fazer uso incorreto de uniforme ou tocar indevidamente o corpo (nariz, orelha, couro cabeludo), sem higienizar posteriormente as mãos;
- c) Colocar e retirar as luvas sem a correta higienização das mãos;
- d) Empurrar a carcaça ou manipular produtos sem as luvas protetoras e principalmente, sem a sua correta higienização;
- e) Enxugar o suor ou limpar sujidades do rosto com a mão ou qualquer vestimenta;
- f) Manipular dinheiro, celular, carteira dentro dos setores produtivos;
- g) Deixar cair ou jogar resíduos (pedaços de carne, sebo, gordura, osso e outros) durante a manipulação fora das bandejas, no piso, nas paredes, nas esteiras e nos colegas de trabalho;
- h) Fazer uso indevido de utensílios e equipamentos sujos;
- i) Trabalhar manipulando produtos quando portar feridas e/ou infecções na pele e/ou olhos, ou quando estiver resfriado ou quando estiver com diarreia grave;
- j) Mascar chicletes, palitos, ou similares e chupar balas;
- k) Trazer alimentos de casa ou comer fora dos refeitórios;
- l) Esterilizar os instrumentos de trabalho (faca, gancho e chaira) em esterilizadores próprios (conforme normas e frequências pré-estabelecidas para cada seção), principalmente quando ocorrer contaminação acidental/eventual realizando imediatamente o enxágue do mesmo com água em abundância e em seguida procedendo a esterilização;
- m) Higienizar satisfatoriamente mãos e antebraço durante as operações, de tal forma que não haja contaminação cruzada entre carcaças/produtos, e imediatamente quando ocorrer contaminação acidental/eventual, realizando a lavagem com água em abundância antes de manipular outros produtos;
- n) Acondicionar materiais de trabalho em uso no esterilizador ou na batinha, nunca deixando-os dentro de pias, sobre mesas, piso, plataformas, pendurados em tubulações, dentro da bota, ou qualquer outro lugar impróprio;

ORIGINAL

4. Para produzir um produto de boa qualidade, faz-se necessário a união de todos os processos e principalmente a realização da operação de acordo com que foi padronizado. O que diferencia um operário de outro na indústria de alimentos, é aquele que aponta ou corrige as falhas dos demais operadores, não permitindo que o nosso produto perca a qualidade;
5. As pessoas que tenham contato com o processo da matéria-prima, material de embalagem, produto em processo e produto terminado, equipamentos e utensílios devem ser treinadas e conscientizadas a praticar as medidas de higiene e segurança de produção com finalidade principal de proteger os alimentos de contaminações físicas, químicas e microbiológicas;
6. Noções de Bem-estar Animal (respeito as 5 liberdades dos animais);
7. Noção de Controle Integrado de pragas e apresentação das armadilhas do pátio, orientações para não mover ou danificar as armadilhas;

1ª Etapa: Integração

Todos os funcionários recém contratados receberão treinamento sobre noções básicas em BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO);

2ª Etapa: Aprimoramento

Nessa etapa, o treinamento será aplicado de forma específica, objetivando o treinamento de cada setor no intuito de desenvolver a capacidade de agir adequadamente dentro do processo de produção e perante situações atípicas a esse processo, evitando eventual contaminação do produto;

Os temas abordados referem-se as normas e procedimentos gerais para manipulação segura de alimentos, como por exemplo: Higiene Pessoal e Higiene no Trabalho; Procedimentos Operacionais; Noções básicas sobre o APPCC; Noções básicas sobre a microbiologia dos alimentos etc.);

Os funcionários serão submetidos a esta etapa num período máximo de 12 meses após a data de contratação e servirá como reciclagem para aquelas que já tiveram recebido este treinamento;

3ª Etapa: Reciclagem

O treinamento de reciclagem será oferecido cada vez que julgar-se necessário, sendo abordado temas pertinentes a cada setor, as BPFs e temas complementares aos programas de autocontrole da empresa; e anualmente a todos os setores.

Monitoramento:

O quê? O cumprimento dos treinamentos de orientação e capacitação dos colaboradores;

Como? Acompanhamento cronograma treinamento;

Quem? Supervisor de qualidade ou quem ele determinar;

Quando? Anualmente ou quando julgar-se necessário;

ORIGINAL

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Mensalmente;

Ação Corretiva:

Comunicar o supervisor do setor que necessita de treinamento, para que o mesmo agende a data e a hora para realização da palavra educativa;

Medida Preventiva:

Realizar treinamento emergencial dos colaboradores do setor, caso torne-se necessário;

Registro: PAC 09 REG 005; Cronograma Anual de Treinamentos (ver abaixo).

Conteúdo	Público Alvo	Admissão			Reciclagem		Frequência	
		BPF	Carga Horária	Responsável	Carga Horária	Responsável	Adm.	Rec.
Higiene Pessoal e Higiene na Manipulação	Funcionários que trabalham na manipulação de alimentos.	X	0:30hs	Controle de Qualidade	0:15hs	Controle de Qualidade	Conforme admissão.	Anual
Segurança do Trabalho	Todos os funcionários admitidos.	X	0:20hs	Técnico de Segurança	0:15hs	Técnico de Segurança	Conforme admissão	Anual
Limpeza e Sanitização	Funcionários que trabalham no setor de Higienização.	X	1:00hs	Controle de Qualidade/ Enerquímica	1:00hs	Controle de Qualidade	Conforme admissão	Anual
Controle Integrado de Pragas	Funcionários que trabalham na manipulação de alimentos.	X	0:30hs	Controle de Qualidade/ Truly Nolen	0:30hs	Controle de Qualidade	Conforme admissão	Anual
Processo Tecnológico	Funcionários que trabalham na indústria.	X	0:30hs	Supervisores das Áreas/Controle de Qualidade	0:30hs	Supervisores das Áreas	Conforme admissão Semanal	Anual
POP's	Funcionários que trabalham na manipulação de alimentos.	X	0:30hs	Controle de Qualidade e Supervisores das Áreas	0:30hs	Controle de Qualidade e Supervisores das Áreas	Conforme admissão	Anual

6.6 VISITANTES E CLIENTES**Procedimentos:**

1. Todos aqueles que não fazem parte da equipe de funcionários/colaboradores internos (como por exemplo, área administrativa e serviços auxiliares), serão considerados visitantes e assim constituem-se como foco de contaminação durante a fase de manipulação dos produtos;
2. Os visitantes e clientes que desejarem conhecer o processo produtivo são direcionados a pessoa

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

capacitada, que além de orientá-los quanto as regras básicas de BPF, fornecer-lhes-á todo aparato para iniciar a vista, como uniforme (jaleco, calça, touca), capacete e botas;

3. Dentre as orientações, deve-se abordar:

- a) No caso de usarem bigode e barba, deverão protegê-los com máscara descartável;
- b) Não deverão tocar nos alimentos, equipamentos, utensílios ou qualquer outro material inerente ao setor produtivo, sem prévia higiene das mãos e utilização de luvas e autorização do responsável pelo setor;
- c) Não deverão comer, mascar goma ou chiclete durante a visitas aos setores;
- d) Deverão tirar adornos (pulseiras, relógios, corrente, broches, colares, anéis etc.) e maquiagens;
- e) Deverão higienizar adequadamente botas e mãos antes de entrar nos setores;
- f) Não fumar fora dos locais permitidos e identificados;
- g) Não fotografar ou filmar as operações sem prévia autorização;
- h) Jogar lixo fora dos locais apropriados;
- i) não deverão apresentar sintomas de doenças infecciosas, lesões abertas ou qualquer moléstia que possa vir a contaminar o ambiente de manipulação.

Monitoramento:

O quê? A entrada e asseio de visitantes em áreas produtivas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Sempre que houver visitante/cliente nos setores de manipulação;

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar ao visitante a adequação conforme a política do BPF da empresa; Impedimento do visitante de adentrar a área industrial; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

Realizar treinamento do responsável pela orientação dos visitantes e clientes; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: PAC 09 REG 006.

6.7 HÁBITOS HIGIÊNICOS NA ENTRADA SANITÁRIA

Procedimentos:

ORIGINAL

1. Os funcionários, visitantes e clientes, ao entrarem e saírem dos setores produtivos da indústria obrigatoriamente passarão pelas entradas sanitárias dotadas de detergente, saboneteiras, papel toalha, sanitizante e placas educativas, necessários a higienização de botas e assepsia das mãos;

2. Todos aqueles que almejem adentrar as dependências de manipulação dos produtos, deverão estar devidamente paramentados com uniforme completo (capacete, toca, camiseta, calça e botas), limpo e íntegro (livre de rasgos ou furos), fornecido pela empresa. Além disso, só será considerado apto, se suas condições de higiene e asseio pessoal estiverem condizentes com as normas da empresa, evitando assim que maus hábitos sirvam de fonte de contaminação aos produtos;

Higienização de botas:

- Umedecer a superfície da bota com água;
- Com auxílio de escova embebida em detergente, esfregar a superfície de todo o calçado (inclusive o calcanhar) a fim de retirar toda sujeira;
- Enxaguar a bota com água para retirar o detergente;
- Higienização de mãos:
- Acionar a pia, realizando pré enxágue das mãos com a água corrente;
- Aplicar detergente e esfregar as mãos, uma na outra, até a altura dos punhos;
- Enxaguar as mãos com água corrente para retirar o detergente;
- Secar as mãos e antebraços com papel toalha, descartando-o a lixeira mais próxima;
- Sanitizar as mãos aplicando álcool gel ou outra substância química disponível destinada a este fim.

3. Funcionários que apresentem sintomas de doenças infecciosas, lesões abertas, ou qualquer moléstia que possa causar contaminação dos produtos deve ser encaminhado ao ambulatório para verificação, após a liberação do técnico de enfermagem especialista ou médico do trabalho o colaborador pode adentrar a indústria.

Monitoramento:

O que? A educação sanitária dos colaboradores; certificar-se de que o funcionário, visitante ou cliente lava toda a superfície das botas com o auxílio de escovas e detergente; Certificar-se de que o funcionário, visitante ou cliente lava e sanitiza as mãos satisfatoriamente; avaliar as condições higiênicas e a integridade do uniforme do funcionário; certificar-se de que o funcionário, visitante ou cliente segue as normas de higiene e asseio pessoal da empresa; Verificar as condições de saúde aparente dos funcionários; Verificar os curativos e isolamento de cortes ou feridas;

Como? Inspeção visual.

Quem? Inspetor de Qualidade.

ORIGINAL

Quando? Diariamente, no início da produção e intervalos;

Verificação / frequência: Revisão de registros / Diariamente.

Ação corretiva: Impedir a entrada do funcionário, visitante ou cliente que apresenta a não conformidade no setor; comunicar o supervisor do setor sobre o desvio ou responsável, solicitando correção/ adequação imediata; encaminhar o colaborador ao ambulatório ou SESMT; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento.

Medida preventiva: Conversar com os funcionários envolvidos, buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Realizar treinamento emergencial dos colaboradores do setor, caso torne-se necessário; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

Registro: RHHH 009 – REG 001 a 007.

6.8 HÁBITOS HIGIÊNICOS DURANTE AS OPERAÇÕES

Procedimentos:

- 1.Como regra geral, é proibido aos colaboradores ausentarem-se dos postos de trabalho durante as atividades, portanto os utensílios pertinentes a manipulação dos produtos. Desta forma, aventais deverão ser deixados em ganchos específicos;
- 2.Em caso de contaminação acidental, o operador deverá substituir o avental, bem como higienizar com água e detergente os utensílios acometidos, esterilizando-os em seguida;
- 3.Os funcionários devem dispor de utensílios e EPIs necessários e em número suficiente, para a realização das operações dentro do padrão higiênico/ sanitário estabelecido;
- 4.Qualquer hábito que possa vir a contaminar o ambiente ou os produtos (assoar o nariz, cuspir etc.) deve ser repreendido.

Monitoramento:

O que? A educação sanitária dos colaboradores; certificar-se de que o funcionário lava as mãos satisfatoriamente; avaliar as condições higiênicas e a integridade do avental do funcionário; certificar-se de que o funcionário segue as normas de higiene e asseio pessoal da empresa.

Como? Inspeção visual.

Quem? Inspetor de Qualidade.

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais

ORIGINAL

ou para menos).

Verificação / frequência: Revisão de registros / Diariamente.

Ação corretiva: Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento; Comunicar o supervisor do setor sobre o desvio ou responsável, solicitando correção/ adequação imediata; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento.

Medida preventiva: Conversar com os funcionários envolvidos, buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Realizar treinamento emergencial dos colaboradores do setor, caso torne-se necessário; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

Registro: RPSO 010 – 001, RPSO 010 – 002, RPSO 010 – 003, RPSO 010 – 004 e RPSO 010 – 010.

7. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	NÃO CONFORMIDADE	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUÊNCIA	Sempre que houver não conformidade	Quinzenalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela
REGISTRO	RHHH 009 – REG 001 a 007/ RPSO 010 – 001 a 004 e RPSO 010 – 010 / ASO – Ficha funcionário	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL