

	BEM-ESTAR ANIMAL	RBEA 018 - 001
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Revisão 01
	CURRAL	DATA: __/__/__

HORÁRIO		:	:
MONITORAMENTO	CRITÉRIOS	C NC NA	C NC NA
Currais, corredores e seringa	Condições estruturais.	() () ()	() () ()
Currais vazios	Condições de higiene.	() () ()	() () ()
Lotação dos currais	A quantidade de animais acondicionados em cada curral deve obedecer a sua capacidade aprovada.	() () ()	() () ()
Disponibilidade de água	Os currais com presença de animais devem possuir água a disposição nos bebedouros.	() () ()	() () ()
Aspersores	Devem ser ligados frequentemente, principalmente nos horários mais quentes. Os bicos dos aspersores estão em quantidade suficiente e funcionando corretamente? Estão em quantidade suficiente e funcionando corretamente?	() () ()	() () ()
Manejo dos animais	Conforme procedimentos recomendados para BEA.	() () ()	() () ()
Utilização do bastão elétrico	Utilizado somente quando necessário.	() () ()	() () ()
Local do uso do bastão elétrico	Membro posterior do animal (1 segundo).	() () ()	() () ()
Voltagem do bastão elétrico	Máximo 50 V.	() () () _____ V	() () () _____ V
Vocalizações	Ausência de vocalizações que indiquem sofrimento.	() () ()	() () ()
Ausência de quedas e escorregões	Queda: animal tocando o corpo no piso. Escorregão: animal tocando até o joelho no piso.	() () ()	() () ()
Banho de aspersão	Pressão mínima de 3 atm. Os bicos dos aspersores estão em quantidade suficiente e funcionando corretamente? Animais limpos ao final do processo.	() () ()	() () ()
Observações:			

FREQUÊNCIA: Diariamente, 2 vezes/dia (de acordo com a produção), sendo 1 monitoramento no período da manhã e 1 monitoramento no período da tarde (após as 12:00 h).

LEGENDA: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável.

Responsável pelo monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade