

	BEM-ESTAR ANIMAL	RBEA 018 - 003
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Revisão 00
	AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL	

QUEDAS E ESCORREGÕES																																		
Data: ____/____/____ Total de abate:																																		
LOCAL: Curral, corredor, seringa e box de atordoamento.																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75										
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										
Queda: Animal toca o corpo no chão. / Escorregão: Animal toca o joelho ou jarrete no chão.																																		
ACEITÁVEL: Queda: 1% dos animais monitorados. / Escorregões: 3% dos animais monitorados.																																		
LEGENDA: X – Não identificado. A – Escorregão. B – Queda. Em caso de desvio, identificar o local através de número anotado junto à letra: 1 – Curral / 2 – Corredor / 3 – Seringa / 4 – Box de atordoamento.																																		
Total de Queda:					Percentual:					%					Total de Escorregão:					Percentual:					%					Responsável:				
Observações:																																		
FREQUÊNCIA: Semanalmente.																																		

Responsável pelo monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade

VOCALIZAÇÃO (DURANTE O MANEJO ATIVO)																													
Data: ____/____/____ Total de abate:																													
LOCAL: Curral, corredor, seringa e box de atordoamento. O percentual é atribuído em relação ao bovino que vocalizou, e não pela quantidade de vocalizações.																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75					
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					
Refere-se à vocalização emitida pelo bovino em resposta a algum estímulo aversivo (fator estressante) durante o manejo, contenção e insensibilização.																													
ACEITÁVEL: 3% dos animais monitorados.																													
LEGENDA: X – Não identificado. A – Uso indevido do bastão elétrico. B – Manejo indevido. C – Queda ou escorregões.												D – Contenção. E – Atordoamento ineficaz ou perdido. F – Causa não identificada. OBS: Em caso de desvio, identificar o local através de número anotado junto à letra: 1 – Curral / 2 – Corredor / 3 – Seringa / 4 – Box de Atordoamento.																	
Total de animais que vocalizaram:										Percentual:										%					Responsável:				
Observações:																													
FREQUÊNCIA: Semanalmente.																													

Responsável pelo monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade

	BEM-ESTAR ANIMAL	RBEA 018 - 003
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Revisão 00
	AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL	

UTILIZAÇÃO DO BASTÃO ELÉTRICO																								
Data: ____/____/____ Total de abate:																								
LOCAL: Seringa/entrada do box de atordoamento.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Verificar se o bastão está sendo utilizado somente quando necessário, e nos membros posteriores do animal. Não é permitido o uso do bastão elétrico em regiões sensíveis, tais como: olhos, ânus, testículo, genitália, focinho, orelha, cauda e glândula mamária.																								
ACEITÁVEL: 25% dos animais monitorados. O percentual é atribuído em relação ao bovino que recebeu o choque elétrico (presença ou ausência) e não ao número de vezes que o bastão elétrico foi utilizado (se um mesmo bovino recebe o estímulo 3 vezes seguidas, para calcular o percentual conta-se apenas um).																								
LEGENDA: X – Não utilizado. A – Animal estimulado com o bastão elétrico. B – Animal estimulado com o bastão elétrico porque recusou-se a se deslocar. D – Animal estimulado com o bastão elétrico por questão de segurança (ex. tentativa de escapamento, segurança de indivíduo, etc.).																								
Total de animais estimulados com o bastão elétrico:												Percentual: %					Responsável:							
Observações:																								
FREQUÊNCIA: Semanalmente.																								

_____ Responsável pelo monitoramento	_____ Responsável pelo Setor	_____ Garantia da Qualidade
---	---------------------------------	--------------------------------

EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE INSENSIBILIZAÇÃO																								
Data: ____/____/____ Total de abate:																								
LOCAL: Box de atordoamento/praias de vômito.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Considerar os animais que foram insensibilizados corretamente no primeiro tiro. Animal mal insensibilizado deve ser insensibilizado novamente, preferencialmente ainda no box de atordoamento (quando possível) ou praia de vômito.																								
INSENSIBILIZAÇÃO EFICIENTE: 1º DISPARO - mínimo 96% dos animais monitorados.																								
LEGENDA: X – Insensibilização eficiente. A – Má insensibilização por erro de pontaria. B – Má insensibilização por problemas mecânicos ou estruturais.																								
Total de animais insensibilizados corretamente:												Percentual: %					Responsável:							
Observações:																								
FREQUÊNCIA: Semanalmente.																								

_____ Responsável pelo monitoramento	_____ Responsável pelo Setor	_____ Garantia da Qualidade
---	---------------------------------	--------------------------------

	BEM-ESTAR ANIMAL	RBEA 018 - 003
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Revisão 00
	AUDITORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL	

INSENSIBILIDADE NA CANALETA DE SANGRIA																								
Data: ____/____/____ Total de abate: _____																								
LOCAL: Canaleta de sangria.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Animal mal insensibilizado deve ser insensibilizado novamente. Considera-se que um bovino está mal insensibilizado quando apresentar: Respiração rítmica; Movimentos voluntários (tentativa de erguer a cabeça ou de recuperar a postura); Reflexo corneal (olhos se mexem quando estimulados); Piscar espontâneo (sem tocar na córnea ou pálpebra); Vocalização.																								
TOLERÂNCIA = zero %.																								
LEGENDA: X – Sem sinais de sensibilidade (inconsciente). A – Respiração rítmica. B – Movimentos voluntários (tentativa de erguer a cabeça e/ou de recuperar a postura). C – Reflexo corneal (olhos se mexem quando estimulados). D – Piscar espontâneo (sem tocar na córnea ou pálpebra). E – Vocalização.																								
Total de animais insensíveis:												Percentual: %					Responsável:							
Observações:																								
FREQÜÊNCIA: Semanalmente.																								

_____	_____	_____
Responsável pelo monitoramento	Responsável pelo Setor	Garantia da Qualidade

ATOS INTECIONAIS DE ABUSO	
Qualquer ato intencional abusivo, inapropriado ou agressivo contra os animais resultará em não conformidade automática, tais como: Imobilização inadequada; Chutes e pontapés; Bater os portões dos currais intencionalmente nos animais; Arrastar um animal consciente; entre outros procedimentos inadequados.	
Foi observado qualquer ato de abuso? _____ SIM _____ NÃO Se sim, especificar a data: _____/_____/_____	
Observações:	

Execução da auditoria: Considerar a escala diária de abate da unidade. Nos casos em que o abate diário for ≤ 20 animais, todos os animais serão monitorados.

ESCALA DE ABATE	TOTAL DE ANIMAIS MONITORADOS
1 a 154 animais na escala de abate	20 animais/parâmetro
155 a 308 animais na escala de abate	40 animais/parâmetro
309 a 463 animais na escala de abate	60 animais/parâmetro
464 a 617animais na escala de abate	80 animais/parâmetro
≥ 618 animais na escala de abate	100 animais/parâmetro

_____	_____	_____
Responsável pelo monitoramento	Responsável pelo Setor	Garantia da Qualidade