



BEM-ESTAR ANIMAL			RBEA 018 - 010
PROCEDIMENTO OPERACIONAL			Revisão 00
ABATE DE EMERGÊNCIA			DATA: __/__/__

HORÁRIO		:	:	:	:
MONITORAMENTO	CRITÉRIOS	C NC NA	C NC NA	C NC NA	C NC NA
Matadouro sanitário	Condições de higiene do local	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Higiene dos equipamentos e utensílios	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Sala de necropsia	Condições de higiene do local	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Higiene dos equipamentos e utensílios	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Temperatura	Aferir temperaturas	°C	°C	°C	°C
Insensibilização	Eficiência do processo no primeiro tiro. Posicionamento da pistola/tiro.	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Monitoramento da eficiência de insensibilização	Queda imediata, ausência de reflexo nos olhos, ausência de vocalização, ausência de respiração rítmica e ausência de movimentos voluntários	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Tempo entre Insensibilização e sangria	Máximo 1 minuto	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Sangria	Fluxo de sangue abundante e contínuo	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Tempo de sangria	Mínimo de 3 minutos para o início da esfolagem	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____

Observações:

FREQUÊNCIA: Sempre que houver abate de emergência.

LEGENDA: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável.