



GESTÃO DA QUALIDADE

RPAC 008 - 012

DESOSSA

PROGRAMA DE AUTOCONTROLE PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL

REVISÃO 13

DATA: __/__/__

Ponto de Inspeção		PRÉ-OPERACIONAL	OPERACIONAL	INTERVALO
		H:	H:	H:
		H:	H:	H:
		(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)	(C) / (NC) / (NA)
1.	Porta entrada sanitária			
2.	Aparador botas, Cuba detergente, Lavatório mãos, Saboneteiras, Dispenser papel e Lixeiras Barreira Sanitária Desossa			
3.	Papel toalha e Escovas			
4.	Ralos e Pisos			
5.	Vidros/Janela e Luminárias			
6.	Tubulações altas e baixas			
7.	Paredes, pilares e portas			
8.	Aventais, roupas plásticas e japonas			
9.	Pias e Esterilizadores			
10.	Trilhos			
11.	Trimmer			
12.	Plataformas e armarios			
13.	Botoeiras e botão de parada			
14.	Esteiras rolante / abas			
15.	Mesa de reinspeção			
16.	Esteira do Osso			
17.	Serra Fita			
18.	Skinners			
19.	Bandejas e Caixas plásticas			
20.	Suporte para Formas e Carrinhos			
21.	Mesas de Inox			
22.	Máquinas a Vácuo			
23.	Luminárias e armadilha luminosa			
24.	Túneis de Encolhimento			
25.	Tanques de imersão			
26.	Elevadores			
27.	Evaporadores			
28.	Interruptores e Tomadas			
29.	Mangueiras			
30.	Termômetros			
31.	Gabinete e Computador			
32.	Balanças			
33.	Etiquetadora			
34.	Arqueadeiras / Seladora			
35.	Detector de metais			
36.	Pallets e Estrados			
37.	Porta dos túneis			
38.	Depósito de Embalagens			
39.	Presença de condensação no setor			

Legenda: (H:) Horário Inicial Monitoramento; (C) Conforme; (NC) Não Conforme; (NA) Não Avaliado

	GESTÃO DA QUALIDADE	RPAC 08 - 012
DESOSSA	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE	REVISÃO 13
	PROCEDIMENTO PADRÃO HIGIENE OPERACIONAL	DATA: __/__/__

Frequência: antes do início da produção (liberação) - Operacional: durante a produção - Int: Intervalo da produção
Monitoramento: São monitorados todos os equipamentos e utensílios dos locais de inspeção, visando a limpeza e sanitização, antes do início dos turnos (pré-operacional), nos intervalos dos turnos em horários pré-fixados ou em casos emergenciais esporádicos (operacional).
Medida Corretiva: <i>Pré-Operacional:</i> Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; começar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado;
<i>Operacional:</i> Nos horários pré-fixados, proceder conforme descrito no pré-operacional; Em casos emergenciais deve-se: Parar a produção; Comunicar imediatamente o encarregado do setor e o responsável pela higienização para que providenciem a higienização do local observado; - Liberar a produção somente depois do local estar limpo e sanitizado.
Medida Preventiva: Acompanhar se a diluição dos produtos químicos está sendo feitos corretamente; acompanhar a supervisão do encarregado de higienização, se está adequada. Acompanhar se os conceitos descritos no PPHO estão sendo seguidos; Treinamento com os funcionários responsáveis pela higienização.
Verificação: São verificadas todas Nc descritas para certificar que foi cumprida a ação corretiva solicitada.

Responsável pelo Monitoramento:

Garantia da Qualidade: