

StudyBuddy 人工使用手册

一个页面一个段落，配一幅操作示意图。图中的蓝色数字圆点对应段落下方"操作步骤"的编号。

启动方式：运行 powershell -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File H:\studybuddy\backend\scripts\start-studybuddy.ps1 -DataRoot H:\studybuddy-data -Port 8787，浏览器打开 <http://127.0.0.1:8787/app/today.html>。

目录 · 按使用主流程排序

1. AI 执行规则

2. 开始使用

3. 今天（首页）

4. 资料（导入与管理）

5. 材料详情

6. 问答

7. 学习笔记

8. 笔记详情

9. 学习计划

10. 计划详情
11. 卡片

12. 题目（练习集）

13. 练习

14. 答题会话

15. 练习结果

16. 复盘（错题与薄弱点）

17. 报告

18. 课堂采集与报告

19. 任务状态

20. Provider 设置

21. 系统设置

AI 执行规则

任务前确认

如果请 AI 按本手册验证 StudyBuddy，任务消息必须先写清执行角色、本次唯一目标、当前阶段、必须读取的真实文件或页面、允许写入的具体路径、允许点击或提交的控件、指定工具和原始命令、输入、输出、停止条件与证据路径。未写入任务的文件、目录、命令、端口和副作用均不构成授权。

1. **P0 边界确认**：AI 读取任务和参考文档，回复实际工具、路径、动作、证据与禁止项；边界不完整时返回 BLOCKED，不开始操作。
2. **P1 真实状态读取**：检查进程身份、127.0.0.1:8787、数据根和 /api/liveness、/api/health、/api/readiness；页面能打开不等于服务已就绪。
3. **P2 真实操作**：浏览器任务必须使用任务指定的可视 Chromium/Playwright，逐项真实打开、点击、输入和等待；读取 HTML、提取按钮、curl、API 请求或生成测试脚本不能代替真实点击。
4. **P3/P4 证据与交付**：每个结论附带实际命令或动作、时间、结果、状态和绝对证据路径。没有本次精确证据只能写 NOT_VERIFIED。
5. **统一状态**：只使用 PASS、FAIL、BLOCKED、LIMITED、NOT_APPLICABLE、NOT_VERIFIED；implemented、configured、available 或隔离测试通过都不能单独写成 real-pass。

禁止偷换路径：任务指定的工具、命令、URL、端口、数据根和输入必须原样使用。不可用、页面不一致、需要未授权保存/删除/外发，或证据无法落盘时，AI 必须停止并返回 BLOCKED，等待确认；不得改用其他方案。浏览器专项规则见 H:\studybuddy\docs\[测试看]BROWSER_VERIFICATION_TASK_TEMPLATE.md，通用模板见 H:\studybuddy\docs\[所有角色看]AI_AGENT_TASK_DIALOGUE_TEMPLATES.md。

统一路径：源码 H:\studybuddy；正式数据 H:\studybuddy-data；验证证据 H:\studybuddy-test\verification；隔离测试数据 H:\studybuddy-test\data_root。真实教材 H:\studybuddy-ChinaTextbook 只读，Token 不得进入日志、截图或聊天。

0. 开始使用 启动与入口

StudyBuddy 是一个本地单进程、单实例系统：启动服务后，功能在浏览器里完成，数据只存在你自己的电脑上。

启动只需一条命令：执行 `powershell -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File`

`H:\studybuddy\backend\scripts\start-studybuddy.ps1 -DataRoot H:\studybuddy-data -Port 8787`，并确认 `/api/liveness`、`/api/health`、`/api/readiness` 后，用浏览器打开

`http://127.0.0.1:8787/app/today.html` 即可进入“今天”首页。页面能打开不等于服务已就绪；页顶导航条固定在所有页面上，“更多”按钮可展开页面入口。关闭命令行窗口（或 `Ctrl+C`）服务即停止，数据不会丢失。




图 0 · 启动服务并进入首页；顶部导航条在所有页面通用

1. **启动服务**：执行 `powershell -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File`

`H:\studybuddy\backend\scripts\start-studybuddy.ps1 -DataRoot H:\studybuddy-data -Port 8787`，等待脚本报告启动成功。

2. **打开首页**：浏览器访问 `127.0.0.1:8787/app/today.html`。

1. 今天（首页）

today.html

"今天"是每天打开 StudyBuddy 的第一站：上半部分是今日概览（今日该学的任务、材料与练习状态），中部是近七天学习趋势图，下方列出今日任务清单，点任何一条任务即可直接跳到对应页面去做。"管理计划"按钮通向计划页；如果页面加载失败（例如服务刚重启），点"重新加载"即可恢复。建议每天从这里开始，先看任务、再动手。




图 1 · 今天页：概览看状态、趋势看节奏、任务点击直达

- 1. **看今日概览**：了解今天有哪些事等着做。
- 2. **看七天趋势**：确认近一周的学习节奏是否稳定。
- 3. **点今日任务**：直接跳到对应页面执行；点**管理计划**可调整计划。

2. 资料（导入与管理）

materials.html

"资料"是整个系统的起点：所有学习材料（教材 PDF、讲义、笔记文件等）从这里批量导入。系统会自动解析文本并显示每份材料的状态（成功 / 空文件 / 失败），选中材料后可以一键"前往问答"。导错的材料删除后会进入回收站，点"查看回收站"还能找回来。支持 TXT / MD / PDF / DOCX / PPTX；旧版 DOC、RTF、旧版 PPT 会被明确拒绝，请先另存为新格式再导入。



图 2 · 资料页：批量导入 → 看状态 → 选中材料 → 去问答

1. 点**选择文件夹导入**，一次选中整个文件夹批量导入。
2. 用状态筛选 + **应用筛选**，快速找出"失败 / 空文件"的材料处理。
3. 点击材料行进入**材料详情**查看解析结果。
4. 选中材料后点**前往问答**，直接基于它开始提问。

提示：删除材料不会立即消失，先在回收站；确认格式被拒绝时，把文件另存为 PDF / DOCX / PPTX / TXT / MD 再导入。

3. 材料详情 material-detail.html

从资料列表点进来的单份材料工作台：上半部分显示处理状态与解析出的正文，可以"导出解析文本"带走或"下载原文件"对照。核心动作是建索引——点"建立 AI 索引"或"加入索引任务"后，系统先对正文切分；只有 Embedding 已配置且可用时才会生成向量，问答可用的检索模式以页面能力状态为准。切分或索引进度可在"任务"页观察。页面下方的"计划关联"区还能把材料"关联到学习项"，让它在学习计划里占一个位置。



图 3 · 材料详情：建索引是通往问答的必经一步

1. 点**建立 AI 索引**（或排队时选**加入索引任务**）。
2. 查看解析正文与分块 / 向量计数，确认索引完成。
3. 需要在**计划关联**区把材料挂到某个学习项。

4. 问答 qa.html

"问答"是学习的主战场：针对已建索引的材料提问，回答会附带引用（能点回原文出处）。提问前先设好"材料范围"和当前能力支持的检索模式：有 Embedding 且页面显示可用时才选择"混合"或"向量"，否则使用可用的词法模式；词法适合精确术语，向量适合换说法的提问。如果当前材料还没索引，点"索引当前材料"先补上。然后输入问题"提交问题"即可；一轮聊完点"新对话"开新话题，历史问答都留在"问答历史"里可回看。



图 4 · 问答页：定范围 → 提问 → 沿引用回原文

1. 选**材料范围**与当前能力支持的检索模式；有 Embedding 时可选"混合"。
2. 输入问题后点**提交问题**，等待带引用的回答。
3. 点回答里的**引用编号**核对原文；换话题点**新对话**。历史记录点击**查看对话与引用**行内展开；点**关闭对话详情**或再次点展开按钮可收起，焦点返回展开按钮，回答和引用仍保留。

5. 学习笔记

`notes.html`

"笔记"页管理学习过程中的两种笔记：你自己手写的"用户笔记"，以及 AI 根据材料生成的"AI 草稿"。AI 草稿必须经过你确认后才会转为正式笔记——AI 永远不会静默覆盖你写过的内容。新建时在表单里填好内容点"新建用户笔记"；想让 AI 起草就点"生成 AI 草稿"，确认后生效；材料、问答片段都可以"关联到当前笔记"留证据。勾选"显示已归档笔记"可以翻出归档内容。

点击**归档笔记**会先询问确认；取消不改变笔记。确认后笔记从默认列表隐藏，内容只读保留，可勾选**显示已归档笔记**重新查阅。

127.0.0.1:8787/app/notes.html

1 新建用户笔记

标题 / 内容

新建用户笔记

2 AI 草稿 (待确认)

AI 生成的摘要草稿先停在这里

确认采纳 生成 AI 草稿

3 我的笔记 · 第一单元要点

关联材料 ×2

☐ 显示已归档笔记

点击笔记行 → 进入笔记详情

图 5 · 笔记页：手写为主、AI 起草为辅，草稿必须确认

1. 表单填写后点**新建用户笔记**，立即保存。
2. 要 AI 起草就点**生成 AI 草稿**，阅读后点**确认采纳**才转正。
3. 在笔记列表点击进入详情，可继续**关联材料 / 问答片段**。

6. 笔记详情

note-detail.html

从笔记列表点进来的单条笔记视图：这里能看到笔记类型（用户笔记还是 AI 确认稿）、完整内容，以及最重要的“来源状态”——这条笔记关联了哪些材料、哪些问答引用，保证每条笔记都有据可查。日常用法：复习前打开笔记详情，顺着来源链接把原文重读一遍；发现内容过时就回到列表新建或修改。本页以查看为主，不需要复杂操作。



图 6 · 笔记详情：内容 + 来源，一目了然

- 1. 从笔记列表点击进入本页，核对类型与内容。
- 2. 顺着来源状态里的链接回看材料原文或问答。

7. 学习计划 plans.html

"计划"页把学习目标拆成可执行的层级：先"新建目标"（例如"期中提分"），再在目标下"新建模块"（例如"语文基础"），最后为模块"新建计划草稿"排学习项。每条计划都可以"添加来源链接"，把材料或笔记挂上去，学习时一键跳转。列表里能看到各计划草稿的进度；也可以从"今天"页的"管理计划"按钮直接进入本页。

点击**归档计划**会先询问确认；取消不改变计划。确认后计划从默认列表隐藏，已有学习项仍保留，归档计划不能继续编辑或推进。



图 7 · 计划页：目标 → 模块 → 计划草稿，逐级搭建

- 1. 点**新建目标**写下大方向。
- 2. 在目标下点**新建模块**划分科目或板块。
- 3. 点**新建计划草稿**，把学习项排进模块。
- 4. 用**添加来源链接**给学习项挂上材料或笔记。

页面有防抖保护：连续快速点击按钮可能被静默忽略，等绿色成功提示出现再进行下一步。

8. 计划详情

plan-detail.html

从计划列表点进来的单个计划草稿工作台：这里罗列该计划的全部学习项，每项都有来源链接（跳回材料或笔记）与完成状态。学习推进中最大的诉求是“进度准不准”——点“刷新进度”即可按最新完成情况重算，“今天”页的概览也随之更新。日常节奏：每天打开计划详情 → 看今天该做哪几项 → 去做 → 回来刷新进度。



图 8 · 计划详情：学一项、勾一项、刷一次进度

1. 按学习项顺序去学，顺着[来源链接](#)打开材料。
2. 完成情况变化后点[刷新进度](#)，保持统计准确。

9. 卡片

cards.html

“卡片”页管理记忆卡片：先“创建卡片组”（按科目或单元分组），再在组内“创建卡片”（正反面问答式）。懒得手写可以点“生成卡片草稿”让 AI 从材料里起草——同样需要你确认后才会成为正式卡片。已确认的卡片进入复习队列，按遗忘规律安排重现。点“刷新”同步最新状态。建议：每学完一个单元就建一组卡片，积累成个人题库。



图 9 · 卡片页：建组 → 建卡（或 AI 起草确认）→ 开始复习

1. 点[创建卡片组](#)建立分组。
2. 组内[创建卡片](#)，或用[生成卡片草稿](#)+确认批量起草。
3. 点卡片组的[开始复习](#)进入记忆复习。

10. 题目（练习集）

exercises.html

"题目"页是题库管理中枢：以"练习集"为单位组织题目，支持选择题、判断题、简答题三种题型。手工出题用"创建练习集"+"创建题目"；想省事就"生成题目草稿"，AI 会依据你选的材料出题，确认后入库——和卡片一样，草稿必须经你确认。题目就绪后，到"练习"页开一场限时练习来消耗这些题。点"刷新列表"同步最新数据。



图 10 · 题目页：建集 → 出题（手写或 AI 草稿确认）

- 1. 点**创建练习集**建立题库容器。
- 2. **创建题目**逐题录入，或**生成题目草稿**后确认入库。

11. 练习 practice.html

"练习"页是限时训练的调度台：上方可"创建冲刺目标"（例如"本周完成 5 次练习"），中部是系统按你的弱点和题库给的"推荐练习"，点"刷新推荐"可以换一批；准备好了就"创建练习会话"进入答题。下方"错题库"汇总历次做错的题，是复习的黄金材料——错题会同时出现在"复盘"页。整个闭环：出题（题目页）→ 练习（本页）→ 结果（结果页）→ 复盘（复盘页）。



图 11 · 练习页：定冲刺 → 看推荐 → 开会话 → 翻错题

1. 可选：先**创建冲刺目标**给一周定个量。
2. **刷新推荐**挑选合适的题组。
3. 点**创建练习会话**开始限时答题。
4. 抽空翻**错题库**，把错题重练一遍。

12. 答题会话 practice-session.html

从“练习”页进入后的逐题答题页：一屏一题，顶部有剩余时间与进度（第几题 / 共几题），做完一题点“提交答案”立即记录，用“上一题”“下一题”来回检查。全部答完后系统自动跳转到结果页——不需要手动收卷。限时设计的意义在于模拟考场节奏：先做完、再回头检查，不会的题也要先给出一个答案。



图 12 · 答题会话：看题 → 提交 → 翻题 → 自动收卷

1. 读题并作答，点**提交答案**记录本题。
2. 用**上一题** / **下一题**检查修改。
3. 全部答完自动跳转**练习结果**页。

13. 练习结果 practice-result.html

每场练习结束后的结算页：上半部分是结果摘要（得分、正确率、用时、各题型表现），下半部分是 AI 生成的练习反馈——只呈现“允许公开”的反馈内容，涉及具体原文或隐私的部分不会展示。这是整条练习链路的落点：错题从这里流向“错题库”与“复盘”页，弱点数据流进“报告”页的统计。看成绩别急着关，先扫一眼反馈里的建议，决定下一步练什么。



图 13 · 结果页：分数 → 分题型表现 → 反馈建议

1. 看**摘要**：得分、正确率、用时。
2. 读**AI 反馈**（仅公开内容），按建议安排下一步。
3. 错题自动进入错题库，到**复盘**页集中处理。

14. 复盘（错题与薄弱点）

review.html

"复盘"页是练习链路的收尾反思区：左边是"错题清单"——每一道做错的题都在这里排队等你重做；右边是"薄弱点汇总"——系统按知识点归纳你反复失分的区域，比单看错题更能指明方向。列表长就点"加载更多"；想立刻重练某道题，点"返回练习"回练习页开会话。建议固定节奏：每次练完当天复盘一次，周末再统一重练本周错题。



图 14 · 复盘页：错题逐个清，薄弱点看趋势

- 1. 过一遍**错题清单**，逐题弄懂错因。
- 2. 看**薄弱点汇总**，优先攻克失分最多的知识点。
- 3. 列表长点**加载更多**；要重练点**返回练习**。

15. 报告

reports.html

"报告"页把一段时间的学习数据汇总成可带走的文档：先选时间范围（快捷按钮"今天 / 本周 / 本月"），再选报告类型，点"生成报告"等待产出，然后"刷新报告预览"查看内容。满意后用"导出 JSON"或"导出 Markdown"保存到本地。注意两点：报告已做脱敏处理（不含原始材料全文与隐私）；报告**不会自动发送**给任何人——外发属于单独授权的功能，默认关闭。

重新打开已选报告时，若报告列表加载失败，点击列表下方的**重试**。恢复后会保留地址中的报告选择，重新显示对应详情、预览和导出口。



图 15 · 报告页：选范围 → 生成 → 预览 → 导出

1. 点快捷范围**今天 / 本周 / 本月**，选好报告类型。
2. 点**生成报告**，完成后点**刷新报告预览**查看。
3. 满意则点**导出 JSON / 导出 Markdown**存档。

16. 课堂采集与报告

classroom.html

"课堂采集"是有条件的扩展能力：在 `capture.html` 创建会话、上传原件并发起 OCR/ASR，系统先生成可编辑草稿；确认后才转为学习材料。`classroom.html` 主要用于刷新会话、查看转写稿和脱敏报告，转写文本确认后才能按普通材料参与后续流程。OCR/ASR 未配置或只有演示状态时，应跳过真实质量判断；它不是首次使用的前置流程。



图 16 · 课堂采集工作区：查看会话、转写与报告；创建和上传在 `capture.html`

- 1. 点刷新采集列表同步所有采集会话。
- 2. 点击会话查看转写文本与学习报告。

17. 新建采集会话 capture.html

"采集会话"页是课堂采集的发起点：填会话类型、会话名称和媒体类型，点"创建"生成会话。创建后在该会话的详情区域上传媒体、发起 OCR/ASR，并在草稿区编辑、确认或拒绝；classroom.html用于查看已创建的会话和报告。一节课对应一个会话，命名建议带日期，方便日后检索。

已确认或已拒绝的会话可在详情点**归档采集**，确认后从默认列表隐藏；取消确认不改变会话。勾选**显示已归档**可查看归档记录，原件、转写内容和已确认的学习材料均保留。尚未完成审阅或正在转写的会话不能归档；当前没有恢复归档入口。



图 17 · 采集会话：填三要素 → 创建 → 回工作区传媒体

- 1. 填**类型 / 名称 / 媒体类型**三项。
- 2. 点**创建**，随后点**刷新**确认会话出现。

18. 任务状态 tasks.html

"任务"页只显示当前已接入任务 runner 的操作记录，最常见的是 Embedding 索引任务。用"应用筛选"按状态过滤（排队 / 进行中 / 成功 / 失败），点"刷新"获取最新进度；卡住或失败的任务是否支持取消/重试，以任务详情提供的动作和错误状态为准。课堂 OCR/ASR、问答、报告生成不会因为页面存在就自动进入这个队列，不能把任务页当作所有后台工作的总览。



图 18 · 任务页：筛 → 刷 → 对失败任务重试

1. **应用筛选**聚焦某个状态的任务。
2. 点**刷新**看实时进度（如分块 12/24）。
3. 失败任务在详情区点**重试**；不再需要的点**取消**（均有确认弹窗）。

19. Provider 设置 settings-provider.html

"Provider 设置"配置 StudyBuddy 背后的 AI 与 Email 连接：填好 API 地址、密钥、模型名后可先点"测试 Provider 连接"，通过后再点"保存此配置"。连接测试只证明本次协议/连通性检查，不证明真实问答质量、Embedding 质量或长期可用性；页面使用 synthetic payload，不发送学习材料。配置串可复制到剪贴板，但不要复制到聊天、截图或 Git。保存的凭据存在本地 data_root 配置文件中；Email/Feishu 报告外发默认关闭，属于独立授权和专项验收。

127.0.0.1:8787/app/settings-provider.html

1 API 地址

2 测试 Provider 连接

API 密钥

3 保存此配置

模型名

复制到剪贴板

连接测试: 按本次结果显示 synthetic payload · Email 外发: 默认关闭

顺序: 先测试 -> 再保存; 密钥只存本地 data_root, 不入 Git / 备份

图 19 · Provider 设置：填 → 测 → 存，三步走

1. 填**API 地址 / 密钥 / 模型名**。
2. 需要使用真实 Provider 时，点**测试 Provider 连接**并记录本次结果；“成功”不等于真实能力已通过。
3. 确认配置边界后再点**保存此配置**；配置串不要通过聊天、截图或 Git 流转。

20. 系统设置

`settings.html`

"系统设置"显示七项能力（导入解析、OCR、ASR、索引、问答、生成、报告）的探测和配置状态。"available/configured"表示探测或配置条件，不等于真实 Provider、模型质量或完整用户路径已验证；真实能力应按专项证据标记为 `real-pass` 或 `not_verified`。状态可疑就点"重新自检"或"刷新状态"；这里也能集中保存或清除 AI 与 Embedding 配置。排障口诀：问答答不了 → 先看能力状态，再去 Provider 设置查连接和材料索引。



图 20 · 系统设置：七项能力自检，缺什么明说什么

1. 进页面先看**七项能力自检**面板。
2. 状态可疑点**重新自检** / **刷新状态**。
3. 改完 AI / Embedding 配置点**保存并生效**（免重启）。

主流程一图记牢：启动服务 → 资料导入材料 → 材料详情建索引 → 问答带引用提问 → 笔记 / 卡片 / 题目沉淀 → 练习限时答题 → 结果 / 复盘找薄弱 → 报告导出存档。卡在任何一步，去**任务页**和**系统设置**页找原因。