

STUDYBUDDY · 新手训练手册

先完成核心闭环，再按照本手册列出的扩展场景逐项使用 StudyBuddy

你不需要一次记住所有页面。先完成“导入 → 详情 → 搜索 → 索引 → 问答 → 引用定位”，就能验证系统最小价值；笔记、练习、课堂采集、计划和报告按能力状态与学习需要逐步加入。

版本 v1.1

日期 2026-09-27

作者 wdstevens2233

写给第一次使用的学生、家长和教师

先按这个顺序练习

1. AI 执行规则
2. 开始与能力检查
3. 场景一：导入第一份资料
4. 场景二：问答并核对引用
5. 场景三：先写一条笔记
6. 场景四：按需练习并复盘
7. 扩展：课堂采集
8. 熟悉后再用：计划与报告
9. 卡住时怎么办
10. 新手毕业清单

先读这一段 · AI 任务边界

让 AI 按真实路径执行

如果让 AI 帮你验证页面，任务消息必须写出角色、唯一目标、当前阶段、真实读取对象、允许读写的绝对路径、指定工具/命令/URL/端口、允许的按钮动作、证据路径和停止条件。没有写出的动作不是默认授权。

- 1 AI 先执行 **P0 边界确认**，再执行 **P1 真实状态读取**，然后才执行已授权的 **P2 真实操作**；最后执行 **P3 证据核对** 和 **P4 交付**。
- 2 任务指定的工具、命令、URL、端口、数据根和输入不得替换。工具不可用、页面不一致、需要未授权副作用或证据不能保存时，结果是 `BLOCKED`，AI 必须停止并等待确认。
- 3 浏览器任务必须使用指定的可视 Chromium/Playwright 真实打开、点击、输入和等待；curl、API 请求、HTML 解析、headless 运行和按钮清单不能代替真实点击。真实 Provider、OCR、ASR、Email 或飞书没有逐项授权时不得调用。
- 4 统一状态是 `PASS`、`FAIL`、`BLOCKED`、`LIMITED`、`NOT_APPLICABLE`、`NOT_VERIFIED`。没有本次精确证据，不得把 `implemented`、`configured`、`available` 或隔离测试通过写成 `real-pass`。

统一路径：源码 `H:\studybuddy`；正式数据 `H:\studybuddy-data`；验证证据 `H:\studybuddy-test\verification`；隔离验证数据 `H:\studybuddy-test\data_root`。浏览器专项模板是 `H:\studybuddy\docs\[测试看]BROWSER_VERIFICATION_TASK_TEMPLATE.md`，通用对话模板是 `H:\studybuddy\docs\[所有角色看]AI_AGENT_TASK_DIALOGUE_TEMPLATES.md`。

第 0 课 · 先准备

开始与能力检查

StudyBuddy 是运行在自己电脑上的本地学习资料系统。它不是云端协作平台，当前按“本机、单进程、单实例、本地磁盘”使用。

今天的目标：启动服务，打开首页，知道哪些能力已经可用。第一次请使用一份不敏感、较短的测试资料。



启动

使用项目提供的启动脚本，正式用户数据根固定为 `H:\studybuddy-data`：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File H:\studybuddy\backend\scripts\start-studybuddy.ps1 -DataRoot H:\studybuddy-data -Port 8787
```

服务启动后打开 `http://127.0.0.1:8787`。先确认 `/api/liveness`、`/api/health` 和 `/api/readiness` 能按预期返回，再开始导入；页面能打开不等于服务已经就绪。不用时，用项目的停止脚本停止对应实例，不要随意结束其他 Python 进程。



图 0-1 启动后从“今天”进入；页面顶部的“更多”可展开其他入口。

第一次看“系统设置”




图 0-2 “未配置”表示前置条件还没准备好，不等于整个系统坏了。

能力关系：导入资料不依赖真实 AI；问答和 AI 生成需要 AI Provider；向量或混合检索需要 Embedding，只有关键词检索可用时就按页面提示选择词法模式；课堂图片需要 OCR，课堂音频需要 ASR。能力显示“configured”或“available”只表示配置/探测状态，不代表真实质量已通过。

场景一 · 资料

把第一份资料放进系统

这是所有学习的起点。先不要急着配置 AI，先确认资料能被正确保存和阅读。

完成后你会得到：一份状态为成功、正文可见、可以搜索和导出的学习材料。



图 1-1 先导入，再根据状态处理；材料行可以进入材料详情。

- 1 打开“资料”，选择一份小的 TXT、MD、PDF、DOCX 或 PPTX 文件；也可以选择文件夹导入。
- 2 等待结果，确认材料状态为“解析成功”，再点击材料行进入详情。
- 3 在详情中确认正文可见；回到资料页尝试搜索一个正文关键词。
- 4 需要时使用“导出解析文本”验证系统读到的内容。

完成标志：材料列表有记录，详情能看到正文，搜索或文本导出能得到预期内容。

卡住时：旧版 DOC、旧版 PPT、RTF 会被拒绝；空文件会显示空状态；损坏或过大的文件请先换一份小的标准格式文件。不要把“格式拒绝”当成 AI 配置问题。

场景二 · 问答

让系统回答，并核对引用

StudyBuddy 的问答不是“输入问题就直接回答”。正确顺序是：材料先建立索引，回答后再沿引用核对原文。

完成后你会得到：一个带引用的回答，并能点击引用回到材料正文位置。



图 2-1 先完成索引，再按能力选择检索模式并核对引用。

- 1 在材料详情点击“建立 AI 索引”。材料较大或希望排队处理时，使用“加入索引任务”；正文切分可以先完成，生成向量需要 Embedding 已配置且可用。
- 2 索引完成后进入“问答”，选择材料范围；有 Embedding 时可选“混合”或“向量”，否则按页面提示使用可用的词法模式。
- 3 提出资料中能直接找到答案的问题，例如“这一节列出了哪三个要点？”。
- 4 阅读回答，点击引用编号，确认它确实回到正确的材料正文。

两个索引按钮的区别：“建立 AI 索引”是立即执行；“加入索引任务”是进入当前已接入的向量索引任务队列。任务页目前主要展示 `embedding_index`，课堂转写、问答和报告生成不会自动出现在这个队列里。

在“问答历史”点“查看对话与引用”展开详情；看完可点“关闭对话详情”收起。收起不删除回答，随时可重新展开。

完成标志：回答有引用，点击引用能定位到材料内容；没有引用时，不要把回答当作已核实结论。

卡住时：先到“系统设置”看 AI Provider 和 Embedding，再确认材料索引状态。Provider 未配置、材料未索引或没有可引用内容时，页面会提示原因。

场景三·沉淀

把答案变成自己的笔记和卡片

问答解决“现在理解”，手工笔记帮助你“以后记住”。卡片 AI 草稿属于可选能力，必须先读、再确认。

完成后你会得到：至少一条自己的学习笔记；卡片只在 Provider、索引和来源条件都满足时继续。



图 3-1 手工笔记可以立即保存；AI 生成内容必须先读、再确认。

- 1 打开“笔记”，填写标题和内容，点击“新建用户笔记”。
- 2 打开笔记详情，查看类型、内容和来源状态；顺着来源回到材料核对。
- 3 需要时进入“卡片”，创建卡片组，手工创建卡片，或选择材料生成 AI 卡片草稿。
- 4 只确认自己检查过的草稿。确认后卡片才进入复习流程。

不再使用的笔记可点击“归档笔记”。先核对确认提示：取消会保留原状态；确认后内容只读保留，勾选“显示已归档笔记”可重新查看。

记住：AI 生成的是草稿，不是自动正确的知识。草稿必须经过人工阅读和确认，不会自动覆盖已经确认的内容。

完成标志：你能独立写一条笔记，并知道如何从笔记来源回看原文。卡片草稿的完成标志另行按“草稿 → 阅读/编辑 → 确认”验收。

场景四 · 练习

做一次练习，再完成复盘

这是完成资料问答后可继续的学习闭环：准备题目、答题、看结果、处理错题。手工题目不需要真实 AI，因此不阻塞首次资料验收。

完成后你会得到：一次练习会话的结果，以及可以继续处理的错题或薄弱点。



图 4-1 题目准备好后进入练习会话，结果页再进入复盘。

- 1 打开“题目”，创建练习集，再手工创建一道选择题、判断题或简答题；也可以确认一条 AI 草稿。
- 2 打开“练习”，选择可用题目，创建练习会话。
- 3 在答题会话中逐题作答并点击“提交答案”；完成后进入练习结果。
- 4 在结果页查看得分、已评分数量、已提交数量、错题数量和“进入复盘”入口。
- 5 打开“复盘”，查看错题和薄弱点；简答题可能需要人工复核，不要把所有简答题理解成自动判分。

完成标志：至少提交一道题，能打开练习结果，并能进入复盘查看错题或薄弱点。

说明：练习结果页当前以真实页面显示的摘要为准，不承诺固定出现各题型统计或 AI 反馈。AI 出题还需要 Provider、索引和有效来源。

扩展能力 · 有条件使用

扩展场景：处理课堂录音或板书图片

当你熟悉资料和练习后，再来尝试课堂采集。它采用“先草稿、后确认”的方式，上传不会直接把内容变成正式学习材料。

完成后你会得到：一份经人工核对并确认的课堂转写或 OCR 材料。



图 5-1 创建、上传、转写/识别、编辑和确认都在采集会话详情中完成。

- 1 进入“课堂采集”，点击“新建采集会话”，填写类型、名称和媒体类型。
- 2 打开刚创建的会话，在会话详情中上传音频或图片。
- 3 点击“开始转写 (ASR)”或“开始识别 (OCR)”，等待草稿出现。
- 4 核对并编辑草稿；确认无误后点击“确认为学习材料”。
- 5 已确认或已拒绝的会话可在详情点“归档采集”；确认后隐藏，取消则保留原状态。勾选“显示已归档”仍可查看，原件和学习材料不会删除，当前没有恢复归档入口。
- 6 需要查看历史会话、转写稿和报告时，再进入“课堂采集与报告”工作区。

入口区别： capture.html 负责创建、上传、转写、编辑和确认； classroom.html 主要负责查看会话、转写稿和报告。课堂转写不是当前任务页的后台任务。

完成标志： 草稿经过人工核对，确认后能在“资料”中看到新的学习材料。

能力限制：没有配置 ASR/OCR 时，先在“系统设置”查看状态并跳过本扩展。状态为 configured/available 也不等于真实能力 real-pass；演示模式或隔离测试结果不代表真实语音识别或图片识别质量。

拓展训练 · 熟悉核心链路后

学习计划与报告

计划和报告是组织与复盘工具，不是第一次使用必须完成的前置步骤。



- 1 在“计划”创建目标；再创建计划并选择所属目标。
- 2 在计划详情添加学习项；需要按科目组织时，再把学习项绑定到模块。
- 3 确认并激活计划，学习后记录或刷新进度。
- 4 在“报告”选择日期范围和报告类型，生成本地脱敏报告，选择报告后刷新预览，再导出 JSON 或 Markdown。

“归档计划”需要确认，取消不会修改计划；确认后计划从默认列表隐藏，已有学习项保留。重新打开已选报告遇到列表加载失败时，点击“重试”可恢复原先选中的报告及其预览、导出口。

报告边界：报告不会自动发送，外发默认关闭。Provider 设置的主流程是“填写 → 测试连接 → 保存此配置”；“复制到剪贴板”只是高级配置迁移选项，不是普通用户必须操作的步骤。

故障排查

看到什么，就做什么

StudyBuddy 排查地图	
服务打不开	确认启动命令、端口和 127.0.0.1 地址
材料导入失败	看格式、空文件、大小和材料状态
问答不可用	系统设置 → Provider → 材料索引 → 引用
索引失败	材料详情或任务详情 → 刷新/重试
课堂转写不可用	检查 ASR/OCR、后缀、原件是否已上传

页面显示“未配置”时，先处理配置；显示“未安装”时，先准备本机组件；显示“失败”时，保留页面提示并按页面提供的重试入口操作。不要手工编辑 SQLite，不要把密钥写进 Git、截图、命令行或聊天记录。

新手毕业

我已经能独立使用了吗？

完成前四项，就已经掌握最小核心路径；练习、课堂采集、计划和报告必须按照对应场景的前置条件逐项扩展。

- ☐ 我能启动服务，并确认健康端点后从“今天”进入系统。
- ☐ 我能导入、查看、搜索和导出一份资料，并理解失败状态。
- ☐ 我知道问答前要先索引，并会点击引用核对原文；没有引用时不会把回答当作已核实结论。
- ☐ 我能写一条手工笔记，并知道来源和确认状态的区别。
- ☐ 我理解练习、课堂采集、Provider/OCR/ASR、报告和外发是有条件或专项能力，不把页面存在当作真实能力通过。

训练方式：不要一次把所有页面都打开。每次只完成一个场景，并确认“完成标志”；第二天从“今天”页继续。这样可以逐渐熟悉 StudyBuddy，而不是被大量功能一次性淹没。

StudyBuddy 新手用户使用手册 · v1.1 · 2026-09-27 · 作者：wdstevens2233 · 完整页面参考请查阅《StudyBuddy使用手册》