

Стандарты химии сети «Портал»

Официальный каталог и технологическая карта утвержденной химии для роботизированных бесконтактных автомоечных комплексов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ООО «Косметик Авто»

ТИП КОМПЛЕКСОВ
Бесконтактные робот-мойки

👤 **ВЫПОЛНИЛА**
Технолог по химии
Денисенко Ю.А.

СТАТУС ДОКУМЕНТА
Утвержденный стандарт сети

Структура линейки автохимии

ОБЗОР КАТЕГОРИЙ



Базовые эмульсии

Основная моющая химия для роботизированного цикла:

- ✓ Эмульсия 365 (2%, 22 кг)
- ✓ Эмульсион Вуаль (2%, 20 кг)
- ✓ Эмульсия Джей-Ди (1%, 20 кг)



Эффект & Защита

Визуальные пены и гидрофобные защитные составы:

- ✓ Цветные пены (Розовая, Синяя, Желтая)
- ✓ Гидрофоб (Сушка и блеск, 20 кг)



Клининг & Сервис

Обслуживание боксов, оборудования и стойки
Pre-Wash:

- ✓ Очистин (20 кг) & Пластчист (5 л)
- ✓ Аминат-К (20 кг) & Антипена (5 кг)
- ✓ Стекла, Диски & Антимошка (0,7 л / 5 л)

Основная моющая химия

ШАМПУНЬ 2%

Эмульсия 365

Эмульсия 2% (шампунь) • Канистра 22 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИП ПЕНЫ

Низкопенный состав. Разработан для локаций с повышенными требованиями к контролю пены или спецификой очистных сооружений.



НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД

≈ 120 – 140 грамм за 1 технологический проход робота



ПОСТАВЩИК

ООО «Косметик Авто»



Артикул: 31686820

Основная моющая химия

ШАМПУНЬ 2%

Эмульсион Вуаль

Эмульсия 2% (шампунь) • Канистра 20 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИП ПЕНЫ

Среднепенная эмульсия. Рекомендуется для локаций без ограничений по пенообразованию, где требуется визуально плотная пенная шапка.



НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД

≈ 120 – 140 грамм за 1 технологический проход робота



ПОСТАВЩИК

ООО «Косметик Авто»



Артикул: 31687066

Основная моющая химия

КОНЦЕНТРАТ 1%

Эмульсия Джей-Ди 1%

Эмульсия 1% (шампунь суперконцентрат) • Канистра 20 кг



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокоэффективный состав для перехода с 2% на 1% концентрацию. Снижает себестоимость мойки в 2 раза при сохранении чистоты.



НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД

≈ 60 – 75 грамм за 1 проход (экономия до 50%)



ПОСТАВЩИК

ООО «Косметик Авто»



Артикул: 31687080

Цветные пены для «Вау-эффекта»

КАНИСТРЫ 20 КГ



Розовая пена

Расход: ≈ 20 г /

Яркий розовый цвет. Не окрашивает полы и стоки, безопасный состав по ПАВ.

АРТ: 31686819



Синяя пена (Голубой)

Расход: ≈ 20 г /

Насыщенный небесный оттенок. Создает эффект премиального ухода за авто.

АРТ: 31686818



Желтая пена

Расход: ≈ 20 г /

Яркий контрастный желтый цвет. Легко смывается без следов на кузове.

АРТ: 31686882

Сушка и защита кузова

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ

Гидрофоб

Водоотталкивающее нано-покрытие • Канистра 20 кг



НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТ

Специальная разработка для мгновенного разрыва водяной пленки. Обеспечивает ускоренную сушку кузова и защитный блеск без разводов.



НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД

≈ 0,013 л (13 мл) на один автомобиль



ПОСТАВЩИК

ООО «Косметик Авто»



Артикул: 31686881

Клининг оборудования и бокса

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

ПОРТАЛ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХИМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ОЧИСТИН

для бесконтактной робот-мойки

Индустриальный кислотный очиститель на основе комплекса кислот для удаления водного камня, известкового налёта, солевых отложений и ржавых подтёков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести распылителем. Выдерживать до 2 минут, не допуская высыхания, затем смыть большим количеством воды. При сильных загрязнениях подкармливать поверхность влажной и обработать щёткой.

Внимание! Не рекомендуется применять на цветных металлах. Не использовать совместно с алкалоидными средствами.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА

СОСТАВ

вода, соляная кислота (5-15%), КПАВ (менее 5%), комплексные поверхностно-активные вещества, функциональные добавки

ART. 31686927

ТУ20.41.32-078-68156989-2023

Производитель: ООО «Бизнес-Арт», юридический адрес: Россия, 125081, г. Москва, Вл. Тар. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, наб. Калашниковская д. 2А, помещение 5173, тел. 8 (800) 550-7400

Меры предосторожности: Не наносить средство на открытые поверхности и не допускать высыхания раствора на поверхности. Создавать игольчатые растворы для мытья поверхностей. Работать в перчатках и защитных очках, избегать попадания раствора на кожу. При попадании на кожу промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.



Клининг бокса

Очистин (Water Stone Off)

Назначение: Очистка полов и стен от цветных пятен. В легком разведении 1:10 — удаление белого налета и известковых пятен с рукавов робота (канистра 20 кг).

АТИКУЛ: 31686927

ПОРТАЛ СЕТЬ РОБОТ-МОЕК

ПЛАСТЧИСТ

Профессиональный кислотный очиститель

ХИМИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Обработать поверхность щёткой до полного смачивания.

По окончании чистки 5 секунд во избеж

ОПИСАНИЕ

Кислотное пенное моющее средство для санитарной обработки производственных и вспомогательных помещений и удалении ми

СОСТАВ

Вода, ортофосфорная кислота, КПАВ (менее 5%), амфПАВ (менее 1

Кислотное пенное

Пластчист (5 л)

АТИКУЛ: 31700142

Описание: Кислотное пенное моющее средство для санитарной обработки технологического оборудования, поверхностей, производственных и вспомогательных помещений.

Применение: обработка поверхности щёткой до полного смачивания.

Водоподготовка и сточные системы

СЕРВИС СИСТЕМ



Водоподготовка

Аминат-К (20 кг)

Назначение: Ингибитор солеотложений. Промывка и регенерация мембран обратного осмоса (20 кг). Предотвращает минерализацию, отложения солей и продлевает рабочий ресурс фильтров

ОСМОСА
АРТИКУЛ: 10609



Пеногаситель стоков

Антипена (Antifoam)

Назначение: Профессиональный пеногаситель (5 кг). Моментальное гашение пены в стоках, накопительных приемках и системах очистки. Предотвращает переливы и сбой датчиков уровня.

АРТИКУЛ: 31686929

Стенды с бесплатной химией

ФЛАКОНЫ 0,7 л



Зона ожидания / Въезд

Очистка стёкол

Применение: Удаление следов насекомых и дорожной пленки со стекол перед заездом в моечный бокс. Флаконы 0,7 л для клиентских стендов.

С триггером: 31687056

С крышкой: 31687037



Зона ожидания / Въезд

Очистка дисков

Применение: Экспресс-расщепление тормозной пыли и стойких загрязнений на колесных дисках перед мойкой. Флаконы 0,7 л.

С триггером: 31687055

С крышкой: 31687038

Заправка стан­дов бесплатной химии

КАНИСТРЫ 5 л для долива



АНТИМОШКА

Канистра 5 л

Пополнение стан­дов

Антимошка (5 л)

Назначение: Экономичный формат канистры 5 л для регулярного долива и заправки распылителей на стойках самообслуживания перед заездом в бокс.

Артикул: 31700144



**ОЧИСТИТЕЛЬ
ДИСКОВ**
Канистра 5 л

Пополнение стан­дов

Очиститель дисков (5 л)


Назначение: Сервисная канистра 5 л для быстрой дозаправки флаконов на стан­дах бесплатной химии. Эффективно растворяет нагар и сажу.

Артикул: 31700143

Сводная таблица артикулов и норм расхода

КАТАЛОГ

Наименование	Фасовка / Тип	Норма расхода / Применение	Ключевое назначение	Артикул
Эмульсия 365	22 кг (2%)	≈ 120–140 г / проход	Низкопенный базовый шампунь	31686820
Эмульсион Вуаль	20 кг (2%)	≈ 120–140 г / проход	Среднепенный для густой шапки	31687066
Эмульсия Джей-Ди	20 кг (1%)	≈ 60–75 г / проход	Суперконцентрат (экономия 50%)	31687080
Цветные пены	20 кг	≈ 20 г / проход	Вау-эффект (Розовая / Синяя / Желтая)	31686819 / 18 / 82
Гидрофоб	20 кг	≈ 0,013 л / авто	Сушка и блеск без разводов	31686881
Очистин (Water Stone Off)	20 кг	По регламенту (1:10)	Очистка полов, стен и рукавов робота	31686927
Пластчист	5 л	Щеткой до смачивания	Санобработка оборудования и помещений	31700142
Аминат-К	20 кг	По регламенту	Промывка мембран обратного осмоса	10609
Антипена (Antifoam)	5 кг	По регламенту	Гашение пены в стоках и приямках	31686929
Стекла / Диски (0,7 л)	0,7 л флаконы	Стенд химии	Флаконы с распылителем / крышкой	31687056 / 31687055
Антимощка / Диски (5 л)	5 л канистры	Долив стендов	Заправка распылителей Pre-Wash	31700144 / 31700143



Контроль качества и заказы

Использование только утвержденной химии гарантирует сохранность оборудования робот-моек «Портал», соблюдение экологических норм и максимальное качество мойки для клиентов.



Поставщик: ООО «Косметик Авто»



Стандарт сети «Портал»