

Создал директорию, в ней файл и через редактор nano ввел произвольный текст

```
Выбрать evgentoph@DESKTOP-TH92VI3: ~/dir2
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~$ mkdir dir2
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~$ cd dir2
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ nano
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ ls
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ touch file1
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ nano file1
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ cat file1
accaffaef
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$
```

```
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3: ~/dir2
GNU nano 6.2 file1
accaffaef
```

Изучил принципы работы Vi и Vim

Ввел help в редакторе Vi



```
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3: ~/dir2
fbfg
-- VISUAL -- 4 1,1
```

Отменил свое действие с помощью “u”

```
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3: ~/dir2
iqfwfqwfqqwfefwfq
fgbfgbfgb
fgbfgbfgb
gfbfg
1 change; before #3 22:35:35 1,1 All
```

Удалил с помощью команды “D” символы, также есть команды “d”-удаление одного символа и “dd”-удаление всей строки

```
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3: ~/dir2
--No lines in buffer-- 0,0-1 All
```

Вышел и сохранил файл с помощью команды: **wq**

```
:wq
lines in b
```

```
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ vi file1
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ cat falie1
cat: falie1: No such file or directory
evgentoph@DESKTOP-TH92VI3:~/dir2$ _
```