

# Sundog Exam1 — 弱点分析 & Prep優先復習

CCDV-F

81%合格(43/53) ・ 誤問10 ・ 無音の誤り6 ・ 作成 2026-07-20 ・ 姉妹: 問題品質評価

## 弱点サマリ — 3つの真因

### ① 知識ギャップ (集中型)

#### Tools & MCPs

50%

3問中3問が「ツール原語の選別」の同じ誤概念。client tool / MCP / Skill / server tool の判定フレーム欠落。

### ② 高配点かつ新仕様

#### Model Selection

78% ・ 重み16.8%

Sonnet 5の **effort**、Haiku 4.5 ルーティング、thinking token課金。2番目に重い領域で取りこぼし。

### ③ 受験スキル

#### 多選択「2問目漏れ」 5/10問

Q5/15/34/41/50 — 1つは正解したがもう1つを漏選。知識ではなく全選択肢を逼迫する習慣で改善可。

**重要な行動シグナル:** marked(★)は20問あるが正答16。誤問10のうち自己マークは4問のみ → 残り6問は「自信があったが間違い (無音の誤り)」。つまり「間違えたと気づけた」のは半分以下。Tools & MCPs / Model Selection は誤問だけでなく全問復習が必須。

# 1. 優先度マトリクス（配点 × 正答率）

縦=正答率、横=配点。赤いほど優先復習が必要。

|             | 高配点 (≥11%)                                                                                                        | 低配点 (<11%)                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低正答率 (<80%) | <div>● 最優先</div> <div>D5 Model Selection 16.8% / 78%</div>                                                        | <div>● 知識ギャップ</div> <div>D8 Tools&amp;MCPs 10.6% / 50%</div> <div>D7 Security 8.1% / 75%</div> |
| 高正答率 (≥80%) | <div>● 維持</div> <div>D2 Apps 33.1% / 82%</div> <div>D1 Agents 14.7% / 88%</div> <div>D6 Prompt 11.0% / 100%</div> | <div>● 維持</div> <div>D3 Claude Code 3.1% / 100%</div> <div>D4 Eval 2.6% / 100%</div>           |

| Domain                        | 配点    | 正答率  | 誤問       | 優先度 | 理由                                                         |
|-------------------------------|-------|------|----------|-----|------------------------------------------------------------|
| D8 Tools & MCPs               | 10.6% | 50%  | 22,23,41 | P0  | 正答率最低・同じ誤概念に3問集中・修正ROI大                                    |
| D5 Model Selection            | 16.8% | 78%  | 15,34    | P0  | 配点2位・新モデル機構( <code>effort</code> / 課金)で取りこぼし               |
| D7 Security                   | 8.1%  | 75%  | 50       | P1  | 層別防御・高リスク用途の人工レビュー概念                                       |
| D1 Agents & Workflows         | 14.7% | 88%  | 20       | P1  | <code>query()</code> vs <code>ClaudeSDKClient</code> の1点のみ |
| D2 Applications & Integration | 33.1% | 82%  | 5,33,44  | P2  | 配点最大だが散発的・スポット修正で対応可                                       |
| D6 Prompt & Context           | 11.0% | 100% | —        | 維持  | 得意・復習不要                                                    |
| D3 Claude Code                | 3.1%  | 100% | —        | 維持  | 得意（設定階層のみQ44で点検）                                           |
| D4 Eval                       | 2.6%  | 100% | —        | 維持  | 1問のみ・得意                                                    |

## 2. 誤問10問 詳細解説

「あなた」=あなたが選んだ誤答、「正解」=正解選択肢、「漏選」=正解だが選ばなかった選択肢。

**Q22**

D8 Tools & MCPs

単選

無音の誤り

海事物流のプライベート追跡サービス（アプリbackendからのみ到達可）。Messages API 1本化・MCP server 不要。

~~あなたは~~ MCP connector で追跡サービスURLに繋ぎ、Claude に REST エンドポイントを自動発見させる

正解 構造化 input schema の custom client tool を定義し、アプリ内でルックアップを実行

**ギャップ:** MCP connector は「遠隔 MCP server」専用で REST を自動発見しない。client tool は **アプリ内**、server tool は **Anthropic 基盤** で動く（実行位置の区別）。

📖 M2 S07-S09 Tool-use & Schema Design

**Q23**

D8 Tools & MCPs

単選

無音の誤り

法律出版チーム。社内スタイルガイド・テンプレ・検証スクリプトを適用。live API / 外部ネット不要。

~~あなたは~~ カル STDIO MCP server を Messages API MCP connector で接続

正解 ガイド・テンプレ・スクリプトを Agent Skill としてパッケージし、code execution を有効化

**ギャップ:** 「再利用可能な知識・テンプレ・スクリプト」=Skill。「live API呼び出し」=tool/MCP。この **3way判定フレーム** が欠落（知識をMCPに回した）。

📖 M3 S08 Packaging Workflows (Skills) / S12 MCP Servers

**Q41**

D8 Tools & MCPs

複選(2)

無音の誤り

博物館アーカイブ MCP server。記録アクセス・キュレーターReviewテンプレ・メタデータ更新・遠隔HTTPクライアント。

正解 **メタデータ更新** を **tools/list** ・ **tools/call** の tool としてモデル化（**あなたは漏選**）

~~あなたは~~ 記録とテンプレをすべて tool として露出（モデルに全取得を支配させる）

正解 **Streamable HTTP**（POST=client msg, GET=streaming, Webセキュリティ制御）

**ギャップ:** MCP三原語の制御モデル — tool=**モデル制御** / resource=**アプリ制御** / prompt=**ユーザー制御**。記録=resource、テンプレ=prompt とすべきを tool 化した。

📖 M3 S12 MCP Servers

**Q15**

D5 Model Selection

複選(2)

無音の誤り

動画ストリーミング。毎日百万件の短い字幕フォーマット検査 + 少量の複雑な脚本適応。現状は

`thinking.budget_tokens` を硬编码。

正解✓ Sonnet 5 から手動 `thinking budget` を外し、`effort` で推論深度を調整

漏選字幕の単純検査は Haiku 4.5 にルーティング（品質・遅延・コストを計測の上）

ギャップ: Haiku 4.5 = 「fastest・near-frontier」で高ボリューム単純タ向け、というルーティング最適化を見落とした。Opus最速・Sonnet 5で**budget\_tokens**維持は両方誤り。

📖 M1 S03 Models & Reasoning / M4 S10A Model Selection

**Q34**

D5 Model Selection

複選(2)

無音の誤り

海事物流の経路計画。安定した大マニュアル + 変化する船況/天気/質問。adaptive thinking 有効、請求 output token が可視テキストより多い。

漏選cache token と thinking token 明細で usage を追跡（可視テキストのみで推測しない）

あな~~な~~thinking 表示をomittedにし、可視応答 token を課金対象とみなす

正解✓ `cache_control` を、変化する内容の直前の最終安定ブロックに配置

ギャップ: thinking は omitted でも課金対象（`output_tokens_details.thinking_tokens`）。usage はAPI応答の **usage field** を読むべきで可視テキストから推測不可。

📖 M4 S11 Cost & Orchestration（caching checkpoint + token課金）

**Q33**

D2 Apps &amp; Integration

単選

無音の誤り

レストラン予約。フィードバックに短い内部コード付与。下游parserは固定marker + 数文字のコードのみ（説明文なし）。

あな~~な~~固定prefixをより早い user message とし、返信の最初の一致コードをparse

正解末尾に固定prefixを含む部分 **assistant turn (prefill)** を置き、小さい `max_tokens` を設定

ギャップ: Messages API の **assistant prefill**（最終入力を部分assistantとし続きを生成）パターンを知らなかった。stateless なので前回状態にも頼れない。

📖 M2 S02 Prompting Craft / 公式ガイド D2 API Mechanics

**Q5**

D2 Apps &amp; Integration

複選(2)

自己マーク済

大学教務。ClaudeトランスクリプトReviewワークフローをpilot→本番。Agent Skill + プロンプトテンプレ。安定リリース・反復テスト・保守。

漏選本番の Skill 使用を特定 version に pin、開発時のみ latest

正解/ prompts と Skill ファイルを versioned artifact とし、昇格前にテスト

ギャップ: Skill の本番pin / 開発latest 運用方針を漏選。prompts/Skills/tool定義は「管理対象システムartifact」。

📖 M3 S08 Packaging Workflows / M5 Lifecycle・Versioning

**Q20**

D1 Agents &amp; Workflows

単選

自己マーク済

送電網運用の対話型保守アシスタント。Claude既読ファイルへのfollow-up質問 + 長実行をUIで中断可。

~~あなた~~ エンジニアメッセージごとに新規 subagent をspawn (孤立context) -

正解 ClaudeSDKClient で session をターン間で永続化、UI は中断flowを処理

ギャップ: query() =one-off独立タスク、ClaudeSDKClient =多ターン・中断/復帰対応。subagent は context 隔離用で会話継続の主軸でない。

📖 M2 S16-S18 Agent Construction

**Q44**

D2 Apps &amp; Integration

単選

自己マーク済

航空宇宙ロボティクスラボ。共有 Claude Code プロジェクト設定で既定モデル。1エンジニアが1回だけ別モデルで実験（共有設定変更・チームメイト影響なし）。

~~あなた~~ per model 設定をsession中に変更し、hot reloadに頼る

正解その invocation のみ CLI model override で実験を開始

ギャップ: Claude Code 設定階層（managed > CLI > local > shared > user）。model 設定はsession start固定（hot reload対象外）。CLAUDE.md は文脈層でruntime設定でない。

📖 M3 S02 Permission Modes & Human Gates

Q50

D7 Security

複選(2)

自己マーク済

住宅福祉の資格Note作成アシスタント。推奨要約を申請者に直接表示可能性。自由入力・jailbreak試行想定。

~~あなた content moderation guide を Claude interaction の主要制御とする~~

正解✓ 軽量 Claude モデルで構造化分類により user input を事前スクリーニング

漏選資格推奨は最終確定/公開前に合格した人工レビューを必須化

**ギャップ:** 住宅/金融/医療等は**高リスク用途**で人工レビュー必須。guardrails (Claude interaction保護) ≠ content moderation (UGC審査)。防御は**層別**で単一system promptに非ず。

📘 M4 S14–S16 Security

### 3. 「無音の誤り」分析 — 自信があったが間違い

誤問10のうち、あなたが事前に★マークできたのは **4問のみ** (Q5, Q20, Q44, Q50)。残り **6問は自信があったのに間違えた「無音の誤り」**。これが本番で最も危険。

| 問   | Domain | 見落とした知識                                                | Prepで潰す箇所        |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Q22 | D8     | MCP connector ≠ REST自動発見 / client vs server tool の実行位置 | M2 S07 / M3 S12  |
| Q23 | D8     | Skill (知識・テンプレ) vs MCP (live API) の3way判定              | M3 S08 / S12     |
| Q41 | D8     | MCP三原語 (tool/resource/prompt) の制御モデル                   | M3 S12           |
| Q15 | D5     | Haiku 4.5 ルーティング / Opus≠最速                             | M1 S03 / M4 S10A |
| Q34 | D5     | thinking token 課金 / usage field の読み方                   | M4 S11           |
| Q33 | D2     | assistant prefill パターン                                 | M2 S02           |

**対策:** D8 Tools & MCPs (3問) と D5 Model Selection (2問) に**盲点が集中**。「正解した問題も含め」これら2領域は**全問の解説を再読**すること (誤問だけ見ても別の盲点が残る)。Q33 (prefill) はD2の単独ミスなので個別対応で可。

## 4. Prepコース復習優先順位（核心）

Prepコース M1-M5（計730分・108画面）のうち、**弱点に効く箇所だけ**を抽出。得意領域（D6/D3/D4=100%）はスキップ可。

### ● P0 — Exam2受験前に必ず完了 目安: 約90分

#### ① M3 S12-S14 MCP Servers Teaching 21min + WatchOut/Checkpoint 約11min

- 対象: D8 Tools & MCPs (Q22, Q23, Q41, Q30) — 正答率50%の主因
- ここで潰す: MCP三原語 (tool/resource/promptの制御モデル) ・ Streamable HTTP transport ・ scope ・ client vs server tool の実行位置
- ※ M3 S02 (Claude Code設定階層) も Q44 で軽く点検 — ただし Claude Code章全体 (D3得意) は流し読みで可

#### ② M4 S10A/B Model Selection + S11-S13 Cost & Orchestration 約49分

- 対象: D5 Model Selection (Q15, Q34) — 配点16.8%の取りこぼし
- ここで潰す: **effort** / adaptive thinking ・ Haiku 4.5 ルーティング ・ **prompt caching** **checkpoint** 位置 ・ **thinking token** 課金 ・ usage field 読解

#### ③ M4 S14-S16 Security Teaching 24min + WatchOut/Checkpoint 約13min

- 対象: D7 Security (Q50)
- ここで潰す: 高リスク用途の人工レビュー必須 ・ guardrails vs content moderation ・ 層別防御 ・ prompt injection/trust boundary

## ● P1 — 高ROI・時間ある時に 目安: 約40分

### ㊦ M1 S03 Models & Reasoning (+ S04 Prompting Modes) モジュール全体59分・核心は18分

- 対象: D5 補強 — モデルfamily・`effort`・推論モードの基礎。小モジュールなので丸ごと軽く流すとROI高い

### ㊦ M2 S07–S09 Tool-use & Schema Design 約30分

- 対象: D8 client tool 周り (Q22, Q23, Q8, Q42) — M3の前に基礎として
- ここで潰す: client tool 定義・input schema・`tool_result` 返却・multiple `tool_use` 処理

### ㊦ M2 S16–S18 Agent Construction 必要箇所のみ

- 対象: D1 (Q20) — `query()` vs `ClaudeSDKClient` の1点のみ。agents全体 (D1は88%) は得意なので該当節だけ

## ● P2 — スポット点検 必要時

- D2の散発ミス (配点33%最大だが3問バラバラ) : Q5→M3 S08 (Skill versioning) / Q33→M2 S02 (prefill) / Q44→M3 S02 (CLI override)。モジュール丸読みより問題→該当節の逆引きで対応
- 多選択「2問目漏れ」訓練: 5/10問が漏選。本番では「もう1つ正解はないか」を全選択肢に投票する癖をつける (下記対策)

## ▶▶ スキップ可 (得意・維持)

- D6 Prompt & Context (100%) : M2 S02/S13 の prompt/context 章の既習部分・S13 Context Engineering (compaction は Q21/27 で正解済み)
- D3 Claude Code (100%) : M3 S02/S05 の基本 — ただし設定階層のみQ44で要復習
- D4 Eval (100%) : M4 S02–S07 — 出題1問のみ・正解済み。深掘り不要 (重み2.6%)

## 5. 多選択「2問目漏れ」対策

誤問10中 5問 (Q5/15/34/41/50) が「1つ正解・もう1つを漏選」による失点。これは知識でなく受験技法で即効改善できる、最も費用対効果の高い修正点。

### 本番での3ステップ習慣

- ① まず「確実に正解」を1つ選ぶ — その後選択を止めない
- ② 残りの選択肢すべてに「これも正解になり得るか？」を問う — 特に「～も要件を満たす」「～も同様に有効」という並列構造の選択肢に警戒
- ③ 問題文の "Which TWO" / "Which 2" を再確認 — 1つしか選んでなければ必ずもう1つある。  
Udemy/本番とも部分点なしが前提

今回の5漏選パターン: Q5(本番pin運用)・Q15(Haiku routing)・Q34(usage field)・Q41(metadata tool化)・Q50(人エレビュー)。いずれも「メインの正解」の陰にある第2の正解。設計判断系では複数正解が常態。

## 6. 次のアクション

- 本日～: P0の3モジュール (M3 S12-14, M4 S10-16) を完了 — 約90分
- その後: Exam2を受験 (同パックの2本目)。D8/D5の正答率が上がったか検証
- Exam2後: 同様に分析 (本HTMLフォーマットを再利用)
- Exam3受験 → 本番 (720/1000)。現在81%で通過線+9pt。D8/D5を平均80%以上まで引き上げれば本番720は十分狙える
- 本番前日に 品質評価HTML の「技術的正確性」表を総ざらい

現状地力: 配点の大きい D2(82%)+D5(78%)+D1(88%) = 重み62.6%で平均83%。D8(50%)は重み10.6%なので、ここを80%に上げてスコア向上は+3pt程度だが、「無音の誤り」を減らすことが本番の保険になる。D5(16.8%)の底上げがスコアには最効率。

データソース: [Exam1/all.webarchive](#) ・ [incorrect.txt](#) (誤問10問フル解説) ・ [tasks/prep-course-raw/m1-m5-\\*.md](#) (画面マッピング)

姉妹ファイル: Exam1 問題品質評価・タスク管理