

Guía de pruebas paso a paso — Circuito completo v2

AGS sistema-modular · 14/07/2026 · requiere v1.14.1 o posterior · imprimir y tildar

Cada bloque es una sesión corta (10–25 min) y deja el sistema listo para el siguiente. **Hacerlos en orden** — el bloque 0 crea los datos de prueba que usan todos los demás.

AUTO = el fondo (Firestore) ya lo verifica el test e2e del circuito 15 en cada corrida: acá el foco es que la **pantalla** muestre lo correcto y la UX cierre. **MANUAL** = no hay test automático: mirar fondo y forma.

Si algo no da lo esperado: anotar número de bloque + paso, captura de pantalla, y seguir con el resto.

Bloque 0 · Preparación de datos de prueba (una sola vez)

0.1 · Entidades base **MANUAL**

- ☐ Cliente nuevo: razón social **PRUEBAS AGS (no facturar)**, con un único establecimiento **Depósito Central**.
- ☐ Proveedor nacional: **PRB Proveedor Local** (moneda ARS).
- ☐ Proveedor internacional: **PRB Proveedor Import** (moneda USD, con país y dirección para el PDF de OC).
- ☐ Artículo simple: código **PRB-SIMPLE**, sin serie ni lote, stock mínimo **1**, proveedor sugerido PRB Local.
- ☐ Artículo trazable: código **PRB-SERIE**, con "requiere número de serie", stock mínimo 0.
- ☐ Artículo de importación: código **PRB-IMPORT**, proveedor sugerido PRB Import, stock mínimo 0, sin stock inicial.
- ☐ Posición de stock: **PRB-ESTANTE** (si no existe una posición de pruebas).

Al elegir el cliente en cualquier form: ☒ el establecimiento único se autoselecciona solo.

Bloque 1 · Ingreso de stock (altas manuales)

1.1 · Alta de unidades **MANUAL**

- ☐ Ingresar **5 unidades de PRB-SIMPLE** en la posición PRB-ESTANTE (alta/carga en lote, condición "nuevo").
- ☐ Ingresar **1 unidad de PRB-SERIE** con serie **PRB-SN-001**.
- ☐ Stock > Unidades: filtrar por PRB.
- ☐ Stock > Movimientos: verificar los ingresos recién hechos.
- ☐ Stock > Planificación: buscar PRB-SIMPLE.

Esperado: ☒ 5 + 1 unidades en estado **disponible**, en la posición correcta; ☒ un movimiento de ingreso por cada alta; ☒ Planificación muestra Disp 5 / ATP 5 para PRB-SIMPLE.

Bloque 2 · Presupuesto de partes CON stock → reserva → OT → consumo

2.1 · Reserva al aceptar AUTO

- ☐ Crear presupuesto tipo **partes** para PRUEBAS AGS con **2 × PRB-SIMPLE** (elegir el artículo desde el buscador, que lo linkee a stock).
- ☐ Marcarlo **enviado** y después **aceptado**.
- ☐ Stock > Unidades: filtrar PRB-SIMPLE.

Esperado: ☒ 2 unidades pasan a **reservado** (ubicación RESERVAS), 3 quedan disponibles; ☒ en el detalle del ppto se ve la reserva; ☒ Planificación: ATP baja a 3.

2.2 · OT de entrega + cierre = consumo AUTO

- ☐ Desde el ppto, crear **OT tipo entrega** (sin equipo — verificar que no lo exija).
- ☐ Verificar en Stock > Entregas que los ítems del ppto aparecen con la OT auto-vinculada.
- ☐ Cerrar administrativamente la OT.
- ☐ Stock > Unidades y Movimientos.
- ☐ Volver al presupuesto.

Esperado: ☒ las 2 reservadas pasan a **entregado**, con UN movimiento de egreso cada una; ☒ el ppto queda en **Pend. facturación** FIX v1.14.1 (antes se mostraba "Borrador" — si ves eso, la PC no se actualizó); ☒ la fila de Entregas queda como entregada.

2.3 · Anular libera la reserva AUTO

- ☐ Repetir 2.1 con **1 × PRB-SIMPLE** (nuevo ppto, aceptar, ver la unidad reservada).
- ☐ **Anular** el presupuesto.

Esperado: ☒ la unidad vuelve a **disponible** y el requerimiento condicional (si hubo) queda cancelado.

Bloque 3 · Stock parcial y requerimientos

3.1 · Pide más de lo que hay AUTO

- ☐ Verificar que queden **2 PRB-SIMPLE** disponibles (si no, ajustar cantidades).
- ☐ Crear ppto partes con **5 × PRB-SIMPLE**. Aceptarlo.
- ☐ Stock > Unidades y Stock > Requerimientos.

Esperado: ☒ reserva las 2 disponibles + ☒ requerimiento de compra por 4. ⚠ Ojo: pide 4 y no 3 porque compra el faltante (3) **más** la reposición del stock mínimo (1). Decidir si esa semántica te cierra — está anotada como decisión abierta.

Recordatorio: el requerimiento ya se genera al CREAR el ppto (decisión confirmada 14/07): el comprador decide, y si el ppto se anula el requerimiento se cancela.

Bloque 4 · Compras nacional: requerimiento → OC → recepción

4.1 · Generar OC desde requerimientos **MANUAL**

- ☐ Stock > Requerimientos: seleccionar el requerimiento de PRB-SIMPLE del bloque 3 y **generar OC**.
- ☐ Verificar que el modal de OC se abre solo, con proveedor **PRB Local** y moneda **ARS** precargados.
- ☐ Completar precios y guardar. Generar el **PDF de la OC**: debe traer dirección/contacto del proveedor.
- ☐ Avanzar estados de la OC (borrador → enviada → confirmada/aprobada, según flujo).
- ☐ Stock > Entregas: la fila del requerimiento debe mostrar el número de OC como link al PDF.
- ☐ Tickets: verificar que el ticket avanzó de área (compras → materiales al generar la OC).

Esperado: ☒ **modal auto-abierto, moneda del proveedor, PDF completo, link en Entregas, ticket en materiales.**

4.2 · Recepción de la mercadería **MANUAL**

- ☐ Registrar la recepción / ingresar el stock de esa OC (4 unidades PRB-SIMPLE).
- ☐ Stock > Unidades: las 4 nuevas unidades disponibles.
- ☐ Planificación: verificar que "en tránsito" bajó y "disponible" subió coherentemente.

Esperado: ☒ **unidades creadas con movimiento de ingreso; el ppto del bloque 3 puede completar su entrega.**

Bloque 5 · Importaciones end-to-end

5.1 · Ppto con item a importar **AUTO** (el condicional) **MANUAL** (el resto)

- ☐ Crear ppto partes con **2 × PRB-IMPORT** marcado como **a importar**. Aceptarlo.
- ☐ Verificar requerimiento **condicional** en Stock > Requerimientos.
- ☐ Cargar la **OC del cliente** en el ppto (botón "Cargar OC" en la fila del ppto aceptado, con PDF adjunto).
- ☐ Verificar que el ticket derivó a comex/compras.

5.2 · OC al proveedor internacional + importación **MANUAL**

- ☐ Generar la OC al proveedor **PRB Import** (moneda USD precargada). PDF con datos del proveedor.
- ☐ Crear la **importación** desde la OC: fecha embarque, fecha arribo, n° guía, despacho.
- ☐ Cargar **gastos** del embarque (flete, seguro, despachante, etc.) y verificar el costeo CIF: factor por embarque/artículo.
- ☐ Registrar VEP si aplica.
- ☐ **Ingresar stock desde la importación** (2 × PRB-IMPORT).

Esperado: ☒ **las unidades ingresan con el costo real (FOB × factor) en USD;** ☒ **la fila de Entregas del ppto marca la importación recibida (semáforo entregado);** ☒ **movimientos de ingreso correctos.**

5.3 · Cerrar el círculo **AUTO**

- ☐ Reservar/asignar esas unidades al ppto (aceptación ya hecha — si no se reservaron solas, reservar manualmente desde el ppto).
- ☐ OT de entrega + cierre administrativo.

Esperado: ☒ **unidades a entregado, ppto a Pend. facturación.**

Bloque 6 · Multi-OT y facturación

6.1 · Un ppto, varias OTs AUTO

- ☐ Crear ppto **servicio** para PRUEBAS AGS. Aceptar.
- ☐ Crear **3 OTs** desde el ppto. Verificar las 3 vinculadas en el detalle.
- ☐ Cerrar administrativamente la OT 1 → en Facturación aparece el aviso; el ppto lista la OT como "lista para facturar".
- ☐ Cerrar la OT 2 → se suma (la 1 no desaparece).
- ☐ Cerrar la OT 3 → las tres listadas.

Esperado: ☒ un aviso de facturación por cada cierre (sin duplicados) FIX v1.14.1 ; ☒ estado del ppto: Pend. facturación.

6.2 · Solicitar factura por OTs + anular AUTO

- ☐ Desde el ppto, **solicitar factura** agrupando las OTs 1 y 2.
- ☐ Verificar que esas 2 OTs salen de la lista de "listas para facturar" (queda la 3).
- ☐ En Facturación, **anular** esa solicitud.
- ☐ Volver al ppto.

Esperado: ☒ las OTs 1 y 2 **VUELVEN a la lista de facturables** FIX v1.14.1 (antes quedaban en el limbo).

6.3 · Flujo del contable MANUAL

- ☐ Re-solicitar factura por las 3 OTs.
- ☐ Marcar **enviada** → **facturada** (con n° de factura) → **cobrada**.
- ☐ Verificar que el ppto pasa a **finalizado** al facturar la última.
- ☐ Exportar Excel y PDF desde Facturación.

Bloque 7 · Selección manual de stock al cierre

7.1 · Trazable + por posición AUTO

- ☐ OT de entrega (sin ppto). En el cierre, agregar la parte **PRB-SERIE** eligiendo la serie PRB-SN-001, y una **PRB-SIMPLE** eligiendo la posición.
- ☐ Cerrar.

Esperado: ☒ **ambas descontadas con un egreso cada una**; la UI del picker debe hacer fácil encontrar serie/posición (evaluar UX).

7.2 · Reservada + elegida a mano = un solo descuento AUTO

- ☐ Ppto partes 1 × PRB-SIMPLE aceptado (reserva una unidad). OT vinculada.
- ☐ En el cierre, seleccionar además **la misma unidad** a mano. Cerrar.

Esperado: ☒ **UN solo egreso** (no se descuenta dos veces).

Bloque 8 · Limpieza

8.1 · Dejar el sistema limpio **MANUAL**

- ☐ Anular los pptos de prueba abiertos y verificar que liberan reservas.
- ☐ Dar de baja las unidades PRB-* remanentes (o dejarlas para la próxima ronda).
- ☐ Cerrar/finalizar los tickets generados por las pruebas.
- ☐ Cliente PRUEBAS AGS: marcarlo inactivo si no se sigue usando.

Los datos con prefijo [E2E] los crea y borra el test automático — no tocarlos a mano.