

Garantía técnica fabricante

## DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ministerio de Salud Pública		
EQUIPO MÉDICO (BIOMÉDICO)		
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	OXI-01-R12	
REVISIÓN:	DÉCIMA SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO - PEDIÁTRICO	
VIGENTE DESDE:	1/1/2023	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR	
Control / Visualización / Material		
Pantalla	Display, LCD o LED	
Paciente	Adulto y pediátrico	
Tiempo de batería	Mayor o igual que 30 horas de uso continuo	
Indicadores visuales	Para estado de batería	
	Funciones	
Apagado automático	Requerido	
Medición SPO2	Requerido	
Precisión SPO2	Menor o igual que 1%	
Medición pulso	Requerido	
Precisión pulso	Menor o igual que 1 ppm (o su equivalente)	
Alarmas		
Audibles y visuales	Requerido	
Accesorios		
Batería	Las que necesite el equipo	
Estuche	Un (1)	
	OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	No aplica	

Un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo

Entrenamiento / Capacitación	Entrenamiento para el usuario.	
CERTIFICACIONES DE PRODUCTO DE FABRICACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL		
Autorización de comercialización	Documento de autorización de comercialización, en al menos una de las siguientes autoridades reguladoras: Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Brasil; Health Canada, Canadá; Autoridades reguladoras de países miembros de la Unión Europea; Health Sciences Authority (HSA), Singapur; US Food and Drug Administration (FDA), EE.UU.	
Normas para el fabricante	Certificado de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos (ISO 13485) VIGENTE	
Normas específicas para el producto de fabricación nacional o internacional	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.	
Certificado de calidad de producto	Certificado emitido por Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) de Marcado de producto conforme a DIRECTIVA 93/42/CEE.	

MGCHC 2/2 2023