


PLAN FROM  $\nabla 25500$  TO  $\nabla 30500$

#### NOTE GENERALI - GENERAL NOTES

- 1  $\nabla$  ELEVATION FONDO TUBO O ELEVATION GENERICA.  
ELEVATION TO PIPE BOTTOM OR GENERAL ELEVATION.
- 2  $\nabla$  ELEVATION ASSE TUBO.  
ELEVATION TO PIPE CENTERLINE.
- 3  $\nabla$  ELEVATION ASSE VALVOLE.  
ELEVATION TO VALVE CENTERLINE.
- 4  $\nabla$  ELEVATION FACIA INFERIORE FLANGIA.  
ELEVATION TO BOTTOM FACE OF FLANGE.
- 5  $\nabla$  ELEVATION FACIA SUPERIORE FLANGIA.  
ELEVATION TO TOP FACE OF FLANGE.
- 6 TUTTE LE QUOTE SONO RIFERITE ALL'ELEVAZIONE D'IMPIANTO  $\nabla 0.00$  CORRISPONDENTE A (m.....S.L.M.).  
ALL VERTICAL DIMENSIONS ARE REFERRED TO PLANT ELEVATION  $\nabla 0.00$  CORRESPONDING TO (m.....A.S.L.).
- 7 PREVEDERE SPACI SUI PUNTI ALTI E DRENAGGI NEI PUNTI BASSI DELLE TUBAZIONI.  
GLI SPACI E I DRENAGGI PER LE LINEE DN  $\leq 65$  (3/4") DOVRANNO ESSERE DA DN 15 (1/2").  
GLI SPACI E I DRENAGGI PER LE LINEE DN  $> 65$  (3/4") DOVRANNO ESSERE DA DN 20 (3/4").  
PROVIDE VENTS AT HIGHEST POINT AND DRAINS AT LOWEST POINTS OF LINES.  
VENTS AND DRAINS FOR THE LINES DN  $\leq 65$  (3/4") WILL HAVE TO BE DN 15 (1/2").  
VENTS AND DRAINS FOR THE LINES DN  $> 65$  (3/4") WILL HAVE TO BE DN 20 (3/4").
- 8 I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI DEI SERVIZI CON DN  $\leq 15$  (1/2") TRA I COLLETTORI E LE APPARECCHIATURE O LE INCAMICATURE (FATTA ECCEZIONE PER LE APPARECCHIATURE E LE TUBAZIONI DELLO ZOLFO) DOVRANNO ESSERE STABILITI IN CANTIERE E NON SONO, FERMATO, INDICATI SULLA TAVOLA DI MONTAGGIO.  
THE CONNECTIONS OF UTILITIES LINES DN  $\leq 15$  (1/2") BETWEEN MANIFOLDS AND EQUIPMENTS OR JACKETED PIPES (WITH EXCEPTION OF SULPHUR EQUIPMENTS AND PIPES) SHALL BE ESTABLISHED ON SITE AND THEREFORE ARE NOT INDICATED ON THE PIPING ARRANGEMENT DRAWINGS.
- 9 TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm. SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.  
ALL DIMENSIONS ARE IN mm. UNLESS OTHERWISE INDICATED.



#### REFERENCE DRAWINGS

DESCRIPTION DRAWINGS	NUMBER DRAWINGS
PLOT PLAN	2F11-20-101
FOUNDATION PLAN	2F11-55-101
KEY-PLAN	2F11-60-100
P.& I. DIAGRAM - SOLID PROPORTIONING - SECTION 62	2F11-10-103 SH.1
P.& I. DIAGRAM - OFF. SPEC. POWDER DISSOLVING/RECOVERING - SECTION 62	2F11-10-103 SH.2
P.& I. DIAGRAM - SLURRY PREPARATION - SECTION 62/63	2F11-10-104 SH.1
P.& I. DIAGRAM - SLURRY HOMOGENEIZING AND PUMPING - SECTION 63	2F11-10-104 SH.2
P.& I. DIAGRAM - SPRAY DRYING - SECTION 64	2F11-10-105 SH.1
P.& I. DIAGRAM - ZEOLITE DOSING TO SPRAY-DRYING TOWER - SECTION 64	2F11-10-105 SH.2
P.& I. DIAGRAM - CONTINUOUS POST BLENDING - SECTION 65	2F11-10-106 SH.1
P.& I. DIAGRAM - PACKAGING SYSTEM - SECTION 65	2F11-10-108 SH.2
UTILITIES PLANNING DIAGRAM	2F11-12-101
PIPING CONNECTION FOR INSTRUMENT	SB-ATI-PV001/0
INSULATION SPECIFICATION	SB-ATI-SPO30/0
WATER TRACINGS SPECIFICATION	SB-ATI-SPO37/0
STREAM TRACINGS SPECIFICATION	SB-ATI-SPO36/0
SKETCHES FOR DEDUSTING NETWORK	2F11-60-110
"Y" PIECES LIST -	2F11-65-113
PIPING SUPPORT LAY-OUT AREA 2	2F11-60-111

0	ISSUED FOR CONSTRUCTION		M.B.	27.06.2012
REVISION Revisione	REVISION HISTORY Storia delle revisioni	DRAWING Autore	DATE Data	
The master version of this document is stored as a digital file in a database. Approval process is digitally managed and no signature is visible on the document. L'originale del presente documento risiede in un database digitale. Il processo di approvazione è gestito via software e la firma non sono visibile sul documento.				
Desmet Ballestra s.p.a.		DRAWING No. / Disegno No.		2F11-60-102-6
MILANO - Italy		CUSTOMER No. / No. Cliente		
JOB Commessa		SHEET Foglio		6 / 8
PLANT Impianto		SHEET REVISION Revisione Foglio		0
TITLE Titolo		SCALE Scala		1:33
		SECTION Sezione		-
We reserve the ownership under the law of this drawing with prohibition of every partial reproduction and to make it known if third persons without our written authorization. Ci riserviamo la proprietà a termini di legge di questo disegno con divieto di riprodurlo anche in parte o di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione scritta.				

NOZZLE CHART									
EQUIPMENTS ITEM	POS.	SIZE	RATING	DIST. FROM EQUIP.	COORDINATES			ORIENTATION	
					NORTH	EAST	ELEV.	HORIZON. 0°=NORTH 0°=UP 180°=DOWN	NOTES
64AT1 $\nabla$ 0.00	S641	#133	-	3050~		26360	SEE PLAN	50°	NOZZLE CONNECTION
	S741	#250	-	3050~		27160	8/126/115/38	90°	SIGHT GLASS
	S101	1/2" #100	3040~		26460	40	90°	90°	PI CONNECTION
	S111	1" #100	3045~		26460	45	90°	90°	TI CONNECTION
	S191	2" #100	3040~		30360	330	90°	90°	PT CONNECTION
64V5 $\nabla$ 26365	S204	1" #100	3045~		30360	75/195/315	90°	90°	TET CONNECTION
	S204	1" #100	3045~		30360	75/195/315	90°	90°	TET CONNECTION
64V5 $\nabla$ 26365	S1	1" S0-RF. 150	500		26265	0	180°	180°	DISCHARGE
	S2	1/2" S0-RF. 150	500		26810	150	90°	90°	OVERFLOW