

FORELIND®

Special Electrical Cables

PACKING LIST

ORDINE N. : 102219 DEL 17/12/2010 COMMESSA 1E35-75-1160

CLIENTE : DESMET BALLESTRA SPA
DESTINAZIONE : RICENGO (CR)

FORNITORE : FOR.EL.IND. SPA
COLLI No. : 25 BOBINE

No.	TIPI DI IMBALLAGGI Ø	DIMENSIONI CM Ø	ITEM	QUANTITA'	DESCRIZIONE DEL MATERIALE
1	BOBINA	600	1	MT. 270	CAVO FG7OR SEZ. 3X6
2	BOBINA	600	2	MT. 100	CAVO FG7OR SEZ. 3X10
3	BOBINA	1000	3	MT. 300	CAVO FG7OR SEZ. 3X25
5	BOBINA	600	5	MT. 500	CAVO FG7OR SEZ. 3G1,5
6	BOBINA	1200	6	MT. 2700	CAVO FG7OR SEZ. 3G2,5
7A	BOBINA	800	7	MT. 450	CAVO FG7OR SEZ. 5G1,5
7B	BOBINA	1200	7	MT. 2400	CAVO FG7OR SEZ. 5G1,5
8A	BOBINA	1200	8	MT. 2300	CAVO FG7OR SEZ. 4G2,5
8B	BOBINA	1000	8	MT. 1500	CAVO FG7OR SEZ. 4G2,5
9	BOBINA	700	9	MT. 250	CAVO FG7OH1R SEZ. 4G2,5
10	BOBINA	900	10	MT. 180	CAVO FG7OH1R SEZ. 4G16
11A	BOBINA	1000	11	MT. 1000	CAVO FG7OR SEZ. 4G4
11B	BOBINA	1200	11	MT. 1750	CAVO FG7OR SEZ. 4G4
12	BOBINA	800	12	MT. 390	CAVO FG7OR SEZ. 4G6

[illegible]

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 116

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 1X95 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 25
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	1 X 95 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 50,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) – N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. - P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 115

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 3X95+1G50 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 23

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 95 + 1 G 50 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 180,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO

AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI

Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) - N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. - P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'E TEST REPORT /

Declaration of conformity and test report

N.: 114

DATA / Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FR2XOHR

SEZIONE : 1X2X1,5 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. :

102219 ITEM 22

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	1 X 2 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
CONDUTTORI / Conductors	Cu ROSSO / Cu Red	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
TWISTATURA / Twisting	A COPPIA / Pair	CONFORME / Ok
SCHERMATURA TOTALE / Overall shield	ALLUMINIO/POLIESTERE / Aluminium / Polyester	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 120
FILO DI DRENAGGIO / Drain wire	Cu STAGNATO / Cu Tinned	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	NERO / Black	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	3000 V C.A. PER 10 MINUTI 3000 V. A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok
CAPACITA' / Capacitance	nF/Km <= 145	CONFORME / Ok
INDUTTANZA / Inductance	mH/Km <= 0,65	CONFORME / Ok
RESISTENZA / Conductor Resistance	Ohm/Km <= 13,30	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 1.070,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.**

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/

Declaration of Conformity

N.: 113

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 3 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 21
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 CLASS 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC Rz CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI/ PVC Rz IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MIN. / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 300,00
BOBINA / drum MT. 200,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/

Declaration of Conformity

N.: 112

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 5 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 20
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	5 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 CLASS 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MIN. / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 4325,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/

Declaration of Conformity

N.: 111

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 7 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 19
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	7 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 CLASS 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MIN. / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 555,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 110

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 4 G 25 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 14

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 25 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 300,00

BOBINA /drum MT. 210,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.**

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro I.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 109

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 4 G 10 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 13
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 10 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 100,00
BOBINA /drum MT. 190,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 108 DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR **SEZIONE :** 4 G 6 mmq
Cable Type **Section**

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 12 COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160
Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 6 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 390,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 107

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 4 G 4 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 11
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 4 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 1000,00
BOBINA /drum MT. 1750,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El. Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/ Declaration of Conformity

N.: 106

DATA / Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OH1R
Cable Type

SEZIONE : 4 G 16 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 10
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO/ Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	PROVA / Test	PROVA / Test
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 16 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
SCHERMATURA / Shield	A NASTRI DI RAME ROSSO / Red Cu Tapes	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 80
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI / PVC R2 IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 180,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/

Declaration of Conformity

N.: 105

DATA / Date : /01/2011

CAVO TIPO : FG7OH1R
Cable Type

SEZIONE : 4 G 2,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 9
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO/ Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	PROVA / Test	PROVA / Test
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 2,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 /HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner sheath	PVC R2 CEI 20-22-II /PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
SCHERMATURA / Shield	A NASTRI DI RAME ROSSO / Red Cu Tapes	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 80
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCABURI / PVC R2 IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 250,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 104

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 4 G2,5 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 8

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	4 G 2,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 2300,00

BOBINA /drum MT. 1500,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 103 DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 5 G 1,5 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 7

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	5 G 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 450,00

BOBINA /drum MT. 2400,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO

AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI

Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 102

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 3 G 2,5 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 6
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 G 2,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 2700,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 101

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 3 G 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 5
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 G 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 500,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 100

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 3 X 25 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 3
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 25 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 300,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El. Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / Declaration of Conformity

N.: 99

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR
Cable Type

SEZIONE : 3 X 10 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 2
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 10 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 100,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /

Declaration of Conformity

N.: 98

DATA/Date : 28/01/2011

CAVO TIPO : FG7OR

SEZIONE : 3 X 6 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 1

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 6 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner Sheath	PVC CEI 20-22-II / PVC IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA /drum MT. 270,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) - N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. - P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/ Declaration of Conformity

N.: 129

DATA / Date : 31/01/2011

CAVO TIPO : FG7H1R
Cable Type

SEZIONE: 3X70+1G35 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 16
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO/ Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	PROVA / Test	PROVA / Test
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 70 + 1 G 35 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 /HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
SCHERMATURA / Shield	A NASTRI DI RAME ROSSO / Red Cu Tapes	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 80
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 184,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. - P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/

Declaration of Conformity

N.: 130

DATA / Date : 31/01/2011

CAVO TIPO : FG7H1R

SEZIONE: 3X150+1G95 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. :

102219 ITEM 18

COMM. N. / Job No. :

1E35-75-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO/

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	PROVA / Test	PROVA / Test
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 150 + 1 G 95 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 /HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
SCHERMATURA / Shield	A NASTRI DI RAME ROSSO / Red Cu Tapes	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 80
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 206,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.**

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.EL.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of Conformity

N.: 131

DATA / Date : 31/01/2011

CAVO TIPO : FG7H1R
Cable Type

SEZIONE: 3X120+1G70 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 24
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-75-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	PROVA / Test	PROVA / Test
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 120 + 1 G 70 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	G7 / HEPR	CONFORME / Ok
SOTTOGUAINA / Inner sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
SCHERMATURA / Shield	A NASTRI DI RAME ROSSO / Red Cu Tapes	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 80
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI 4000 V A.C. for 10 minutes	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 143,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

1E35

FORELIND®

Special Electrical Cables

PACKING LIST**ORDINE N. : 102219 DEL 17/12/2010 COMMESSA 1E35-85-1160 SALDO**CLIENTE : DESMET BALLESTRA SPA
DESTINAZIONE : RICENGO (CR)FORNITORE : FOR.EL.IND. SPA
COLLINo. : 12 BOBINE

No.	TIPI DI IMBALLAGGI Ø	DIMENSIONI CM Ø	ITEM	QUANTITA'	DESCRIZIONE DEL MATERIALE
1	BOBINA	600	1	MT. 100	CAVO FR2XHOHR SEZ. 6X2X1,5 mmq
2A	BOBINA	1000	2	MT. 3590	CAVO FR2OR SEZ. 3X1,5 mmq
2B	BOBINA	800	2	MT. 1550	CAVO FR2OR SEZ. 3X1,5 mmq
3	BOBINA	1200	3	MT. 5060	CAVO FR2OR SEZ. 5X1,5 mmq
4	BOBINA	800	4	MT. 1710	CAVO FR2OR SEZ. 3G1,5 mmq
5	BOBINA	500	5	MT. 284	CAVO FROR SEZ. 5G1,5 mmq
7A	BOBINA	800	7	MT. 2115	CAVO FR2XOHR SEZ. 1X2X1,5 mmq
7B	BOBINA	1000	7	MT. 2200	CAVO FR2XOHR SEZ. 1X2X1,5 mmq
8A	BOBINA	600	8	MT. 520	CAVO FROR SEZ. 7X1,5 mmq
8B	BOBINA	1000	8	MT. 1675	CAVO FROR SEZ. 7X1,5 mmq
9	BOBINA	1000	9	MT. 1515	CAVO FR2OR SEZ. 12X1,5 mmq
10	BOBINA	800	10	MT. 320	CAVO FROR SEZ. 12G1,5 mmq

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of Conformity

N.: 52 DATA / Date : 20/01/2011

CAVO TIPO / : FROR

SEZIONE / : 12 G 1,5 mmq

Cable Type

Section :

VS. ORD. N. : 102219 - ITEM 10

COMM. N. :

1E35-85-1160

Your order No. :

Job No. :

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	12 G 1,5 mmq	CONFORME / Ok
CONDUTTORI / Conductors	RAME ROSSO / Cu Red	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC Rz CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI / PVC Rz IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	3000 V x 10 MIN.	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 320,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI

Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) - N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. - P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TEST REPORT

Declaration of Conformity and test report

N.: 51

DATA/Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 12 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 9
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	12 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI / PVC Rz IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 1.515,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND, SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El. Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of Conformity

N.: 50

DATA / Date : 20/01/2011

CAVO TIPO / : FROR
Cable Type

SEZIONE / : 7 X 1,5 mmq

Section :

VS. ORD. N. : 102219 - ITEM 8
Your order No. :

COMM. N. : 1E35-85-1160
Job No. :

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	7 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
CONDUTTORI / Conductors	RAME ROSSO / Cu Red	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	3000 V x 10 MIN.	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 1675,00 + MT. 520,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El. Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'E TEST REPORT /

Declaration of conformity and test report

N.: 49

DATA / Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2XOHR

SEZIONE : 1X2X1,5 mmq

Cable Type

Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 7

COMM. N. / Job No. : 1E35-85-1160

Your Order No.

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO /

Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	1 X 2 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
CONDUTTORI / Conductors	Cu ROSSO / Cu Red	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
TWISTATURA / Twisting	A COPPIA / Pair	CONFORME / Ok
SCHERMATURA TOTALE / Overall shield	ALLUMINIO/POLIESTERE / Aluminium / Polyester	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage	% NON INDICATO / Not stated	> 120
FILO DI DRENAGGIO / Drain wire	Cu STAGNATO / Cu Tinned	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	NERO / Black	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test Voltage	3000 V C.A. PER 10 MINUTI 3000 V. A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok
CAPACITA' / Capacitance	nF/Km ≤ 145	CONFORME / Ok
INDUTTANZA / Inductance	mH/Km $\leq 0,65$	CONFORME / Ok
RESISTENZA / Conductor Resistance	Ohm/Km $\leq 13,30$	CONFORME / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 2.115,00 + MT. 2.200,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.**

QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /

The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TEST REPORT

Declaration of Conformity and test report

N.: 48

DATA/Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 5 G 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 5
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	5 G 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI / PVC R2 IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 284,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND, SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TEST REPORT

Declaration of Conformity and test report

N.: 47

DATA/Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 3 G 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 4
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 G 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCARBURI / PVC R2 IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 1.710,00

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND, SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TEST REPORT

Declaration of Conformity and test report

N.: 46

DATA/Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 5 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 3
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	5 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 5.060,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FORELIND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND ®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/ Declaration of Conformity

N.: 45

DATA/Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2OR
Cable Type

SEZIONE : 3 X 1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 - ITEM 2
Your order No.

COMM. N. / Job : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	3 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 CLASS 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall Sheath	PVC Rz CEI 20-22-II / PVC Rz IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	GRIGIO / Grey	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	4000 V C.A. PER 10 MINUTI / 4000 V A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note :

BOBINA / drum MT. 1550,00 + MT. 3590,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El. Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini



FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224

FORELIND®

Special Electrical Cables

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/ Declaration of Conformity

N.: 44

DATA / Date : 20/01/2011

CAVO TIPO : FR2XHOHR
Cable Type

SEZIONE : 6X2X1,5 mmq
Section

VS. ORD. N. : 102219 ITEM 1
Your Order No.

COMM. N. / Job No. : 1E35-85-1160

ESAME COSTRUTTIVO DIMENSIONALE ED ELETTRICO / Cable Constructive and Electrical Examination

PROVA / Test	REQUISITO / Required	RISULTATO / Tested
FORMAZIONE CAVO / Section	6 X 2 X 1,5 mmq	CONFORME / Ok
CONDUTTORI / Conductors	Cu ROSSO / Cu Red	CONFORME / Ok
FORMAZIONE / Standards	CEI 20-29 CLASSE 5 / IEC 60228 Class 5	CONFORME / Ok
ISOLANTE / Insulation	PVC R2 CEI 20-22-II / PVC R2 IEC 60332-3-22	CONFORME / Ok
TWISTATURA / Twisting	A COPPIA / Pair	CONFORME / Ok
SCHERMATURA SINGOLE COPPIE / Individual shield	ALLUMINIO/POLIESTERE / Allumino/Polyester	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage %	NON INDICATO / Not stated	> 120%
FILO DI DRENAGGIO / Drain wire	Cu STAGNATO / Cu tinned	CONFORME / Ok
SCHERMATURA TOTALE / Overall shield	ALLUMINIO/POLIESTERE / Allumino/Polyester	CONFORME / Ok
COPERTURA / Coverage %	NON INDICATO / Not stated	> 120%
FILO DI DRENAGGIO / Drain wire	Cu STAGNATO / Cu tinned	CONFORME / Ok
GUAINA ESTERNA / Overall sheath	PVC R2 CEI 20-22-II RESISTENTE AGLI IDROCABURI / PVC R2 IEC 60332-3-22 Hydrocarbon resistant	CONFORME / Ok
COLORE / Colour	NERO / Black	CONFORME / Ok
TENSIONE DI PROVA / Test voltage	3000 V C.A. PER 10 MINUTI / 3000 V. A.C. for 10 minutes	POSITIVO / Ok

NOTE / Note:

BOBINA / drum MT. 100,00

**E' VIETATA LA DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO SALVO
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI FORELIND. SPA.
QUALSIASI VIOLAZIONE VERRA' PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE /**
The distribution of this document is forbidden either wholly or in part, without the written consent
of For.El.Ind. Spa. Any violation will be prosecuted according rule of law.

UFF. TECNICO / DAVIDE BORRINI
Technical Department / Davide Borrini

FOR.EL.IND. SPA — Via Europa, 4/6/8 - 24055 Cologno al Serio (Bg) — N. Reg. Imp. BG 20234 - Cap. Soc. 100.000 Euro i.v. — P.IVA & C.F. 00982190167
e-mail: info@forelind.com - WWW.FORELIND.COM - TEL: +39-035 899191 - FAX: +39-035 4819224