

INSTRUMENTS SPECIFICATION SPECIFICA STRUMENTI

Customer - Cliente :

Plant - Impianto

Job - Commessa

SABIZ 25000 Kg/h

Specification N°

1E35-80-1111

Specifica N°

1 of 2

Sheet Foglio Rev.

. . .

We reserve the ownership under the law of this document with prohibition of even partial reproduction and to make it known to third persons without our written authorization

Ci riserviamo la proprietà a termine di legge di questo documento con divieto di riprodurlo anche in parte o di renderio a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

ELECTROMAGN. FLOW TRANSMITTERS Trasmettitori elettromagnetici di portata

Desmet Ballestra Supply

REVISIONS INDEX - INDICE DELLE REVISIONI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

											1					l .					l	l .		1	l i	
REV. 0	х	х																								
REV. 1																										
REV. 2				i																						
REV. 3																		ļ							i	
REV. 4																										
REV. 5																ŀ										
OUEET	07	00	00	20	04	20	22	24	25	200	27	20	20	40	44	40	42	44	15	46	17	10	40	50	5 1	52
SHEET	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SHEET REV. 0	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
REV. 0	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
REV. 0 REV. 1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
REV. 0 REV. 1 REV. 2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

		1	
0	ISSUE FOR ORDER n. 101591 - KROHNE ITALIA	RCL	27.09.10
REV	Issue Description	Author	Date
Rev.	Descrizione	Autore	Data

The master version of this document is stored as a digital file in a software archive. Approval process is digitally managed, details do not show on paper copies.

L'originale del presente documento risiede in un database digitale. Il processo di approvazione è gestito via software e le firme non sono visibili sulle riproduzioni.



INST	TRUMENT SPECIFICATION		<u> </u>
		DWG. 1E	35-80-1111
CUSTOMER		SH.	2
PLANT:	SABIZ 25000 Kg/h	REV.	

Computer code:

Ci riserviamo la proprietà a termine di legge di questo documento con divieto di riprodurlo anche in parte o di renderlo a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

We reserve the ownership under the law of this document with prohibition of even partial reproduction and to make it known to third persons without our written authorization

JOB:

ELECTROMAGNETIC FLOW TRANSMITTER

4	Tag			FE - FT 64.1	T				
1					V1 A				
2	Service	High pressure SA.63031							
3	Piping IdentifN°	DN Mater.	SA.63031 SLUI	6"	126 (C.S.)				·
4	Fluid	State Corrosive			Liquid				
5	Solid content	YES- A8	NO						
6	Operating conditions	 	/ Normal	Minimum	Max				
7	Flow	Kg/h	35.500	20.000	42.000				
8	Inlet pressure	Bar	40	20	80 (note A)				
9	Inlet temperature	°C	60 -80						·
10	Specification weight	Kg/dm3	1,1 - 1,3						
11	Viscosity	Ср	10.000						
12	Molecular weight	Mw	- /						
13	ELECT. WNOUT	IVITY	> 5 MS/CM						
14									
15	Delta p available	Bar	1						
16	Measurement type re	quired	MAGNETIC	: INDUCT	ive-	·····			
17									
18	Bary/Flanges	Moternols			1c.st.	e	***************************************		
19	ELECTRODE	11		HASTELLOY					
20	LINER	- 11	HA RI		BER.				
21	Transmitter type		with s	EPARAT. CO,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
22	Mounting			LOCAL (2)		AND THE RESERVE AND THE PERSON OF THE PERSON			7.0. To
23	Electrical supply			110 V - 50 H					
24	Flow range	Kg/h	0	+ 5000	0				
25	Density range	Kg/dm3							
26	Temperature range	°C		<i>() </i>					
27	Local indicator on tran	nsmitter	,	YES - DIGITA	L" 7 DIGIT"				
28	Local reset push-butte	on			•				
29	Output signal								
30	Flow			4-20 mA					
31	Density			//					
32	Temperature			7/					
33	Burn-out			Full scale					
34	Accuracy %			± 0,3					
35	Process connection		411	ANSI 600 L.I	M. Large	Mole			
36	Electrical connection			1/2" NPT-F	1 7	,			
37	Electrical construction	ו	•	TROPICALIZ	ED				
38	Protection degree			IP 67					
39	Manufacturer		KROHN	E					
40	Model				4080F				
Note	 								
	Empty detector inc	duded	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	<u></u>

- 1. Empty detector included
- 2. Electronic transmitter (microprocessor type) remote mounted by meter

Mod. 1FC-090/F

3. Special cable for connection of meter to transmitter:

10 m

1 DS

SUPPLIER ! KROHNE ITALIA

ORDER n. 101591

