Лабораторная работа 8

Куркина Евгения Вячеславовна

¹RUDN University, Moscow, Russian Federation

Лабораторная работа 8

Цель работы

 Цель данной лабораторной работы— Познакомиться с операционной системой Linux, получить практические навыки работы с редактором vi. Создала каталог с именем ~/work/os/lab06.Перешла в только что созданный каталог и вызвала vi для создания файла hello.sh.(рис. 1)

```
evkurkina@dk3n53 ~ $ mkdir -p work/os/lab06
evkurkina@dk3n53 ~ $ cd work/os/lab06
evkurkina@dk3n53 ~/work/os/lab06 $ vi hello.sh
```

Figure 1: Команды в консоли

Нажала клавишу "i", перешла в режм вставка и ввела необходимый текст.(рис. 2)

```
Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello{
   LOCAL HELLO=World
   echo $HELLO
   }
  echo $HELLO
   hello
~
~
~
~
```

Figure 2: Текст в файле

Нажала "Esc" для перехода в командный режим, затем нажала ":", перешла в режим последней строки и получила преглашение в виде двоеточия.(рис. 3)



Figure 3: Приглашение на ввод

Ввела "w" для записи и "q" для выхода, затем "Enter" для сохранения текста и завершения работы.(рис. 4)



Figure 4: Запись и выход

Сделала файл исполняемым, с помощью команды:chmod +x hello.sh.(рис. 5)

```
evkurkina@dk3n53 ~/work/os/lab06 $ chmod +x hello.sh
```

Figure 5: Команда для исполняемого файла

Вызвала vi на редактирование файла командой vi ~/work/os/lab06/hello.sh.(рис. 6)

```
evkurkina@dk3n53 ~/work/os/lab06 $ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Figure 6: Команда редактирования файла

Установила курсор в конец слова HELL второй строки.(рис. 7)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello{
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
  }
  echo $HELLO
  hello
~
~
```

Figure 7: Kypcop

Перешла в режим вставки и заменила на HELLO, вышла в командный режим.(рис. 8)

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello{
   LOCAL HELLO=World
   echo $HELLO
   }
   echo $HELLO
   hello
```

Figure 8: Kypcop

Установила курсор на четвертуюстроку и удалила слово LOCAL.(рис. 9)

```
Фаил Правка
               Вид
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello{
  HELLO=World
  echo $HELLO
  echo $HELLO
  hello
```

Перешла в режим вставки, ввела слово local, вернулась в командный режим.(рис. 10)

```
Файл
       Правка Вид Закладі
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello{
 local HELLO=World
  echo $HELLO
  echo $HELLO
  hello
```

Установила курсорна последней строке файла.Вставила после неё строку:echo \$HELLO.(рис. 11)

```
Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello(
local HELLO=World
echo $HELLO
)
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```


Figure 11: Добавлена строка

Удалила последнюю строку.(рис. 12)

```
Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Figure 12: Удалена строка

Ввела команду и и отменила последнее действие, затем записала и сохранила файл.(рис. 13)



Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы, я познакомилась с операционной системой Linux, получила практические навыки работы с редактором vi.

