

Most recurrent families of the scan (top 30 expanded, top 10 contracted; +k/−k = primary origins with q<0.1)
species in round-1 tree order
Sod_Cu (+3/−0)
CAP (+3/−0)
ZBED1_RNase-like (+3/−0)
Sugar_tr (+2/−2)
RGS (+2/−0)
F5_F8_type_C (+2/−0)
Carn_acyltransf (+2/−0)
CBFD_NFYB_HMF (+2/−0)
PTR2 (+2/−0)
NB-ARC (+2/−0)
Methyltransf_3 (+2/−0)
Pmp3 (+2/−0)
ACOX (+2/−0)
Galactosyl_T (+2/−1)
WSC (+2/−1)
AT_hook (+2/−0)
GRAM (+2/−1)
An_peroxidase (+2/−0)
DOMON (+2/−1)
TFR_dimer (+2/−0)
PLAC8 (+2/−1)
CHGN (+2/−0)
Cep57_MT_bd (+2/−0)
Gig2-like (+2/−1)
MFS_1 (+2/−1)
X8 (+2/−0)
Inhibitor_I29 (+2/−0)
HBS1_N (+2/−0)
GPR180-TMEM145_TM (+2/−0)
Lig_chan-Glu_bd (+2/−0)
PDEase_I (+0/−4)
Vint (+0/−4)
Ion_trans (+1/−3)
Ank (+0/−3)
Guanylate_cyc (+0/−3)
Aldo_ket_red (+0/−3)
Esterase (+0/−3)
MyTH4 (+0/−3)
Glyco_hydro_3_C (+0/−3)
MORN (+0/−3)
state
transcr.
log2(proteins with domain + 1)
0
2
4
6
8
10
multicellularity state (round-1 coding)
unicellular
grey
simple
complex