# Sổ Hợp Tác Community — Tài liệu dự án

Nov 2, 2026 · @Someone

## Giới thiệu

**Đây là tài liệu chính của dự án: tổng quan sản phẩm, nghiệp vụ Community & Sổ Hợp Tác, use case, và thiết kế giao diện hợp nhất (CR-106). CR-106 hợp nhất lớp vỏ (giao diện, điều hướng, thương hiệu, cài đặt) của hai app**, giữ **nghiệp vụ và dữ liệu tách biệt**. Chủ quản thấy một giao diện thống nhất; đối tác vẫn bị cách ly khỏi SHT.

- **Mock UI (tham chiếu sống):** Community hợp nhất
- **Hai quyết định lớn:** mục SHT trong Cài đặt = **deep-link** sang contracts-web (không nhúng); **SSO fallback** cho bản đầu.
- **Trạng thái:** hoàn tất P0–P6, **READY — đã chốt 4 shape contract (chưa code)**. Truy vết COM-FR-26..46.
- **Nguồn:** dựng 1:1 theo source thật (apps/community-web, apps/contracts-web) + 3 tài liệu nghiệp vụ.

> **Cập nhật 2026-11-02 — spec READY.** 4 shape backend đã chốt: brand ( `GET /pack/community/brand` , port `CompanyBrandReader` ), `viewer.caps.contracts` (port `ContractsCapReader` ), `ProfilePartnersSchema` / `ProfileMediaSchema` , điểm uy tín dùng port có sẵn `HostBookReader` . Chi tiết zod/port ở P3 §5.1 và P5 §5.1 trong repo. Còn owned (không chặn): duyệt nhãn EN · việc nền `?sec=` ở contracts-web.

## Liên kết dự án

Một nơi mở mọi thứ — trỏ tới tài liệu này là đủ.

- **Tài liệu dự án (bản này):** https://claude.ai/artifact/8e3pEapwyyhSMUTWcWTf4k
- **Mock UI — prototype bấm được:** https://claude.ai/artifact/QWj14SrNPkErSZU2FC6GWQ
- **Đặc tả UI — board từng màn + trạng thái:** https://claude.ai/artifact/USMHJqqAxAJMTSUHPqNufB
- **Spec chuẩn cho dev (repo):** `docs/specs/CR-106-community-unify/`

Claude chưa có "thư mục" gộp artifact; tài liệu này đóng vai **trang chủ** — từ đây mở được 2 link UI + spec repo. Feature mới: sửa thẳng tài liệu này (theo Quy ước cập nhật ở cuối).

## Tổng quan sản phẩm

Hệ thống gồm hai phần dùng chung một nền tảng:

- **Community App**: nơi **chủ quản** (công ty trung gian, ví dụ NITI GROUP) thu giá từ người bán và nhu cầu từ người mua, rồi tự đưa giá cho người cần và ăn chênh lệch hoặc hoa hồng.
- **Sổ Hợp Tác (SHT)**: app quản lý cho doanh nghiệp mua đi bán lại. Mọi việc xoay quanh hợp đồng (mua, bán, giới thiệu hưởng hoa hồng); từ các mốc hợp đồng, app tự cập nhật kho, giá vốn, điểm uy tín đối tác và gợi ý Mua thêm / Giữ / Xả hàng.

Đo thành công của Community bằng 3 số: số báo giá lưu được mỗi tuần, tỷ lệ bài cần bán của NCC được lưu giá, số câu hỏi giá chatbot trả lời được.

## Actors — Community

| Actor | Là ai | Được làm | Không được làm |
|---|---|---|---|
| Admin chủ quản | Chủ công ty trung gian | Mọi thứ: tạo tài khoản thành viên & đối tác, lưu báo giá, dùng SHT, cài đặt | — |
| Thành viên chủ quản | Nhân viên KD/mua hàng | Đăng bài, bình luận, lưu báo giá, chatbot, dùng SHT theo quyền | Xóa đối tác; xuất danh sách đối tác / Sản phẩm & Giá (trừ khi Admin cho phép) |
| Nhà cung cấp (NCC) | Công ty bán hàng | Đăng Cần bán, bình luận bài chủ quản, xem bài chủ quản | Thấy NCC khác/người mua; kết bạn; thấy giá đã lưu/điểm uy tín |
| Người mua | Công ty có nhu cầu | Đăng Cần mua, bình luận bài chủ quản, xem bài chủ quản | Thấy đối tác khác; kết bạn; thấy giá vốn |

Một công ty có thể vừa NCC vừa người mua; vai xác định theo từng bài. Quyền gắn với công ty, không gắn cá nhân. Mỗi công ty đối tác có thể nhiều tài khoản nhân viên, cùng một luồng trao đổi với chủ quản.

## Actors — Sổ Hợp Tác

| Vai | Việc chính |
|---|---|
| Chủ DN / quản lý (QL) | Xem Tổng quan, quyết định mua thêm/xả hàng, chọn đối tác, chỉnh Cài đặt |
| NV phụ trách hợp đồng (NV) | Tạo/cập nhật hợp đồng, xác nhận mốc, đánh giá đối tác |
| NV kinh doanh (KD) | Theo dõi khách sắp hết hạn, nhắc gia hạn, xem giá báo khách |

| | |
|---|---|
| AI (hệ thống) | Đọc file hợp đồng, trích + tóm tắt; tìm thông tin đối tác & giá thị trường |

**Quan hệ hai phần:** người dùng SHT chính là phía chủ quản của Community. Đối tác không có SHT. Community chỉ **ghi** vào SHT qua một chỗ (Lưu báo giá, nguồn "Báo giá") và **đọc** từ SHT (hàng đang giữ, giá vốn BQ, giá đã ghi nhận, điểm uy tín) để gợi ý/chatbot — chỉ chủ quản thấy.

### Mô hình kinh doanh

- Chủ quản làm **trung gian**: thu giá NCC + nhu cầu người mua, tự đưa giá, ăn **chênh lệch hoặc hoa hồng**. Giá trị nằm ở chỗ hai bên không biết nhau.
- **Thu tiền:** chủ quản trả (thuê bao theo công ty, chia gói theo số thành viên & bạn bè; AI theo lượng dùng, tùy chọn). NCC/người mua miễn phí.
- Kết nối trực tiếp giữa đối tác: **chưa làm** (chỉ ghi ý tưởng). Giai đoạn 1 chạy với một chủ quản thật, một ngành hẹp (ngành cụ thể: chưa chốt).

### Nguyên tắc nền (Community)

1. **Mọi thông tin chảy về chủ quản** — người bán/mua không thấy nhau, không liên hệ trực tiếp.
2. **Lưu giá nhanh hơn chép từ Zalo** — thấy bài Cần bán, bấm *Lưu báo giá* là vào Sản phẩm & Giá.
3. **Hỏi là có câu trả lời** — chatbot trả lời ngay giá/của ai/khi nào từ Sản phẩm & Giá.

### Phạm vi / ngoài phạm vi

**Trong:** Community (bảng tin, bài Cần bán/Cần mua/Thông báo, bình luận riêng theo đối tác, Lưu báo giá, chatbot, thông báo trong app, trang cá nhân, admin tạo đối tác); SHT v2.0 (4 trang: Tổng quan, Hợp đồng & giao dịch, Đối tác, Sản phẩm & Giá + Cài đặt). **Ngoài / chưa làm:** kết bạn qua SĐT/email; kết nối trực tiếp đối tác; thông báo Zalo/SMS/email; tự quy đổi đơn vị; giao hàng/hóa đơn/tài xế; (SHT) lịch sử nhiều năm & so cùng kỳ, phân quyền chi tiết, thông báo đẩy, công nợ/hóa đơn/kế toán, màn cấu hình cách lấy hàng, duyệt nhiều bước & ký số.

## Nghiệp vụ Community

### Thực thể

| Thực thể | Quy tắc chính |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Công ty / tài khoản | Mỗi tài khoản thuộc một công ty; quyền gắn công ty. Đối tác nhãn NCC / người mua / cả hai + nhóm hàng quan tâm |
| Đối tác / bạn bè | Admin tạo (tên công ty, người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu tạm); tạo xong là bạn ngay, không bước mời; lần đầu đổi mật khẩu. Khóa/xóa được, giá đã lưu vẫn giữ |
| Bài đăng | Cần bán / Cần mua / Thông báo; nội dung tự do + tối đa **10 ảnh, 2 video**; hạn **30 ngày**, trước 3 ngày hỏi gia hạn/lưu trữ; trạng thái: đang đăng, đã sửa, lưu trữ, đã xong, hết hạn, đã xóa |
| Bình luận | Riêng theo đối tác (như nhắn riêng gắn vào bài chủ quản) |
| Lưu báo giá / giá đã lưu | Ghi giá vào Sản phẩm & Giá (nguồn "Báo giá") + link về bài |
| Thông báo / Chatbot | Thông báo chỉ trong app; chatbot tra giá, so sánh, soạn bài, bóc tách — chỉ soạn, người dùng xác nhận |

## Luồng chính

1. Admin tạo tài khoản đối tác (nhãn NCC/người mua + nhóm hàng).
2. NCC đăng **Cần bán**, người mua đăng **Cần mua**; chủ quản thấy cả hai trên bảng tin tổng hợp.
3. Chủ quản hỏi thêm qua bình luận riêng, rồi **Lưu báo giá** trên bài Cần bán của NCC để đưa giá vào SHT.
4. Chủ quản đăng bài của mình (chọn người xem); dùng chatbot tra giá/tìm đối tác.
5. Thông báo báo bình luận, bài mới, bài khớp, bài sắp hết hạn.

## Lưu báo giá (điểm nối duy nhất với SHT)

- Nút ở góc trên phải bài, **chỉ trên bài Cần bán của NCC, chỉ chủ quản thấy**. Form điền sẵn (sản phẩm, NCC, giá, đơn vị, VAT, loại Mua mới/Gia hạn, ngày), so với giá đã có.
- NCC **không biết** bài đã được lưu giá. Lưu **không** đổi kho/giá vốn/điểm uy tín.
- Giá lưu không hạn mặc định; quá hạn "Đã hết hạn", chatbot không dùng. Cùng NCC+sản phẩm: giá mới thay cũ, cũ vào lịch sử. Lệch >30% so giá đang có: cảnh báo. Bài bị sửa giá sau khi lưu: báo chủ quản lưu lại; bài bị xóa: giá giữ, link "bài đã xóa".

## Quy tắc hiển thị / che

| Nội dung | Chủ quản | NCC | Người mua |
|---|---|---|---|
| Bài chủ quản | Thấy | Thấy nếu là bạn & được chia sẻ | Thấy nếu là bạn & được chia sẻ |
| Bài NCC | Thấy | Chỉ bài mình | Không |
| Bài người mua | Thấy | Không | Chỉ bài mình |
| Bình luận trên bài chủ quản | Tất cả | Chỉ của mình | Chỉ của mình |
| Danh sách bạn bè | Tất cả | Không | Không |
| Hồ sơ công ty | Mọi hồ sơ | Chỉ hồ sơ chủ quản | Chỉ hồ sơ chủ quản |

- SĐT/email/Zalo/Facebook/website/MST/tên công ty khác trong bài/bình luận đối tác bị **quét & che**, chỉ chủ quản thấy gốc. Ảnh NCC được AI kiểm logo/tên/SĐT in trên ảnh.
- Chủ quản không chuyển tiếp nguyên bài đối tác; chỉ "Đăng lại dưới tên mình". Chỉ chủ quản thấy: nút Lưu báo giá, "Đã lưu báo giá", gợi ý (giá vốn/uy tín/hàng đang có), Sản phẩm & Giá, giá vốn, biên lợi nhuận, điểm uy tín, nhãn/ghi chú đối tác.
- Chỉ **chủ quản** được kết bạn ⇒ mạng hình sao. NCC và người mua **không thấy nhau** (bài, bình luận, hồ sơ, bạn bè).

### Chatbot & Thông báo

- Chatbot chủ quản: tra giá (kèm nguồn + ngày), so sánh (ghi rõ VAT), lưu báo giá (bóc tách Zalo/ảnh), tóm tắt, tìm đối tác. Đối tác (giới hạn): đăng bài qua chatbot; không trả lời về đối tác khác/giá vốn/giá đã lưu.
- Thông báo (chỉ trong app, bật/tắt từng loại): bình luận, trả lời, NCC đăng Cần bán mới, người mua đăng Cần mua mới, bài Cần mua khớp hàng đang có, NCC sửa giá bài đã lưu, bài sắp hết hạn (mặc định bật); tổng hợp hăng ngày 8:00 (mặc định tắt).

## Nghiệp vụ Sổ Hợp Tác

### Chứng từ và quan hệ

Hợp đồng/giao dịch là nguồn gốc; kho, giá vốn, doanh thu, điểm uy tín, điểm kinh doanh đều **tính ra từ chứng từ và mốc**.

| Chứng từ | File ký | Dùng khi | Tính kho/doanh thu/điểm |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hợp đồng kinh tế | Bắt buộc | Một lần mua/bán/giới thiệu có giá trị, hạn giao, thanh toán cụ thể | Có |
| Hợp đồng nguyên tắc | Bắt buộc | Khung dài hạn (điều khoản, bảng giá, hạn mức), chưa có số lượng/ngày | Không (chỉ chứng từ con) |
| Giao dịch | Không (đính kèm tùy chọn) | Chỉ có hóa đơn/báo giá/email/tin nhắn/thỏa thuận miệng | Có |

- Hướng: **Mua** (nhập kho khi giao xong, cập nhật giá vốn BQ), **Bán** (xuất kho, lãi = giá bán − giá vốn), **Giới thiệu** (hoa hồng, không đổi kho). Giao dịch có file ký thì **nâng thành HĐ kinh tế** (giữ id/mốc/kho/điểm).
- HĐ kinh tế/giao dịch gắn HĐ nguyên tắc phải **cùng đối tác, cùng hướng**. Sau Xác nhận, hợp đồng **khóa** trường pháp lý; phụ lục = tải văn bản ký mới tạo **phiên bản** kế tiếp.
- **Cảnh báo pháp lý**: giao dịch đứng riêng, giá trị **từ 5.000.000đ**, còn mốc thu/trả chưa xong (ngưỡng theo Luật Thuế GTGT; chỉnh được, cần kế toán xác nhận).

### Mốc

- Mỗi hợp đồng có dãy mốc: giao hàng, cấp serial, thanh toán, đối soát hoa hồng, nhắc gia hạn; mỗi mốc có hạn, người chịu trách nhiệm, ngày hoàn thành thực tế. Thêm tay 7 loại; chỉ sửa/xóa mốc **chưa xác nhận**.
- **Xác nhận mốc** là điểm nối cả hệ thống: cập nhật kho, giá vốn, điểm uy tín, điểm kinh doanh, Cần xử lý cùng lúc. Mốc trễ: chọn lỗi đối tác/mình/chưa rõ — **chỉ lỗi đối tác mới trừ điểm**. Giao vượt tồn: cảnh báo khi lưu, **chặn** khi xác nhận mốc giao thiếu kho.

### Sản phẩm

- Nhóm: **Dịch vụ có hạn** (bán theo năm, có khách đang dùng, nhắc gia hạn), **Hàng hóa** (tồn kho, nhập/xuất theo lô), **Giới thiệu** (không giữ hàng, thu hoa hồng).
- Mỗi nhập là một **lô** giá riêng; **giá vốn BQ** = (tồn cũ×giá cũ + lô mới×giá mới) ÷ tổng tồn. Sản phẩm nhiều thành phần tính kho/giá vốn riêng từng thành phần. Mọi dòng phải gắn sản phẩm trong danh mục (AI gợi ý) trước khi lưu.

### Đối tác & Điểm uy tín

- Đối tác giữ nhiều vai: **Nhà cung cấp / Khách hàng / Bên trả hoa hồng**; đối tác/vai mới mang nhãn **MỚI**.
- **Điểm uy tín** 0–100 theo **đối tác × vai × nhóm sản phẩm**; từ mốc đã xác nhận + việc đã ghi. Mỗi ô có tiêu chí + trọng số (ví dụ Hàng hóa·NCC: Giao đúng hạn 35% · Chất lượng 35% · Giữ giá 20% · Xử lý sự cố 10%); thêm tiêu chí riêng (≤8/ô, 3 kiểu). Khoảng tính 24 tháng (dịch vụ) / 12 tháng (hàng hóa, giới thiệu), giảm theo độ cũ.

- **Mức:** TỐT từ 85 · KHÁ từ 70 · dưới 70 CHÚ Ý. Dưới 3 việc = MỚI. Đánh giá tay 1–5 sao (tỷ trọng mặc định 20%, tối đa 50%; lệch >25 điểm bắt ghi lý do). Chốt điểm hăng tháng, đã chốt không đổi.

### Điểm kinh doanh (theo sản phẩm, 0–100)

3 yếu tố: **Tốc độ bán · Biên lãi · Xu hướng** (trọng số chỉnh được). Đề xuất: có giữ hàng — Mua thêm (tồn < 45 ngày hoặc bán > 120% suất, điểm ≥ 65) / Xả hàng (tồn > 150 ngày, < 70% suất, điểm < 40) / Giữ; không giữ hàng — Đẩy mạnh (≥70) / Cân nhắc dừng (<45) / Duy trì.

### Dò giá thị trường

Trong tab *Nhà cung cấp & giá* (không áp dụng nhóm Giới thiệu): so giá NCC với giá vốn đang giữ; nút **Tìm giá trên thị trường** (AI) cho giá tham khảo, lưu vào bảng so sánh; gợi ý Hợp tác tiếp / Duy trì nguồn phụ / Tìm nguồn thay thế / Mua thử.

### Quy trình duyệt & Cài đặt

- Thực tế hiện có: upload → AI trích + tóm tắt (trường chưa chắc tô vàng) → NV kiểm tra, gắn sản phẩm/đối tác → **Xác nhận và khóa**. Duyệt nhiều bước, điều kiện duyệt, **ký số**: *— xem mục "Quy trình duyệt + Ký số" dưới đây (đã có trong app contracts-web thật)*.
- **Cài đặt** (mở từ avatar): Công ty (tên, logo, 6 màu, giao diện) · Điểm uy tín (5 ô nhóm×vai, tab Tiêu chí/Thời gian/Loại việc + Mức & đánh giá) · Điểm kinh doanh (trọng số, ngưỡng). Ngưỡng pháp lý 5.000.000 chỉnh được.

### Quy trình duyệt + Ký số

(Khớp app contracts-web thật, có từ CR-105; tài liệu gốc v2.0 ghi "chưa chốt".)

- **Bật duyệt:** Cài đặt › Công ty › **"Bước duyệt hợp đồng"** (`approval_enabled`). *Bật:* hợp đồng đi qua lượt duyệt rồi mới có hiệu lực. *Tắt:* lưu là hiệu lực ngay.
- **Quy trình gán theo tenant:** platform admin gán lúc onboarding; công ty chạy **một** quy trình cho mọi hợp đồng. Trong SHT **chỉ xem**: "Quy trình duyệt đang dùng: {tên} · v{phiên bản}", "chỉ xem được ở đây". Chưa gán ⇒ "Chưa gán quy trình duyệt."
- **Sơ đồ bước:** mỗi bước có tên, **phòng ban**, **hạn xử lý**; nhãn **"Có điều kiện"** và **"Ký số"**. Sửa = nút **"Chỉnh quy trình duyệt"** → editor ai-admin (Canvas/Form), **chỉ** `platform_admin`; lỗi "Không mở được trang chỉnh quy trình."
- **Ký số hợp đồng:** công tắc **"Ký số hợp đồng"** (`esign_enabled`) — cho phép gửi hợp đồng **đã duyệt** đi ký. **"Nhà cung cấp mặc định"** (CA); mỗi NCC ghi "Có giá trị pháp lý" / "Không có giá trị pháp lý" / "Chưa cấu hình"; chế độ **ký thử** = "không có giá trị pháp lý". **Neo ký** (Bên A / Bên B đặt ô ký — `EsignAnchorSetting`). Quyền `admin`; API `/esign/settings`, `/esign/anchors`; ghi `approval_settings_audit`.

- **Vòng đời:** (nếu bật duyệt) Soạn → các bước duyệt theo phòng ban/điều kiện → (bước ký số) gửi ký → **hiệu lực & khóa**. Tất duyệt thì lưu là hiệu lực.
- **Ranh giới:** chi tiết runtime duyệt từng bước (màn approve/reject) ở contracts-web/ai-admin; tài liệu chỉ mô tả nghiệp vụ.

### Quyền (QL / NV / KD)

QL: Tổng quan, quyết định, Cài đặt, xóa hợp đồng · NV: tạo/cập nhật hợp đồng, xác nhận mốc, đánh giá · KD: khách sắp hết hạn, nhắc gia hạn, xem giá. **Phân quyền chi tiết chưa làm.** Doanh thu/hoa hồng tính theo mốc (dự kiến theo ngày đến hạn, thực nhận theo ngày xác nhận), đếm một lần.

## Use cases

### Community (UC-CM)

| Mã | Tên | Actor | Luồng chính | Kết quả | Quyền & cách ly |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-CM-01 | Tạo tài khoản đối tác (kết bạn) | Admin | Nhập công ty/người dùng/tên đăng nhập/mật khẩu tạm → gắn nhãn + nhóm hàng → Lưu | Đối tác là bạn ngay; lần đầu đổi mật khẩu | Chỉ Admin |
| UC-CM-02 | Khóa/xóa/đặt lại mật khẩu đối tác | Admin | Chọn đối tác → Tạm khóa / Xóa / Đặt mật khẩu | Mất quyền xem bài; giá đã lưu giữ | Thành viên không xóa được |
| UC-CM-03 | NCC đăng Cần bán | NCC | Điền sản phẩm/số lượng/giá, ≤10 ảnh/≤2 video → Đăng | Hiện cho chủ quản, hạn 30 ngày | Chỉ chủ quản thấy; che liên hệ |
| UC-CM-04 | Người mua đăng Cần mua | Người mua | Điền sản phẩm/số lượng/khu vực/ngày cần → Đăng | Hiện cho chủ quản; kiểm khớp hàng | NCC không thấy |
| UC-CM-05 | Chủ quản đăng bài | Admin/Thành viên | Chọn loại → điền → chọn người xem → Đăng | Tới đúng nhóm bạn bè | Đối tác chỉ thấy khi được chia sẻ |
| UC-CM-06 | Xem bảng tin & lọc | Mọi actor | Lọc loại/nhóm hàng/khu vực/giá/người đăng; tìm theo tên SP | Danh sách theo quyền xem | Chủ quản thấy tổng hợp |
| UC-CM-07 | Sửa/lưu trữ/đánh dấu xong/xóa bài | Người đăng | Sửa (nhãn đã sửa) / Lưu trữ / Đã xong / Xóa (xác nhận) | Cập nhật hoặc ẩn/xóa | Giá đã lưu giữ nguyên |
| UC-CM-08 | Gia hạn/lưu trữ bài sắp hết hạn | Người đăng | Nhận nhắc (còn 3 ngày) → gia hạn/lưu trữ | Bài tiếp tục hoặc lưu trữ | Chỉ người đăng |
| UC- | Lưu báo giá từ | Admin/Thành | Bấm *Lưu báo giá* → form | Giá vào Sản phẩm & | Chỉ chủ quản; NCC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-09 | bài Cần bán | viên | điền sẵn → so giá cũ → Lưu | Giá; bài hiện "Đã lưu báo giá" | không biết; không đổi kho/giá vốn |
| UC-CM-10 | Bình luận riêng theo đối tác | Chủ quản; đối tác | Viết/trả lời; chủ quản hỏi thêm giá | Trao đổi riêng gắn vào bài | Mỗi đối tác chỉ thấy của mình; che liên hệ |
| UC-CM-11 | Ẩn bài / Đăng lại dưới tên mình | Chủ quản | Ẩn bài sai; hoặc chuẩn hóa, bỏ tên gốc, đặt giá mình → Đăng | Bài mới không lộ nguồn | Không chia sẻ nguyên bài đối tác |
| UC-CM-12 | Chatbot tra/so sánh giá, tìm đối tác | Chủ quản | Hỏi tiếng Việt | Trả lời kèm nguồn + ngày; chưa có thì nói "chưa có giá" | Chỉ chủ quản truy cập Sản phẩm & Giá |
| UC-CM-13 | Dán Zalo/ảnh báo giá cho chatbot | Chủ quản | Dán → bóc tách → form Lưu báo giá điền sẵn → Lưu | Giá vào Sản phẩm & Giá | Chatbot chỉ soạn, người dùng xác nhận |
| UC-CM-14 | Chatbot đối tác (đăng bài) | NCC/Người mua | "Đăng bán…" / "Tôi cần…" → bài nháp → xác nhận | Tạo bài Cần bán/Cần mua | Không trả lời về đối tác khác/giá vốn |
| UC-CM-15 | Nhận & cấu hình thông báo | Mọi actor | Nhận trên chuông → mở đúng bài/form; bật tắt từng loại | Không bỏ sót sự kiện | Chỉ trong app; đúng người nhận |
| UC-CM-16 | Trang cá nhân / Bài đăng của tôi | Mọi actor | Bấm icon user → hồ sơ, bài, bình luận | Quản lý bài của công ty mình | SHT chỉ chủ quản; đối tác không có |

## Sổ Hợp Tác (UC-SHT) — mã gốc trong ngoặc

| Mã | Tên | Actor | Luồng chính | Kết quả | Quyền & cách ly |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-SHT-01 | Upload hợp đồng cho AI đọc (HD-02/08/10) | NV, AI | Upload → AI trích + tóm tắt → NV sửa, gắn sản phẩm/đối tác → Lưu | Hợp đồng nháp có mốc; thiếu gắn SP không cho lưu | NV phụ trách; phân quyền chi tiết chưa làm |
| UC-SHT-02 | Thêm giao dịch không có file ký (HD-12) | NV | Chọn hướng/nguồn/đối tác/sản phẩm → Lưu | Giao dịch tính kho/doanh thu/điểm; cảnh báo pháp lý nếu ≥5tr | Cùng đối tác, cùng hướng với HĐ nguyên tắc |
| UC-SHT-03 | Xem danh sách & chi tiết hợp đồng (HD-03/04) | NV, QL | Lọc Tất cả/HĐ nguyên tắc/HĐ kinh tế/Giao dịch → xem mốc, sản phẩm, tóm tắt | Biết hợp đồng nào quá hạn/bước nào | Bản "Đã thay thế" không hiện |
| UC-SHT-04 | Thêm/sửa/xóa mốc & ghi việc (HD-11/06) | NV | +Thêm mốc (7 loại) / sửa/xóa mốc chưa xong; ghi khiếu nại | Giai đoạn & Cần xử lý cập nhật | Mốc đã xác nhận không sửa |
| UC-SHT-05 | Xác nhận mốc & xác nhận giao (HD-05) | NV | *Xác nhận xong* → ngày thực tế → nếu trễ chọn lỗi → xem tác động → xác nhận | Kho/giá vốn/điểm cập nhật; chặn nếu tồn thiếu | Chỉ lỗi do đối tác mới trừ điểm |
| UC- | Xem điểm uy tín & diễn | QL | Mở Đối tác → điểm | Hiểu vì sao có điểm | Điểm uy tín không |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-SHT-06 | Xem điểm uy tín & diễn biến (DT-01..03/06) | QL, NV | Mở Đối tác → điểm theo vai → tiêu chí từng việc → biểu đồ 3/6/12 tháng | Hiểu vì sao số điểm đó | Điểm uy tín không hiện cho đối tác (Community) |
| UC-SHT-07 | Chấm đánh giá tay & ghi chú (DT-04/05) | NV, QL | Chấm 1–5 sao từng tiêu chí → ghi lý do nếu lệch >25 → Lưu | Điểm cuối trộn dữ liệu + đánh giá | Lịch sử theo người & ngày |
| UC-SHT-08 | Xem đề xuất kinh doanh (SP-01/02/06, TQ-03) | QL, KD | Mở Sản phẩm & Giá → điểm kinh doanh → đề xuất Mua thêm/Giữ/Xả | Danh sách việc với hàng | QL quyết định |
| UC-SHT-09 | Dò giá thị trường & so NCC (SP-04/05) | QL, AI | Tab NCC & giá → so giá vốn → *Tìm giá trên thị trường* → lưu bảng | Biết NCC rẻ hơn, uy tín; giá tham khảo ngoài | Giá thị trường là nguồn khác |
| UC-SHT-10 | Theo dõi khách & nhắc gia hạn (SP-03, TQ-01) | KD | Tab Khách đang dùng → lọc Hết hạn/Sắp hết hạn → *Nhắc gia hạn* | Thêm việc vào Cần xử lý | Mốc nhắc theo hợp đồng (mặc định 60 ngày) |
| UC-SHT-11 | Xem Tổng quan (TQ-01/02/04) | QL, NV, KD | Chọn kỳ → 4 con số, Cần xử lý (8 loại), đối tác cần xem lại | Biết hôm nay làm gì & tình hình | Doanh thu/hoa hồng theo mốc, không trùng |
| UC-SHT-12 | Quản lý HĐ nguyên tắc & chứng từ con (HD-13) | NV, AI | Upload HĐ nguyên tắc → thêm HĐ kinh tế/giao dịch/mốc vào diễn biến | Hiện % hạn mức; cảnh báo chứng từ ngoài hạn | Chứng từ con cùng đối tác/hướng |
| UC-SHT-13 | Nâng giao dịch thành hợp đồng (HD-14) | NV | Mở giao dịch → *Nâng thành hợp đồng* → chọn file ký, số HĐ → Xác nhận | Thành HĐ kinh tế, giữ id/mốc/kho/điểm | Cần file ký |
| UC-SHT-14 | Duyệt (xác nhận & khóa) + phiên bản mới (HD-09/15) | NV, QL | Nháp → *Xác nhận và khóa*; đã khóa → *Tải bản cập nhật* → nháp phiên bản kế → xác nhận | Bản mới hiện hành, bản cũ "Đã thay thế". Duyệt nhiều bước/ký số: chưa chốt | Chỉ người phụ trách mở lại (có log) |
| UC-SHT-15 | Xóa hợp đồng (HD-07) | QL | Xóa → xác nhận liệt kê tác động | Xóa hẳn, không hoàn tác; điểm kỳ đã chốt giữ | Chỉ QL |
| UC-SHT-16 | Cấu hình công ty/uy tín/kinh doanh (CD-01..06) | QL | Đổi tên/logo/màu; bật tắt tiêu chí, trọng số, ngưỡng → thử tính → Lưu | Điểm hiện tại tính lại; điểm đã chốt không đổi | Chỉ QL |
| UC-SHT-17 | Lưu báo giá từ Community | Chủ quản | Như UC-CM-09, nguồn "Báo giá" | Giá hiện trong "Các giá đã ghi nhận" | Community không thêm màn/nghiệp vụ mới trong SHT |

**Bổ sung use case (quy trình duyệt):**

- **UC-SHT-18 — Cấu hình quy trình duyệt & ký số** · QL/admin · Cài đặt › Công ty bật "Bước duyệt hợp đồng"; Cài đặt › Quy trình duyệt bật ký số, chọn CA, nạp ký, sửa quy

Bước duyệt hợp đồng"; Cài đặt / Quy trình duyệt bật ký số, chọn CA, nếu ký; sửa quy trình ở ai-admin · Kết quả: quy trình & ký số áp cho mọi hợp đồng · Quyền: `admin` (sửa quy trình: `platform_admin`); ghi `approval_settings_audit`.

- **UC-SHT-19 — Hợp đồng đi qua lượt duyệt → ký số → hiệu lực** · NV/QL · (nếu bật duyệt) Soạn → các bước duyệt theo phòng ban/điều kiện → (bước ký số) gửi ký → hiệu lực & khóa · Kết quả: hợp đồng chỉ hiệu lực sau duyệt · Theo quy trình gán cho tenant.

## P0 — Tổng quan, bất biến, từ điển, quyết định

Mã **COM-FR-26**. Chỉ hợp nhất vỏ; không trộn nghiệp vụ/dữ liệu.

### Hiện trạng (code thật)

| Điểm | Hiện trạng | Nguồn |
|---|---|---|
| Hai app riêng | community-web + contracts-web | modules.md |
| Topbar | Logo "S" + "Sổ Hợp Tác / Community" (cứng) | TopBar.tsx:89 |
| Sidebar | Không có sidebar toàn cục; .wsside chỉ trong Hồ sơ & Cài đặt | App.tsx:13 |
| Màu chủ đạo | Theo người (5 màu, localStorage community.accent) | Settings.tsx:14 |
| SHT từ community | Một link "Mở Sổ Hợp Tác" (chủ quản) | Profile.tsx:46 |
| Menu SHT | Tổng quan · Hợp đồng & giao dịch · Đối tác · Sản phẩm & Giá | nav.ts:12 |
| Cài đặt SHT | 5 mục: co, rep, biz, scout, flow + Thành viên | SettingsDialog.tsx |

### Quyết định đã chốt (2026-11-02)

| # | Quyết định | Nhãn |
|---|---|---|
| Q1 | Hợp nhất ở lớp vỏ; giữ 2 app riêng, không gộp 1 app | Đổi |
| Q2 | SHT mở bằng deep-link sang contracts-web, không nhúng | Giữ |
| Q3 | Màu chủ đạo theo công ty (brand); bỏ màu theo người | Đổi |
| Q4 | "Đối tác" trong hồ sơ = danh sách công ty bạn bè | Đổi |
| Q5 | "Attachment" = tổng hợp ảnh/tệp từ bài đã đăng | Mới |

| | | |
|---|---|---|
| Q6 | Hồ sơ kiểu Facebook cho cả chủ quản & đối tác; đối tác không có mục SHT | Mới |
| Q7 | Cài đặt gộp một màn, phân quyền theo từng nhóm | Đổi |
| Q8 | Song ngữ VI/EN (EN đề xuất dịch, chờ duyệt); thêm hạ tầng i18n (COM-FR-46) | Mới |
| Q9 | brand (logo + màu + tên) trong CR-106, dùng chung nguồn /company của contracts (COM-FR-45) | Mới |
| Q10 | Mục SHT trong Cài đặt = deep-link; tiền đề: contracts-web hỗ trợ ?sec= | Mới |
| Q11 | SSO community→SHT: fallback cho bản đầu (có thể đăng nhập lại) | Hoãn |

## Mặc định đóng lỗ hổng readiness

| # | Chủ đề | Mặc định |
|---|---|---|
| D3 | Endpoint brand | GET /pack/community/brand qua port gói, {name, appName, logo, accent}; shape chờ backend-lead |
| D4 | Host deep-link | VITE_CONTRACTS_URL, rơi về /contracts |
| D5 | Brand đối tác | mỗi account hiện brand công ty mình; chưa có ⇒ indigo + chữ cái đầu |
| D6 | Endpoint hồ sơ | GET /pack/community/profile/:orgId/partners và /media; shape chờ backend-lead |
| D7 | Cột uy tín | đọc qua port gói contracts; user ngoài ⇒ 0 hàng |
| D8 | Tương thích accent | server để accent optional, bỏ qua khoá lạ |
| D9 | i18n | namespace locales/community/{vi,en}; thiếu EN ⇒ rơi về VI |
| D10 | Gợi ý SHT trên bài | đúng nhãn source quote.ts; không thêm khối mới |
| D11 | Dialog cài đặt | state nội bộ + tương thích #/settings |
| D12 | Sidebar ≤900px | nút mở drawer |
| D13 | Sáng/Tối | theo công ty, không theo người |
| D14 | Attachment | "Ảnh & tệp"; rỗng "Chưa có ảnh hay tệp." |
| D15 | Rời khi chưa lưu | hỏi xác nhận "Có thay đổi chưa lưu" |

| | | |
|---|---|---|
| D16 | Chưa gán quy trình | "Chưa gán quy trình duyệt." |
| D17 | Sửa mô tả Giới thiệu | chỉ đọc trong CR-106 |

## Nguyên tắc bất biến (không được phá)

| # | Bất biến |
|---|---|
| I1 | Đối tác không thấy SHT: không link/route/API. Giữ HT-75/76, ext_deny, ADR-0031. |
| I2 | Community ↔ SHT nối nhau một điểm: nút "Lưu báo giá". Nghiệp vụ SHT giữ nguyên. |
| I3 | Quyền khác nhau: community-owner vs contracts-owner; kiểm theo từng nhóm. |
| I4 | Ẩn UI không thay kiểm quyền server; hiển thị chỉ phản chiếu RLS/guard. |

## Từ điển (2 nghĩa → quy ước)

| Từ | Community (A) | SHT (B) | Quy ước |
|---|---|---|---|
| Đối tác | Bạn bè công ty | Doanh nghiệp giao dịch | Hồ sơ/rail: A; nhắc B ghi "đối tác SHT" |
| Giới thiệu | Mục About | Hướng hợp đồng hoa hồng | A: "Giới thiệu"; B: "hợp đồng hoa hồng" |
| Attachment | Ảnh/tệp bài | File ký hợp đồng | A: "Ảnh & tệp"; B: "tệp hợp đồng" |
| Uy tín | Nhãn trên bài | Điểm 0–100 | A: "nhãn uy tín"; B: "Điểm uy tín" (cài đặt) |
| Cài đặt | Tùy chọn người dùng | Cấu hình công ty | "Cài đặt chung": nhóm Cá nhân + Công ty |

## Tiêu chí chấp nhận

| AC | Nội dung |
|---|---|
| P0-AC01 | Không route/link/nút nào trong community-web dẫn sang SHT khi người xem là đối tác (HT-75/76 xanh). |

| | |
|---|---|
| | Xanh Ly. |
| P0-AC02 | Diff không thêm import chéo giữa 2 app; chỉ liên kết bằng URL. |
| P0-AC03 | Không endpoint/bảng mới nối Community ↔ SHT ngoài luồng Lưu báo giá. |
| P0-AC04 | Mục SHT chỉ hiện khi có quyền contracts-owner; mục Community theo community-owner (kiểm riêng). |
| P0-AC05 | Màu chủ đạo lấy từ công ty; không còn nơi đổi màu cá nhân. |

# P1 — Khung & điều hướng

Mã **COM-FR-27..31**. Tuân Q1–Q3, I1–I3. Mock: Topbar + Sidebar.

## Topbar — COM-FR-27

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| T1 | Topbar 60px sticky, nền trắng, viền dưới | Giữ |
| T2 | Logo/tên = công ty chủ quản; bấm = về Bảng tin | Đổi |
| T3 | Bỏ logo app "Sổ Hợp Tác" khỏi topbar | Đổi |
| T4 | Bỏ navtab "Bảng tin" (trùng logo + mục sidebar) | Đổi |
| T5 | Ô tìm bo tròn, debounce 250ms, placeholder cũ | Giữ |
| T6 | Chuông + badge chưa đọc + popover "Thông báo" | Giữ |
| T7 | Bỏ bánh răng "Cài đặt" + nút "Đăng xuất" (vào user-menu) | Đổi |
| T9 | Màu nhấn của vỏ lấy từ brand công ty | Đổi |

## Sidebar trái cố định — COM-FR-28

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| S1 | Sidebar ở mọi view (Bảng tin, Hồ sơ); thuộc Shell | Đổi |
| S2 | Cố định, sticky top 60px, cao calc(100vh-60px), tự cuộn | Đổi phạm vi |

| | | |
|---|---|---|
| S3 | Khối mini: avatar + tên công ty + "tên người · vai" | Giữ |
| S4 | ≤900px thu thành nút mở drawer | Mới |
| S5 | Chân sidebar bỏ link "Cài đặt" | Đổi |

## Nhóm xổ/gập — COM-FR-29

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| G1 | Tiêu đề bấm xổ/gập (chevron), nhớ trạng thái (localStorage) | Mới |
| G2 | Nhóm **Community**: Bảng tin · Bài đăng của tôi · (chủ quản) Đối tác | Đổi vị trí |
| G3 | Nhóm **Sổ Hợp Tác** — chỉ chủ quản + quyền gói contracts; 4 mục deep-link | Mới |
| G4 | 4 mục: Tổng quan /overview · Hợp đồng & giao dịch /contracts · Đối tác /partners · Sản phẩm & Giá /products; host = VITE_CONTRACTS_URL (fallback /contracts) | Mới |
| G5 | Mở deep-link cùng tab (rời community); SSO fallback (Q11) | Đổi |
| G6 | Đối tác: không render nhóm SHT, không route/link (I1; HT-75/76) | Giữ |

## User-menu từ avatar — COM-FR-30

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| U1 | Bấm avatar mở dropdown (không điều hướng trực tiếp) | Đổi |
| U2 | 3 mục theo thứ tự: **Tường nhà** · **Cài đặt chung** · **Đăng xuất** | Mới |
| U3 | Esc/bấm ngoài đóng; trả focus; role=menu | Mới |
| U4 | "Đăng xuất" chỉ khi apiMode=http | Giữ |
| U5 | Đầu menu: tên người + công ty (read-only) | Mới |

## Routing & Cài đặt dialog — COM-FR-31

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| R1 | Route feed (mặc định) + profile(+orgId); hash #/feed, #/profile[/orgId] | Giữ |
| R2 | Bỏ route settings; Cài đặt = dialog từ user-menu, không đổi hash | Đổi |
| R3 | #/settings cũ ⇒ mở Bảng tin + bật dialog | Mới |
| R4 | Dialog mở giữ route nền; Esc/bấm nền đóng | Mới |

## Nhãn VI / EN (EN đề xuất, chờ duyệt)

| Vị trí | VI | EN |
|---|---|---|
| Menu avatar | Tường nhà · Cài đặt chung · Đăng xuất | My wall · General settings · Sign out |
| Mục Community | Bảng tin · Bài đăng của tôi · Đối tác | News feed · My posts · Partners |
| Mục SHT | Tổng quan · Hợp đồng & giao dịch · Đối tác · Sản phẩm & Giá | Overview · Contracts & transactions · Partners · Products & Prices |
| Thông báo | Thông báo · Đánh dấu đã đọc · Chưa có thông báo. | Notifications · Mark all as read · No notifications yet. |

## Tiêu chí chấp nhận

| AC | Nội dung |
|---|---|
| P1-AC01 | Topbar hiện tên/logo công ty chủ quản; không còn "Sổ Hợp Tác"/"Community" làm logo; bấm logo về Bảng tin. |
| P1-AC02 | Topbar không có navtab "Bảng tin", không bánh răng, không nút "Đăng xuất" riêng. |
| P1-AC03 | Chuông và ô tìm hoạt động như trước (badge, "Đánh dấu đã đọc", debounce 250ms). |
| P1-AC04 | Sidebar hiện ở Bảng tin & Hồ sơ, sticky cao calc(100vh-60px); cuộn không làm sidebar trôi. |
| P1-AC05 | Chuyển Bảng tin ↔ Hồ sơ không mất trạng thái xổ- |

| | |
|---|---|
| P1-AC05 | Chuyển Bảng tin ↔ Hồ sơ không mất trạng thái xổ gập. |
| P1-AC06 | Mỗi nhóm xổ/gập bằng chuột và bàn phím; trạng thái giữ khi reload. |
| P1-AC07 | Chủ quản đủ quyền thấy nhóm SHT đúng 4 mục, mỗi mục link tới đường dẫn contracts-web. |
| P1-AC08 | Đối tác: DOM không có nhóm SHT, không có sht-link (HT-75/76). |
| P1-AC09 | Chủ quản thiếu quyền gói contracts không thấy nhóm SHT (I3). |
| P1-AC10 | Bấm avatar mở dropdown đúng 3 mục; Esc/bấm ngoài đóng. |
| P1-AC11 | "Tường nhà" mở hồ sơ của mình; "Đăng xuất" gọi logout (http). |
| P1-AC12 | "Cài đặt chung" mở dialog; không còn view settings; đóng dialog giữ route nền. |
| P1-AC13 | #/settings (link cũ) hiện Bảng tin + dialog. |
| P1-AC14 | #/profile và #/profile/<orgId> hoạt động như trước. |

### Việc còn mở

Duyệt nhãn EN (người dùng). e2e community hiện dùng sht-link/bánh răng → cập nhật khi code.

## P2 — Bảng tin

Mã **COM-FR-32..34**. Giữ nguyên bảng tin Phase A; chỉ đổi phần lớp vỏ (bỏ .wsside riêng → sidebar P1, accent theo brand, nhãn song ngữ). Quy tắc hiển thị/che/lưu báo giá **không đổi**.

### Feedbar + Composer — COM-FR-32

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| F1 | Tab sticky: Tất cả · Cần bán · Cần mua · Thông báo · Đã lưu trữ (kèm đếm) | Giữ |
| F2 | Chip lọc gọn ở Hồ sơ (FeedList không ô lọc) | Giữ |
| F3 | Composer thu gọn: prompt + 3 nút loại; bấm mở form đầy đủ | Đổi |

| | | |
|---|---|---|
| | form đầy đủ | |
| F4 | Form đầy đủ: chọn người xem, điền sẵn từ SHT, ≤10 ảnh/≤2 video, toast "Đã đăng bài" | Giữ |
| F5 | 2 cột: feedcol + rail; không còn .ws/.wsside (sidebar do Shell) | Đổi |

## PostCard — COM-FR-33

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| C1 | Vạch màu trái + pill loại (Cần bán=accent, Cần mua=cam, Thông báo=xám); accent theo brand công ty | Giữ + đổi nguồn accent |
| C2 | Dải deal: hero "Giá chào"(bán)/"Ngân sách"(mua), trống ⇒ "Liên hệ" | Giữ |
| C3 | Callout chủ quản (không bao giờ lộ cho đối tác): gợi ý (tên SP / "Khớp hàng đang có:" / "Gợi ý từ Sổ Hợp Tác: chưa có sản phẩm khớp…") và "Đã lưu báo giá vào Sản phẩm & Giá:". Không thêm khối mới | Giữ |
| C4 | Nút **"Lưu báo giá"** (chủ quản, bài Cần bán NCC) — điểm nối duy nhất với SHT (I2) | Giữ |
| C5 | "Bình luận (n)" + luồng riêng theo đối tác | Giữ |
| C6 | Nhãn audience/trạng thái (Bạn bè/Chỉ chủ quản; đã sửa/Đã lưu trữ/Đã xong/Hết hạn) | Giữ |
| C7 | Nút ··· "Tuỳ chọn bài đăng"; xoá có xác nhận | Giữ |

## Rail — COM-FR-34

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| R1 | Thẻ **Bộ lọc**: Nhóm hàng · Khu vực · Người đăng (chủ quản) · Xoá lọc; đối tác chỉ 2 ô | Giữ |
| R2 | Chủ quản: thẻ **Đối tác** (tag "đã rời") | Giữ |
| R3 | Đối tác: **Công ty của bạn** + **Mẹo đăng bài** | Giữ |

## Nhãn VI / EN (EN đề xuất)

| VI | EN |
|---|---|
| Tất cả · Cần bán · Cần mua · Thông báo · Đã lưu trữ | All · For sale · Wanted · Announcements · Archived |
| Bộ lọc · Nhóm hàng · Khu vực · Người đăng · Xoá lọc | Filters · Category · Area · Posted by · Clear filters |
| Giá chào · Ngân sách · Liên hệ | Asking price · Budget · Contact |
| Lưu báo giá · Đã lưu báo giá vào Sản phẩm & Giá: | Save quote · Quote saved to Products & Prices: |
| Gợi ý từ Sổ Hợp Tác: · chưa có sản phẩm khớp trong danh mục. | Suggestion from Sổ Hợp Tác: · no matching product yet. |
| Bình luận (n) · Bạn bè · Chỉ chủ quản | Comments (n) · Friends · Host only |
| Không có bài đăng nào trong mục này. | No posts in this section. |

## Tiêu chí chấp nhận

| AC | Nội dung |
|---|---|
| P2-AC01 | Năm tab đúng thứ tự + nhãn; đếm khớp; tab sticky. |
| P2-AC02 | Composer mặc định thu gọn; bấm mở form; đăng hiện toast + bài lên đầu. |
| P2-AC03 | Cần bán không giá ⇒ "Giá chào: Liên hệ"; Cần mua ⇒ "Ngân sách". |
| P2-AC04 | Đối tác không bao giờ thấy "Lưu báo giá"/"Đã lưu báo giá…"/gợi ý SHT. |
| P2-AC05 | Màu vạch/pill Cần bán đổi theo màu công ty; Cần mua/Thông báo giữ. |
| P2-AC06 | Rail chủ quản: Bộ lọc + Đối tác; rail đối tác: Bộ lọc(2) + Công ty của bạn + Mẹo. |
| P2-AC07 | Không còn .wsside; sidebar P1 là duy nhất; ≤900px rail xuống dưới. |
| P2-AC08 | Đổi VI↔EN đổi mọi nhãn, không đổi dữ liệu bài. |

## Việc còn mở

Duyệt nhãn EN; kiểm Composer đã thu gọn chưa (frontend-lead khi code). Dark theo công

ty; bảng tin bản đầu chỉ light.

## P3 — Hồ sơ kiểu Facebook

Mã **COM-FR-35..37**. Áp cả chủ quản & đối tác; **đối tác không có mục SHT** (Q6, I1).

### Hero + số liệu — COM-FR-35

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| H1 | Cover + biglogo + tên + dòng phụ (chủ quản: blurb; đối tác: "Nhà cung cấp · Người mua" + khu vực) | Giữ; biglogo đổi sang logo brand nếu có |
| H2 | Tag "đối tác đã rời" | Giữ |
| H3 | hstats: Bài đang đăng · Đã lưu trữ · Bình luận nhận được · Bạn bè (khi có) | Giữ |
| H4 | Màu cover theo accent brand; chưa có ⇒ indigo | Đổi |

### Mô hình section + hàng tab — COM-FR-36

| # | Nội dung | Nhãn |
|---|---|---|
| S1 | Hàng tab: **Giới thiệu · Bài đăng · Đối tác · Attachment**; mặc định Bài đăng | Mới |
| S2 | Section = mảng khai báo {id, labelVi, labelEn, canView(viewer,target), source}; trang render từ mảng; thêm mục = thêm phần tử + component | Mới |
| S3 | canView bắt buộc; mục không qua canView không render (kể cả tab) | Mới |
| S4 | URL #/profile[/orgId][/section]; section lạ ⇒ Bài đăng | Mới |

**Khai báo ban đầu:**

| id | VI / EN | Ai xem | Nguồn |
|---|---|---|---|
| about | Giới thiệu / About | ai xem được hồ sơ | profile.org (blurb, labels, cats, area) |
| posts | Bài đăng / Posts | chủ quản thấy bài đối tác; đối tác chỉ bài mình | FeedList |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | chỉ bài mình | |
| partners | Đối tác / Partners | công ty bạn bè của hồ sơ; cột uy tín chỉ chủ quản | endpoint mới + port SHT |
| files | Attachment / Ảnh & tệp | như posts | gom ảnh/tệp từ bài |

Không có mục nào dẫn vào dữ liệu SHT cho đối tác.

## Nội dung mục — COM-FR-37

| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Giới thiệu | blurb, loại (Chủ quản/NCC/Người mua), khu vực, nhóm hàng; chỉ đọc; KHÔNG chứa hợp đồng hoa hồng |
| Bài đăng | Composer (hồ sơ mình) + FeedList (Tất cả/Đã lưu trữ) |
| Đối tác | Danh sách công ty bạn bè (tên, nhãn, khu vực, "đã rời"); bấm ⇒ profile/orgId; cột "Điểm uy tín" chỉ chủ quản đủ quyền contracts |
| Attachment | Lưới ảnh/tệp từ bài người xem được thấy (giữ che liên hệ) |

## Nhãn VI / EN (đề xuất)

| VI | EN |
|---|---|
| Giới thiệu · Bài đăng · Đối tác · Ảnh & tệp | About · Posts · Partners · Photos & files |
| Bài đang đăng · Đã lưu trữ · Bình luận nhận được · Bạn bè | Active posts · Archived · Comments received · Friends |
| Điểm uy tín | Reputation score |
| Chưa có bài đăng. · Chưa có đối tác. · Chưa có ảnh hay tệp. | No posts yet. · No partners yet. · No photos or files yet. |

## Tiêu chí chấp nhận

| AC | Nội dung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| P3-AC01 | Hồ sơ hiện cover, logo lớn, tên, dòng phụ, 3 chỉ số (+Bạn bè khi có); tag "đối tác đã rời". |
| P3-AC02 | Chủ quản & đối tác đều thấy 4 tab; đối tác không có mục/chữ nào về SHT. |
| P3-AC03 | Thêm section = thêm khai báo + component; canView=false ⇒ không render tab lẫn nội dung. |
| P3-AC04 | #/profile/<id>/files mở đúng mục; section lạ về Bài đăng. |
| P3-AC05 | Mục Đối tác liệt kê bạn bè; cột Điểm uy tín chỉ chủ quản; đối tác DOM không có cột. |
| P3-AC06 | Attachment chỉ gồm media bài người xem được thấy; không lộ media bài "Chỉ chủ quản" cho đối tác. |
| P3-AC07 | Composer chỉ ở hồ sơ của mình. |

### Việc còn mở

Backend-lead khi code: ĐÃ CHỐT: ProfilePartnersSchema/ProfileMediaSchema; uy tín dùng port có sẵn HostBookReader; đối tác xem hồ sơ chủ quản có thấy danh sách bạn bè không (đề xuất: ẩn). Duyệt nhãn EN.

## P4 — Cài đặt chung (dialog)

Mã **COM-FR-38..42**. Q7 gộp một màn, phân quyền theo từng nhóm (I3). **Q10:** nhóm Cá nhân làm trong dialog; nhóm Công ty & Sổ Hợp Tác = **deep-link** sang contracts-web (không nhúng, không gọi API contracts).

### P4a — Khung dialog + nav nhóm + quyền (COM-FR-38)

- Mở từ user-menu "Cài đặt chung"; head **"Cài đặt"** + **"Áp dụng cho cả công ty"**; Esc/nền đóng, route nền giữ.
- Nav 3 nhóm xổ/gập: **Cá nhân [CM]** (Tài khoản, Giao diện, Thông báo) · **Công ty [SHT]** (Công ty, Thành viên) · **Sổ Hợp Tác [SHT]** (Điểm uy tín, Điểm kinh doanh, Dò giá thị trường, Quy trình duyệt).
- Nhóm không đủ quyền: **không render** (không bản khoá). Không quyền SHT ⇒ chỉ còn nhóm Cá nhân.
- Mục SHT: thẻ ngăn + nút **"Mở trong Sổ Hợp Tác"** → `${VITE_CONTRACTS_URL}/settings?sec=<id>` (Thành viên: `/settings/members`). Footer "Lưu cài đặt"/"Bỏ thay đổi"/"Khôi phục tất cả" thuộc màn SHT; Cá nhân lưu ngay từng công tắc

từng công tắc.

- Quyền: Cá nhân = người dùng; Công ty/SHT = `contracts-owner` (contracts-web + server quyết). Mỗi nhóm `canView` riêng (I3). Tiền đề: contracts-web hỗ trợ `?sec=` (hiện `/settings` redirect `/settings/members`).
- **AC P4a-AC01..08** (mở dialog; 3 nhóm theo quyền; đối tác chỉ Cá nhân + không request API contracts; xổ/gập; href `?sec=` đúng; công tắc lưu ngay; `canView` unit từng nhóm).

### P4b — Cá nhân [CM] (COM-FR-39)

- **Tài khoản**: "Thông tin đăng nhập của bạn trong {orgName}."; Họ tên, Công ty (chỉ đọc); + **Ngôn ngữ** (Tiếng Việt/English, `localStorage community.lang`).
- **Giao diện**: **bỏ** 5 ô chọn màu; hiển thị chỉ đọc màu + logo công ty + "Màu do công ty thiết lập"; Sáng/Tối theo công ty (D13).
- **Thông báo**: 8 công tắc (comment, reply, newSell*, newBuy*, matchBuy*, priceEdited*, expiring, digest*; * = HOST_ONLY, ẩn với đối tác); lưu ngay + toast "Đã lưu cài đặt".
- Dọn: bỏ `accent` khỏi `CommunitySettings` + localStorage; server để `accent` optional/bỏ qua (D8, không 422 client cũ).
- **AC P4b-AC01..06**.

### P4c — Công ty + Thành viên [SHT] (COM-FR-40) — màn đích ở contracts-web; **nguồn của brand**

- **Công ty**: Tên công ty · Tên ứng dụng · Logo (PNG/JPG/SVG/WebP, vuông, ≤1MB) · Màu chủ đạo (6: indigo/blue/teal/green/orange/**rose** — community thêm `rose`) · Giao diện · **Pháp nhân của mình** (tên + MST 10/13 số) · **Duyệt hợp đồng** · **Kho & giao hàng** · **Pháp lý** (ngưỡng 5.000.000).
- **Thành viên**: `/settings/members` (quản trị công ty).
- Đổi brand (`PUT /company`) ⇒ brand mọi account community cùng chủ quản đổi lần tải sau.
- **AC P4c-AC01..08**.

### P4d — Nhóm Sổ Hợp Tác [SHT] (COM-FR-41/42) — phần lớn deep-link editor

- **Điểm uy tín** (`?sec=rep`): 4 nhóm (Dịch vụ có hạn · Hàng hoá · Giới thiệu · Chung) × vai (NCC · Khách) × 3 tab (Tiêu chí · Thời gian · Loại việc) + Mức & đánh giá. ("Giới thiệu" = hướng hợp đồng hoa hồng, không phải About.)
- **Điểm kinh doanh** (`?sec=biz`): trọng số (Tốc độ bán · Biên lãi · Xu hướng) + ngưỡng mua thêm/giữ/xả.
- **Dò giá thị trường** (`?sec=scout`): mặc định theo nhóm + lịch (Tắt/Hăng tuần/Hăng tháng) + trần mỗi tháng.
- **Quy trình duyệt** (`?sec=flow`): **sơ đồ READONLY** ("Quy trình duyệt đang dùng:

{name} · v{version}", "chỉ xem được ở đây") + nút **"Chỉnh quy trình duyệt"** (chỉ `platform_admin`, mở editor ai-admin) + khối **Ký số** (bật/tắt, neo ký). Chưa gán ⇒ "Chưa gán quy trình duyệt."

- **AC P4d-AC01..09**.

### Nhãn VI / EN (chọn lọc; đầy đủ trong repo P4a–d §7)

| VI | EN |
|---|---|
| Cài đặt · Áp dụng cho cả công ty | Settings · Applies to the whole company |
| Cá nhân · Công ty · Sổ Hợp Tác | Personal · Company · Sổ Hợp Tác |
| Lưu cài đặt · Bỏ thay đổi · Khôi phục tất cả | Save settings · Discard changes · Reset all |
| Chỉ chủ sở hữu hợp đồng được sửa cài đặt | Only the contract owner can change settings |
| Tài khoản · Giao diện · Thông báo · Màu do công ty thiết lập | Account · Appearance · Notifications · Colour is set by your company |
| Quy trình duyệt · Chỉnh quy trình duyệt · Chưa gán quy trình duyệt. | Approval flow · Edit approval flow · No approval flow assigned yet. |

## P5 — Tích hợp SHT (deep-link, SSO, brand, i18n)

Mã **COM-FR-43..46**. Tuân Q2 (deep-link, không nhúng), I1 (cách ly), I2 (một điểm nối).

### Deep-link 4 trang + cách ly — COM-FR-43

- 4 link: Tổng quan `/overview` · Hợp đồng & giao dịch `/contracts` · Đối tác `/partners` · Sản phẩm & Giá `/products`; mở cùng tab.
- Host = `VITE_CONTRACTS_URL` (build-time); không đặt ⇒ `/contracts`.
- Cách ly: đối tác không có nhóm; gõ tay URL ⇒ `ext_deny` 403/0 hàng (HT-76). Không API community đọc SHT ngoài port đã có.
- Điểm nối nghiệp vụ duy nhất vẫn là **"Lưu báo giá"** (I2); deep-link chỉ điều hướng.
- Quyền hiện/ẩn nhóm SHT: `CommunityViewer` thêm `caps.contracts` (none/read/write/admin) qua port gói↔gói; đối tác luôn `none`. **Contract MỚI**, backend-lead chốt shape.
- Tiền đề contracts-web: `?sec=co|rep|biz|scout|flow`.

### SSO (bản đầu: fallback) — COM-FR-44

- **Q11:** deep-link luôn chạy; chủ quản **có thể phải đăng nhập lại** ở contracts-web (hai

phiên khác nhau). SSO liền mạch = CR sau. Đăng xuất community không đăng xuất SHT (ghi nhận hạn chế).

## Brand dùng chung nguồn — COM-FR-45 (Contract **MỚI**)

- `brand {name, appName?, logo, accent}` từ công ty chủ quản; **dùng chung nguồn** `/company` của SHT; community chỉ đọc.
- Áp cho **cả chủ quản & đối tác** (mỗi account hiện brand công ty mình; chưa có ⇒ indigo + chữ cái đầu).
- Đọc qua `GET /pack/community/brand` (port gói↔gói); chỉ 4 trường (không pháp nhân/MST/cờ duyệt). Thêm `rose` vào CSS community.
- **backend-lead chốt shape** — ĐÃ CHỐT: CommunityBrandSchema + port CompanyBrandReader (ADR-0031).

## Hạ tầng i18n VI/EN — COM-FR-46 (việc nền)

- community-web hiện hardcode VI; thêm namespace `locales/community/{vi,en}`, loader như contracts-web; thiếu EN ⇒ rơi về VI.
- Ngôn ngữ: `community.lang`, mặc định `navigator.language` → VI. Mọi nhãn EN ở P1–P4 là **đề xuất dịch, chờ duyệt**.

## Tiêu chí chấp nhận

| AC | Nội dung |
|---|---|
| P5-AC01 | 4 link SHT trỏ đúng 4 đường dẫn contracts-web; mở cùng tab. |
| P5-AC02 | Đối tác: DOM không có link SHT; gõ tay URL ⇒ 403/0 hàng (HT-76). |
| P5-AC03 | Không endpoint/bảng mới nối community↔SHT ngoài brand (đọc) và Lưu báo giá (I2). |
| P5-AC04 | Fallback: bấm link SHT luôn mở được; chưa có phiên ⇒ màn đăng nhập SHT, xong vào đúng trang. |
| P5-AC05 | brand account = name/app_name/logo/accent từ `/company`; sửa ở P4c phản ánh lần tải sau. |
| P5-AC06 | Endpoint brand trả đúng 4 trường cho đối tác; không pháp nhân/MST/cờ. |
| P5-AC07 | Chưa có brand ⇒ chữ cái đầu + indigo; app vẫn chạy. |

| | |
|---|---|
| P5-AC08 | Không còn chuỗi VI viết thẳng (lint/grep); chuyển VI↔EN đổi nhãn. |
| P5-AC09 | Thiếu khoá EN ⇒ rơi về VI, không hiện khoá thô. |

## P6 — Ma trận truy vết

FR ↔ phần ↔ chức năng ↔ AC. Cột Code/Test điền khi làm ( `bun run trace` ). Nguồn `file:dòng` đầy đủ trong `P6-truy-vet.md` của repo.

| FR | Phần | Chức năng | AC |
|---|---|---|---|
| COM-FR-26 | P0 | Bất biến + quyết định lớp vỏ | P0-AC01..05 |
| COM-FR-27 | P1 | Topbar thương hiệu công ty | P1-AC01..03 |
| COM-FR-28 | P1 | Sidebar cố định ở Shell | P1-AC04..05 |
| COM-FR-29 | P1 | Nhóm xổ/gập Community + SHT | P1-AC06..09 |
| COM-FR-30 | P1 | User-menu avatar | P1-AC10..11 |
| COM-FR-31 | P1 | Routing feed/profile + dialog | P1-AC12..14 |
| COM-FR-32 | P2 | Feedbar + Composer | P2-AC01,02,07,08 |
| COM-FR-33 | P2 | PostCard | P2-AC03..05 |
| COM-FR-34 | P2 | Rail | P2-AC06 |
| COM-FR-35 | P3 | Hero + số liệu | P3-AC01 |
| COM-FR-36 | P3 | Mô hình section + tab | P3-AC02..04 |
| COM-FR-37 | P3 | Nội dung 4 mục | P3-AC05..07 |
| COM-FR-38 | P4a | Khung dialog + nav + quyền | P4a-AC01..08 |
| COM-FR-39 | P4b | Cá nhân | P4b-AC01..06 |
| COM-FR-40 | P4c | Công ty + Thành viên | P4c-AC01..08 |
| COM-FR-41 | P4d | Uy tín/Kinh doanh/Dò giá | P4d-AC01..03,07 |
| COM-FR-42 | P4d | Quy trình duyệt + Ký số | P4d-AC04..09 |
| COM-FR-43 | P5 | Deep-link + cách ly + caps | P5-AC01..03 |
| COM-FR-44 | P5 | SSO fallback | P5-AC04 |
| COM-FR-45 | P5 | Brand dùng chung `/company` | P5-AC05..07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COM-FR-46 | P5 | Hạ tầng i18n VI/EN | P5-AC08..09 |

**Phủ bất biến:** I1 → P0-AC01, P1-AC08, P2-AC04, P3-AC02, P4a-AC03, P5-AC02 · I2 → P0-AC03, P5-AC03 · I3 → P0-AC04, P1-AC09, P4a-AC08 · I4 → P4d-AC07, P5. HT-75/76 giữ ở P0-AC01, P1-AC08, P4c-AC06, P5-AC02.

### Trạng thái quyết định

| Điểm | Trạng thái | Chủ |
|---|---|---|
| Mục SHT = deep-link | Đã chốt Q10 | — |
| Tiền đề `?sec=` contracts-web | Việc nền | frontend-lead |
| SSO community→SHT | Đã chốt Q11 (fallback) | — |
| Host deep-link | Đã chốt D4 | — |
| Shape `GET /pack/community/brand` | Mặc định D3 | **backend-lead** |
| Shape `viewer.caps.contracts` | Mặc định L7 | **backend-lead** |
| `profile/:orgId/partners`, `media` | Mặc định D6 | **backend-lead** |
| Port đọc điểm uy tín | Mặc định D7 | **backend-lead** |
| Nhãn EN | Đề xuất dịch | **người dùng duyệt** |

Còn **4 mục thuộc backend-lead** (brand, caps, partners/media, port uy tín) + **1 mục thuộc người dùng** (duyệt EN); tất cả đã có mặc định để không chặn.

### Thứ tự làm đề xuất

COM-FR-46 (i18n nền) → 45 (brand) → 27–31 (khung) → 32–34 → 35–37 → 38–39 → 40–42 → 43–44.

## Test-plan & việc còn mở

Mức mô tả (chưa viết test). Ký hiệu: **U** unit · **I** int (cần DB) · **E** e2e Playwright · **M** kiểm tay/CSS. Luật 0b: unit logic thuần + một int đường chính mỗi endpoint mới + một test chặn đọc chéo tenant; e2e chạy một lần cuối đợt.

| Phần | AC | Loại | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| P0 | AC01 | I+E | HT-75/76 xanh; đối tác không link SHT |
| P0 | AC02 | I | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P0 | AC02 | U | lint import-boundary: community không import contracts |
| P0 | AC04 | U | `canView` từng nhóm độc lập |
| P0 | AC05 | U+E | accent từ brand, không còn đổi màu cá nhân |
| P1 | AC01-03 | E | topbar brand, không navtab/gear/logout; chuông+tìm |
| P1 | AC04-05 | E+M | sidebar sticky, giữ trạng thái khi chuyển view |
| P1 | AC06-07 | U+E | xổ/gập + nhớ; 4 href SHT đúng |
| P1 | AC08-09 | E | đối tác không nhóm SHT; thiếu quyền contracts: ẩn |
| P1 | AC10-14 | U+E | user-menu 3 mục; `parseHash`; dialog giữ route |
| P2 | AC01-02,07,08 | E | tab, composer thu gọn, bỏ `.wsside`, VI↔EN |
| P2 | AC03 | U | `dealStrip` (thêm ca Liên hệ) |
| P2 | AC04 | I+E | đối tác không thấy Lưu báo giá/callout |
| P2 | AC05-06 | E | màu pill theo brand; rail theo vai |
| P3 | AC01-02,04,07 | E | hero, 4 tab, `/files`, Composer chỉ hồ sơ mình |
| P3 | AC03 | U | registry section: `canView=false` ⇒ không render |
| P3 | AC05-06 | I | `partners` / `media`: đường chính + chặn đọc chéo tenant |
| P4a | AC01-05,07 | E | dialog, nhóm theo vai, href `?sec=`, công tắc lưu ngay |
| P4a | AC08 | U | `canView` mỗi nhóm |
| P4b | AC01-04,06 | U+E | không còn ô màu; `HOST_ONLY`; ngôn ngữ |
| P4b | AC05 | I | client cũ gửi `accent` không 422 |
| P4c | AC01-06 | E+I | màn SHT (đã có); chỉ kiểm thẻ/href (AC08) |
| P4c | AC07 | M | màu `rose` trong CSS |
| P4d | AC01-09 | E | thẻ/href đúng; sơ đồ readonly (SHT); "Chưa gán…" |
| P5 | AC01-03 | E+I | link đúng, đối tác chặn HT-76, không endpoint thừa |
| P5 | AC04 | E | fallback: chưa có phiên ⇒ đăng nhập rồi vào đúng trang |
| P5 | AC05-07 | I+U | `GET /pack/community/brand`: đường chính + chặn đọc chéo; fallback |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P5 | AC08-09 | U | không chuỗi VI cứng; thiếu EN ⇒ VI |

### Việc còn mở (trước khi code)

- **backend-lead chốt shape:** `GET /pack/community/brand` · `viewer.caps.contracts` · `profile/:orgId/partners` + `/media` · tên port đọc điểm uy tín.
- **người dùng:** duyệt các bảng nhãn EN (P1–P5 §7).
- **việc nền contracts-web:** thêm `?sec=` cho `/settings`.
- Trạng thái: **spec hoàn tất P0–P6, READY (spec-readiness lần 2; chưa code)**. Nguồn chuẩn cho dev = thư mục `docs/specs/CR-106-community-unify/` trong repo; tài liệu này là bản chia sẻ.

## Quy ước cập nhật tài liệu

Đây là **tài liệu chính của dự án**. Mỗi tính năng/thay đổi mới:

1. Thêm một **mục mới** trong tài liệu này (hoặc một phần CR-xxx), đặt sau phần nghiệp vụ liên quan.
2. Cấp **mã CR** + **mã FR** (COM-FR-xx…) nối tiếp; ghi nguồn `file:dòng` khi chạm code.
3. Cập nhật **Use cases** nếu thêm luồng; giữ **nguyên tắc bất biến** (cách ly tenant, một điểm nối nghiệp vụ "Lưu báo giá", quyền theo nhóm).
4. Repo `docs/specs/<CR>/` là nguồn chuẩn cho dev; tài liệu này là bản đọc/chia sẻ, cập nhật song song.

Tham chiếu: mock UI https://claude.ai/artifact/QWj14SrNPkErSZU2FC6GWQ · repo `docs/specs/CR-106-community-unify/`.