ГАЙД · ПРАКТИКА 2026

Гайд «SEO-машина»

Как устроена SEO-машина на ИИ: карта из десяти систем — что делает каждая, из каких модулей собрана, в каком ритме работает и как собрать такую же у себя.

0 → 10 175

визитов из поиска за 4 месяца

ped-college.ru · новый домен, 50 заявок в месяц

×2,1

трафика за один месяц

psycholesson.ru · заявок +67%, сайт не меняли

×4,6

трафика за один месяц

detalmet.ru · ~20 заявок на расчёт в неделю

Сколько стоит держать	домен, обычный VPS и подписка на нейронку. Обложки — 0 ₽
Когда ждать первые результаты	на живом сайте — первый трафик через месяц, заявки реально получить через два. На новом домене — от трёх месяцев
Кому не подойдёт	если в поиске нет спроса или в топе сидят гиганты и агрегаторы. И то и другое бесплатно показывает разбор ниши в боте

С чего начать →

10 систем + фундамент · сверено с рабочей машиной · Яндекс + Google

метрика — заявки, не позиции

Константин Васин · канал t.me/vasin_launch

Версия 3.1 · август 2026

КАРТА · ВСЯ СИСТЕМА ЦЕЛИКОМ

SEO-машина: десять систем и 105 механик

Верхний ряд — путь одной статьи, нижний — то, что следит за уже опубликованным. **Эта, открытая версия объясняет все десять систем.** Инструменты под них — 21 промпт и описание того, что делает каждый агент, — открываются в PRO-версии по подписке на канал.

10 систем · **105** механик · **47** команд движка · **11** гейтов перед публикацией · **89** автотестов

В PRO: соберётся по гайду

29 механик из 105. Промпты и описание агентов. Порог — подписка на канал.

В PRO: соберётся своими руками

12 механик. Тоже в PRO, но нужны свои навыки, ключи и настройка.

Только в заводе у участников Цеха

64 механики. Проверки качества, анти-дубли, база знаний — то, что делает поток безопасным.

КОНВЕЙЕР ОДНОЙ СТАТЬИ

01 Семантика

Что писать: реальный спрос, а не догадки

вс 04:00 · автоматом

по гайду **4** из 13

13 механик

- Спрос из Google Search Console
  какие запросы уже приводят людей
- Спрос из Яндекс.Вебмастера
  показы и клики по фразам
- Частотность через Вордстат по API
  ключ Яндекс.Облака, лимит 100 запросов в час

02 Подготовка

Как должна выглядеть статья, чтобы обойти топ

перед каждой статьёй

по гайду **5** из 11

11 механик

- Разбор 2–3 конкурентов из выдачи

- Заголовки конкурентов через Apify
  о чём они реально пишут
- Подсказки и LSI через Арсенкин
  хвосты, которых нет в Вордстате
- Отсев брендовых и мусорных фраз
- Группировка моделью по смыслу
- Группировка по пересечению топ-10
  две фразы — одна страница, если выдача совпадает · XMLRiver
- Приоритет тем: частотность и близость к деньгам
- Реестр кластеров и их состояние
  что уже закрыто, что в работе
- Заморозка выдохшегося спроса
  не писать туда, где спрос умер
- Отчёт покрытия: спрос закрыт на N%
  отдельно по денежным
- Индекс интентов
  один смысл — одна страница, решает выдача

живая выдача через XMLRiver

- Чего у них нет
  пробелы, которые и дают шанс
- Целевой объём по среднему топа
  сколько писать, чтобы перебить
- Эталон структуры победителей
  какие разделы держит топ
- Кэш выдачи 45 дней по кластеру
  30 статей одного кластера — один запрос
- Бриф: слаг, title, H1, мета, план разделов
- Вопросы FAQ
- Вопросы FAQ из живого спроса
  то, что люди правда набирали
- Карта перелинковки до написания
  статья рождается не сиротой
- Библиотека фактов ниши
  цифры со сроком годности и статусом
- Проверка до старта: хватает ли фактуры
  нет — тема ждёт, а не выдумывается

03 Написание

Текст, который не стыдно показать

ежедневно · темп задаёт человек

по гайду **1** из 8

8 механик

- Писатель по школе Ильяхова
  шаблон промпта есть, методичек нет
- Антислоп: четыре правила против ИИ-интонации
  позиция, граница применимости, живой синтаксис
- Редактор-фактчекер отдельным проходом
- Юридические риски → в черновик
- Выбор писателя в обход маркировки Claude
  Grok, Codex или DeepSeek по роли
- Роли моделей и запасные
  основная недоступна — конвейер не встаёт
- Потолок длины и доли списков
  статья, а не простыня буллитов

04 Анти-дубли

Чтобы свои статьи не воевали за один запрос

до публикации + аудит после

по гайду **2** из 8

8 механик

- Отсев похожих тем до нейронки
  не платим за дубль дважды
- Почти-дубль заголовка → черновик
- Конфликт с продающей страницей
  статья не отбирает запрос у денег
- Потолок статей на один головной терм
- Тип выдачи: коммерция не идёт в блог
  уходит в очередь денег-страниц
- Аудит живых страниц на каннибализацию
  кого склеить, кого закрыть каноническим
- Индекс уже опубликованного
  для сайтов с историей до завода

- Машинные поля для отчёта покрытия

- Реестр «страница ↔ ключи»
  один источник правды по закреплению

05 Обложки и картинки

Картинка к статье в момент написания

при написании · добор в 11:00

по гайду **0** из 8

8 механик

- Обложка локальным браузером
  ноль рублей, без ключей и кривых букв
- Cloudflare Workers AI
  бесплатный тир
- Higgsfield по подписке
- Платные генераторы
  OpenAI, fal.ai, Replicate
- alt и сжатие в webp
- Картинки внутри статьи после H2
- Схемы этапов без нейронки
  таймлайн шагов рисует тот же браузер
- Ночной добор недостающих обложек

06 Публикация и индексация

Довезти до сайта и до индекса

по факту нового адреса

по гайду **4** из 10

10 механик

- Файл в репозиторий Next.js
- Пинг IndexNow
  Яндекс и Bing узнают сразу
- Переобход в Вебмастере и Search Console
- Блокировка очереди от двойного прогона
- WordPress по REST
  черновиком, с автором и рубрикой
- Payload CMS
- Битрикс
  выгрузка на согласование или черновик по вебхуку
- Статика по эталону шаблона
- Очередь с дрипом без нейронки
  компьютер выключен — публикация идёт
- Сверка «доехало до сайта»
  доказательство — ответ CMS, а не запись файла

ОТК — 11 гейтов перед публикацией, 6 из них блокирующие

Что именно проверяется перед публикацией

- Чистый слаг и дубль заголовка
- Гигиена тела статьи
  чек-листы и даты не просачиваются в текст
- Минимум первоисточников
  статья без источников не выходит
- Доля текста в списках
- Сверка чисел с библиотекой фактов

- Живость внешних ссылок
- Кредиты на картинки из веба
- Ссылка на денежную страницу

СТАТЬЯ ЖИВЁТ — МАШИНА СЛЕДИТ

07 Ежедневный мониторинг

Узнать о проблеме сегодня, а не через месяц

06:00 · 08:30 · вт 12:00

по гайду **5** из 8

8 механик

- Позиции в Яндексе и Google
  Топвизор или XMLRiver
- Утренний дайджест в Telegram
- Алерты на просадку и вылет из топа
- Разведка конкурентов
- Учёт расхода моделей
  сколько стоила неделя
- Быстрые победы: позиции 4–15
  где дожать дешевле всего
- Дрифт: что тихо изменилось после деплоя
  съехавший canonical виден в тот же день
- Поведение читателей из Яндекс.Метрики
  тысяча визитов при отказе 80% просит другой работы

08 Еженедельный аудит

Крупная проверка всего сайта

сб 07:00 · пн 11:00

по гайду **5** из 11

11 механик

- Мета, H1, canonical, noindex, alt
- Микроразметка JSON-LD
- Скорость и Core Web Vitals
  PageSpeed Insights
- E-E-A-T: автор, даты, источники
- Сироты и карта перелинковки
- Директивы: свои сайты, CTA, FAQ, параметры
- Гигиена sitemap и robots
- Приёмка живой статьи: 28 правил
  вёрстка, оглавление, врезки, «читайте также»
- Приёмка нового сайта
- Гигиена входящих ссылок
  разбор профиля и файл отклонения
- hreflang для зарубежного контура

09 Рост и актуализация

Статья не умирает через полгода

постоянно · ИИ-поиск раз в месяц

по гайду **0** из 6

6 механик

- Дожать статью из зоны 4–15
  промпт есть, запускать руками
- Обновить статью старше 3–4 месяцев
- Автообновление по расписанию
  без напоминаний и силы воли

10 Советник

Что делать дальше, а не просто цифры

пн · вт · вс

по гайду **2** из 6

6 механик

- Стратег: план на неделю
- Потолок расходов на модели
- Доктор: поедет или не поедет
- Чекап 18 подсистем

- Цитируемость в ИИ-ответах
  Алиса, AI Overviews, ChatGPT
- Доступ ИИ-ботов к сайту
- Кандидаты на рефреш по поведению

конфиг, ключи, гейты, публикация, память

- «Что у тебя ещё не включено»
  отчёт после каждого обновления
- Совет по темпу выпуска
  сколько статей в день выдержит сайт

Фундамент — база знаний

Питает все десять систем. Не код, а правила игры: по ним пишутся промпты и настраиваются проверки.

Что лежит в базе знаний

- Директивы «белой линии»
  что можно и что рискованно
- Школа Ильяхова для писателя
  6 методичек стиля
- 16 чек-листов приёмки
  по одному на систему
- Эталон вёрстки статьи
  разметка, оглавление, врезки, источники
- Технический чек-лист на 95 пунктов
- Методика сборки сайта
  19 файлов: от ниши до приёмки
- seo-manager: 10 под-навыков
- Ниша → сайт
  структура плюс два ТЗ

Таблица: система за системой — что собирается по гайду, а что идёт готовым

Система за системой

СИСТЕМА	В PRO-ВЕРСИИ	В «ЦЕХЕ»
Фундамент — база знаний	Нет	256 файлов: директивы «белой линии», школа Ильяхова, 16 чек-листов приёмки, эталон вёрстки статьи
1. Семантика	Спрос из консолей, группировка моделью	Три источника спроса, группировка по пересечению топ-10, реестр кластеров, заморозка спроса
2. Подготовка	Разбор конкурентов и промпт брифа	То же плюс кэш выдачи на 45 дней по кластеру и эталон структуры победителей

СИСТЕМА	В PRO-ВЕРСИИ	В «ЦЕХЕ»
3. Написание	Три промпта-шаблона «адаптируйте под нишу»	Девять боевых промптов и 11 гейтов перед публикацией, 6 из них блокирующие
4. Анти-дубли	Один слой: почти-дубль заголовка → черновик	Пять слоёв плюс арбитр смысла по выдаче и реестр «страница ↔ ключи»
5. Обложки	Дорисовываются промптом, руками	Пять источников картинок, по умолчанию 0 ₽, ночной добор и схемы этапов
6. Публикация	Файл в свой репозиторий и пинг индексации	Шесть площадок: Next.js, WordPress, Payload, Битрикс, статика, своя CMS. Очередь с дрипом и сверка «доехало»
7. Ежедневный мониторинг	Позиции, дайджест, конкуренты	То же плюс быстрые победы со второй страницы и поведение читателей
8. Еженедельный аудит	Техаудит, E-E-A-T, сироты	То же плюс ежедневный дрифт и приёмка живой страницы по 28 правилам
9. Рост и актуализация	Два ручных промпта	Дожимает и обновляет статьи по расписанию, проверяет цитируемость в ИИ-поиске
10. Советник	Стратег	Стратег, доктор, чекап по 18 подсистемам и отчёт «что у тебя ещё не включено»
Итого	**29 механик · 9 команд · 0 тестов**	**105 механик · 47 команд · 89 тестов**

Зелёное и жёлтое открывается в **PRO-версии** — 21 промпт и описание агентов. Порог один — подписка на канал: **забрать PRO в боте →**
Серое — гейты качества, анти-дубли и приёмка живых страниц: это уже собранный завод в практикуме **«Цех»**.

Прежде чем читать — два бесплатных шага, которые быстрее гайда ответят, стоит ли вам вообще это строить.

БЕСПЛАТНО · СЧИТАЮ ЗА СВОЙ СЧЁТ

Аудит вашей ниши в боте

Напишите боту пару слов о том, чем занимаетесь, — вернётся PDF-разбор: сколько по теме запросов в поиске, кто сидит в топе, куда уходит трафик и честный вердикт, есть ли смысл заходить.

Разобрать мою нишу →

t.me/vasin_launch_bot

ЛИЧНО · БЕЗ ОПЛАТ НА ЭТОМ ШАГЕ

Анкета и разговор с автором

Несколько коротких вопросов кнопками. По ответам вернусь лично: подходит ли вам такая схема, с чего начинать в вашем случае и нужен ли вообще «Цех» — или вы соберёте всё сами по этому гайду.

Заполнить анкету →

t.me/vasin_launch_bot

Расширенная версия гайда — 21 промпт на настройку SEO-машины и сайта: от оценки ниши и сборки сайта до контент-фабрики, дожима старых статей и GEO. Каждый копируется кнопкой.

Отдаю подписчикам канала — подписку бот проверит сам и сразу пришлёт расширенную версию.

Подписаться на канал и забрать PRO в боте →

С чего начать читать

Это не инструкция «делай раз, делай два», а **устройство**: из каких систем состоит машина и что ломается, если систему выкинуть. Читать подряд необязательно — выберите свой маршрут.

Понять, стоит ли

8 минут

Кейсы с цифрами → где машина не работает → деньги и сроки → стоп-лист.

Собрать самому

40 минут

Что нужно до машины → фундамент → десять систем по порядку → ритм расписания.

Взять готовое

2 минуты

Чем два пути отличаются по деньгам и времени и что уже собрано в «Цехе».

★ **Карта: десять систем одним экраном**

01 Два пути: собрать самому или взять готовое

★ **Кейсы: цифры с живых сайтов**

02 Что эта машина делает, а что нет

03 Карта: десять систем одним взглядом

04 Архитектура: источники → мозг → результаты

05 Три вещи до машины: ниша, сайт, доступы

06 Фундамент: база знаний

07 Система 1. Семантика — что писать

08 Система 2. Подготовка — как писать

09 Система 3. Написание

10 Система 4. Анти-дубли

11 Система 5. Обложки и картинки

12 Система 6. Публикация и индексация

13 Система 7. Ежедневный мониторинг

14 Система 8. Еженедельный аудит

15 Система 9. Рост и актуализация

16 Система 10. Советник

17 Ритм машины: что и когда запускается

18 Что можно докрутить

19 Деньги и сроки без сказок

20 Стоп-лист: что убивает сайт


21 С чего начать на этой неделе

Про промпты — честно

Внутри есть несколько стартовых промптов: их достаточно, чтобы сдвинуться с места. Точных производственных промптов каждого модуля — писателя, редактора-фактчекера, аудита, чек-листов приёмки — здесь нет: это уже начинка готового пакета, а не карта. Карта нужна, чтобы понимать, что и зачем собирать; промпты без понимания устройства всё равно не работают.

01 Два пути: собрать самому или взять готовое

Дальше по гайду разложена вся машина. Но крупно развилок ровно две, и лучше выбрать сразу — они требуют разного.



Так выглядит второй путь изнутри: карта потока разбита на четыре фазы, у каждого урока — видео, материалы и отметка «пройдено». Общего расписания нет, каждый идёт в своём темпе.

ПУТЬ 1 · БЕСПЛАТНО

Собрать самому

Идёте по этому гайду и строите систему под себя: своя база правил, свой конвейер, свои источники спроса. Гайд объясняет, что должно быть внутри каждой системы и по каким признакам понять, что она работает.

- Для тех, кто уже разбирается в ИИ-агентах, SEO и сайтостроении
- Ничего, кроме подписки на ИИ-агента, не нужно
- Система получается ровно под вашу нишу и ваш стек
- Цена — ваше время: разбираться и отлаживать придётся самому

ПУТЬ 2 · ПЛАТНО

Взять уже настроенное

Готовая система с библиотекой промптов, настроек, чек-листов, аудитов и гайдов, по которой работает ваш ИИ. Распаковали — и дальше он делает сам:

- создаёт папку проекта, верстает блог, разбирает конкурентов и начинает писать статьи на ваш сайт
- сам говорит, где поломка и как чинить, сам предлагает следующие шаги и что улучшать
- ставится поверх вашего сайта и вашей CMS, агент любой — Claude, Codex или другой

- плюс видеоуроки: практика и теория, как получить результат — в том числе как сделать хороший сайт и его дизайн

Посмотреть, что внутри →

ВОПРОС	СОБИРАЮ САМ	БЕРУ ГОТОВОЕ
Что делаю первым делом	Читаю карту, собираю базу правил, поднимаю по одной системе	Ставлю пак, отвечаю на вопросы установщика, смотрю урок
Где буду буксовать	Гейты качества, дедупликация, расписания — их придётся выдумывать и отлаживать	Уже собрано и проверено; вопросы — в чат
Сколько стоит	Только подписка на ИИ + домен и сервер	Плюс участие в практикуме — цена и состав на странице
Кому подходит	Тем, кто разбирается в ИИ-агентах, SEO и сайтостроении и хочет настроить всё под себя сам — по маршруту из этого гайда	Тем, кто хочет разобраться, как создать сайт и продвигать его, и при этом поставить всё в пару кликов: готовая библиотека промптов и чек-листов плюс видеоуроки — практика и теория

★ Кейсы: что эта машина дала на живых сайтах

Всё, что описано дальше, снято с работающих сайтов. Цифры на 11 сентября 2026, каждую видно на скриншоте кабинета.


ОБРАЗОВАНИЕ · САЙТ С НУЛЯ + КОНТЕНТ-КОНВЕЙЕР

ped-college.ru

Новый домен, сайт выкачен 9 мая 2026. До этого ни одной страницы в поиске.

10 175	50	10	≈ 2,4 млн ₽
визитов из поиска в августе	заявок в августе	оплат за три месяца	выручки заказчика

Трафик из поиска: 20 визитов в мае → 2 436 в июне → 5 532 в июле → **10 175 в августе**. Заявки выросли с 10 до 50 в месяц, оплаты — 2 → 3 → 5.



Яндекс.Метрика: визиты из поиска по дням, июнь — август.

Те же цифры в других кабинетах: **Яндекс.Вебмастер** **Google Search Console**

Выручка посчитана по среднему чеку заказчика — 240 000 ₽ за обучение: 10 оплат × 240 000 ₽.


ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ · КОНВЕЙЕР НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ САЙТЕ

psycholesson.ru

Сайт партнёра работал и до нас. В середине июля подключили контент-конвейер.

×2,1	+67 %	1,5 мес
трафик из поиска за месяц	заявок к июлю	от подключения до цифр

Здесь виден чистый эффект конвейера: сайт, домен и продукт не менялись — добавились только статьи под реальный спрос. 942 визита из поиска в июле → **1 980 в августе**, заявки 15 → 25 в месяц.



Яндекс.Метрика: визиты из поисковых систем по дням.

Те же цифры в других кабинетах: **Яндекс.Вебмастер** **Google Search Console**


ПРОИЗВОДСТВО · САЙТ С НУЛЯ + SEO

detalmet.ru

Новый домен, конвейер включён в конце июля.

×4,6	≈ 20	2 мес
трафик сентября к августу	заявок на расчёт в неделю	от нового домена до заявок

28 визитов из поиска в июле → 216 в августе → **990 в сентябре**. Сейчас около 20 заявок на расчёт в неделю.



Яндекс.Метрика: визиты из поисковых систем по дням. Снимок сделан 10 сентября — 509 визитов за 1 июля — 10 сентября, в сентябре сайт идёт по 30–45 визитов в сутки.

Те же цифры в других кабинетах: **Яндекс.Вебмастер** **Google Search Console**

Помесячные таблицы по каждому кейсу и ещё один — редизайн клиники, где конверсия сайта в заявку выросла с 2,28% до 4,26%, — на drr-agency.ru. Заявки здесь — обращения с форм сайта, а не «лиды» из рекламного кабинета; оплаты — фактические зачисления у заказчика.

02 Что эта машина делает, а что нет

Машина забирает **существующий** спрос и превращает его в страницы. Пять шагов конвейера — и дальше бесконечное наблюдение за тем, что уже опубликовано.



Что машина делает по кругу. Пять шагов конвейера превращают чужой поисковый запрос в вашу страницу; шестой блок работает вечно и возвращает правки обратно в очередь.

Где работает

На **информационных запросах** — когда человек ищет ответ, инструкцию, сравнение: «как выбрать», «сколько стоит», «что лучше», «нужно ли». Такой читатель ещё выбирает, и этот трафик дальше монетизируется заявками или партнёрскими ссылками.

Где не работает

На чистой коммерции вида «купить X» — по ним ранжируются магазины и маркетплейсы с ассортиментом, ценами и отзывами, статьями туда не пробиться. И в мёртвой нише: машина умеет забирать спрос, а не создавать его. Технически безупречный сайт в нише без спроса даёт ноль трафика и ноль заявок.

03 Карта: десять систем одним взглядом

Верхняя половина — путь одной статьи, от «о чём писать» до «опубликовано». Нижняя — то, что работает вечно и следит за уже опубликованным. Всё держится на общем фундаменте: базе правил, по которой пишутся промпты и настраиваются проверки.

Развернуть схему: фундамент, путь одной статьи и системы, которые следят за уже опубликованным



Карта SEO-машины. Сверху — конвейер одной статьи, снизу — то, что работает вечно. Пунктиром — обратная связь: наблюдение возвращает новые темы и правки в очередь.

Живая версия карты

Та же карта, только подробнее и с раскрытыми модулями каждого блока — отдельной страницей: vasinki.ru/ceh/sistema. Там видно, какой скрипт за что отвечает и в каком порядке всё запускается.

Как читать дальше

Каждая система ниже разобрана по одной схеме: **что делает → что сломается без неё → из каких модулей состоит → как собрать такую же → по какому признаку понять, что она работает**. Порядок не случайный: каждая следующая опирается на предыдущую, и собирать их лучше в этом же порядке.

04 Архитектура: источники → мозг → результаты

Если карта выше отвечает на вопрос «что происходит со статьёй», то эта схема — на вопрос «откуда данные и куда уходит результат». Поток идёт слева направо: данные забираются из источников, модули по расписанию их перемалывают, наружу выходят отчёты, статьи и сигналы поисковикам.

Развернуть схему: источники данных, модули M1–M8 и что выходит наружу



Архитектура машины: слева — откуда берутся данные, в центре — что по расписанию их перемалывает, справа — что выходит наружу. Ни один модуль не ходит в интернет «сам по себе»: у каждого свой источник и свой выход.

Агенты: кто что делает

Это сводка по всем модулям сразу — с ней удобно сверяться, когда что-то не пришло или пришло не вовремя. Дальше по гайду каждый разобран подробно, в составе своей системы.

МОДУЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ	КОГДА
M1 · семантика	Берёт запросы из консолей, частоты из Wordstat и темы у доноров, чистит, кластеризует и доливает новые темы в очередь фабрики	вс 04:00
M2 · тех-аудит	Обходит сайт по карте: заголовки и описания, канонические адреса, битые ссылки, микроразметка, скорость. Плюс директивы эксперта. Шлёт дельту «появилось / исправлено»	сб 07:00
M3 · позиции	Снимает позиции своих ключей в Яндексе и Google. Алерт на просадку и на вылет из топ-10 и топ-30	ежедневно 06:00
M4 · экспертность	Каждой статье балл по сигналам доверия: автор, дата, внутренние ссылки, источники, объём, блок вопросов. Слабые — в задачи с рекомендациями	пн 11:00
M5 · перелинковка	Строит граф внутренних ссылок, находит статьи-сироты, предлагает, что с чем связать	пн 11:00
M6 · конкуренты	Разведка структуры: заголовки, объём, картинки, типы разметки и как часто они публикуют. Не трекинг их позиций	по запросу и в недельном
M7 · каннибализация	Пересобирает реестр «страница ↔ ключи» и ищет конфликты: статья против продающей, статья против статьи, три статьи на один термин	вс 06:00
M8 · актуализация	Дожимает статьи в зоне 4–15 позиций: свежий абзац по существу, синонимизация меты, честное обновление даты	по расписанию
Дрифт	Сравнивает прод с эталонным снимком: съехал канонический адрес, приехал запрет индексации, переписан заголовок, пропала разметка	ежедневно 09:00

Контент-фабрика	Бриф → текст → редактура и фактчек → гейт качества → публикация в нужную категорию. Темп задаёте вы	ежедневно
Дайджест + стратег	Утренняя сводка с дельтой ко вчера и 3–5 приоритетов на день человеческим языком	ежедневно 08:30
Советник	Дешёвая модель поверх готовых отчётов: быстрые победы, экспертность, что делать с конфликтами за ключ	вт · пн · вс
Пинг индексации	После публикации: мгновенное уведомление Яндекса и Bing, переобход в Вебмастере, карта сайта в Search Console	при публикации

05 Три вещи до машины: ниша, сайт, доступы

Машина надстраивается над сайтом, а не заменяет его. До первой системы нужно закрыть три вещи — иначе автоматизировать будет нечего.

1. Ниша, в которой есть спрос и деньги

Единственная ошибка, которую потом нельзя исправить промптом «переделай». Ниша годится, если сходятся три пункта: измеримый спрос по кластеру из 10–15 запросов (сотни-тысячи показов, а не пять на весь кластер); слабый топ по главным запросам (форумы, агрегаторы, сайты без ремонта); понятная монетизация — есть партнёрские офферы или у заявки есть цена.

Проверять нишу вручную не нужно — есть два готовых способа, оба бесплатные.

Разберу вашу нишу сам — бесплатно

Напишите боту пару слов о том, чем занимаетесь, и он пришлёт PDF-разбор: сколько по теме запросов в поиске, кто сидит в топе, куда переливается трафик и честный вердикт — есть смысл заходить или нет. Считается по моим ключам Wordstat и живой выдаче: я плачу за эти данные сам, для подписчиков канала это бесплатно.

Отправить нишу на разбор в @vasin_launch_bot →

Хотите прогнать разведку своими руками и своим агентом — поставьте скилл: он проводит по всем восьми шагам, от карты ниши до плана первых страниц. vasinki.ru/guides/razvedka-nishi

2. Сайт с блогом и категориями

Машине нужно, куда класть статьи: блог с категориями и тегами, чистые адреса латиницей, микроразметка, sitemap. Заложить это надо сразу — «прикрутить блог потом» всегда дороже, чем сделать сначала.

- ✓ Разбор, как собрать сайт с нуля с ИИ-агентом, по шагам — vasinki.ru/guides/sait-s-nulya
- ✓ Полная сборка на видео, от промпта до кликабельного каркаса — youtube.com/watch?v=_8yS4zrgQlE
- ✓ Сайт уже есть на готовой CMS и переезжать не хочется — подключаем блог рядом промптами
- ✓ Сайт на Тильде — блог живёт на своём сервере, а выглядит частью сайта

3. Сервер и доступы

Сайту нужно место в интернете, а машине — доступы к данным. Из обязательного: домен, VPS с SSH, подтверждённый сайт в Яндекс.Вебмастере и Google Search Console, бот в Telegram для отчётов. Всё остальное подключается по мере надобности.

- ✓ Какой VPS брать под сайт и под агента — разбор с ценами и требованиями
- ✓ Доступ к API поисковых консолей (Вебмастер и Search Console) — пошаговая инструкция
- ✓ Wordstat по API, чтобы частотность приходила сама, — подключение за 15 минут
- ✓ Никогда не работали с ИИ-агентом в терминале — мини-курс «Старт в Claude»

Грабля с двойным биллингом

Если в окружении компьютера случайно остался API-ключ модели от старого проекта, агент может молча начать платить по счётчику API мимо подписки. Известен реальный случай на 1800 долларов за два дня. На своём компьютере входите только логином по подписке и держите переменные окружения чистыми.

06 Фундамент: база знаний

Самая недооценённая часть машины. Это не код, а правила игры: по ним пишутся промпты, настраиваются автопроверки и оценивает советник.

ЧТО ЛЕЖИТ В БАЗЕ

Директивы «белой линии» — что можно, что рискованно и что не делаем никогда. **Чек-лист структуры блога** — авторы, экспертность, мета, микроразметка, перелинковка. **Технический чек-лист** — под сотню пунктов по категориям. **Чек-лист сборки сайта** — список требований, по которому агент собирает и проверяет каркас. **Методички по доказательному SEO** и **чек-листы приёмки** — по одному на каждую систему, чтобы проверять не «на глаз».

Что сломается без неё

Каждая новая сессия агента начнёт выдумывать правила заново. Два ваших сайта получатся разными, а третий — как повезёт. Когда правила лежат в одном месте, они переносятся между проектами копированием папки, и десятый сайт собирается так же, как первый.

Как собрать такую же

1. Заведите отдельную папку правил рядом с проектом — не в переписке с агентом, а файлами в репозитории.
2. Первым делом опишите эталон статьи: обязательные блоки, объём, автор, дата обновления, откуда берутся факты.
3. Добавьте технический чек-лист: канонические адреса, чистые URL, микроразметка, скорость, карта сайта.
4. Отдельным файлом — стоп-лист: чего не делаем никогда. Он экономит больше всего.
5. В правилах проекта пропишите: перед работой агент читает базу, а не спрашивает заново.

Готовые материалы под этот шаг

Всё это уже написано и лежит открыто — не нужно изобретать заново.

- ✓ Настройка окружения — что поставить на компьютер под работу с агентом, двумя способами: полным китом одной командой или выборочно, плюс проверка «всё ли встало»
- ✓ То же в виде слайдов и презентации PDF — если удобнее смотреть, а не читать
- ✓ Готовые файлы правил для агента — что писать в глобальные настройки, что в настройки проекта, и как заставить агента их читать
- ✓ SEO-директивы машины — свод «что можно, что рискованно, чего не делаем никогда» с пометками, что проверяется автоматом, а что глазами

✓ Мини-курс «Старт в Claude» — если с ИИ-агентом в терминале раньше не работали

Признак, что фундамент работает

Агент в новой сессии сам ссылается на ваши правила («по чек-листу нужен блок FAQ и байлайн автора»), а не переспрашивает, как оформлять статью. И вы перестали объяснять одно и то же по третьему разу.

СТАРТОВЫЙ ПРОМПТ ПАМЯТЬ ПРОЕКТА

```
Заведи проекту память:

1. Файл-индекс в корне: что за сайт, на чём собран, где лежат
   контент, данные, конфиги и отчёты. Это карта, не документация.
2. Журнал решений: дата → что изменили и почему, одной строкой.
3. Впиши в индекс правила: сессию начинай с чтения индекса
   и папки правил; перед работой — план, иди по нему; после
   обрыва продолжай по плану; каждое решение — строка в журнале.
```

07 Система 1. Семантика — решаем, что писать

Собирает реальный спрос людей из нескольких источников, чистит, группирует в темы и складывает в очередь. Частотность берётся из данных, а не выдумывается моделью: нейронка раскладывает запросы по смыслам, а числа перезаписываются реальными.



СИСТЕМА 1 · СЕМАНТИКА

Очередь тем: что писать дальше

content-factory/data/topics_backlog.csv
пополняется автоматически, вс 04:00

33	625 799	33 дн.	20
тем ждут в очереди	показов в месяц суммарно, по Wordstat	хватит при темпе 1 статья в день	категорий блога охвачено

	ТЕМА	ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС	ЧАСТОТНОСТЬ	ПРИОРИТЕТ	КАТЕГОРИЯ
1	Курсы иностранных языков в России: как выбрать школу и формат обучения	курсы иностранных языков	9 550	7	languages
2	Агрегаторы онлайн-курсов: как работают и какие есть в России	агрегатор онлайн курсов	38	2	aggregators
3	Психология 1 курс: программа, темы и краткий конспект лекций	психология 1 курс	4 092	6	psychology
4	Курсы графического дизайна: с нуля, онлайн и с дипломом	курсы графического дизайна	10 934	7	design
5	Курс «Поколение Python» на Stepik: обзор для начинающих	курс поколение python	3 744	6	it
6	Педагогика 1 курс: основы, структура и краткий конспект	педагогика 1 курс	1 399	5	pedagogy
7	Курсы по охране труда: как пройти обучение очно или дистанционно	курсы обучения по охране труда	1 545	5	labor-safety
8	Ответы и решения курса «Поколение Python» на Stepik	поколение python курс ответы	554	4	it
9	Калькулятор успеваемости и качества знаний онлайн	калькулятор успеваемости и качества знаний	22 419	7	tools
10	Менеджмент 1 курс: программа обучения и конспект лекций	1 курс менеджмента	1 678	5	management
11	Обучение на маркетолога: как выбрать курс, программу и сертификат	маркетолог обучение	6 146	6	marketing
12	Сколько стоит обучение в школе «Сотка»: разбор цен	сотка онлайн школа цены	18	1	reviews
13	Как стать специалистом по охране труда: курсы и удостоверение	обучение на специалиста по охране труда	2 531	5	labor-safety
14	Что такое охрана труда: определение и основные понятия	охрана труда это	99 163	9	labor-safety

...и ещё 19 тем в файле. Порядок написания решает не строка в таблице, а приоритизация: сначала коммерческий интент и лид-сигналы, потом приоритет, и только затем частотность.

Частотность подставлена из данных, а не придумана моделью: нейронка раскладывает запросы по смыслам, числа перезаписываются реальными.

Живая очередь рабочего сайта

Итог всей системы — вот такой файл. Тема, главный запрос, частотность из Wordstat, приоритет и категория блога. Фабрика берёт из него по одной теме и не спрашивает, о чём писать. Скрин с рабочего сайта: 33 темы в запасе, суммарно больше полумиллиона показов в месяц.

Два способа наполнить очередь тем

Способ выбирается один раз настройкой и потом меняется в любой момент — конвейер дальше по цепочке от этого не зависит.

СПОСОБ	КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ	КОМУ ПОДХОДИТ
Загрузить свою ручной режим	У вас уже есть семантика — собрали руками, купили выгрузку, отдали на аутсорс. Кладёте файл в проект, машина его чистит, кластеризует и ставит в очередь. Сама никуда не ходит и ничего не парсит.	Тем, у кого ядро уже собрано, и тем, кто не хочет подключать ни одного ключа
Собирать автоматом по умолчанию	Каскадом, пока не наберётся достаточно тем: сайты конкурентов и доноров (их карты сайта и заголовки статей) → Wordstat по API → ваши запросы из Search Console и Яндекс.Вебмастера → подсказки поисковиков. Модель сводит это в темы и пишет в очередь.	Новому сайту, где своих данных ещё нет, и всем, кто хочет, чтобы очередь пополнялась без него

Оба способа сходятся в одном файле-очереди, поэтому их можно смешивать: загрузить своё ядро на старте, а дальше дать машине доливать темы автосбором.

Модули

Источники спроса РЕГУЛЯРНЫЙ СБОР	Google Search Console и Яндекс.Вебмастер — запросы, по которым вас уже показывают. Wordstat — база частот ниши. Сайты-доноры — заголовки их статей, из которых модель отбирает релевантное и переформулирует в свои темы. Раз в 1–1,5 месяца — глубокий ручной сбор по 15–30 корням.
Слияние и чистка СКРИПТ, ВОСКРЕСЕНЬЕ	Объединяет источники, суммирует показы дублей, выкидывает брендовые запросы и всё, что уже написано или стоит в очереди — тема отбрасывается до того, как её увидит нейронка.
Кластеризация ПО ВЫДАЧЕ ИЛИ МОДЕЛЬЮ	Штатно группирует сама выдача: запросы в одном кластере, если у них есть общие URL в топ-10. Модель тогда кластеры только называет. Нет доступа к проверке выдачи — конвейер не встаёт, группирует модель.
Приоритизация ОЧЕРЕДЬ ТЕМ	Порядок написания решает не голая частотность: сначала темы с коммерческим интентом и лид-сигналами (стоимость, сроки, рассрочка, сравнение), потом приоритет и частота. Плюс защита от седьмой статьи про одно и то же — лимит статей на один смысловой куст.
Бюджет-гейт ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПЛАТНЫМ ШАГОМ	Перед живым Wordstat, проверкой выдачи или платной моделью считается смета. Дороже потолка — в терминале спросит подтверждение, в ночном прогоне просто остановится, не потратив ни рубля.

Что сломается без неё

Фабрика начнёт писать наугад: красиво, много и мимо спроса. Через месяц у вас пятьдесят статей и ноль показов, потому что таких запросов люди не задают. Плюс без очереди тем машине нечем заняться — она встанет.

Как собрать такую же

1. Подключите обе консоли и научите агента забирать оттуда запросы с показами — это бесплатный и самый честный источник.
2. Положите рядом базу частот ниши: выгрузкой из Wordstat или по API, если хотите, чтобы обновлялась сама.
3. Заведите один файл-очередь тем. Не десять таблиц — один источник правды, из которого берёт фабрика.
4. Пропишите правило отсева: тема отбрасывается, если сильно пересекается с уже написанной или стоящей в очереди.
5. Задайте порядок: коммерческий интент выше, частотность — младший критерий, лимит на один куст обязателен.
6. Поставьте потолок расходов на прогон. Без него первый же живой сбор способен неприятно удивить.

Признак, что система работает


Очередь тем не пустеет и не дублируется, а наверху стоят темы, рядом с которыми есть деньги. Если фабрика пишет «очередь пуста» — сломался сбор, а не фабрика.

Забрать систему готовой

Если не хочешь собирать семантику сам — забери модуль «Семантика и контент-план» за 990 ₽. Это скилл для Claude Code или Codex: чистит выгрузку Вордстата или сервиса вроде Keys.so, а без данных собирает гипотезы через поиск и честно помечает их «без частотности». Дальше раскладывает запросы по кластерам, отделяет коммерческие ключи от блога и отдаёт контент-план таблицей — тем же форматом, что берёт модуль «ТЗ на статью». Забрать модуль в боте →

08 Система 2. Подготовка — как должна выглядеть статья

До написания у машины уже есть готовые правила сборки и отдельный разбор: как сделать лучше, чем текущий топ по этой теме.



Так эталон выглядит на живом сайте: обложка с подписью, автор с указанной специализацией, дата обновления, оглавление справа, блок «читайте также» и форма заявки рядом с текстом. Ничего из этого статья не получает «сама» — всё это требования из чек-листа.

Модули

Эталон статьи ЗАШИТ В ПРОМПТ ПИСАТЕЛЯ	Обязательный каркас: заголовок из темы, разделы, блок «Частые вопросы», призыв к действию обычным блоком (не заголовком), дата обновления, подпись автора, хлебные крошки. Плюс целевой объём и стиль.
Технический чек-лист ПРОВЕРЯЕТСЯ ПОТОМ АВТОМАТОМ	Канонический адрес на всех шаблонах, чистые URL без мусорных параметров, слаги латиницей в нижнем регистре, микроразметка нужного типа, мгновенное уведомление поисковиков о новых страницах.
Реверс топ-конкурентов ПЕРЕД КАЖДОЙ СТАТЬЁЙ	Берёт топ-10 органики по теме, выкидывает свои домены, разбирает до трёх живых конкурентов: заголовки разделов, объём текста, есть ли таблицы и инфографика, частотные слова. На выходе — чего у них нет, под каким углом заходить и какую длину надо перебить.

С чего списывать эталон: семь живых блогов, разобранных по пунктам

Быстрее всего эталон собирается не из теории, а реверс-инжинирингом чужих шаблонов, которые уже стоят в топе. У нас разобрано семь примеров — по каждому расписано, **что взять** (глубина URL, хлебные крошки с разметкой, оглавление, видимая дата обновления, контекстная перелинковка в теле, подписи под картинками) и **чего в них нет**, чтобы не копировать вслепую. Пять — сильные образцы, два последних полезны типовыми ошибками.

Примеры блогов: на что смотреть →

Чек-лист хорошей статьи — можно забирать как есть

Это то, что писатель обязан выдать на каждой статье. Список короткий намеренно: длинный никто не проверяет.

- ✓ **Структура и объём** — от двух-трёх конкурентов из топ-10 по большинству запросов кластера: их средняя длина перебита, картинок примерно на 15% больше, таблицы и инфографика есть, если есть у них
- ✓ **H1 и title** — частотный ключ ближе к началу плюс уникальные слова кластера. Title не резать искусственно под 60 символов, description — до 250
- ✓ **Метатеги уникальны** на каждой странице, без шаблонных хвостов
- ✓ **Автор с ролью и опытом** и реалистичное фото, а не абстрактный «эксперт» с иконкой
- ✓ **Дата обновления** — и видимая читателю, и машиночитаемая в разметке
- ✓ **Источник под тип утверждения**: нормативный документ — для юридического и медицинского, документация или свои замеры — для остального
- ✓ **Внутренние ссылки в теле** текста, а не только блоком внизу; в «похожих статьях» — настоящие обложки
- ✓ **Блок вопросов** — если у читателя правда остаются вопросы, а не ради галочки
- ✓ **Призыв к действию обычным блоком**, не заголовком: иначе рвётся иерархия заголовков
- ✓ **Объём по задаче**, а не по норме слов: столько, сколько нужно закрыть вопрос с доказательствами

Полная версия, с которой сверяется аудит, — SEO-чек-лист на 95 пунктов: индексация, канонические адреса, семантика, логика статьи, метатеги, микроразметка, доверие, перелинковка, актуальность и мониторинг. Ответ на вопрос «неужели там всего двадцать параметров» — нет, девяносто пять.

Что сломается без неё

Статья будет «не хуже среднего» — а этого мало, чтобы войти в топ. Новой странице надо быть полнее любого конкурента из первой десятки и заметно отличаться в сторону живой редакции: конкретика, свои данные, таблицы и сравнения вместо сплошного текста.

Как собрать такую же

1. Один раз опишите эталон статьи и держите его в базе знаний — писатель обязан работать по нему, а не по настроению.
2. Перед каждой темой снимайте разбор топ-3: объём, структура разделов, наличие таблиц и картинок.
3. Превратите разбор в три числа: сколько символов перебить, сколько картинок нужно, обязательна ли таблица.
4. Отдельно фиксируйте «наш угол» — что мы даём такого, чего у топа нет. Без этого статья остаётся пересказом.

Что реально отличает статью от нейротекста

Подпись конкретного автора с ролью и стажем, а не абстрактного «эксперта». Своя фишка, которую не скопировать за минуту: разбор реальных документов, собственные замеры, чек-лист из практики. Таблицы и сравнения. И живые лица вместо иконок-заглушек — у автора должен быть нормальный портрет, а у блока «похожие статьи» — настоящие обложки.

Взять разбор топа готовым

Чтобы не снимать топ руками, забери модуль «ТЗ на статью по топу» за 990 ₽. Скилл для Claude Code или Codex смотрит выдачу, разбирает конкурентов, считает целевую длину и число картинок, строит план разделов полнее топа и проверяет, хватает ли данных. Внутри — промпты брифа и разбора из этого завода. Готовое ТЗ ложится на вход скилла для текстов из Системы 3. Забрать модуль в боте →

09 Система 3. Написание — конвейер статьи

Два движка на одном каркасе. Основной работает в облаке по ключу от модели, запасной — на вашем компьютере по подписке, когда тратить деньги на API не хочется. Оба кладут готовый файл в блог и оба проходят через один гейт качества.

Модули

Бриф ОСНОВНАЯ НЕЙРОНКА	Тема превращается в структуру: заголовок, план разделов, вопросы для FAQ, внутренние ссылки, целевая длина — по данным из системы 2, а не на глаз.
Писатель ОСНОВНАЯ НЕЙРОНКА	Пишет полный текст по эталону, закрывает пробелы конкурентов, без канцелярита и штампов.
Редактор-фактчекер ОСНОВНАЯ НЕЙРОНКА	Проверяет факты, юридические риски и происхождение цифр. Нашёл серьёзную проблему — статья остаётся черновиком и не публикуется.
Гейт качества СКРИПТ, БЕЗ ИИ	Последние ворота по формальным правилам: длина заголовка и описания, чистый слаг, дубль заголовка среди живых статей. Не прошло — в черновик, с подсказкой в логе.
Запасной конвейер НА ПОДПИСКЕ	Агент на вашем компьютере пишет статьи в очередь черновиков, а публикатор раз в день берёт из неё самые старые, ставит дату и переносит в блог. Ключ API из окружения при этом убран — работа идёт с подписки.

Дешёвая модель статьи не пишет

Тексты всегда пишет основная нейронка — по подписке или по ключу. Дешёвая модель подключается только советником поверх готового: оценки, рекомендации, разборы. В сам текст она ничего не вносит, иначе экономия сразу видна читателю и поисковику.

Как собрать такой же

1. Разнесите роли: тот, кто планирует, тот, кто пишет, и тот, кто проверяет, — это три разных прохода, а не один длинный промпт.
2. Поставьте после них гейт по правилам, без модели. Формальные ошибки должен ловить код: он не устаёт и не спорит.
3. Решите, где живёт конвейер: по ключу — в облаке и без вашего участия; по подписке — на компьютере, пока он включён.
4. Задайте темп. Ориентир на старте — до пяти статей в день с вычиткой; наращивать постепенно, а не залпом.
5. Сделайте так, чтобы неудачная статья оставалась черновиком, а не пропадала. Черновик можно дописать, потерянную тему — нет.

Признак, что система работает

В блоге не появляется статей с пустым описанием, кривым адресом или дублирующимся заголовком. Не потому что вы их вычитываете, а потому что они физически не проходят гейт.

Чем писать сами тексты

Если хочешь писать статьи не просто нейронкой, а в инфостиле с антислопом, как пишу я, — можешь забрать готовый скилл за 990 ₽. Это то же, чем пишутся тексты в этом заводе: правила инфостиля, антислоп-проход поверх них, работа по ТЗ и приёмка по числам — объём разделов, доля списков, источник под каждой цифрой. Ставится в Claude Code или Codex одной командой, работает и на статьях, и на постах, и на лендингах.

Получить готовый скилл для текстов, который работает в заводе

Он только пишет текст — ТЗ ему готовят другие системы завода.


СТАРТОВЫЙ ПРОМПТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГОН НА ПОДПИСКЕ

```
Пробегись по проекту: возьми 1-2 темы из очереди, напиши
статьи и вычитай их, проверь техничку сайта, сделай
недостающие картинки, поправь найденные ошибки, задеплой
и отправь новые страницы на переобход.

В конце — краткий отчёт: что сделано, что требует моего решения.
```

10 Система 4. Анти-дубли — не воюем сами с собой

Две разные защиты, которые новички обычно путают. Дедупликация — не писать вторую такую же статью. Каннибализация — чтобы ваши страницы не отбирали друг у друга один и тот же запрос в выдаче.



Еженедельная проверка приходит так: сверили 501 страницу, срочных конфликтов нет, зато нашлось десять терминов, по которым статей слишком много — с предложением собрать хаб и готовым адресом для него.

Модули

Дедупликация, слой A ДО НЕЙРОНКИ	Тема отбрасывается, если её смысловой ключ сильно пересекается с журналом написанного или с очередью. Сравниваются не строки, а множества слов, приведённых к общему виду, — так ловятся и вложенные формулировки.
Слой B ДО НЕЙРОНКИ	Ключ темы дерётся с существующей продающей страницей или куст уже переполнен — тема откладывается.
Слой C ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	Попарная сверка всех живых страниц: ловит дубли, которые просочились мимо A и B или приехали с миграцией.
Слой D ДЛЯ САЙТА С ИСТОРИЕЙ	По карте сайта собирается всё, что уже опубликовано, и новые темы сверяются с реальным сайтом, а не только с журналом машины.
Реестр «страница ↔ ключи» СКРИПТ	Единая база: какая страница за какие запросы отвечает. Она же не даёт новой статье таргетировать чужие ключи — только упомянуть и поставить внутреннюю ссылку.
Аудит каннибализации РАЗ В НЕДЕЛЮ	Сверяет опубликованное: статья отбирает ключ у продающей страницы, статья спорит со статьёй, три и больше статей метят в один термин — значит, пора делать

хаб. Ложные срабатывания заносятся в белый список и второй раз не показываются.

Что сломается без неё

Позиции по запросу начнут скакать между двумя вашими статьями, и недоберут обе: поисковик не понимает, какую показывать. Это самая обидная поломка — трафик теряется не от конкурентов, а от собственного контента.

Как собрать такую же

1. Заведите реестр «страница → её запросы» и сделайте его обязательным: новая статья сначала бронирует кластер, потом пишется.
2. Сравнивайте темы по смысловым ключам, а не по точному совпадению строк.
3. Поставьте лимит статей на один смысловой куст — иначе сайт зарастает вариациями одной темы.
4. Раз в неделю прогоняйте попарную сверку живых страниц и складывайте ложные срабатывания в белый список.
5. Реальную склейку — слабая страница на сильную через канонический адрес — делайте руками. Это решение, а не автоматика.

11 Система 5. Обложки и картинки

Обложка рисуется в момент написания статьи. Чем именно рисовать — одна строка в конфиге; вариантов пять, и по умолчанию стоит бесплатный.

Таблица: пять способов делать обложки и что нужно для каждого

СПОСОБ	ЧТО ЭТО	ЧТО НУЖНО
Свой шаблон по умолчанию	Обложка собирается из шаблона — заголовок, фирменный цвет, домен — и снимается локальным браузером в картинку. Пара секунд на обложку.	Ничего: ни ключей, ни интернета. Нужен установленный браузер
Бесплатный тир облака	Нейросетевая картинка на бесплатном лимите — порядка сотни-другой изображений в сутки без оплаты.	Два бесплатных ключа аккаунта

Платные генераторы	Картинки «как в журнале», если есть бюджет и хочется качества выше.	Ключ и оплата по своему тарифу
Через свою подписку	Картинки рисует агент подключённым сервисом — баланс API не тратится, всё идёт с подписки.	Подключённый инструмент у агента
Без картинок	Обложки не генерятся вообще, на сайте показывается категорийная заглушка — вёрстка не ломается.	Ничего

Отдельный проход добирает обложки задним числом: находит статьи без картинки и дорисовывает их пачкой. Нужен после миграции или если генерация какое-то время была выключена. Иллюстрации внутри текста — тот же механизм, только картинки ставятся после второго и четвёртого подзаголовка.

Чем и как рисовать картинки для сайта — инструментами, ценами и правами на изображения — разобрано отдельной статьёй: генерация картинок нейросетью для сайта. Там же про то, какие форматы и подписи нужны поисковику.

Как собрать такую же

1. Начните с бесплатного шаблонного варианта. Он закрывает вопрос «в блоге нет картинок» за ноль рублей и без ключей.
2. Сделайте выбор провайдера одной настройкой, а не переписыванием кода: захотите поменять — поменяете за минуту.
3. Обязательно предусмотрите заглушку: отсутствие картинки не должно ломать вёрстку страницы и карточек.
4. Заведите отдельный проход добора — он спасает после любого сбоя генерации.

Где физически крутится этот шаг

Если рисуете по подписке — на вашем компьютере, и работает он, только когда компьютер включён. Если по ключу — уезжает в облако и от компьютера не зависит. Это общее правило для всей машины: подписка держит вас в цикле, ключ освобождает.

12 Система 6. Публикация и ускорение индексации

Готовая статья уходит на сайт — и сразу же поисковики получают сигнал «зайдите, у нас новое». Куда именно писать, машина знает из конфига: стек подключается адаптером, а не переписыванием движка.

Модули

Финальная чистка СКРИПТ	Простановка авторов, лечение битых ссылок, автоматическая перелинковка — чтобы новая статья не осталась «сиротой», на которую никто не ссылается.
Адаптер под ваш стек КОНФИГ	Для статики — файл в репозиторий и пересборка сайта; для CMS — запись через её API. Для тяжёлых корпоративных систем — публикация черновиком, чтобы ничего не сломать на живом сайте.
Пинг поисковикам ПО ФАКТУ НОВОГО URL	Мгновенное уведомление Яндекса и Bing о новых и изменённых страницах, переобход в Вебмастере, карта сайта в Search Console.
Отчёт ПОЧТА ИЛИ TELEGRAM	Что опубликовано и сигнал, если очередь тем опустела.

Сначала — режим «ничего не трогаем»

Из коробки движок только кладёт файлы: сам не коммитит и тем более не выкладывает. Право коммитить, а потом и публиковать, вы выдаёте машине отдельной настройкой — когда посмотрите на качество первых статей своими глазами. Это единственный способ не проснуться с тридцатью опубликованными пустышками.

Аудит после запуска — завершение этапа

Сайт развёрнут, первые статьи вышли. Прежде чем идти дальше, есть смысл в одном проходе, который приводит блог в рабочее состояние: светофор по всем системам и автопочинка того, что чинится однозначно; проверка вёрстки по живым страницам — заголовки, микроразметка, обложки, мобильный вид; добор очереди тем и разбор топа по главным запросам; два решения, которые принимает человек, — режим фактчекинга под нишу и расписание автопубликации.


Результат этапа: блог с нормальной вёрсткой, полной очередью и автоматической публикацией. То, что можно починить машинно, — починено; остальное собрано в список с объяснением.

Признак, что система работает

Новый адрес появляется в Вебмастере в течение суток после публикации, а не через неделю. И вы ни разу не заходили на сервер руками, чтобы выложить статью.

13 Система 7. Ежедневный мониторинг и алерты

Каждое утро машина проверяет позиции, трафик и ошибки и присылает короткую сводку. Всё в один Telegram, с шапкой домена — чтобы не путать сайты, если их несколько.



Та самая панель на 30 секунд утром: слева вверху — предупреждение «темы кончаются, хватит на 2,8 дня», ниже план публикаций, запас семантики, трафик отдельно по Яндексу и Google и свежий аудит. Скрин с рабочего сайта, цифры настоящие.

Модули

Позиции 06:00	Все свои ключи в Google и Яндексе. Алерт на падение на несколько позиций или на вылет из топ-10 и топ-30.
Утренний дайджест 08:30	Трафик, движение позиций, дельта технических ошибок, статьи за вчера. В конце — три-пять приоритетов на день человеческим языком, их формулирует основная нейронка.
Панель ВЕБ-ВИТРИНА	Один экран на тридцать секунд утром и четыре вопроса по порядку: публиковали ли сегодня и не отстаём ли от плана; растёт ли трафик отдельно в Яндексе и Google; где стоим и на сколько дней хватит семантики; что сломано прямо сейчас. Витрина, а не пульт управления: чинится всё готовым промптом, который панель выдаёт рядом с проблемой.
Разведка конкурентов СТРУКТУРА, НЕ ПОЗИЦИИ	Сверяем структуру их страниц — заголовки, картинки, ссылки, типы микроразметки, объём — и как часто они публикуют. Это разведка устройства, а не трекинг их мест в выдаче.
Быстрые победы ВТОРНИК	Находит ваши ключи на второй странице выдачи с реальными показами и подсказывает один-два рычага, чем дожать их в топ-10. Самая дешёвая точка роста на сайте.

Панель можно собрать прямо сейчас — вот промпт

Это самая быстрая отдача во всём гайде: панель ничего не меняет на сайте, только читает то, что уже есть, и собирается за 10–20 минут работы агента. Откройте папку проекта в агенте и вставьте промпт целиком.

СТАРТОВЫЙ ПРОМПТ ПАНЕЛЬ МАШИНЫ

```
Собери мне веб-панель отслеживания SEO-машины. Работай в папке
проекта, на сайте ничего не меняй: панель только читает данные.

СНАЧАЛА РАЗВЕДКА — не выдумывай пути, найди их
Прочитай конфиг проекта: домен, папка сайта, папка статей, план
публикаций в день. Найди очередь тем, последний отчёт техаудита,
файл кластеров семантики, доступы к Search Console и Вебмастеру.
Покажи списком, что нашёл и чего нет. Заглушки не подставляй.

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ
```

```
Два файла: витрина `Панель.html` и данные `panel.json`. Панель
открывается двойным кликом с диска, без сервера и интернета.

ЧТО ПОКАЗАТЬ, СВЕРХУ ВНИЗ
1. Вердикт дня одной фразой (зелёный / жёлтый / красный) плюс до
   трёх причин и до двух действий — к каждому готовый промпт,
   который я скопирую себе же в агента.
2. Публикации: сегодня и вчера против плана, серия дней подряд,
   календарь на 30 дней квадратами, последние 5 статей ссылками.
3. Запас тем: сколько кластеров не использовано и на сколько дней
   этого хватит при текущем плане.
4. Трафик из поиска за 30 дней — Яндекс и Google двумя линиями в
   одном масштабе, плюс изменение к прошлой неделе и месяцу.
5. Позиции из Search Console: сколько запросов в топ-3 и топ-10,
   средняя позиция, распределение и те же числа за прошлый период.
6. Аудит: когда был, сколько пунктов чек-листа не выполнено,
   сколько критичных замечаний, сколько страниц проверено.
7. Здоровье сайта: код ответа, время ответа, адресов в карте сайта.

ПРАВИЛА ВЕРДИКТА, первое сработавшее
Сайт не отвечает → красный. Два дня подряд без публикаций и сегодня
пусто → красный «конвейер встал». Есть критичные ошибки аудита →
красный. Тем меньше чем на 3 дня → жёлтый. Аудит старше 30 дней →
жёлтый. Иначе → зелёный «работает по плану».


ЧЕСТНОСТЬ ДАННЫХ — важнее всего
Блок без источника пишет «не подключено» и короткую подсказку, как
подключить. Ноль вместо отсутствующих данных запрещён. Упал один
источник — остальные блоки всё равно собираются.

КАК ВЫГЛЯДИТ
Тёмная тема, крупные числа, мелкие подписи, моноширинные цифры.
Мобильная версия равноправна: первый экран телефона вмещает вердикт,
плитки и календарь. Никаких внешних библиотек и CDN — чистый HTML,
CSS и немного JS, графики inline-SVG.

В КОНЦЕ запусти сборку, открой панель и покажи: что собралось, какие
блоки «не подключены» и почему. Отдельной строкой — команда, которой
я обновлю данные сам.
```

Проверка, что получилось: откройте панель на телефоне и ответьте за пять секунд — публиковала ли машина сегодня и в плане ли он. Пришлось листать или считать — верните агенту этот пункт.

Разбор целиком — зачем панель нужна рядом с утренним дайджестом, откуда берётся каждый блок, как поставить обновление данных по расписанию и что делать, когда блок пустой, хотя данные есть: Веб-панель. Там же ещё два промпта — на автообновление и на разбор пустого блока.




«Быстрые победы» по вторникам: одиннадцать ключей уже на второй странице, к каждому — позиция и показы, а ниже дешёвая модель говорит, что именно докрутить в конкретной статье.

Как собрать такую же

1. Заведите один канал для алертов и шлите туда только дельту: что изменилось со вчера. Полный отчёт каждый день никто читать не будет.
2. Начните с позиций и ошибок — этого хватает, чтобы заметить проблему в день её появления.
3. Приоритеты формулируйте текстом, а не таблицей: «что сделать сегодня» работает, «CTR 2,1%» — нет.
4. Панель делайте витриной. Кнопок управления там быть не должно: чинит агент, панель только показывает и выдаёт готовый промпт.

14 Система 8. Еженедельный аудит — крупная проверка

Раз в неделю машина прочёсывает весь сайт по карте сайта и отдельно проверяет качество статей. В отчёт уходит только разница со снимком прошлой недели: что нового сломалось и что починилось.



Аудит экспертности в понедельник: 470 статей, средний балл 68 из 100, отдельно список слабых с адресами. Рядом — разбор, чего конкретно не хватает: «обобщённая инструкция без конкретики и доказательств опыта».

Технический аудит

Обходит все страницы, грузит каждую, прогоняет проверки и замеряет скорость по ключевым адресам. Ошибки раскладываются по четырём уровням важности, снимок сохраняется для сравнения. Что смотрит в первую очередь:

- ✓ Заголовок и описание — длина, отсутствие, дубли между страницами
- ✓ Канонический адрес — нет, чужой домен, битая цель, ссылка на закрытую от индексации страницу, цепочка
- ✓ Битые ссылки и ошибки сервера
- ✓ Скорость на мобильном
- ✓ Микроразметка — есть ли нужный тип по типу страницы

Отдельным блоком — директивы SEO-эксперта: не линковать свои сайты между собой, призывы к действию не заголовочными тегами, FAQ обязательно с микроразметкой, никакого параметрического мусора в ссылках, слаги латиницей нижним регистром, никаких битых внутренних ссылок. Нарушение попадает в тот же отчёт.

Тот же аудит у себя

Скрипты этого аудита можно забрать модулем «Техаудит сайта и статей» за 990 ₽: обход сайта по карте сайта, 30 с лишним проверок техники, права и статей, плюс инструкция агенту — как читать отчёт, отсеять ложные срабатывания и что чинить первым. Нужен только Python, ключи и подписки не нужны. Забрать модуль в боте →

Аудит контента и экспертности

Каждой статье выставляется балл по сигналам доверия: есть ли автор с ролью, дата, внутренние ссылки, ссылка на источник, достаточный объём, блок вопросов. Слабые уходят в задачи с рекомендациями, что дописать. Тут же строится граф внутренних ссылок и находятся статьи-сироты, на которые никто не ссылается. Отдельная проверка ловит штампы, оценочный тон и цифры без источника — не блокирует, а копит в отчёт.

Дрифт — что тихо изменилось после выкатки

ЗАЧЕМ ОТДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА, ЕСЛИ ЕСТЬ АУДИТ

Аудит отвечает на вопрос «есть ли ошибка прямо сейчас». Он молчит, когда деплой или правка шаблона подменили то, что было правильным: канонический адрес показывает на другую страницу, приехал запрет индексации, у статьи переписали заголовок, пропала микроразметка, текст обрезался вдвое. Формально ошибок нет — а страница уже теряет позиции.

Дрифт хранит эталонный снимок ключевых страниц и каждый день сравнивает с ним прод. Критично: страница отдаёт ошибку, приехал запрет индексации, сменился или пропал канонический адрес, пропал заголовок, сломалась разметка, появился редирект. Важно: переписали мету или заголовок, пропала картинка для соцсетей, текст ужался на треть.

Признак, что система работает

О съехавшем после деплоя каноническом адресе вы узнаёте в тот же день из Telegram, а не через месяц из просевшего трафика.

15 Система 9. Рост и актуализация

Новые статьи — половина дела. Вторая половина — дожимать те, что уже почти пробились, и попадать в ответы нейро-поиска.

Модули

Актуализация старых статей ПО РАСПИСАНИЮ	Находит статьи старше нескольких месяцев в зоне дожима — позиции примерно с четвёртой по пятнадцатую, — синонимизирует заголовок и описание, дописывает свежий абзац по существу и честно обновляет дату. Пустой сдвиг даты не считается: и Яндекс, и Google такую манипуляцию читают.
Пригодность к цитированию ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	Каждой статье балл по тому, на что вы влияете: есть ли в начале самодостаточный ответ на 40–60 слов, разбиты ли разделы на цитируемые куски, стоит ли конкретика в первой трети, свежая ли дата, есть ли ссылки на источники. Плюс проверка, не закрыты ли ИИ-краулеры — если закрыты, цитировать нечего.
Цитируемость в ИИ-поиске РАЗ В МЕСЯЦ	Проверяет, цитируют ли вас ответы нейросетей поисковиков, и показывает динамику. Ожидания трезвые: в ответы ИИ попадают в первую очередь страницы из обычного топ-10 — это дополнение к SEO, а не замена.

Как собрать такую же

1. Возьмите отчёт позиций и вытащите статьи в зоне дожима — там прячется весь быстрый рост.
2. По каждой сравните себя с топ-3: чего не хватает — раздела, примера, цифры, ответа на подвопрос.
3. Обновляйте по существу: абзац смысла плюс лёгкая синонимизация меты. Дату двигать только вместе с содержанием.
4. Проверьте, что ИИ-ботам вообще открыт доступ. Это одна строка, которая обнуляет всю работу по цитируемости.

Дожим готовым скиллом

Модуль «Дожим и актуализация статей» за 990 ₽ делает эти четыре шага в Claude Code или Codex: по выгрузке из Вебмастера или Search Console находит статьи в зоне дожима, сравнивает каждую с топом, дописывает по существу, а не двигает дату, и проверяет доступ ИИ-ботов в robots.txt. Забрать модуль в боте →

16 Система 10. Советник

Поверх скриптовых проверок работает советник: он ничего не пишет в прод, только подсказывает, что улучшить, и шлёт это в Telegram. На оценки и разборы ставится самая дешёвая доступная модель — выходит копейки за токены.

Таблица: что советник присылает и по каким дням

КОГДА	ЧТО СОВЕТУЕТ
По запросу	План работ на 5–8 задач: что делать, зачем и насколько это большая работа. Плюс отдельные списки ошибок и того, что стоит автоматизировать
Вторник	Ключи со второй страницы выдачи — чем дожать в топ
Понедельник	Что улучшить в статьях со слабыми сигналами экспертности
Воскресенье	Что делать со страницами, которые конкурируют за один запрос

> **Не путать с утренним стратегом**
>
> Советы дешёвой модели приходят по дням недели. А ежедневный блок «что сделать сегодня» в утреннем дайджесте формирует основная нейронка — та же, что пишет статьи. Это разные модели и разный ритм. Нет доступа к дешёвой модели — недельные советы просто не приходят, остальной конвейер работает как работал.

17 Ритм машины: что и когда запускается само

Расписание ставится один раз. Где оно крутится — зависит от одной развилки: работаете по ключу — всё уезжает в облако и от компьютера не зависит; работаете по подписке — генерация статей и картинок живёт на вашем компьютере, а мониторинг остаётся в облаке.

Таблица: что и когда запускается само

КОГДА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Каждый день, утро	Съём позиций и алерты просадок · утренний дайджест с приоритетами · проверка дрифта на проде
Каждый день, день	Написание и публикация статьи · публикатор из очереди черновиков · добор пропущенных обложек
Будни, точечно	Вторник — быстрые победы · среда — чистота текста статей · понедельник — недельный дайджест: экспертность, сироты, конкуренты
Выходные	Суббота — полный технический аудит · воскресенье — сбор семантики и реестр ключей с проверкой каннибализации
Реже и по событию	Раз в месяц — цитируемость в ИИ-поиске · по публикации — уведомление поисковиков · раз в 1–1,5 месяца — глубокий сбор семантики руками

> **Главное правило расписания**
>
> Не включайте всё сразу. Сначала — сбор семантики и одна статья в день с вашей вычиткой. Мониторинг и аудит добавляются, когда есть что мониторить. Машина, которая пишет в пустоту и шлёт отчёты по несуществующему трафику, только жжёт токены и внимание.

18 Что можно докрутить

Всё это стоит рядом с основным контуром и включается по желанию. Отдельно платить за это не нужно — просто у большинства сайтов необходимости в них нет, а сложность они добавляют.

Больше спроса

Загрузка готовой базы ключей ниши из платного сервиса одним рывком. Семантика из комментариев в соцсетях и из отзывов на картах и маркетплейсах — живые вопросы и формулировки людей, которых нет в Wordstat. Живая догрузка частот прямо в еженедельный сбор вместо готового файла.

Доверие и поведенческие сигналы

Реальные профили авторов статей — внешние подтверждения экспертности усиливают связку «автор → страница». Перелив своего трафика из соцсетей и Дзена на статьи: это живые поведенческие сигналы, легальные, в отличие от накрутки.

Зарубежный контур

Конвейер тот же, меняются источники данных: без Wordstat и Вебмастера, спрос собирается из подсказок поисковиков и Search Console. Добавляются мультиязычная разметка со своими типовыми ошибками, другой способ ускорения индексации (мгновенное уведомление для Google не работает) и другая юридическая рамка.

Новостная ветка

Отдельная ветка фабрики следит за инфоповодами ниши по своим источникам, выбирает достойный и пишет разбор со ссылкой на первоисточник. Имеет смысл, только если в нише реально есть новостной спрос.

19 Деньги и сроки без сказок

Сколько стоит содержание

Таблица: из чего складывается счёт за месяц

СТАТЬЯ РАСХОДА	ПОРЯДОК
Домен	Смотрите на цену продления, а не первого года: у крупных регистраторов продление бывает в разы дороже


Сервер	Обычный VPS с SSH — несколько сотен рублей в месяц
ИИ по подписке	Путь по умолчанию: только подписка на агента, ни рубля сверху. Минус — каждый день нужны вы
ИИ по ключу	Дешёвая модель по API стоит копейки за статью и работает без вас. Плюс потолок расходов на прогон, чтобы не было сюрпризов
Картинки	По умолчанию — ноль: обложки из шаблона рисуются локально

Когда ждать результат


Таблица: чего ждать по месяцам

С ЧЕГО НАЧИНАЕТЕ	СРОК
Сайт уже живёт и индексируется	Первый трафик — через месяц, заявки реально получить через два
Новый домен с нуля	От трёх месяцев: сначала индексация, потом рост
Гео-услуга, низкочастотные запросы	Быстрее всего: спрос узкий, конкуренция ниже
«Топ за три месяца» на новом домене	Маркетинговая сказка

Первые месяцы тишины — норма, а не поломка. Сайт не бросают на третьей неделе без заявок: его докручивают по недельному циклу — отчёт, правка, деплой, переобход.



Как это выглядит на живом сайте: три месяца от старта — 12 006 визитов из поиска за квартал и около 2 200 в неделю на последней точке. Яндекс даёт 88% трафика, Google — 12%: так и бывает у молодого сайта под Рунет. Оговорка честная: ниша сезонная, приёмная кампания идёт как раз летом, вне сезона график будет ниже.



Тот же период в Google: первые полтора месяца — почти ровная линия у нуля, и только потом рост до 40–50 кликов в день. Вот эту часть графика и переживают тяжелее всего: кажется, что не работает, хотя это нормальный старт.

Про фильтры — коротко и по делу

И Яндекс, и Google наказывают не за то, что текст написал ИИ, а за то, что от текста нет пользы. Формулировки у обоих про одно: спам-материалы, в том числе созданные автоматически,

которые не несут дополнительной ценности; страницы, сделанные ради манипуляции ранжированием, независимо от способа создания.

Разница видна на одинаковой технологии: конвейер шаблонных текстов без редактуры теряет трафик, а блог, где ИИ пишет черновик, а человек с экспертизой его дорабатывает, растёт. Инструмент тот же — отличается только то, что происходит между генерацией и публикацией.

20 Стоп-лист: что убивает сайт быстрее всего

- ✕ Залп из сотни статей на новом домене. Темп наращивают неделями, а не с первого дня
- ✕ Накрутка поведенческих факторов ботами и биржами — восстановление после фильтра занимает много месяцев
- ✕ Покупные ссылки в первые месяцы жизни сайта: молодой домен это только топит
- ✕ Кириллица и заглавные буквы в адресах страниц — ловят реальные 404 и дубли
- ✕ Перелинковка своих сайтов между собой, если проектов несколько
- ✕ Публикация без вычитки первых статей: фильтры бьют за бесполезность, а не за ИИ
- ✕ Выдуманные цифры и факты. Отсутствие данных вредит доверию меньше, чем красиво написанная неправда
- ✕ Ожидание трафика раньше полугода — и брошенный на третьем месяце сайт

21 С чего начать на этой неделе

1. **Проверьте нишу.** Вечер работы с ИИ-агентом и живой выдачей. Если спроса нет — остальные девятнадцать глав не понадобятся.
2. **Соберите базу правил.** Эталон статьи и стоп-лист — двух файлов достаточно, чтобы перестать объяснять одно и то же.
3. **Заведите очередь тем.** Один файл, куда стекается спрос. Пусть в нём будет десять тем, но настоящих.
4. **Напишите первую статью по эталону.** Руками с агентом, без автоматики: вы должны увидеть планку, прежде чем её автоматизировать.
5. **Добавьте гейт и публикацию.** Только после того, как первые статьи вас устроили.

ЕСЛИ ИДЁТЕ САМИ

Материалы под каждый шаг

- Разведка ниши — что и для кого строить

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ БЫСТРЕЕ


Готовый пак и практикум

Распаковали — система развернулась под ваш сайт и нишу, с самопроверками на каждом шаге.


- Сайт с нуля — каркас с блогом и категориями
- API поисковиков и Wordstat API — данные для семантики
- Самоаудит сайта — 20 проверок за 30 секунд
- Полная карта системы — все модули подробно

Уроки в записи на весь путь, закрытый чат с программистом и SEO-экспертом, бот-помощник по базе знаний.

Что внутри практикума →



Закрытый чат: разделы под вопросы, материалы, созвоны и разборы проектов. В ленте — не «спасибо, всё понятно», а рабочее: например, разбор, какой моделью гонять тексты и ТЗ на картинки, чтобы не переплачивать за подписку.



Один из шагов внутри: слева — весь маршрут по пунктам, справа — когда делать, что произойдёт и готовый промпт, который копируется кнопкой и вставляется агенту.

Куда идти дальше

Три двери. Первая ничего не стоит и отвечает на главный вопрос, вторая — живой разговор со мной, третья — если решение уже принято.

БЕСПЛАТНО

Аудит ниши

Разберу вашу нишу и пришлю PDF: спрос, топ, куда уходит трафик и честный вердикт — стоит ли заходить.

Разобрать нишу →

t.me/vasin_launch_bot

ЛИЧНО

Анкета и разговор

Ответите на пару вопросов кнопками — вернусь лично: подходит ли вам «Цех» или разумнее внедрение под ключ.

Заполнить анкету →

t.me/vasin_launch_bot

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Практикум «Цех»

Пак настроек, который разворачивается под ваш сайт, видеоуроки на весь путь и закрытый чат с ответами.

Что внутри →

vasinki.ru/ceh

Расширенная версия гайда — 21 промпт на настройку SEO-машины и сайта: от оценки ниши и сборки сайта до контент-фабрики, дожима старых статей и GEO. Каждый копируется кнопкой.

Отдаю подписчикам канала — подписку бот проверит сам и сразу пришлёт расширенную версию.

Подписаться на канал и забрать PRO в боте →

Читать дальше

Все гайды рабочие: каждый — то, что реально крутится у меня, а не пересказ документации.

CLAUDE CODE И АГЕНТЫ

Хуки в Claude Code

Агент сам запускает твой скрипт: память на старте, сохранение контекста между сессиями, стоп-кран на опасные команды.

Экономия токенов

Стартовый вес сессии пересылается каждый ход. Как срезать его в разы: 48 400 → 15 200 токенов, готовые правила.

Панель анализа расхода

Готовый промпт: собирает локальную панель — сколько токенов и денег ушло по дням, проектам и моделям.

Разбор инструмента

Скилл: кидаешь ссылку на Reels, пост или репозиторий — получаешь вердикт, брать или мимо, и первый тест.

Безопасная разработка с AI

Как поручать код Claude Code или Codex и не терять рабочую версию: роли, три режима агента, 31 правило, промпт и чек-лист.

Свой VPN-сервер за $3

Готовый промпт: нейросеть сама поднимает VPN на зарубежном сервере. Хостинг, схема и грабли, на которых «подключено», а интернета нет.

SEO И САЙТЫ

GEO-оптимизация сайта

Как попадать в ответы ChatGPT, AI Overviews и Яндекс Нейро: механика, чеклист по четырём уровням и промпт для аудита и правок.

Разведка ниши

Скилл: go/no-go по нише до сборки сайта — спрос через Wordstat, деньги-страницы, контент-план.

Сайт с нуля с ИИ-агентом

Что решить до первого промпта, зачем два раздельных ТЗ и как сразу заложить блог с категориями.

SAYT.md: сайт по одному файлу

Промпт-файл: нейронка расспрашивает о бизнесе, разбирает топ-10, отзывы и спрос, строит структуру и только потом собирает сайт.

Самоаудит сайта

20 проверок за 30 секунд и сравнение с медианой по 83 сайтам малого бизнеса. Скрипт бесплатный.

CDN для сайта

Чтобы сайт открывался у всех — с VPN и из других стран — и грузился быстро. Три правила для российского сервера, порядок действий и проверка.

GeoDNS: сайт для России и мира

Один домен и две копии сайта: Россия — на сервер в Петербурге, остальные — в Хельсинки. Скрипт для Bunny DNS, промпт, SEO и грабли.

Wordstat API

Подключение через Yandex Cloud за 15 минут: API-ключ, Folder ID, роль, проверка, лимиты и деньги.

API поисковиков

Токен Яндекс.Вебмастера и доступ к Google Search Console. Включая ловушку с семью днями.

ВИДЕО И КОНТЕНТ

6 проектов в Claude Code

Контент-пайплайн целиком: карусели, Reels, озвучка клон-голосом, авто-монтаж, второй мозг.

Монтаж «голова + экран»

Обучающий ролик с лицом поверх записи экрана: синхронизация, резка тишины, поиск фальстартов, вставки.

Индекс видеотеки

Готовый промпт: ИИ режет все видео на диске на смысловые куски с таймкодами — что происходит, что говорится, подо что годится.

Блог с нуля: промпты и сетап

Материалы к ролику: стратегия, что продавать, бот с дожимом, сайт с оплатой, автовыдача доступа и разбор воронки.

Гайд «SEO-машина» · версия 3.2, август 2026. Карта сверена с реально работающей машиной: конвейер семантики, контент-фабрика, аудиты и мониторинг — всё описанное здесь крутится на живых сайтах, а не придумано для гайда.

Разборы и новые материалы — в канале t.me/vasin_launch. © Константин Васин