

ШИМ На вентилятор


| | |
|-------------|----|
| F REF | 18 |
| EXT PIN 1 | 17 |
| CW_DOT | 16 |
| CW_DASH | 15 |
| I2C_SCL_A | 14 |
| I2C_SDA_A | 13 |
| PWR_BUTTON | 12 |
| PTT_CON | 11 |
| PHONE_R | 10 |
| PHONE_L | 9 |
| GND | 8 |
| MIC_IN | 7 |
| HPHONE_DET | 6 |
| PWRBTN_HOLD | 5 |
| PWRBTN_ON | 4 |
| ADC_SWR_FOR | 3 |
| ADC_SWR_REF | 2 |
| GND | 1 |


18-Connector

From main unit


| | Конм. | Цепь |
|-----------|-------|------|
| BAND_0_X | 1 | |
| BAND_2_X | 2 | |
| BAND_1_X | 3 | |
| BAND_3_X | 4 | |
| PTT_EXT_X | 5 | |
| GND | 6 | |

"Разъем"







i2c address 0x20





i2c address 0x21



i2c address 0x22




i2c address 0x24



| Цепь | Комп. |
|------|-------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

OUT+5V



| Цепь | Комп. |
|------|-------|
| 1 | |
| 2 | |

XT60PW-F

