



COURS 2 – Procédures


1. Élaboration de la structure de base du formulaire.

- Sur votre ordinateur, créez un nouveau dossier vide appelé **NomPrenom_TP1_formulaire**




- Lancez **Visual Studio Code** et glissez-déposez le dossier sur l'icône ou faites Fichier > Ouvrir le dossier et sélectionnez le dossier que nous venons de créer.






- Ensuite, allez sur GitHub et copiez l'URL pour cloner votre dépôt. Copier :




Ou si vous avez déjà du contenu, l'URL se trouvera ici :



- Dans le terminal, clonez votre dépôt :

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
afillion@MacBook-Pro---46722 FilionAlain_TP1_formulaire % git --version
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
● afillion@MacBook-Pro---46722 FilionAlain_TP1_formulaire % git clone https://github.com/afilion-csfoy/RPNi3-TP1-formulaire.git
Cloning into 'RPNi3-TP1-formulaire'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
○ afillion@MacBook-Pro---46722 FilionAlain_TP1_formulaire %
```

- Vérifiez si l'opération s'est bien déroulée en validant qu'un dossier caché (commençant par un point) « .git » se trouve dans votre dossier :




- Dans le terminal de **VSC**, vérifiez la version de npm (**npm -v**). Si absent, réinstallez (nodejs.org)
- À l'aide de vite, créez un projet « Vanilla » « TypeScript » : **npm create vite@latest**
- Puis installez Tailwind : **npm install tailwindcss @tailwindcss/vite**




- Cliquez sur l'onglet Contrôle de code source :


Documentez le commit, et cliquez sur le bouton **Validation** (ou Stage All Changes en anglais). Validez l'ajout de tous les fichiers à l'index.




- Cliquez ensuite sur Synchroniser les modifications :



- Et sur GitHub tout devrait maintenant être en place :





- Pour la remise, vous devrez créer une étiquette (tag) et la pousser sur votre dépôt GIT. Après avoir fait votre dernier commit régulier, cliquez sur « ... » > Étiquettes > Créer une étiquette. Nommez-la « **etape1** ».



- Les étiquettes (tags) ne sont pas poussées sur GitHub automatiquement. Il faut utiliser une commande spécifique : Affichez la palette commande via **Affichage > Palette de commande** ou **CMD + SHIFT + P** et tapez « Push tags » puis sélectionnez « **Envoyer (push) des étiquettes** ».



- Allez sur GitHub pour vérifier que le tag est bien présent.



2. Travail en amélioration progressive

Vous devriez déjà avoir choisi votre organisme fictif ou réel pour lequel vous désirez concevoir un formulaire de don. Avant de débiter les schématisations, rappelez-vous des différents formulaires que nous avons vus au dernier cours et esquissez un premier schéma dans Figma.

La première étape vise principalement à élaborer la structure HTML de base du formulaire et s'assurer qu'il ne manque aucune information.

Le formulaire s'organise en deux pages et doit comprendre plusieurs étapes :

Page 1 (index.html)

- Étape 1 - Informations sur le don (1 versement, versements périodiques, montant fixe, variable)
- Étape 2 - Coordonnées du donateur (nom, entreprise, adresse, courriel)
- Étape 3 - Information sur le paiement (carte de crédit, numéro, expiration, validation)
- Étape 4 - Résumé du don

Page 2 (merci.html)

- Confirmation (remerciements) – Peut tout simplement être un texte statique.
- Les éléments d'information doivent tous être présents : éléments de formulaire, étiquettes (labels), titres, images, etc.
- Aucun élément n'est caché, le formulaire complet sera donc affiché ainsi que les messages d'erreur temporaires.
- Les boutons, hyperliens ou tout autre élément d'interface requis pour déclencher les fonctionnalités doivent être présents. Les événements qui déclenchent les fonctionnalités doivent être déterminés et décrits dans votre schéma.
- Les balises délimitant les zones de contenus identifiées dans votre schématisation doivent présentes. Ex : article, section, aside, nav, header, footer, main, div... Notez que votre schématisation n'est pas à remettre, mais qu'elle peut servir de base pour votre maquette fonctionnelle à produire dans la portion Traitement des médias du projet.
- Ne pas s'attarder sur la présentation, le design. Nous ne sommes pas encore rendus là!
- Aucun attribut ARIA
- Aucun styles / CSS
- Aucun TypeScript / JavaScript
- Ne pas hésiter à utiliser du « lorem ipsum » pour remplir les données décoratives ou les descriptions de champs pour lesquelles vous hésitez.
- Référez-vous aux vidéos écoutés au cours précédent, aux sites de référence dans l'énoncé du projet et consultez-les **constamment** durant le travail. Retourner les consulter vous aidera à garder les concepts important en mémoire.

Suggestion :

<https://www.w3.org/TR/html52/>

<https://www.w3schools.com/html/>

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp

<https://tailwindcss.com/>

Portez une attention particulière aux aspects suivants :

- Une seule balise **h1**
- La séquence des **h1, h2, h3, h4, h5, h6** doit être continue.
- Ne pas oublier les balises de fermeture (Faites votre validation W3C!)
- Dans les balises label : toujours utiliser l'attribut **for**. Celui-ci doit référer à l'attribut **id** de l'élément de formulaire qui y est associé. Ne pas imbriquer la balise de l'élément de formulaire dans la balise **label**.
- Utiliser la balise **fieldset** pour regrouper des éléments de formulaire et y associer une légende.
- Coder l'attribut **name** dans les éléments de formulaire afin d'assurer que la valeur (**value**) de l'élément soit transmise lors de la soumission (**submit**) du formulaire.
- Les attributs **id** doivent être unique dans une page.
- Les attributs **name** ne doivent pas obligatoirement être uniques, dans le cas des boutons **radio** ils sont d'ailleurs nécessairement identiques pour un groupe de boutons.
- Une seule balise **form** et un seul bouton **submit**
- Lorsqu'il s'agit d'une liste d'éléments de même nature (types de dons, montants de dons, types de cartes de crédit, options de menu) il faut utiliser des balises **ul** et **li**.
- Prévoir les balises **span** ou **div** pour les rétroactions en cas d'erreur.