Jerry-本地派送 订单追踪API文档

- Jerry-本地派送 订单追踪API文档
 - 。需知
 - 。 JSON格式的API接口
 - 。 推送报文说明
 - 。示例JSON
- 文档修改记录

版本	日期	修改人	备注
V 1.0	07/23/2017	Liang Huang	第一期接口

需知

- 使用文档的客户在使用前,需已经在jerry系统注册
- 已推送相应的订单

JSON格式的API接口

• 测试请求URL

https://newomstest.ewe.com.au/eweApi/ewe/aupost/trackArticle

• 生产请求URL

客户通过测试后,由EWE提供账号名和密码

• 请求方式

POST

• Content-Type

application/javascript

推送报文说明

所有报文必须为英文

字段	类型	是否必须	说明
username	String	是	EWE提供
referenceNo	String	是	客户单号
timezone	String	否	时区,默认为:Australia/Sydney

示例JSON

• 请求示例

```
{
    "username":"test",
    "sender_reference":[
        "33D7E200120601000935001",
        "sss"
      ]
}
```

• 返回示例

```
"tracking_results": [
        {
            "tracking_id": "33D7E200120601000935001",
            "status": "In transit",
            "trackable_items": [
                {
                    "article_id": "33D7E200120601000935001",
                    "product_type": "Parcel Post",
                    "events": [
                        {
                            "description": "Shipping information approved by Australia Post",
                            "date": "2018-06-18 18:30:12"
                        },
                            "description": "Shipping information received by Australia Post",
                            "date": "2018-06-18 15:41:14"
                    ],
                    "status": "In transit"
                }
            ]
        },
            "tracking_id": "sss",
            "errors": [
                {
                    "code": "ESB-10001"
            ]
        }
    ]
}
```