RELATÓRIO TÉCNICO

Confirmação dos critérios de estágio inicial na coorte PRIME

Reexecução da análise de 14/10/2026, com exclusão do registro atípico P048. Documento para discussão com a equipe clínica.

1 O que esta confirmação verifica

O relatório do professor Souto mostrou que o tamanho do grupo “estágio inicial” muda conforme a regra. Duração da doença, Hoehn & Yahr (H&Y) e MDS-UPDRS Parte III medem dimensões relacionadas, mas não equivalentes. Três afirmações precisam se sustentar na base, depois de tirar o P048:

- Duração, H&Y e UPDRS III não separam as mesmas pessoas.
- Na regra “H&Y ≤ 3 e duração < 5”, o limite de cinco anos é o que restringe o grupo.
- Esse corte deixa de fora pacientes ainda leves no exame, como P091 e P118. O critério híbrido 2 os recupera e precisa de revisão caso a caso.

2 Coorte e exclusão do P048

Entra um questionário por paciente: o de status em andamento com data de coleta mais recente em ou antes de 14/10/2026. Só pacientes com Parkinson. Ficam de fora os identificadores de teste P000 e P00 e o paciente P048. Idade é 2026 menos o ano de nascimento. Duração estimada é a idade menos a idade de início dos sintomas. UPDRS III leve é até 32 pontos, moderado de 33 a 58 e grave a partir de 59, conforme Martínez-Martín et al. (2015). As porcentagens usam esta coorte como denominador.

P048 fora da análise

Duração estimada de 39 anos, H&Y 0, UPDRS III 14 e sem medicação antiparkinsoniana. O registro é incompatível com o restante da coorte e entrava no híbrido 2 apenas por H&Y baixo e UPDRS leve. Ele segue na base, disponível para revisão médica, e não entra nestas contas.

Pacientes	Idade média	Homens / mulheres	Duração mediana	H&Y; mediano	UPDRS III
126	**61,7 anos**	**81 / 45**	**7 anos**	**2.5**	**média 39,4**

Mediana do UPDRS III: 37,5. Duração ausente: 0. H&Y ausente: 0. UPDRS III ausente: 0. No PDF de 14/10 a coorte tinha 127 pacientes, idade média 61,8 anos, 82 homens e 45 mulheres, duração mediana de 7 anos, H&Y mediano 2,5 e UPDRS III com média 39,4 e mediana 37,5.

3 Tamanho de cada definição de estágio inicial

A coluna “N no PDF” repete o relatório de 14/10, que ainda incluía o P048 e trabalhava com dois registros incompletos nos cruzamentos. A diferença junta esse efeito com as fichas preenchidas depois daquela data.

Estratégia	Regra	N	% da coorte	N no PDF	Δ
Temporal	Duração < 5 anos	**30**	23,8	28	+2
Estágio clínico	H&Y; < 3	**94**	74,6	93	+1
Estágio clínico	H&Y; ≤ 3	**116**	92,1	115	+1
Gravidade motora	UPDRS III ≤ 32	**53**	42,1	53	+0
Concordância	H&Y; < 3 e UPDRS III ≤ 32	**48**	38,1	47	+1
Temporal + H&Y;	H&Y; < 3 e duração < 5	**26**	20,6	25	+1
Temporal + H&Y;	H&Y; ≤ 3 e duração < 5	**30**	23,8	28	+2
Híbrido 1	H&Y; < 3 e (duração < 5 ou UPDRS ≤ 32)	**55**	43,7	54	+1
Híbrido 2	Duração < 5 ou (H&Y; < 3 e UPDRS ≤ 32)	**59**	46,8	57	+2

A regra “H&Y ≤ 3 e duração < 5” reúne os mesmos 30 pacientes de “duração < 5”. Não há paciente com duração menor que 5 anos e H&Y acima de 3. O limite temporal continua sendo o fator que restringe essa definição, como no relatório original (28 e 28).

H&Y < 3 sozinho alcança 94 pacientes (74,6%). UPDRS III leve alcança 53 (42,1%). O híbrido 1, que exige H&Y < 3 e ainda duração curta ou UPDRS leve, fica em 55 (43,7%). O híbrido 2, com duas portas de entrada, fica em 59 (46,8%). São propostas exploratórias, não definições estabelecidas na literatura.

4 H&Y; e gravidade motora não coincidem

Entre os pacientes com H&Y abaixo de 3, uma parte tem UPDRS III leve e outra já está na faixa moderada ou grave. H&Y acima de 3 não aparece junto com UPDRS leve.

H&Y;	UPDRS leve	Moderada	Grave	Total
<3	48	35	11	**94**
=3	5	12	5	**22**
>3	0	6	4	**10**

A duração estimada separa ainda menos a gravidade motora. Há casos leves depois de 10 anos e casos graves antes de 5.

Duração	UPDRS leve	Moderada	Grave	Total
<5 anos	20	6	4	**30**
5–10 anos	25	22	12	**59**
>10 anos	8	25	4	**37**

Relação	Spearman ρ	N pares	Leitura no relatório de 14/10
H&Y; × UPDRS III	**0,50**	126	≈ 0,50 associação moderada
Duração × H&Y;	**0,32**	126	≈ 0,28 associação fraca
Duração × UPDRS III	**0,22**	126	≈ 0,17 associação fraca

Nesta coorte, H&Y e UPDRS III seguem com associação moderada (ρ = 0,50). Duração e H&Y (ρ = 0,32) e duração e UPDRS III (ρ = 0,22) seguem fracas. A leitura do relatório se mantém.

5 Quem o híbrido 2 acrescenta além da duração < 5

São 29 pacientes com H&Y < 3 e UPDRS III ≤ 32, mas com duração de 5 anos ou mais. É a lista para a equipe clínica decidir se continuam precoces. P091 e P118 são os exemplos do relatório: H&Y 2, UPDRS III muito baixo e sem antiparkinsoniano.

Paciente	Duração	H&Y;	UPDRS III	Medicação	Observação
P118	5	2	4	Não	Exemplo do relatório
P091	6	2	11	Não	Exemplo do relatório
P023	5	1	18	Sim	
P146	5	2	16	Sim	
P018	6	2	32	Sim	
P034	6	2.5	30	Sim	
P046	6	2	14	Sim	
P075	6	2.5	23	Sim	
P089	6	2.5	19	Sim	
P094	6	2	16	Sim	
P004	7	2.5	23	Sim	

Paciente	Duração	H&Y;	UPDRS III	Medicação	Observação
P027	7	1.5	21	Sim	
P052	7	2	28	Sim	
P056	7	2	11	Sim	
P110	7	1.5	12	Sim	
P143	7	2	23	Sim	
P041	8	2	7	Sim	
P096	8	2.5	14	Sim	
P132	8	1	19	Sim	
P136	8	2.5	18	Sim	
P121	9	2	23	Sim	
P138	9	1	21	Sim	
P015	10	1.5	32	Sim	
P011	11	2.5	30	Sim	
P134	12	2.5	24	Sim	
P025	13	2	12	Sim	
P057	13	2	26	Sim	
P088	14	2.5	28	Sim	
P060	19	2	18	Sim	

6 Duração curta com comprometimento já maior

11 pacientes têm duração menor que 5 anos e, ao mesmo tempo, H&Y de 3 ou mais ou UPDRS III acima de 32. Tempo curto de doença também não garante estágio leve. O outro lado do argumento do relatório permanece.

Paciente	Duração	H&Y;	UPDRS III	Classe	Medicação
P021	4	3	79	Grave	Sim
P109	3	3	72	Grave	Sim
P033	3	2.5	64	Grave	Sim
P002	4	2.5	63	Grave	Sim
P155	2	2.5	57	Moderada	Sim
P157	2	3	56	Moderada	Sim
P111	3	2	52	Moderada	Sim
P159	4	2.5	48	Moderada	Sim
P130	3	2.5	44	Moderada	Sim
P108	4	2.5	37	Moderada	Sim
P107	2	3	31	Leve	Sim

7 Registros que ainda pedem revisão médica

Sem o P048, permanecem os registros abaixo. Duração igual ou acima de 30 anos, duração zero, H&Y 0 ou campo ausente. Eles continuam na coorte desta confirmação; a equipe médica é quem decide se saem do critério.

Paciente	Idade	Duração	H&Y;	UPDRS III	Motivo
P126	70	40	4	44	duração ≥ 30
P139	70	30	2	40	duração ≥ 30
P148	49	0	1.5	24	duração ≤ 0

8 Leitura para a equipe clínica

Na coorte de 126 pacientes, sem o P048, as três afirmações do relatório se sustentam. Duração < 5 anos (30; 23,8%) é bem menor que H&Y < 3 (94; 74,6%) e que UPDRS III leve (53; 42,1%). A combinação H&Y ≤ 3 e duração < 5 não reduz ninguém além da própria duração. O híbrido 2 chega a 59 pacientes (46,8%) e devolve P091 e P118 ao grupo de discussão de estágio inicial. O passo seguinte é a revisão clínica da lista da seção 5, em especial de quem está logo acima de 5 anos e de quem não usa antiparkinsoniano.

Referência da classificação do MDS-UPDRS III: Martínez-Martín P, Rodríguez-Blázquez C, Alvarez M, et al. Parkinson's disease severity levels and MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Parkinsonism & Related Disorders. 2015;21(1):50-54.

9 Anexo — classificação de cada paciente

Sim significa que o paciente entra na regra. Sexo: M masculino, F feminino. H1 é o híbrido 1 e H2 é o híbrido 2. A ordenação segue o identificador.

Paciente	Idade	Sexo	Duração	H&Y	UPDRS	Classe	Med.	<5	HY<3	≤32	H1	H2
P001	54	F	6	1.5	56	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P002	50	M	4	2.5	63	Grave	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P003	49	M	14	3	70	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P004	59	F	7	2.5	23	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P005	60	F	15	3	45	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P006	61	M	11	4	47	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P007	43	M	7	2.5	49	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P008	66	M	15	2.5	52	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P009	68	M	11	3	58	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P010	61	M	18	2.5	44	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P011	66	M	11	2.5	30	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P012	75	M	1	1	24	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P013	49	F	16	4	46	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P014	58	F	14	4	49	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P015	62	F	10	1.5	32	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P016	77	M	7	2	59	Grave	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
P017	67	M	10	2	34	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P018	65	M	6	2	32	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P019	60	M	8	3	49	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P020	52	M	2	1	29	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P021	46	M	4	3	79	Grave	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
P022	54	F	2	1	7	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P023	75	M	5	1	18	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P024	49	F	2	2.5	27	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P025	72	F	13	2	12	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P026	70	M	7	2	48	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P027	49	M	7	1.5	21	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P028	67	M	14	3	53	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P031	61	M	11	2	37	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P033	61	M	3	2.5	64	Grave	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P034	51	F	6	2.5	30	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim

Paciente	Idade	Sexo	Duração	H&Y	UPDRS	Classe	Med.	<5	HY<3	≤32	H1	H2
P036	52	M	4	2.5	25	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P037	56	M	6	2	48	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P038	55	M	1	2	21	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P039	61	F	9	2	46	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P040	40	M	5	3	52	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P041	42	M	8	2	7	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P042	63	M	15	2	34	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P043	63	M	2	2	16	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P044	72	M	8	2.5	58	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P046	65	M	6	2	14	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P047	70	M	2	1	17	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P049	72	F	3	2	16	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P050	66	M	6	2.5	44	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P052	52	M	7	2	28	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P053	32	M	4	2.5	20	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P054	57	M	19	4	57	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P055	76	F	14	3	30	Leve	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não
P056	67	M	7	2	11	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P057	78	M	13	2	26	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P058	80	F	3	2.5	18	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P059	78	F	3	2.5	20	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P060	53	M	19	2	18	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P062	56	M	6	2.5	77	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P063	74	M	7	2	37	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P064	76	M	18	2.5	56	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P075	66	M	6	2.5	23	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P078	71	F	11	2	36	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P079	81	F	5	2.5	70	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P080	66	F	5	4	62	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P085	63	M	10	2	33	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P086	60	F	7	4	105	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P087	47	M	9	2.5	69	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P088	73	F	14	2.5	28	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P089	60	F	6	2.5	19	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P091	55	M	6	2	11	Leve	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P092	67	M	10	3	46	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P093	66	M	7	2	61	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P094	67	M	6	2	16	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P095	79	F	7	4	61	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P096	86	F	8	2.5	14	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P097	57	F	3	1	28	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P099	65	M	14	2	46	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P100	62	M	12	2	48	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P101	61	F	3	1	27	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P102	55	F	10	2.5	33	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P103	79	F	7	3	67	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P104	68	M	13	2	53	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P105	58	M	18	2.5	60	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P106	66	M	26	2	43	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P107	85	F	2	3	31	Leve	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim
P108	65	F	4	2.5	37	Mod.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P109	71	F	3	3	72	Grave	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
P110	59	F	7	1.5	12	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P111	70	M	3	2	52	Mod.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P112	81	F	7	4	55	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P113	65	M	9	2	53	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P115	61	F	11	4	81	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P117	73	M	15	3	26	Leve	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não

Paciente	Idade	Sexo	Duração	H&Y	UPDRS	Classe	Med.	<5	HY<3	≤32	H1	H2
P118	61	M	5	2	4	Leve	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P119	40	M	6	2.5	78	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P120	44	M	4	1	22	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P121	63	F	9	2	23	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P123	52	F	10	3	25	Leve	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não
P124	58	M	9	3	50	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P125	62	M	11	3	48	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P126	70	F	40	4	44	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P127	69	F	5	2	40	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P128	57	M	15	2.5	38	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P129	70	F	5	2	61	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P130	57	F	3	2.5	44	Mod.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P131	47	M	4	1	24	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P132	68	M	8	1	19	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P133	57	M	13	3	37	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P134	52	F	12	2.5	24	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P135	64	F	6	2.5	42	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P136	58	M	8	2.5	18	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P137	61	M	10	2	50	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P138	58	M	9	1	21	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P139	70	M	30	2	40	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P140	49	M	22	3	57	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P141	36	M	4	2	18	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P142	58	F	7	2	61	Grave	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P143	62	M	7	2	23	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P144	49	M	1	1	26	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P145	63	M	9	2	37	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P146	75	M	5	2	16	Leve	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
P147	54	F	15	3	67	Grave	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P148	49	F	0	1.5	24	Leve	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
P150	51	M	9	3	48	Mod.	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
P151	56	F	19	2.5	57	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P153	52	M	9	3	12	Leve	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não
P154	70	M	25	2.5	50	Mod.	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
P155	64	M	2	2.5	57	Mod.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
P157	67	M	2	3	56	Mod.	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
P159	64	M	4	2.5	48	Mod.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim