# SPECYFIKACJA DLA DEWELOPERA

## Formularz zamówienia jajek – rolnikleszek.pl

*Wersja robocza do wdrożenia*

| | |
|---|---|
| **Projekt** | rolnikleszek.pl |
| **Cel dokumentu** | Opis wymagań funkcjonalnych i logiki formularza zamówienia jajek z terminami dostaw ustawianymi na sztywno. |
| **Zakres** | Front-end formularza, walidacja, logika dostępności, zapis zamówienia, panel administracyjny i komunikaty użytkownika. |

## 1. Cel biznesowy

Formularz ma umożliwiać klientowi szybkie złożenie zamówienia na określoną liczbę jajek z dostawą w jednym z wcześniej zdefiniowanych terminów. Terminy dostawy są zarządzane po stronie administratora. Klient może zamówić tylko taką liczbę jajek, jaka pozostaje jeszcze dostępna dla wybranego terminu.

### Najważniejsze założenia:

- użytkownik nie wybiera dowolnej daty – wybiera tylko termin z listy dostępnych dostaw,
- każdy termin ma własny limit ilości jajek,
- zamówienia dla danego terminu mogą zostać automatycznie zamknięte po przekroczeniu limitu albo po upływie deadline'u,
- system ma uniemożliwić złożenie zamówienia ponad dostępny limit.

## 2. Widok użytkownika – przebieg formularza

Rekomendowany jest formularz krokowy (multi-step) lub pojedynczy formularz z logicznym podziałem na sekcje. Kolejność kroków powinna być następująca:

| Krok | Nazwa sekcji | Zakres | Uwagi UX |
|---|---|---|---|
| 1 | Wybór terminu dostawy | Lista terminów ustawianych przez administratora. | Termin niedostępny ma być wyszarzony lub ukryty. |
| 2 | Wybór ilości jajek | Klient wybiera liczbę jajek lub liczbę opakowań. | System sprawdza dostępność w czasie rzeczywistym. |
| 3 | Dane klienta | Imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy, uwagi. | Wymagane pola oznaczone wyraźnie. |
| 4 | Podsumowanie | Termin, ilość, adres, cena lub | Przycisk finalny: Złóż |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | informacja o kontakcie zwrotnym. | zamówienie. |
| 5 | Potwierdzenie | Ekran sukcesu oraz e-mail potwierdzający. | Opcjonalnie SMS lub kopia dla administratora. |

## 3. Pola formularza

Minimalny zakres pól po stronie klienta:

| Pole | Typ | Wymagalność | Opis |
|---|---|---|---|
| Termin dostawy | select / radio | tak | Lista aktywnych terminów dodanych w panelu administracyjnym. |
| Ilość jajek | select / input number | tak | Najlepiej w sztukach albo w opakowaniach po 10; walidacja min/max. |
| Imię i nazwisko | text | tak | Dane osoby składającej zamówienie. |
| Telefon | tel | tak | Podstawowy kontakt do potwierdzenia dostawy. |
| E-mail | email | tak | Potwierdzenie zamówienia i ewentualne zmiany. |
| Adres dostawy | textarea / pola adresowe | tak | Pełny adres doręczenia. |
| Uwagi do zamówienia | textarea | nie | Np. dodatkowe wskazówki dla dostawy. |
| Zgoda RODO / regulamin | checkbox | tak | Akceptacja przetwarzania danych i zasad zamówienia. |

## 4. Logika biznesowa

### 4.1. Terminy dostawy

Terminy są tworzone wyłącznie przez administratora. Każdy termin powinien posiadać co najmniej: datę dostawy, godzinę graniczną przyjmowania zamówień, maksymalny limit jajek, bieżąco zajętą liczbę jajek, status aktywny / nieaktywny.

### 4.2. Dostępność

Po wyborze terminu system oblicza liczbę pozostałych jajek według wzoru: dostępna pula = limit terminu – suma zatwierdzonych zamówień dla tego terminu. Tylko dodatnia wartość umożliwia złożenie zamówienia.

### 4.3. Blokada po czasie

Jeżeli aktualna data i godzina przekroczy deadline dla terminu, termin ma automatycznie przejść w stan zamknięty i nie może być już wybierany w formularzu.

### 4.4. Blokada po limicie

Jeżeli suma zamówień osiągnie limit terminu, termin ma zostać oznaczony jako wyprzedany lub niedostępny.

### 4.5. Walidacja końcowa

Przy wysyłce formularza system musi ponownie sprawdzić dostępność po stronie serwera, aby uniknąć sytuacji, w której dwóch użytkowników składa zamówienie w tym samym momencie.

## 5. Panel administracyjny

Administrator powinien mieć możliwość zarządzania terminami dostaw bez ingerencji programisty.

| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Dodawanie terminu | Data dostawy, deadline zamówień, limit jajek, opcjonalny opis strefy dostawy. |
| Edycja terminu | Zmiana parametrów terminu przed jego zamknięciem. |
| Wyłączenie terminu | Ręczne ukrycie lub dezaktywacja terminu. |
| Podgląd obłożenia | Informacja: limit, liczba zarezerwowanych jajek, liczba pozostałych. |
| Lista zamówień | Filtrowanie po terminie, statusie, kliencie; eksport CSV mile widziany. |
| Zmiana statusu zamówienia | Nowe / potwierdzone / zrealizowane / anulowane. |

## 6. Statusy i komunikaty

Przykładowe komunikaty w interfejsie:

- Dostępny termin – „Możesz jeszcze zamówić na ten dzień”.
- Mała dostępność – „Zostało tylko X jajek na ten termin”.
- Brak dostępności – „Na ten termin nie przyjmujemy już zamówień”.
- Po wysłaniu formularza – „Dziękujemy, Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji”.
- Błąd walidacji – „Wybrana ilość nie jest już dostępna. Wybierz mniejszą liczbę jajek lub inny termin”.

## 7. Wymagania techniczne

- Walidacja musi działać zarówno po stronie front-endu, jak i po stronie serwera.

- Formularz ma działać poprawnie na telefonie i desktopie.
- Zalecane jest zabezpieczenie antyspamowe, np. reCAPTCHA lub honeypot.
- Po zapisaniu zamówienia powinien zostać wysłany e-mail do klienta i administratora.
- Dane zamówienia powinny być przechowywane w bazie w sposób umożliwiający późniejsze raportowanie.
- W przypadku płatności przy odbiorze lub kontaktu zwrotnego cena może być informacyjna albo pominięta.

## 8. Proponowana struktura danych

Przykładowe encje do wdrożenia:

| Encja | Pola podstawowe | Uwagi |
|---|---|---|
| DeliverySlot | id, delivery_date, order_deadline, egg_limit, active | Reprezentuje pojedynczy termin dostawy. |
| Order | id, slot_id, eggs_qty, customer_name, phone, email, address, notes, status, created_at | Powiązane zamówienie klienta. |
| AdminUser | standard CMS user | Dostęp do zarządzania terminami i zamówieniami. |

## 9. Kryteria akceptacji

- Użytkownik widzi wyłącznie aktywne terminy, które nie przekroczyły deadline'u.
- Nie da się zamówić większej liczby jajek niż dostępna pula dla danego terminu.
- Po złożeniu zamówienia dostępna pula automatycznie się zmniejsza.
- Administrator może dodawać i edytować terminy bez zmian w kodzie.
- System zapisuje zamówienia i umożliwia ich późniejszy podgląd.
- Całość działa poprawnie na urządzeniach mobilnych.

## 10. Rekomendacja wdrożeniowa

Jeżeli strona będzie oparta o WordPress, warto rozważyć dedykowany custom post type lub osobną tabelę dla terminów dostaw oraz osobny moduł zapisujący zamówienia. Nie rekomenduje się oparcia całej logiki wyłącznie na prostym formularzu kontaktowym bez walidacji serwerowej, ponieważ nie zabezpieczy to stanów granicznych i limitów ilościowych.

Najbezpieczniejsze rozwiązanie to formularz z własną logiką dostępności, nawet jeśli warstwa wizualna będzie oparta na gotowym builderze.