



概要ご紹介


世の中はクラウドネイティブなシステムを目指して切磋琢磨しています



課題はクラウドネイティブなシステムを提供できる技術者の不足です



現行システムの構築・運用を自動化して技術者を確保する必要があります




現行システムの構築・運用を自動化して技術者を確保する必要があります

新技術を取り込みにくい

密結合で保守しづらいアプリ

従来のスタティックな環境



(2)張り付いているITエンジニアを解放して

自動構築・自律運用

(1)構築・運用を自動化・省力化して

Mobile

Social

IoT

5G

Tech

スケーラブルなアプリ

コンテナ
サービスメッシュ
イミュータブルインフラストラクチャ
宣言型API

近代的でダイナミックな環境

パブリッククラウド
プライベートクラウド
ハイブリッドクラウド


自動構築・自律運用

AP


PF

OP

現行システムの構築・運用を自動化して技術者を確保する必要があります



これまで2つの領域のアプローチが別々に議論されてきました



2つの領域の自動化は財務的な視点でも目的を異にします



守りの自動化はOPEX(維持費)の効率化を目的とすることが多いです



攻めの自動化はROI(投資対効果)の引き上げを目的とすることが多いです



しかし2つの領域は実際にはアプローチを融合して考える必要があります



それでは「守りの自動化」と「攻めの自動化」についてご説明します

新技術を取り込みにくい

密結合で保守しづらいアプリ

従来のスタティックな環境

モノリシックな
システムの自動化
(守りの自動化)

Mobile

Social

IoT

5G

Tech

スケーラブルなアプリ

コンテナ
サービスメッシュ
イミュータブルインフラストラクチャ
宣言型API

近代的でダイナミックな環境

クラウドネイティブな
システムの自動化
(攻めの自動化)

【守りの自動化】
モノリシックなシステムの構築・運用に携わる
ITエンジニアの「苦」



モノリシックシステムの SIに携わるITエンジニアの現場の声をまとめてみました



設計



作業準備



作業実施

- チーム間の情報伝達に遅延やミスが発生する
 - データの二重管理や独自文言が設計ミスにつながる
 - 多重開発により設計書(帳票)の管理が煩雑化する
 - 結果として設定の前後性を確認できない
-
- チーム間の作業順序が複雑で毎回タイムチャートを作成しては使い捨てる
 - 作業ごとに手順書を作成/レビューしては使い捨てる
 - 手順ごとにコンフィグを埋め込んでいて、新機種／新OSを追加するごとに手順書のパターンが増える(マルチベンダー対応の障壁)
-
- 人手作業なので作業時間が一定でない
⇒チーム間で作業待ちが発生
 - 人手作業なので人為ミスの懸念から逃れられない

モノリシックシステムの 運用に携わるITエンジニアの現場の声をまとめてみました



管理不足

- 運用上変更してよいパラメータと変更してはいけないパラメータが把握できていない
- システムのパラメータの現在値や過去の変更履歴を管理できていない
- 結果としてせっかくパラメータ化されているのに運用で利用できていない



高負荷


- システムは複雑化の一途を辿っており作業量は増大するばかり
- 何か起こるとExcelで書かれた大量のマニュアルを読み替えながら複数体制で1作業ずつ慎重に実行するしかない
- 結果としてシステムの故障時間が長くなりサービスにも影響が出る




属人化

- 有識者不在により作業が進まない
- 有識者がいなくなるとノウハウは消失する
- 既知事象/未知事象の切り分けが難しく有識者の経験に頼らざるを得ない
- 結果として有識者を異動させられない


関係者は散乱した情報を正確に伝えることに多くの時間を費やしています



関係者は散乱した情報を正確に伝えることに多くの時間を費やしています




システムに関する情報をデジタル化して一元管理すればよいのですが…




ITエンジニアの「苦」を解決するためには？

システムに関する情報をデジタル化して一元管理すればよいのですが…




Exastroはシステム情報をデジタル化して一元管理するのに役立ちます




【攻めの自動化】
**ROI(投資対効果)を引き上げるために必要な
クラウドネイティブのテクニック**




ITリソースを活用し利益を向上したいという最終的な目標のために 様々な「クラウドネイティブな手法」が考えられています



そのうち下表の「CI/CD」～「宣言的API」といった手法では
ROI(投資対効果)の引き上げを見込むことができます



さらに「ブルーグリーンデプロイメント」と「宣言的API」は自動化と密接な関係があり、「攻めの自動化」に不可欠な要素です




ブルーグリーンデプロイメントでは部分的に「新規構築」を繰り返します 手作業でやっていたのでは作業量が爆発しますので自動構築は必須です

Step1
本番環境のみの状態

Step2
新たな環境を構築(試験実施)

Step3
永続データを真データへ返還

Step4
系切替+データの付替えで、
新環境をリリース



1回のリリースのために
2環境分の「新規構築」
を実施する必要がある
(再現性も重要)



「新規構築」以外の移行作業もある
(自動化しなければならない)

※切り戻し可能な状態を保つために互換性を保つ。検証可能とする必要がある

「新規構築」可能な部分は宣言的API(るべき姿を定義)が効果的です
一方で、幾許か残る移行作業には命令型IaCでの自動化が必要です

宣言型のIaC (宣言的API)

最終的に以下の通り。
○○が1個
□□が2個
△△が3個

クラウドリソースの
新規構築に向いている



命令型のIaC (手続き的)

1. まず〇〇を1個用意する
2. 次にAとBを混ぜて△△を3個作る
3. 最後にCとDを混ぜて□□を2個作る

クラウドリソース以外は
命令型IaCで作業を自動化
する必要がある



Exastro® は宣言型と命令型の両IaCを駆使した自動化に役立ちます

まとめ：「攻めの自動化」を実現するうえで重要なポイント

I. 作業量に糸目をかけない。

そのためにあらゆる作業は例外なく自動化する。

(短いインターバルで何度も「新規構築」を可能とする)

II. 宣言的APIはとっても重要。

ただし、それだけではあらゆる作業を自動化できない。

クラウドネイティブでも命令型IaCの必要性を忘れない。

【攻めと守りの自動化】


Exastro IT Automation



Exastro IT Automation : システム情報をデジタル管理するためのフレームワーク

設計フェーズ



作業フェーズ



- 
- 1 マルチインターフェースとRBAC
 - 2 パラメータをグルーピング／履歴管理する
 - 3 IaCを解析して変数を切り取る
 - 4 IaCをモジュール管理して再利用性を高める
 - 5 複数の自動化ソフトウェアを繋げて実行する
 - 6 自動化を止めない最後の切り札Pioneerモード
 - 7 実行状況をリアルタイムで監視する

1つめの特徴 - マルチインターフェースとRBAC

ユーザ操作を3種類のI/F(Web, Excel, RestAPI)から実行可能
どのI/Fからの操作でも「誰が・いつ・何をしたか?」を記録する
RBACを備えており、開発者、作業者、運用者といった役割りを定義でき
その役割りごとに出ること(参照のみ、更新、実行)を制御できる



2つめの特徴 - パラメータをグルーピング／履歴管理する (1/2)

システムのパラメータ情報をグルーピング／履歴管理する



2つめの特徴 - パラメータをグルーピング／履歴管理する (2/2)

パラメータシートは履歴管理機能を標準装備
設計履歴から抽出した情報を使ってシステム更改する仕組み

ITA の履歴管理機能つきパラメータシート

ホスト	オペレーション		パラメータ				設計日
	日時	作業名	P1	P2	P3	…	
hostA	12/20	クリスマス対応	1024	512	2048	…	10/1
hostA	10/9	hostB 増設	512	256	1024	…	8/3
hostA	9/3	システムリリース	256	128	512	…	7/7
hostB	12/20	クリスマス対応	16	32	64	…	10/1
hostB	10/9	hostB 増設	32	64	128	…	8/3

設計者は設計に集中できる

例えば
“10/9”で
パラメータを
抽出すると


“10/9” のシステムの期待値

ホスト	パラメータ				設計日
	P1	P2	P3	…	
hostA	512	256	1024	…	8/3
hostB	32	64	128	…	8/3

運用者は 運用に
集中できる

システム更改


妥当性確認



システム


3つめの特徴 - IaCを解析して変数を刈り取る

IaCがアップロードされるとまずIaCに誤りが無いか解析する
誤りがなければ、IaCの記述から変数名を刈り取って管理する
変数名を選択式で利用し誤植等のヒューマンエラーを防止する




4つめの特徴 - IaCをモジュール管理して再利用性を高める

IaC(Playbook等)を一発モノで終わらせず再利用して利用し続けられる
ように、モジュール化して作業時に組み立てる仕組み




共通の手順はモジュール化し再利用できるように管理する



5つめの特徴 - 複数の自動化ソフトウェアを繋げて実行する

複数の自動化ソフトウェアを繋げて一本の作業フローを定義できる
また自動化ソフトウェアの動作に必要な投入データを自動生成する

例) (Ansibleの場合) 必要なPlaybookを集めて繋げ、ノード毎にパラメータからhost_varsを作る



6つめの特徴 - 自動化を止めない最後の切り札Pioneerモード


Ansibleのどのモジュールを使っても自動化できない場合に、手動作業を挟んでしまうと自動化のメリットが半減する。そこで、**自動化を止めない最後の切り札として、ITAではPioneerモードを提供。**

▼ Pioneer専用「対話ファイル」

expectコマンド
+
変数埋め込み
+
条件分岐/繰り返し
を可能とした
独自のIaC



A Red Hat
Ansible Automation
Platform



どれを使っても
自動化できない場合



ssh / telnet

ITA専用のAnsibleモジュール
ssh / telnet のいずれかOKであれば対話可能


7つの特徴：⑦実行状況をリアルタイムで監視する

手動作業と比較して遜色なく実行状況をリアルタイム把握することを重視
また実行記録(作業エビデンス)を管理し欲しい時にダウンロード可能

作業フローの途中に
「保留ポイント」
を設定可能

実行状況をクリック
すればドリルダウン
が可能

非常時には「緊急停
止」で作業をストッ
プすることが可能




投入データ(自動生成)
がダウンロード可能
(zip)

実行結果(作業エビデ
ンス)がダウンロード
可能(zip)

自動化ソフトウェア
の実行状況をリアル
タイムで表示


ご紹介した「7つの特徴」の他にも様々な工夫を凝らして、システム情報をデジタル管理できるようにしています。




参考




【守りの自動化・攻めの自動化】システムを取り巻く状況とExastroの位置づけ




【守りの自動化】Exastro Suiteが目指す自動化・自律化の概要イメージ




Exastroはモノリシック/クラウドネイティブを別々ではなく
システム全体の情報を一元管理します



【守りの自動化・攻めの自動化】Exastro ITAからAnsibleとTerraformを両方活用する狙い



【守りの自動化・攻めの自動化】システムスタックと使用するメソッド



【参考】Exastro ITAとAnsible Towerを連携することによる効果

IT Automation

設定データを蓄積/管理し、Ansibleが実行するために必要なディレクトリ/コンフィグファイルを生成します。

AnsibleTower


クラスタ間通信をセキュアに、そして異なるバージョンのAnsibleEngineをコントロールします。

AnsibleEngine



ansible playbookを実行するエンジンです。

それぞれの特徴を組み合わせた、**IT Automation + AnsibleTower + AnsibleEngine** で構成された

自動構築システムで作業の効率化・省力化が実現できます。




Exastro IT Automation + AnsibleEngine



設計管理
(インプット自動生成)


セキュリティ確保(クラスタリング)・
複数EngineVer共存

【参考】Exastro ITAとITOM(e.g. ServiceNow)の役割分担



カートリッジ式のシステムテンプレートをSetting Samplesにラインナップ

システムテンプレート
をラインナップし
SIをメニュー化
(カートリッジ式)




Exastroは
システムテンプレート
の実行基盤として
使い易さを追求

様々なクラウド環境に
SIメニューを開く



Setting Samples (1st model)の導入効果(試算値)





Exastro 