

N° DU CONTRAT :

Attestation d'entretien de la chaudière à usage domestique utilisant les combustibles gazeux



Coordonnées entreprise prestataire :

Coordonnées client :

Adresse de l'installation :

Local où se situe la chaudière :

Caractéristiques de la chaudière

Marque, modèle, type :

Puissance nominale Pn (min, max) :

Mode d'évacuation, type :

Date de mise en service :

Numéro de série :

Caractéristiques du brûleur à air soufflé (si applicable)

Marque, modèle :

Puissance nominale Qn (min, max) :

Date de mise en service :

Numéro de série :

Date du dernier entretien (si disponible) / / Date du dernier ramonage (si disponible) / /

Prestations et points de contrôle

	Réalisés		
	Oui	Non	Sans objet
- Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent dans l'appareil)			
- Vérification du circulateur du chauffage (si présent dans l'appareil)			
- Vérification et réglage des organes de régulation (si présents dans l'appareil)			
- Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil			
- Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil			
- VMC gaz : vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle et nettoyage du conduit de raccordement			
- Vérification des débits de gaz et réglage éventuel			
- Contrôle de l'embouement du circuit hydraulique			
- Purge des bulles d'air du circuit hydraulique lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible			
- Contrôle de la pression du circuit hydraulique			
- Vérification du fonctionnement du circulateur du circuit hydraulique			
- Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire			
- Évaluation du bon dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage et eau chaude (sauf si le système de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien).			
- Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci			

Selon option du contrat d'entretien, prestations complémentaires

	Réalisés		
	Oui	Non	Sans objet
- Contrôle de la vacuité des conduits de fumée et pots de purge			
- Entretien et dépannage des dispositifs extérieurs à la chaudière (VMC, régulation, etc.)			
- Détartrage			

Mesures obligatoires après les opérations de réglage

Pour les brûleurs à air soufflé uniquement

Température des fumées : °C

Température ambiante : °C

Teneur CO₂ et/ou teneur O₂ (à préciser) dans les fumées :
..... % CO₂ / % O₂

L'imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l'attestation

Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement : pour chaudière de type B uniquement : ppm

☐ % CO < 10 ppm : La situation est NORMALE.

☐ 10 ppm ≤ % CO < 50 ppm : Il y a ANOMALIE de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local.

☐ % CO ≥ 50 ppm : Il y a un DANGER grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service.

Appareil(s) de mesure (Marque et référence) :

Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale utile de fonctionnement

Rendement évalué de la chaudière : %

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation) : %

Émissions de polluants (en mg/kWh à 0% d'O₂)

Émissions évaluées de NOx de la chaudière :

Émissions de NOx de référence = 35

Classification énergétique de la chaudière (uniquement pour les chaudières mises sur le marché avant septembre 2015)

Classe de rendement	Date de fabrication	Classe énergétique
Standard ou basse température ☐	Avant 2005 ☐	D
	Après 2005 ☐	C
Condensation ☐	Avant 2005 ☐	B
	Après 2005 ☐	A

Classe énergétique des principales solutions de remplacement

Énergie	Système (neuf)	Classe énergétique
Bois	Chaudière bûche	C
	Chaudière granulé	A
Électricité	PAC eau - eau	A++ / A+++
	PAC air - eau	A+ / A++
Gaz	Chaudière condensation	A
	Chaudière de type B1	C
Fioul	Chaudière condensation	A / B

Définitions

Rendement de référence : pour le combustible gaz, il s'agit du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière à condensation de même puissance.

Emission de référence : la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présentes sur le marché de 2009.

Les chaudières de type B sont des chaudières destinées à être raccordées à un conduit d'évacuation des produits de la combustion.

Les chaudières de type C sont des chaudières pour lesquelles le circuit de combustion est dit étanche par rapport au local où elles sont installées.

Défauts corrigés suite aux opérations d'entretien

Conseils et recommandations portant sur

• Le bon usage de l'installation de chauffage en place

• Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage

• L'intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière ou de l'installation de chauffage

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Fait à le / / en deux exemplaires dont un est remis au client souscripteur.
Date de la visite

Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien

Signature du client souscripteur commanditaire

Document à conserver au moins deux ans par le client et cinq ans par l'entreprise.