Bitácora de Cambios — Implementación de Alertas SweetAlert2

- **Proyecto:** AutoPro — Sistema de Gestión Automotriz (Taller Mecánico)
- **Fecha:** 16 de octubre de 2026
- **Equipo:** Equipo 5
- **Repositorio:** https://github.com/excashh/gestion-automotriz-
- **Módulo:** Autenticación y Experiencia de Usuario (UI/UX)

---

1. Resumen Ejecutivo

En esta sesión se incorporó la librería **SweetAlert2** dentro del flujo de autenticación del sistema, elevando la calidad de respuesta visual y la seguridad operativa en las interacciones críticas de **Inicio de Sesión** y **Cierre de Sesión**.

Se centralizó toda la configuración estética de alertas para garantizar coherencia visual con la línea de diseño **SaaS Clean Pro** y la paleta **Crimson Sport** (#e11d48) recientemente adoptadas en AutoPro.

---

2. Historial de Commits Relacionados

Hash	Tipo	Mensaje del Commit	Alcance
`d49b212`	chore(deps)	mover sweetalert2 a frontend	Regularización de dependencias en `frontend/package.json`
`91415a0`	docs	agregar bitacora de cambios del 15 de octubre en PDF	Registro documental de sesiones previas
`5647514`	feat(auth)	integrar alertas interactivas sweetalert2 en login y logout	Implementación de utilerías y handlers de autenticación

---

3. Arquitectura del Módulo de Alertas (`alertas.js`)

Se diseñó el archivo `frontend/src/utils/alertas.js` como una capa de abstracción sobre SweetAlert2. Esto evita duplicar configuraciones CSS y permite que cualquier vista del sistema reutilice las alertas con una sola línea de código.

Funciones disponibles:

1. `toast(title, icon)`:
2. Notificación flotante emergente en la esquina superior derecha (`top-end`).
3. Autodescartable a los 2.8 segundos con barra de progreso interactiva (`timerProgressBar: true`).
4. Pausa automática al pasar el cursor (`onmouseenter = Swal.stopTimer`).
5. `alertaExito(title, text)`:
6. Modal interactivo con icono de verificación verde y botón de acción carmesí.
7. `alertaError(title, text)`:
8. Modal de advertencia crítica para capturar errores de servidor o fallas de red.
9. `alertaAdvertencia(title, text)`:
10. Modal preventivo para campos requeridos y validaciones de formularios.
11. `confirmarAccion({ title, text, confirmButtonText, cancelButtonText, icon })`:
12. Cuadro de diálogo modal asíncrono con promesa que retorna `true` o `false`.
13. Botones configurados con inversión de orden ergonómica (`reverseButtons: true`) para evitar confirmaciones accidentales.

---

4. Cambios en la Pantalla de Login y Logout (`App.jsx`)

A. Validación Previa al Envío (Frontend Guard)

- Se intercepta el evento de formulario antes de iniciar la solicitud HTTP.
- Si el correo o la contraseña están vacíos o contienen únicamente espacios, se dispara `alertaAdvertencia('Campos requeridos', 'Por favor ingresa tanto tu correo como tu contraseña.')` y se bloquea el spinner innecesario de carga.

B. Notificación de Error de Autenticación

- Cuando el backend responde con credenciales inválidas (HTTP 401) o falla la red, el sistema ahora ejecuta:
- Alerta modal `alertaError('Error de autenticación', mensajeError)`.
- Mantiene el badge contextual en el formulario para asegurar doble canal de visibilidad y accesibilidad.

C. Bienvenida con Toast No Intrusivo

- Una vez validado el token JWT y almacenado el usuario en `localStorage`, se reemplazó el antiguo banner temporal por `toast('¡Bienvenido al sistema, ' + res.usuario.nombre + '!', 'success')`.

D. Confirmación de Cierre de Sesión (Logout Guard)

- Anteriormente la sesión se destruía inmediatamente al hacer clic en el botón del sidebar.
- Ahora `handleLogout` invoca `confirmarAccion` solicitando confirmación explícita ("*¿Cerrar sesión?*"). Si el usuario confirma, se eliminan las credenciales y se lanza un toast informativo de cierre de sesión.

---

5. Control de Calidad y Pruebas

- **Compilación de Producción:** Ejecución exitosa mediante `npx vite build` sin errores de importación o resolución de módulos.
- **Tree-Shaking y Bundling:** Paquete empaquetado correctamente en `dist/assets/index-*.js`.
- **Integridad Git:** Árbol de trabajo limpio y sincronizado en la rama principal.